

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21491197

Obiectul achiziției: **Aparate de aer condiționat**

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine		Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Condiționere						
Aparate de aer condiționat 9000 (Btu/h), inclusiv montarea și instalarea						
Aparate de aer condiționat 12000 (Btu/h), inclusiv montarea și instalarea	AC-12i/SMART INV.	China	Vesta	- Capacitate termică 12000 BTU - Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare DA,obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) — minim A++ / A+++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) — minim+18°~+42°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) — minim -15°~ +24°; - Compresor inverter — DA, obligatoriu; - Agent frigorific -R32; -Culoarea albăobligatoriu; Tensiune / frecvență / fază	- Capacitate termică: 12000 BTU/h Regim de lucru: răcire / încălzire / ventilare / uscare Tip unitate: Split de perete Clasa energetică (răcire / încălzire): A++ - Temperaturi exterioară admisă (răcire) — minim+18°~+43°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) — minim -20°~ +24°; Diapazon temperaturi de funcționare: -20°C ... +43°C Compresor: Toshiba Rotary Technology, Inverter Agent frigorific: R32 Culoarea: albă Tensiune / frecvență / fază: 220V / 50Hz / 1Ph Debit de aer: 500–600 m³/h Sunet la nivel interior (dB(A)): 25	CE EN 60335-1 EN 60335-2-40

				(V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; Debit de aer (m' / h) — 400; - Sunet la nivel interior (dB (A)) — maxim 25; <i>Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse)</i> Garanție minim 36 luni. Adresa de livrare și instalare: mun.Strășeni str.Ștefan cel Mare 105, r-nul Strășeni sat Micleușeni.	/ 35 / 45 / 50 Sunet la nivel exterior (dB(A)): 60 Funcții: Auto / Turbo / Sleep / ECO / Super / AutoClean Control: telecomandă inclusă, conectivitate Wi-Fi Ready Afișaj: VLED Display Consum energie electrică: răcire: 1.16 kW (290–1500 W) încălzire: 1.05 kW (290–1720 W) Suprafață acoperită: până la 30 m² Lungime maximă traseu: 15 m Înălțime cădere maximă: 10 m Dimensiuni unitate interioară (mm): 760 × 240 × 180 Dimensiuni unitate exterioară (mm): 700 × 552 × 256 Greutate: int. 8 kg / ext. 24 kg Certificări: CE / EN 60335-1 / EN 60335-2 Garanție: 24 luni Notă: Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatorului și materialele necesare pentru instalarea standard cu traseu de 3 metri. Adresă livrare: mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 105, r-nul Strășeni, sat Micleușeni.	
Aparate de aer condiționat (25m²)	AC-9i/SMART INV.	China	Vesta	- Capacitate termică 9000 BTU Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare DA,obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) — minim A++ / A+++; - Temperaturi exterioară	Capacitate termică: 9000 BTU/h Regim de lucru: răcire / încălzire / ventilare / uscare Tip unitate: Split de perete Clasa energetică răcire / încălzire: A++ Temperaturi exterioare admise: – răcire: +18 °C ~ +43 °C – încălzire: –20 °C ~ +24 °C Compresor: Toshiba Rotary Technology Inverter Agent frigorific: R32	CE EN 60335-1 EN 60335-2-40

				admisă (răcire) — minim+18°~+42°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) — minim -15°~ +24°; - Compresor inverter — DA, obligatoriu; - Agent frigorific -R32; -Culoarea albăobligatoriu; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; Debit de aer (m' / h) — 400; - Sunet la nivel interior (dB (A)) — maxim 25; <i>Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse)</i> Garanție minim 36 luni. Adresa de livrare și instalare: mun.Strășeni str.Ștefan cel Mare 105, r-nul Strășeni sat Romanești	Culoarea: albă Tensiune / frecvență / fază: 220 V / 50 Hz / 1Ph Debit de aer: 500–600 m³/h Sunet la nivel interior (dB (A)): 25 / 35 / 45 / 50 Sunet la nivel exterior (dB (A)): 60 Funcții: Auto / Turbo / Sleep / ECO / Super / AutoClean Control: telecomandă inclusă, Wi- Fi Ready Afișaj: VLED Display Consum energie electrică: – răcire: 0.825 kW (240 W – 1380 W) – încălzire: 0.767 kW (240 W – 1552 W) Suprafață acoperită: până la 30 m² Dimensiuni unitate interioară (mm): 760 × 230 × 190 Dimensiuni unitate exterioară (mm): 700 × 552 × 256 Greutate: int. 6.5 kg / ext. 24 kg Certificări: CE / EN 60335-1 / EN 60335-2 Garanție: 24 luni Notă: Prețul include livrarea, montarea climatizatorului și toate accesoriile necesare pentru instalarea standard cu traseu de 3 m. Adresă de livrare: mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 105, r-nul Strășeni, sat Romanești.	
Semnat:_____ Numele, Prenumele: <u>Chisacov Pantelei</u> În calitate de: <u>Director</u> Ofertantul: <u>Reboot Service SRL</u> Adresa: <u>mun. Chișinău, str. Tiraspol 5, Republica Moldova</u>						