



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _ 21268806_din_18.08.2024
Obiectul achiziției: <b>Materiale de construcție și articole conexe</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul nr. 1</b>						
Nisip pentru construcții	PGS	MD	Cariera Cabusca	PGS cernut	PGS	Conform Standardelor RM
Amorsă-grund	SUPRATON	MD	Supraten	echivalent SUPRATON	Amorsă-grund	Conform Standardelor RM
Gresie	Gresie	UA	Atem	40*40 cm, culoarea gri	40*40 cm, culoarea gri	Conform Standardelor RM
Distanțiere pentru faianță	Distanțiere 2mm	CN	Toya	2 mm, 200 buc/cutie	2 mm, 200 buc/cutie	Conform Standardelor RM
Chit pentru rosturi, fuga	Fuga	MD	Supraten	culoare albă	culoare albă	Conform Standardelor RM
Chit pentru rosturi, fuga	Fuga	MD	Supraten	culoare gri	culoare gri	Conform Standardelor RM

Adeziv pentru teracota	Polifix	MD	Supraten	saci	saci	Conform Standardelor RM
Vopsea emulsie	Eurostil	MD	Supraten	Vopsea lavabilă pentru suprafețe exterioare, să conțină hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi.	Vopsea lavabilă pentru suprafețe exterioare, să conțină hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi.	Conform Standardelor RM
Vopsea email albă	Palitra	MD	ChetonGrup	Email; bază alchidică; pentru metal, lemn, beton;	Email; bază alchidică; pentru metal, lemn, beton;	
Vopsea email gri	Palitra	MD	ChetonGrup	Email; bază alchidică; pentru metal, lemn, beton;	Email; bază alchidică; pentru metal, lemn, beton;	Conform Standardelor RM
Hidroizolare poliuretanică	PU-120	UE	Clever	Pe bază de poliuretan	Hidroizolație PU-120 pe bază de poliuretan	Conform Standardelor RM
Lac pentru piatră și tencuieli decorative	Lac pentru piatră	MD	HAUS	Pe bază de latex; incolor; lucios; exterior; rezistent la radiațiile ultraviolete, apă stagnantă, alcali și acizi.	Pe bază de latex; incolor; lucios; exterior; rezistent la radiațiile ultraviolete, apă stagnantă, alcali și acizi.	Conform Standardelor RM
Vopsea concentrată Coler	Coler	MD	Supraten	100 ml, culoarea neagră și piersic	100 ml, culoarea neagră și piersic	Conform Standardelor RM
Perii de vopsit	Perii 50mm	UA	Panciuk	50 mm	50 mm	Conform Standardelor RM
Perii de vopsit pentru var	Perii p/var 150mm	UA	Panciuk	150 mm	150 mm	Conform Standardelor RM
Rulou cu mâner pentru vopsit	Perii 25mm	UA	Panciuk	25 mm	25 mm	Conform Standardelor RM
Șpaclu	Șpaclu 100mm	CN	BauWelt	100 mm	100 mm	Conform Standardelor RM
Șpaclu	Șpaclu 350mm	CN	BauWelt	350 mm	350 mm	Conform Standardelor RM

Cablu de date cu 4 perechi cat 5	Cablu de date cu 4 perechi cat 5	MD	Cablu	<p>pentru lucrări externe;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- patru perechi torsadate;</li> <li>- secțiune fir: 0,51mm<sup>2</sup> (24AWG);</li> <li>- tip conductor: cupru;</li> <li>- ecranat cu folie de aluminiu;</li> <li>- tip material izolație externă: polietilenă (PE);</li> <li>- frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5e)</li> </ul>	<p>pentru lucrări externe;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- patru perechi torsadate;</li> <li>- secțiune fir: 0,51mm<sup>2</sup> (24AWG);</li> <li>- tip conductor: cupru;</li> <li>- ecranat cu folie de aluminiu;</li> <li>- tip material izolație externă: polietilenă (PE);</li> <li>- frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5e)</li> </ul>	Conform Standardelor RM
Priza pentru internet/telefon	Priza pentru internet/telefon	CN	Elmos	<p>Număr prize - 2 ( RJ-45+RJ-11 )</p> <p>Tip material - Plastic</p> <p>Frecvența - 50 Hz</p>	<p>Număr prize - 2 ( RJ-45+RJ-11 )</p> <p>Tip material - Plastic</p> <p>Frecvența - 50 Hz</p>	Conform Standardelor RM
Cablu electric	VVG 3x1,5 mm	MD	Cablu	VVG 3x1,5 mm	VVG 3x1,5 mm	Conform Standardelor RM
Cablu electric	VVG 3x2,5 mm	MD	Cablu	VVG 3x2,5 mm	VVG 3x2,5 mm	Conform Standardelor RM
Priză interioară	16A cu împământare	CN	Elmos	16A cu împământare	16A cu împământare	Conform Standardelor RM
Întreprător cu o clapă	Întreprător cu o clapă	CN	Elmos	Montare internă	Montare internă	Conform Standardelor RM
Electrozi	Electrozi d3mm	RO	Supertit	d-3mm, L-350mm	d-3mm, L-350mm	Conform Standarde lor RM
Electrozi	Electrozi d2.5mm	RO	Supertit	d-2,5mm, L-350mm	d-2,5mm, L-350mm	Conform Standarde lor RM
Cutie pentru priză	Cutie d65xH40 cu șurub	CN	Elmos	d65xH40 cu șurub	d65xH40 cu șurub	Conform Standarde lor RM
Bandă izolantă PVC	Bandă izolantă	CN	Elmos	19 mm, 20m	19 mm, 20m	

	PVC 19 mm, 20m					
Corp de iluminat pătrat	Corp de iluminat pătrat	RU	Onlaite	Tip bec: LED Puterea becului: min. 24 W Tensiune de alimentare: 220 V Montare exterioară Temperatura culoare 6500 k Dimensiunea: 300*300 mm Culoarea: Alb Orientabil: Nu	Tip bec: LED Puterea becului: min. 24 W Tensiune de alimentare: 220 V Montare exterioară Temperatura culoare 6500 k Dimensiunea: 300*300 mm Culoarea: Alb Orientabil: Nu	Conform Standarde lor RM
Corp de iluminat pătrat	Corp de iluminat pătrat	RU	Onlaite	Tip bec: LED Puterea becului: min. 12 W Tensiune de alimentare: 220 V Montare exterioară Temperatura culoare 6500 k Dimensiunea: 150*150 mm Culoarea: Alb Orientabil: Nu	Tip bec: LED Puterea becului: min. 12 W Tensiune de alimentare: 220 V Montare exterioară Temperatura culoare 6500 k Dimensiunea: 150*150 mm Culoarea: Alb Orientabil: Nu	Conform Standardelor RM
Nituri aluminiu 6x10	Nituri	CN	Yato	6x10	6x10	Conform Standarde lor RM
Pripoi	Pripoi	CN	Rexant	punctul de topire 183-188 C <sup>0</sup> Diametru - 0.8 mm Greutatea - 250 gr	punctul de topire 183-188 C <sup>0</sup> Diametru - 0.8 mm Greutatea - 250 gr	Conform Standarde lor RM
Spuma poliuretanică de montaj	Spuma	TR	ABS	750 ml	750 ml	Conform Standarde lor RM
Disc pentru tăiat metal	Disc 230mm	RU	Luga	230 mm	230 mm	Conform Standarde lor RM
Disc pentru tăiat metal	Disc	RU	Luga	125 mm	125 mm	Conform

	125mm					Standarde lor RM
Mănuși de protecție	Mănuși	CN	Faur	nailon imersate cu nitril	nailon imersate cu nitril	Conform Standarde lor RM
Șurub KGD	KGD 3,5*35mm	PL	ProfiBox	3,5*35mm, culoare neagră	3,5*35mm, culoare neagră	Conform Standarde lor RM
Șurub KGD	KGD 3,5*51mm	PL	ProfiBox	3,5*51mm, culoare neagră	3,5*51mm, culoare neagră	Conform Standarde lor RM
Șurub KGD	KGD 4,2*70mm	PL	ProfiBox	4,2*70mm, culoare neagră	4,2*70mm, culoare neagră	Conform Standarde lor RM
Cuie	Cuie 4x120mm	MD	Madeco	4x120mm	4x120mm	Conform Standarde lor RM
Cuie	Cuie 3x80mm	MD	Madeco	3x80mm	3x80mm	Conform Standarde lor RM
Diblu	Diblu 6*80 mm	PL	ProfiBox	6*80 mm	6*80 mm	Conform Standarde lor RM
Diblu	Diblu 10*80 mm	PL	ProfiBox	10*80 mm	10*80 mm	Conform Standarde lor RM
Diblu	Diblu 6*40 mm	PL	ProfiBox	6*40 mm	6*40 mm	Conform Standarde lor RM
Țeavă dreptunghiulară	Țeavă dreptunghi ulară 40*20*3mm	MD	Bimetcom	40*20*3mm	40*20*3mm	Conform Standarde lor RM

Țeavă dreptunghiulară	Țeavă dreptunghiulară 50*25*3mm	MD	Bimetcom	50*25*3mm	50*25*3mm	Conform Standarde lor RM
Tablă	Tablă 2m*1m, gros. 3mm	MD	Bimetcom	2m*1m, gros. 3mm	2m*1m, gros. 3mm	Conform Standarde lor RM
Folie termoizolantă în val	VATĂ Aluminiu	PL	ISOVER	din vată minerală acoperită cu folie de aluminiu, dimensiuni minime 12000 x 1200 x 50 mm	din vată minerală acoperită cu folie de aluminiu, dimensiuni minime 12000 x 1200 x 50 mm	Conform Standarde lor RM
Plasă de armare din fibră de sticlă	Plasă de armare 160 g/m2	MD	Giro	160g/m2, dimensiunea ochiului 5*5mm, lățimea 1m, lungimea 50 m	160g/m2, dimensiunea ochiului 5*5mm, lățimea 1m, lungimea 50 m	Conform Standarde lor RM
Plasa sudata pentru armare	Plasa sudata d3mm, 10x10cmx2 m	MD	Rultehcom	diam. 3 mm, 10cm*10cm, 1m*2 m	diam. 3 mm, 10cm*10cm, 1m*2 m	Conform Standarde lor RM
Profil p/u tavan Armstrong (cu toate accesoriile)	Profil p/u tavan Armstrong	CN	CNBM IC	- dimensiune plăci: 12*600*600 mm; - culoare: albă; - cu suspendări și accesorii necesare incluse;	- dimensiune plăci: 12*600*600 mm; - culoare: albă; - cu suspendări și accesorii necesare incluse;	Conform Standardelor RM
Gips-carton	Gips-carton	RO	Rigips	Rezistent la umezeală 2500*1200*12,5 mm	Rezistent la umezeală 2500*1200*12,5 mm	Conform Standarde lor RM
Profile pentru gips-carton	UD-28/27 3m	MD	Giro	Profil de contur UD-28/27 3m	Profil de contur UD-28/27 3m	Conform Standarde lor RM
Profile pentru gips-carton	CD 60/27 3m	MD	Giro	Profil de plafon CD 60/27 3m	Profil de plafon CD 60/27 3m	Conform Standarde lor RM

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Savcenca Elena În calitate de: Contabil  
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd. Dacia 25, ap.10

Anexa nr.23  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție \_ 21268806\_din\_18.08.2024

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție și articole conexe**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Lot 1</b>								
44110000-4	Nisip pentru construcții	t	45	450	540	20250	24300		
44110000-4	Amorsă-grund	kg	200	9.9	11.88	1980	2376		
44110000-4	Gresie	m2	249.6	135	162	33696	40435.2		
44110000-4	Distanțiere pentru faianță	cutie	20	10.8	12.96	216	259.2		
44110000-4	Chit pentru rosturi,	kg	10	17.28	20.736	172.8	207.36		



	fuga								
44110000-4	Chit pentru rosturi, fuga	kg	10	16.2	19.44	162	194.4		
44110000-4	Adeziv pentru teracota	kg	2000	3.06	3.672	6120	7344		
44110000-4	Vopsea emulsie	kg	350	33.552	40.2624	11743.2	14091.84		
44110000-4	Vopsea email albă	kg	67.5	41.337	49.6044	2790.248	3348.297		
44110000-4	Vopsea email gri	kg	67.5	39.006	46.8072	2632.905	3159.486		
44110000-4	Hidroizolare poliuretanică	kg	10	136.8	164.16	1368	1641.6		
44110000-4	Lac pentru piatră și tencuieli decorative	kg	60	67.32	80.784	4039.2	4847.04		
44110000-4	Vopsea concentrată Coler	buc.	20	17.1	20.52	342	410.4		
44110000-4	Perii de vopsit	buc.	30	5.4	6.48	162	194.4		
44110000-4	Perii de vopsit pentru var	buc.	30	25.2	30.24	756	907.2		
44110000-4	Rulou cu mîner pentru vopsit	buc.	10	37.8	45.36	378	453.6		
44110000-4	Șpaclu	buc.	20	13.5	16.2	270	324		
44110000-4	Șpaclu	buc.	10	31.5	37.8	315	378		
	<b>TOTAL Lot 1</b>					<b>87393.35</b>	<b>104872</b>		
	<b>LOT 3</b>								
44110000-4	Cablu de date cu 4 perechi cat 5	m	305	9.9	11.88	3019.5	3623.4		
44110000-4	Priza pentru internet/telefon	buc.	10	63	75.6	630	756		
44110000-4	Cablu electric	m	400	10.35	12.42	4140	4968		
44110000-4	Cablu electric	m	400	15.75	18.9	6300	7560		
44110000-4	Priză interioară	buc.	60	17.1	20.52	1026	1231.2		
44110000-4	Întreprător cu o clapă	buc.	60	16.2	19.44	972	1166.4		
44110000-4	Electrozi	kg	50	57.6	69.12	2880	3456		

44110000-4	Electrozi	kg	20	57.6	69.12	1152	1382.4		
44110000-4	Cutie pentru priză	buc.	160	4.5	5.4	720	864		
44110000-4	Bandă izolantă PVC	Buc.	30	9	10.8	270	324		
44110000-4	Corp de iluminat pătrat	buc.	30	112.5	135	3375	4050		
44110000-4	Corp de iluminat pătrat	buc.	30	54	64.8	1620	1944		
44110000-4	Cablu de date cu 4 perechi cat 5	m	305	9.9	11.88	3019.5	3623.4		
44110000-4	Priza pentru internet/telefon	buc.	10	63	75.6	630	756		
44110000-4	Cablu electric	m	400	10.35	12.42	4140	4968		
44110000-4	Cablu electric	m	400	15.75	18.9	6300	7560		
44110000-4	Priză interioară	buc.	60	17.1	20.52	1026	1231.2		
44110000-4	Înterupător cu o clapă	buc.	60	16.2	19.44	972	1166.4		
	<b>TOTAL Lot 3</b>					<b>26104.5</b>	<b>31325.4</b>		
	<b>Lot 4</b>								
44110000-4	Nituri aluminiu 6x10	buc.	50	0.7	0.84	35	42		
44110000-4	Pripoi	buc.	1	377	452.4	377	452.4		
44110000-4	Spuma poliuretanică de montaj	buc.	30	85.5	102.6	2565	3078		
44110000-4	Disc pentru tăiat metal	buc.	80	21.6	25.92	1728	2073.6		
44110000-4	Disc pentru tăiat metal	buc.	100	7.2	8.64	720	864		
44110000-4	Mănuși de protecție	perechi	100	7.2	8.64	720	864		
44110000-4	Șurub KGD	buc.	2000	0.18	0.216	360	432		
44110000-4	Șurub KGD	buc.	2000	0.25	0.3	500	600		
44110000-4	Șurub KGD	buc.	1000	0.4	0.48	400	480		
44110000-4	Cuie	kg	10	22.5	27	225	270		
44110000-4	Cuie	kg	20	22.5	27	450	540		

44110000-4	Diblu	buc.	400	0.75	0.9	300	360		
44110000-4	Diblu	buc.	200	2.25	2.7	450	540		
44110000-4	Diblu	buc.	1600	0.35	0.42	560	672		
44110000-4	Țeavă dreptunghiulară	m	60	41.4	49.68	2484	2980.8		
44110000-4	Țeavă dreptunghiulară	m	36	54.9	65.88	1976.4	2371.68		
44110000-4	Tablă	buc.	4	846	1015.2	3384	4060.8		
44110000-4	Folie termoizolantă în val	rolă	5	783	939.6	3915	4698		
44110000-4	Plasă de armare din fibră de sticlă	rolă	10	369	442.8	3690	4428		
44110000-4	Plasa sudata pentru armare	buc.	50	50.4	60.48	2520	3024		
44110000-4	Profil p/u tavan Armstrong (cu toate accesoriile)	m <sup>2</sup>	40	167.4	200.88	6696	8035.2		
44110000-4	Gips-carton	buc.	30	148.5	178.2	4455	5346		
44110000-4	Profile pentru gips-carton	buc.	40	20	24	800	960		
44110000-4	Profile pentru gips-carton	buc.	96	27	32.4	2592	3110.4		
	<b>TOTAL Lot 4</b>					<b>41902.4</b>	<b>50282.88</b>		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Savcenca Elena În calitate de: Contabil  
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd. Dacia 25, ap.105

