



# FinComBank S.A.

Str. Puşkin, 26, MD-2012 mun. Chişinău ☐ IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii FTMDMD2X  
Tel.: (+37322) 269 900; Fax: (+37322) 237 308 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com ☐ www.fincombank.com

**ОТДЕЛЕНИЕ №.12** MD-3801 мун. Комрат, ул. Победы, 115, ☐ Тел.: 0(298) 275 80, 260 72; Fax: 0(298) 275 81  
e-mail: director12@fincombank.com

Nr. de ref. 2019/120/00032 din 09.02.2019

Бенефициар: Su-Canal IM, IDNO 1002611001060,  
3805, MOLDOVA, UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 79

## ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОФЕРТЫ

«FinComBank» SA, отделение № 12 был проинформирован, что ВЕТАСОН SA (называемый в дальнейшем «Офертант») должен предоставить Вам оферту от даты «11» января 2019 г. (называемая в дальнейшем «оферта») для поставки материалов для систем канализации и водопровода в соответствии с уведомлением об участии №21003609 от 19.12.2018 г.

По требованию Офертанта, мы «FinComBank» SA, отделение № 12, настоящим, берем на себя безотзывное обязательство выплатить любую сумму либо суммы, не превышающие общую сумму 1248 (одна тысяча двести сорок восемь) леев, при получении нами первого письменного требования с Вашей стороны, с приложенным к нему заявлением, в котором указывается тот факт, что Офертант нарушил одно или несколько своих обязательств относительно условий оферты, и именно:

а) отозвал оферту в течение срока ее действия, либо изменил оферту после истечения предельного срока для подачи оферты; или

б) будучи проинформированным закушающим органом, в течение срока действия оферты, о присуждении ему договора: (i) не подписывает, либо отказывается подписывать формуляр договора; или (ii) не предоставляет, либо отказывается предоставить гарантию добросовестного исполнения, если требуется в соответствии с условиями торгов, либо не исполняет какое-либо условие, указанное в документах по присуждению, до подписания договора о государственных закупках.

Срок действия гарантии истекает, в случае, если Офертант признается победителем, вследствие получения нами копии уведомления относительно присуждения договора и вследствие выдачи Гарантии добросовестного исполнения, выданного Вами по требованию Офертанта.

Настоящая гарантия действительна до «09» февраля 2019 г.

Директор отд.12 «FinComBank» SA



Цвятков В.Н.





АО «Бетакон»  
МД 3805, г.Комрат, ул. Ленина, 2  
Тел.: 0 (298) 3-31-18; Факс: 0 (298) 3-30-60



## Сертификат качества бетонной смеси

от «17» декабря 2018 г.

Изготовлено в Молдове

№ 146

Потребитель SC-Sanel IM  
(наименование, адрес, телефон, факс)

Дата и время отгрузки бетонной смеси, 17.12.18г.

Вид бетонной смеси ее условное обозначение  
БСГ В20 ПЗ F75 W4 ГОСТ 7473-2010.

Номер номинального состава бетонной смеси №8. ТП-1

Объем бетонной смеси в партии, м<sup>3</sup> 1.

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости на месте укладки у потребителя

П2 ОК 5-9 см \_\_\_\_\_.

П3 ОК 10-15 см \_\_\_\_\_.

Наибольшая крупность заполнителя, мм. 20.

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в партии:

- в проектном возрасте 28 сут; В 20 26,19 МПа.  
(класс по прочности требуемая прочность)

- в промежуточном возрасте (при необходимости) \_\_\_\_\_ сут;

В \_\_\_\_\_ % В ; \_\_\_\_\_ МПа.

Другие нормируемые показатели качества бетона (при необходимости)

F 50; F75

F 100 W 4;

Протокол испытания № 122 ИЦ «Инмакомпроект» АО.

Наименование, масса добавки, кг/м<sup>3</sup> - «BV-101N». - 2,95

Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и значение A<sub>eff</sub>, Bq/Kg 21,5, Raport № 3082 – A LI al IS «СМАС»

Лаборатория аттестована.

Сертификат аттестации № LI -041, от 12 мая 2016, действителен до 12 мая 2019 г.

Сертификат соответствия № 000800 действителен до 04 июля 2019 г.

Нач. БСЦ

Нач. ОТК и Лаборатории АО «Бетакон»



Дели Г.Г.

Авраменко М.С.





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 000800

Data emiterii: 04 iulie 2016 Valabil pînă la: 04 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 18, tel.42-10-78  
email: cvalimetritot@mail.ru, [www.cvalimetritot.md](http://www.cvalimetritot.md)

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Amestecuri de betoane B 7,5 ( F-50), B 15 ( F-50), B 20 ( F-75, W4);  
B 22,5 ( F-100, W4), B30 ( F-100)**  
fabricate conform GOST 7473-94  
Produse fabricate în serie

Codul NM MD  
3824

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului  
Nr.226 din 29.02.2008;  
GOST 7473-94 p.4.2; RNI Nr.06.5.3.35 - 2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.A. "BETACON" MD 3801, str. Lenin 2, or. Comrat, UTA Găgăuzia

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1003611010980

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.108 din 27.06.2016, eliberat de CÎ "INMACOMPROIECT" SRL , MD-2015, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa 15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil pînă la 15.10.2016;  
Nr.02 din 27.06.2016, eliberat de LÎ "BETACON" SA , MD-3801, or. Comrat, str. Lenin 2, certificat de atestare Nr.LÎ-041, valabil pînă la 12.05.2019; Nr.2297 din 31.05.2016, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS , MD 2064, mun. Chişinău, str. Coca 28, certificat de acreditare Nr. LÎ-086, valabil pînă la 03.09.2016  
Raportului asupra evaluării conformității produselor: Nr.35 din 29.06.2016, eliberat de OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.  
una dată pe an.  
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului  
de certificare

Sergei VIZITIU

În prezența antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001032

Data emiterii: 07 august 2017 Valabil pînă la: 07 august 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78  
email: cvalimetritot@mail.ru, [www.cvalimetritot.md](http://www.cvalimetritot.md)

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Elemente de beton armat pentru fîntîni a rețelelor de canalizare,  
alimentare cu apă și gaz  
fabricate conform GOST 8020-90  
Produse fabricate în serie**

Codul NM MD  
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului  
Nr.226 din 29.02.2008;  
GOST 8020-90 pct.1.3.1, 1.3.4; RNI Nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.A. "BETACON", MD 3801, or. Comrat, str. Lenin 2

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1003611010980

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.120-3 din 07.07.2017, eliberat de CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL,  
MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095 valabil pînă la 15.10.2020;  
Nr.02 din 05.05.2017, Nr.03 din 18.06.2017, Nr-05 din 05.08.2017, eliberate de LÎ "BETACON" SA,  
certificat de atestare Nr.LÎ 041 valabil pînă la 12.05.2019; Nr.3082-A din 19.06.2017, eliberat de LÎPA  
"CMAC" ÎS, certificat de acreditare Nr. LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.59 din 07.08.2017, eliberat de  
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL  
una dată pe an.  
Sistemul de certificare 2+.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Nr. 001032



Conducătorul organismului  
de certificare

  
Serghei VIZITIU



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copie certificatele de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



# uniplast

producător de țevi și fittinguri din plastic

"Uniplast" SRL c/f 1003600128591; C/TVA 0300455

Adresa :str.Pădurii 6/2,Chisinau 2002,Moldova email - info@uniplast.md

Telefoane de contact: 022.559.864(Vinzari),022.558.139(Producere),022. 558.393(Contabilitate),Fax: 022.521.161

Rechizitele: BC "VICTORIABANK" fil.8 c/b VICBMD2X802; IBAN: MD20VI225100000100444MDL;

BC "PROCREDIT BANK" SA, CHISINAU, c/b PRCBMD22; IBAN: MD29PR002251107934001498 ;

BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA, CHISINAU fil., c/b AGRNMD2X455 IBAN: MD47AG000000022512597331 ;

www.uniplast.md

№ 725  
25.03.2018

CERTIFICAT DE CALITATE  
QUALITY CERTIFICATE

Prin prezenta compania „UNIPLAST” S.R.L., cu adresa legală Chișinău, str. Pădurii 6/2, Republica Moldova care activează în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, confirmă că dispozitivele de acoperire și de închidere pentru camine de vizitare și guri de scurgere corespund cerințelor tehnice normative SM SR EN 124:2012

Obiectele echipamentului	Descrierea	
	Clasa	Forta de inspectie (t)
Dispozitive de acoperire și de închidere pentru camine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale	A15	1,5 t
	B125	12,5 t
	C250	25 t
	D400	40 t

Director  
"UNIPLAST" S.R.L.

CECAN VASILE



АО «Бетакон»  
МД 3805, г.Комрат, ул. Ленина, 2  
Тел.: 0 (298) 3-31-18; Факс: 0 (298) 3-30-60



## Сертификат качества

Изготовлено в Молдове

Конструкции железобетонные для опорцев

наименование изделия, ГОСТ

№ 17

от «17» декабря 2018 г.

Номер партии 161; 174; 177.

Марка и число изделий КС 10-9 = 1шт.; КС 10-6 = 1шт.; ПП10-2 ф700 = 1шт.; ПМ-10А = 1шт.; КС 15х9 = 1шт.; КС 15х8 = 1шт.; ПМ-Б-10х100

Дата изготовления изделий 11.10; 30.10; 02.11.18г.

Класс или марка бетона по прочности кг/см<sup>2</sup> B15 M15 200

Отпускная прочность бетона, % 100; 70%

Морозостойкость бетона F-циклов 50 Протокол № 5 ИЛ АО «Бетакон»

Водонепроницаемость W 4 Протокол № 10-3 CI SRL "Inmacomproiect"

Водопоглощение бетона, % \_\_\_ Протокол № \_\_\_ ИЛ АО «Бетакон»

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов A<sub>эфф</sub> 21.5Bq/kg

Report № 3082-A LI al IS «СМАС»

Класс бетона по прочности на

Протокол № \_\_\_

растяжение при изгибе \_\_\_

CI SRL "Inmacomproiect"

Сертификат соответствия

Регистрационный номер 00 1032

Действителен до 07 августа 2020 г.

Нач. ОТК и Лаборатории АО «Бетакон»



подпись



SA "BETACON"  
mun. Comrat, str. Lenin, 2,  
Republica Moldova  
ф/к 1003611010980  
Tel. 0 298 3 30 60  
Tel./факс: 0 298 3 31 18  
e-mail:betaconcomrat@rambler.ru



Комратский завод ЖБИ

АО «БЕТАКОН»  
мун. Комрат, ул. Ленина, 2  
Республика Молдова  
ф/к 1003611010980  
Тел. 0 298 3 31 18  
Тел./факс: 0 298 3 30 60  
e-mail:betaconcomrat@rambler.ru

*06 апреля 2018 года*  
*(шестое апреля две тысячи восемнадцатого года)*

*г. Комрат*

### Доверенность №1

Акционерное Общество АО «Бетакон», ф.к. 1003611010980, адрес места нахождения: м. Комрат. ул. Ленина, 2, в лице Директора Ботошан В.Д., действующего на основании Устава,

**настоящей доверенностью уполномочивает**

Иварлак А.Ф., паспорт серия А № 19102751, ИН 2004019002767 от. 08.06.2012, главного бухгалтера АО «Бетакон»,

**осуществлять от имени АО «Бетакон» следующие полномочия:**

Участвовать в тендерах по закупке стройматериалов, а также совершать все необходимые действия в интересах АО «Бетакон», в том числе получать и подавать документы, ценовую оферту, необходимые заявления, справки, а также другую информацию в Государственные органы РМ.

***Настоящая доверенность действительна до 31 декабря 2018 года.***

***Подпись лица, получившего доверенность Иварлак А.Ф. А.С. удостоверяю.***

***Директор АО "Бетакон " В.Д. Ботошан В.Д.***

