

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 11.11.2020

Achiziție publică nr.: ocds-b3wdp1-MD-1604066210889

Alternativa nr.: -

Către: *DETS Botanica*

GENIAL INVEST SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de Achiziție publică, inclusiv modificările.

b) GENIAL INVEST SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de Achiziție publică și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii **Tabla interactiva**

c) Suma totală a ofertei per lot **fără TVA** constituie:

TOTAL – 41000.00 (patruzeci si una mii lei 00 bani) lei MD

d) Suma totală a ofertei per lot **cu TVA** constituie:

TOTAL – 49200.00 (patruzeci si noua mii doua sute lei 00 bani) lei MD

e) Prezentă ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, GENIAL INVEST SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **Documentatia procedurii de achizitie**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4.**

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5.**

Semnat:_____

Nume: RUDENCO Eugeniu

În calitate de: Director

Ofertantul: GENIAL INVEST SRL

Adresa: or.Chisinau, str.A.Hajdeu 106

Data: 11.11.2020

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul Achiziție publică: ocde-b3wdp1-MD-1604066210889	Data: 11.11.2020
Denumirea Achiziție publică: Utilaj + Tehnica de calcul +Pian+Centru muzical	LOT: 7

Pro Succes - TABLA INTERACTIVĂ

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
7	42900000-5	Pro Succes TABLA INTERACTIVĂ PROIECTOR SHORT THROW ACCESORII	7705 T20 X308STe OWM3000ST Cablul HDMI 10m Cablul alimentare 10m	Franta China China China	I3-Technologies Optoma Optoma Cablexpert Cablexpert	1. TABLA INTERACTIVA: Suprafata activa minim 77" diagonala Aspect 4:3 Rezolutia suprafetei active Minim 32000 x 32000 Specificatii Permite scrierea si controlul aplicatiilor de pe tabla cu degetul, markerul sau orice alt obiect opac Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu mana si cu degetul pentru a arunca, roti si apropia obiectele de pe suprafata de lucru. Marker inclus ce functioneaza fara baterii Suprafata tablei rezistenta la zgarieturi, optimizata pentru proiectie si compatibila cu magneti si markere cu stergere uscata Conectare la computer minim USB 2.0 Tehnologie de recunoastere a atingerii V-Sense care: •asigură o recunoastere precisă a atingerilor •utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului	1. TABLA INTERACTIVA: Suprafata activa 77" diagonala Aspect 4:3 Rezolutia suprafetei active 32767 x 32767 Specificatii Permite scrierea si controlul aplicatiilor de pe tabla cu degetul, markerul sau orice alt obiect opac Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu mana si cu degetul pentru a arunca, roti si apropia obiectele de pe suprafata de lucru. Marker inclus ce functioneaza fara baterii Suprafata tablei rezistenta la zgarieturi, optimizata pentru proiectie si compatibila cu magneti si markere cu stergere uscata Conectare la computer minim USB 2.0 Tehnologie de recunoastere a atingerii V-Sense care: •asigură o recunoastere precisă a atingerilor	

			Sistem acustic PowerBo x 51	China	AMC	•detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstrucționează porțiunile din cadru; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf •recunoaște până la 20 de puncte de atingere, ceea ce permite mai multor persoane să lucreze simultan •recunoaște pixurile, degetele și alte obiecte solide; nu necesita instrumente speciale sau setări specifice necesare •recunoaște forme de la 3 mm •are o viteză normală de până la 200 de cadre pe secundă, ceea ce are ca rezultat până la 4.000.000 de intersecții pe secunda Greutate Max. 22 kg Garantie standard de 3 ani, care poate fi extinsa până la 5 ani (gratuit pentru institutiile din domeniul educational) Accesorii Cablu USB 5m, suport instalare pe perete, marker Specificatiile Software-ului inclus: De tip online, licenta gratuita, ce se ofera pe un termen nelimitat, cu urmatorul set minim de functii disponibile: • Import fisiere (PDF, Office, Open Office) • Export de fisiere PDF • Motor integrat pentru cautarea imaginilor in internet • Motor integrat pentru cautarea in YouTube • Posibil de folosit fara a fi nevoie de instalare prealabila • Reinnoire automata si gratuita • Posibilitate de a folosi ata ca tabla alba, cat si ca tabla interactiva	•utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului •detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstrucționează porțiunile din cadru; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf •recunoaște până la 20 de puncte de atingere, ceea ce permite mai multor persoane să lucreze simultan •recunoaște pixurile, degetele și alte obiecte solide; nu necesita instrumente speciale sau setări specifice necesare •recunoaște forme de la 3 mm •are o viteză normală de până la 200 de cadre pe secundă, ceea ce are ca rezultat până la 4.000.000 de intersecții pe secunda Greutate 21 kg Garantie standard de 3 ani, care poate fi extinsa până la 5 ani (gratuit pentru institutiile din domeniul educational) Accesorii Cablu USB 5m, suport instalare pe perete, marker Specificatiile Software-ului inclus: De tip online, licenta gratuita, ce se ofera pe un termen nelimitat, cu urmatorul set minim de functii disponibile: • Import fisiere (PDF, Office, Open Office) • Export de fisiere PDF • Motor integrat pentru cautarea imaginilor in internet • Motor integrat pentru cautarea in YouTube	
	LAPTOP	15.6" Laptop A515-44 (NX.HW 3EU.005)		China	ACER			
	INSTALARE SI SETARE							

					• Posibilitate de a deschide fisierele din orice locatie (scoala, acasa etc) folosind conexiunea la internet • Posibilitate de a deschide fisiere de pe dispozitive mobile (care au un ecran nu mai mic de 7" si o rezolutie nu mai mica decat 1024x768) • Posibilitate de a descarca lectii publice • Posibilitate de a incarca lectii publice • Instrument stilou caligrafic • Teste preincarcate • Inserare imagini din computer • Aplicatii interactive HTML5 • Posibilitate de colaborare in timp real (minim. 2 conexiuni simultane) • Continut integrat disponibil online • Posibil de folosit generatorul de activitati distribuit • Logare securizata SSL • Posibilitate de adaugat notite peste orice aplicatie in OS Windows 2. PROIECTOR Specificatii minime solicitate: REZOLUTIE Nativa XGA [1024x768], up to UXGA [1600x1200] LUMINOZITATE 3500 ANSI Lumens CONTRAST 22.000:1 INTRARI 1 x HDMI in, 1 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 x Composite in, 1 x Audio In CONTROL RS232 9pin IESIRI 1x VGA out; 1 x Audio Out, 1 x USB-A power 1A AUDIO 10W NIVEL TIPIC DE ZGOMOT 27dB LAMPA 15000/10000/12000/6000 hours (Eco+ / ECO / Dynamic / Bright Mode) CULORI EXPUSE 1073.4 Million	• Posibil de folosit fara a fi nevoie de instalare prealabila • Reinnoire automata si gratuita • Posibilitate de a folosi ata ca tabla alba, cat si ca tabla interactiva • Posibilitate de a deschide fisierele din orice locatie (scoala, acasa etc) folosind conexiunea la internet • Posibilitate de a deschide fisiere de pe dispozitive mobile (care au un ecran nu mai mic de 7" si o rezolutie nu mai mica decat 1024x768) • Posibilitate de a descarca lectii publice • Posibilitate de a incarca lectii publice • Instrument stilou caligrafic • Teste preincarcate • Inserare imagini din computer • Aplicatii interactive HTML5 • Posibilitate de colaborare in timp real (2 conexiuni simultane) • Continut integrat disponibil online • Posibil de folosit generatorul de activitati distribuit • Logare securizata SSL • Posibilitate de adaugat notite peste orice aplicatie in OS Windows 2. PROIECTOR : REZOLUTIE Nativa XGA [1024x768], up to UXGA [1600x1200] LUMINOZITATE 3500 ANSI Lumens CONTRAST 22.000:1 INTRARI 1 x HDMI in, 1 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 x Composite in, 1 x Audio In CONTROL RS232 9pin IESIRI 1x VGA out; 1 x Audio Out, 1 x USB-A power 1A AUDIO 10W	
--	--	--	--	--	---	---	--

					RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 0.617:1, short throw DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 0.40 – 3.10m (39.34” – 196.71”) Diagonal 4:3 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 20° Vertical CONSUM DE ENERGIE 225W BRIGHT mode < 0.5W Standby mode, 187W Eco+ mode < 0.5W Standby mode SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection ACCESORII INCLUSE AC Power Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries, Basic User Manual 3 ACCESORII Specificatii minime solicitate: Suport de montare a proiecteurului pe perete: - compatibil cu videoproiectorul - include capace decorative pentru ascunderea placii de conexiune cu peretele - extensibil de la 595mm pana la 1350 mm - posibil de ajustat suportul pe perete pe verticala cu minim 100mm - posibil de ajustat videoproiectorul pe suport: pe verticala +/- 40mm si pe orizontala +/- 30mm - preasamblat - confectionat din material durabil - posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu +/- 5° - canal pentru cabluri cablu HDMI minim 5m, maxim 10m (male-male connectors) cablu alimentare minim 5m, maxim 10m (compatibil cu videoproiectorul)	NIVEL TIPIC DE ZGOMOT 27dB LAMPA 15000/10000/12000/6000 hours (Eco+ / ECO / Dynamic / Bright Mode) CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 0.617:1, short throw DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 0.40 – 3.10m (39.34” – 196.71”) Diagonal 4:3 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 40° Vertical CONSUM DE ENERGIE 225W BRIGHT mode < 0.5W Standby mode, 187W Eco+ mode < 0.5W Standby mode SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection ACCESORII INCLUSE AC Power Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries, Basic User Manual 3 ACCESORII Suport de montare a proiecteurului pe perete: - compatibil cu videoproiectorul - include capace decorative pentru ascunderea placii de conexiune cu peretele - extensibil de la 595mm pana la 1350 mm - posibil de ajustat suportul pe perete pe verticala cu minim 100mm - posibil de ajustat videoproiectorul pe suport: pe verticala +/- 40mm si pe orizontala +/- 30mm - preasamblat - confectionat din material durabil	
--	--	--	--	--	--	---	--

					4 SISTEM ACUSTIC Sistem activ, compus din doua boxe, cu urmatoarele specificatii minime: Putere 2 x 20 W Intrari: 1 x stereo RCA, 1 x balanced stereo terminal connector Egalizare: EQ 2 benzi ± 12 dB Frecventa de raspuns: 120 Hz – 20 kHz Dimensiuni aproximative: 250 mm x 168 mm x 170 mm Inclus in set – cablu de conexiune intre boxe, cablu de conexiune boxe –proiector, kit de montare a boxelor pe perete sau tavan GARANTIE: minim 12 luni 5 LAPTOP Specificatii minime solicitate: Monitor min.15.6”, CPU min. 2 cores, min.4 threads, max.14nm, Processor Base Frequency min.2.60 GHz, Cache L3 4 MB, Cache L2 1 MB, Placa video incorporata, RAM min.8GB DDR4, Porturi:min. 2x USB 2.0, min.1x USB3.1 Type A Gen1, min.1x USB3.1 Type C Gen1, min.HDMI out, SSD min.256GB M.2 PCIE NVME, inclusiv mouse GARANTIE: minim 24 luni 6 INSTALARE SI SETARE Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului de tabla interactiva se va efectua de operatorul economic Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului	- posibilitatea inclinării videoproiectorului cu +/- 5° - canal pentru cabluri cablu HDMI 10m (male-male connectors) cablu alimentare 10m pentru videoproiector 4 Sistem activ, compus din doua boxe, cu urmatoarele specificatii minime: Putere 2 x 20 W Intrari: 1 x stereo RCA, 1 x balanced stereo terminal connector Egalizare: EQ 2 benzi ± 12 dB Frecventa de raspuns: 120 Hz – 20 kHz Dimensiuni aproximative: 250 mm x 168 mm x 170 mm Inclus in set – cablu de conexiune intre boxe, cablu de conexiune boxe –proiector, kit de montare a boxelor pe perete sau tavan GARANTIE: 24 luni 5 LAPTOP ACER Aspire A515-44 (15.6”, AMD Ryzen 3 4300U 4xCore 2.7-3.7GHz, 8Gb (2x4) DDR4 RAM, 256GB PCIE NVMe SSD+HDD Kit, AMD Radeon Graphics, WiFi-AC/BT, Backlit, 3cell, HD webcam, RUS, No OS, 1.9kg) Monitor 15.6”, CPU 4 cores, 4 threads, max.14nm, Processor Base Frequency 2.70 GHz, Cache L3 4 MB, Cache L2 2 MB, Placa video AMD Radeon Graphics , RAM 8GB DDR4, Porturi: 1x USB 2.0, 2x USB3.1 Type A Gen1, min.1x USB3.2 Type C Gen1, HDMI out, SSD 256GB M.2 PCIE NVME, inclusiv mouse GARANTIE: minim 24 luni	
--	--	--	--	--	---	---	--

						electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 15 zile după încheierea contractului.	6 INSTALARE SI SETARE Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului de tabla interactiva se va efectua de operatorul economic Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție 2 ani. Termen de livrare 15 zile după încheierea contractului.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____
Ofertantul: GENIAL INVEST SRL

Numele, prenumele: RUDESCO Eugeniu
Adresa: or.Chisinau, str. A.Hajdeu 106

În calitate de: Director

SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul Achiziție publică: ocds-b3wdp1-MD-1604066210889	Data: 11.11.2020
Denumirea Achiziție publică: Utilaj + Tehnica de calcul +Pian+Centru muzical	LOT: 7

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar, lei (fără TVA)	Preț unitar, lei (cu TVA)	Suma, lei fără TVA	Suma, lei cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	TABLA INTERACTIVA ProSucces	buc	1	41000.00	49200.00	41000.00	49200.00	15 zile după înregistrarea contractului.	
Total									

Semnat:_____

Ofertantul: GENIAL INVEST SRL

Numele, prenumele: RUDENCO Eugeniu

Adresa: or.Chisinau, str.Hajdeu 106

În calitate de: Director