

Numărul licitației:	21663253	Data: „24” august 2026	Alternativa nr.:
Denumire a licitației:	Achiziționarea mobilierului școlar și a mobilierului pentru cantină	Lot: 4	Pagina: 1 din 5

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 1: Mobilier pentru elevi							
39160000-1	Set individual bancă și scaun cu înălțime ajustabilă	1381 4848	Ucraina	Anshar	Bancă – dimensiuni: 700 × 500 mm; înălțime reglabilă în minimum 4 niveluri, de la minimum 580 mm până la maximum 750 mm. Bancă – structură: Profil din oțel de formă ovală, cu grosimea peretelui de minimum 1,5 mm, îmbinat prin sudură și vopsit electrostatic. Bancă – tălpi: Tălpile picioarelor din țeavă cu profil oval, cu capetele căptușite cu garnituri din PVC montate rigid. Una dintre garniturile fiecărei tălpi va fi prevăzută cu picioruș filetat pentru compensarea denivelărilor pardoselii. Bancă – blat: MDF cu grosimea de minimum 18 mm, prevăzut cu nișă pentru rechizite școlare și colțuri rotunjite. Bordura blatului va fi formată prin injectare de poliuretan (PU), prin metoda de vacuumare în matriță; cantul ABS nu se acceptă. Bancă – dotări: Poliță din plasă metalică amplasată sub blat, fixată rigid de picioarele băncii și formând o nișă cu înălțimea de 130–160 mm. Părțile laterale vor fi	Bancă – dimensiuni: 700 × 500 mm; înălțime reglabilă în minimum 4 niveluri, de la minimum 580 mm până la maximum 750 mm. Bancă – structură: Profil din oțel de formă ovală, cu grosimea peretelui de minimum 1,5 mm, îmbinat prin sudură și vopsit electrostatic. Bancă – tălpi: Tălpile picioarelor din țeavă cu profil oval, cu capetele căptușite cu garnituri din PVC montate rigid. Una dintre garniturile fiecărei tălpi va fi prevăzută cu picioruș filetat pentru compensarea denivelărilor pardoselii. Bancă – blat: MDF cu grosimea de minimum 18 mm, prevăzut cu nișă pentru rechizite școlare și colțuri rotunjite. Bordura blatului va fi formată prin injectare de poliuretan (PU), prin metoda de vacuumare în matriță; cantul ABS nu se acceptă. Bancă – dotări: Poliță din plasă metalică amplasată sub blat, fixată rigid de picioarele băncii și formând o nișă cu înălțimea de 130–160 mm. Părțile laterale vor fi	SM SR770 SM EN 16121 SM EN 14749 SM EN 16139 SM EN 1729

					prevăzute cu câte un cuier rezistent. Bancă – culori: Blat cu textură de lemn, nuanță bej; structură metalică gri. Scaun – dimensiuni: L 410 × l 420 × H 510–820 mm. Înălțime totală reglabilă în minimum 4 trepte; înălțimea șezutului: minimum 340 mm – maximum 470 mm. Scaun – structură: Profile metalice oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea scaunului. Grosimea peretelui profilului: minimum 1,5 mm. Îmbinările vor fi realizate prin sudură sau prin altă soluție tehnică echivalentă; finisaj prin vopsire în câmp electrostatic. Picioarele vor avea tălpi de protecție din PVC sau plastic rezistent. Scaun – șezut: 410 × 370 mm, realizat din polipropilenă, cu margini rotunjite și curbură ergonomică. Scaun – spătar: 390 × 270 mm, realizat din polipropilenă, cu margini rotunjite. Șezutul și spătarul vor fi prevăzute cu orificii pentru aerisire. Scaun – culori: Structură metalică gri-deschis; șezut, spătar și protecții din PVC gri-închis.	prevăzute cu câte un cuier rezistent. Bancă – culori: Blat cu textură de lemn, nuanță bej; structură metalică gri. Scaun – dimensiuni: L 410 × l 420 × H 510–820 mm. Înălțime totală reglabilă în minimum 4 trepte; înălțimea șezutului: minimum 340 mm – maximum 470 mm. Scaun – structură: Profile metalice oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea scaunului. Grosimea peretelui profilului: minimum 1,5 mm. Îmbinările vor fi realizate prin sudură sau prin altă soluție tehnică echivalentă; finisaj prin vopsire în câmp electrostatic. Picioarele vor avea tălpi de protecție din PVC sau plastic rezistent. Scaun – șezut: 410 × 370 mm, realizat din polipropilenă, cu margini rotunjite și curbură ergonomică. Scaun – spătar: 390 × 270 mm, realizat din polipropilenă, cu margini rotunjite. Șezutul și spătarul vor fi prevăzute cu orificii pentru aerisire. Scaun – culori: Structură metalică gri-deschis; șezut, spătar și protecții din PVC gri-închis.	
--	--	--	--	--	--	--	--

LOT 4: Mobilier pentru cantină

39160000-1	Set pentru cantină cu 6 locuri (1 masă și 6 scaune ISO)	30100+48460HPL	Ucraina	Anshar	Componenta setului: 1 masă pentru cantină și 6 scaune ISO cu acoperire HPL. Masă – dimensiuni: 1500 × 800 × 760 mm. Masă – blat: Formă dreptunghiulară; PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm și cant ABS de minimum 2 mm. Suprafață netedă, colțuri rotunjite; fixare de structura metalică prin șuruburi ascunse sau prin alt sistem echivalent. Masă – cadru: Profile metalice oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura	Componenta setului: 1 masă pentru cantină și 6 scaune ISO cu acoperire HPL. Masă – dimensiuni: 1500 × 800 × 760 mm. Masă – blat: Formă dreptunghiulară; PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm și cant ABS de minimum 2 mm. Suprafață netedă, colțuri rotunjite; fixare de structura metalică prin șuruburi ascunse sau prin alt sistem echivalent. Masă – cadru: Profile metalice oval-plate, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea mesei, cu grosimea	SM SR770 SM EN 16121 SM EN 14749 SM EN 16139 SM EN 1729
------------	---	----------------	---------	--------	---	---	--

					stabilitatea și rigiditatea mesei, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm. Masă – picioare: Țeavă sau profile metalice circulare, ovale, dreptunghiulare ori echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea mesei, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm. Masă – finisaj: Profile vopsite în câmp electrostatic și polimerizate, prevăzute la capete cu garnituri din plastic rezistent pentru protecția pardoselii. Masă – culori: PAL: stejar deschis, fag sau gri; cadru: gri. Scaun – dimensiuni: Înălțime totală 840 mm; înălțimea șezutului 470 mm; șezut 380 × 350 mm; spătar 380 × 200 mm. Scaun – șezut și spătar: Placaj cu grosimea de 8–9 mm, acoperit cu HPL de 0,4–0,5 mm, rezistent la zgâriere, apă și agenți de curățare agresivi. Fixare sigură de profilele metalice. Scaun – cadru: Profile metalice circulare, ovale, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea scaunului, cu grosimea peretelui de minimum 1,5 mm; vopsite în câmp electrostatic și polimerizate; garnituri din plastic rezistent la capete, pentru protecția pardoselii. Scaun – culori: HPL: stejar deschis, fag, gri, lavandă, albastru deschis, iasomie sau verde; culoarea se coordonează cu beneficiarul. Cadru: gri.	peretelui de minimum 1,2 mm. Masă – picioare: Profilele mesei sunt realizate din țeavă de metal rotund, D = 50 mm în dimensiune, 1,2 mm grosime. Masă – finisaj: Profile vopsite în câmp electrostatic și polimerizate, prevăzute la capete cu garnituri din plastic rezistent pentru protecția pardoselii. Masă – culori: PAL: stejar deschis, fag sau gri; cadru: gri. Scaun – dimensiuni: Înălțime totală 840 mm; înălțimea șezutului 470 mm; șezut 380 × 350 mm; spătar 380 × 200 mm. Scaun – șezut și spătar: Placaj cu grosimea de 8–9 mm, acoperit cu HPL de 0,4–0,5 mm, rezistent la zgâriere, apă și agenți de curățare agresivi. Fixare sigură de profilele metalice. Scaun – cadru: Profilele scaunului sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 20 mm si grosimea de 1,5 mm. vopsite în câmp electrostatic și polimerizate; garnituri din plastic rezistent la capete, pentru protecția pardoselii. Scaun – culori: HPL: stejar deschis, fag, gri, lavandă, albastru deschis, iasomie sau verde; culoarea se coordonează cu beneficiarul. Cadru: gri.	
39160000-1	Set pentru cantină cu 6 locuri (1 masă și 2 bănci triple)	34260+34263	Ucraina	Anshar	Componenta setului: 1 masă dreptunghiulară și 2 bănci fără spătar, fiecare pentru câte 3 persoane. Masă – dimensiuni (L × l): 1500 × 700 mm. Masă – înălțime reglabilă: 640 / 700 / 760 mm.	Componenta setului: 1 masă dreptunghiulară și 2 bănci fără spătar, fiecare pentru câte 3 persoane. Masă – dimensiuni (L × l): 1500 × 700 mm. Masă – înălțime reglabilă: 640 / 700 / 760 mm.	SM SR770 SM EN 16121 SM EN 14749 SM EN 16139 SM EN 1729

				Masă – blat: PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm și cant ABS de minimum 2 mm; fixare de structura metalică prin șuruburi ascunse sau prin alt sistem echivalent. Masă – structură: Profile metalice oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea mesei, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm. Zonele de îmbinare vor fi închise și protejate cu garnituri din plastic sigure. În partea mediană, pe ambele laturi ale mesei, structura metalică va servi drept suport pentru bănci. Masă – finisaj și protecție: Profile vopsite în câmp electrostatic și polimerizate; garnituri din plastic rezistent la ambele capete, pentru protecția pardoselii. Masă – culori: blat – fag sau stejar deschis; cadru – galben sau gri. Fiecare bancă triplă – dimensiuni (L × l): 1500 × 300 mm. Fiecare bancă triplă – înălțime reglabilă: 380 / 420 / 460 mm. Fiecare bancă triplă – blat: PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm și cant ABS de minimum 2 mm; fixare de structura metalică prin șuruburi ascunse sau prin alt sistem echivalent. Fiecare bancă triplă – structură: Profile metalice oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea băncii, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm. Zonele de îmbinare vor fi închise și protejate cu garnituri din plastic sigure. Fiecare bancă triplă – finisaj și protecție: Profile vopsite în câmp electrostatic și polimerizate; garnituri din plastic rezistent la ambele capete, pentru protecția pardoselii.	
--	--	--	--	---	--

Masă – blat: PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm și cant ABS de minimum 2 mm; fixare de structura metalică prin șuruburi ascunse sau prin alt sistem echivalent. Masă – structură: Profile metalice oval-plate, , de 50x30 mm care se îmbina telescopic cu teava cu marimea de 38x20 mm, cu grosimea metalului de 1,2 mm, Zonele de îmbinare vor fi închise și protejate cu garnituri din plastic sigure. În partea mediană, pe ambele laturi ale mesei, structura metalică va servi drept suport pentru bănci. Masă – finisaj și protecție: Profile vopsite în câmp electrostatic și polimerizate; garnituri din plastic rezistent la ambele capete, pentru protecția pardoselii. Masă – culori: blat – fag sau stejar deschis; cadru – galben sau gri. Fiecare bancă triplă – dimensiuni (L × l): 1500 × 300 mm. Fiecare bancă triplă – înălțime reglabilă: 380 / 420 / 460 mm. Fiecare bancă triplă – blat: PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm și cant ABS de minimum 2 mm; fixare de structura metalică prin șuruburi ascunse sau prin alt sistem echivalent. Fiecare bancă triplă – structură: Profile metalice oval-plate cu dimensiuni de 50x30 mm care se îmbina telescopic cu teava cu dimensiuni de 38x20 mm, grosimea metalului este de 1,2 mm. Zonele de îmbinare vor fi închise și protejate cu garnituri din plastic sigure. Fiecare bancă triplă – finisaj și protecție: Profile vopsite în câmp electrostatic și polimerizate; garnituri din plastic rezistent la ambele capete, pentru protecția pardoselii.	
--	--

					Fiecare bancă triplă – culori: blat – fag sau stejar deschis; cadru – galben sau gri.	Fiecare bancă triplă – culori: blat – fag sau stejar deschis; cadru – galben sau gri.	
39160000-1	Bancă fără spătar pentru 3 persoane	34263	Ucraina	Anshar	Destinație: bancă fără spătar pentru 3 persoane. Dimensiuni (L × l): 1500 × 300 mm. Înălțime reglabilă: 380 / 420 / 460 mm. Blat: PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm și cant ABS de minimum 2 mm; fixare de structura metalică prin șuruburi ascunse sau prin alt sistem echivalent. Structură: Profile metalice oval-plate, dreptunghiulare sau echivalente, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea băncii, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm. Zonele de îmbinare vor fi închise și protejate cu garnituri din plastic sigure. Finisaj și protecție: Profile vopsite în câmp electrostatic și polimerizate; garnituri din plastic rezistent la ambele capete, pentru protecția pardoselii. Culori: blat – fag sau stejar deschis; cadru – galben sau gri.	Destinație: bancă fără spătar pentru 3 persoane. Dimensiuni (L × l): 1500 × 300 mm. Înălțime reglabilă: 380 / 420 / 460 mm. Blat: PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm și cant ABS de minimum 2 mm; fixare de structura metalică prin șuruburi ascunse sau prin alt sistem echivalent. Structură: Profile metalice oval-plate, dimensionate de producător pentru a asigura stabilitatea și rigiditatea băncii, cu grosimea peretelui de minimum 1,2 mm. Zonele de îmbinare vor fi închise și protejate cu garnituri din plastic sigure. Finisaj și protecție: Profile vopsite în câmp electrostatic și polimerizate; garnituri din plastic rezistent la ambele capete, pentru protecția pardoselii. Culori: blat – fag sau stejar deschis; cadru – galben sau gri.	SM SR770 SM EN 16121 SM EN 14749 SM EN 16139 SM EN 1729

Numele, Prenumele: Colac Tatiana În calitate de: director

Ofertantul SRL Taticol Adresa: or. Chișinău str. M. Basarab 5/3 ap. 15