

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1645005271297 , din: 20 febr 2022, 12:25 - 23 febr 2022, 12:25
Denumirea licitației: Consumabile pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară pentru anul 2022, conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime pentru anul 2022.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Bunuri solicitate	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
2	3310000-0-1	Stent coronarian farmacologic activ SIROLIMUS	Ultimaster™ Tansei Sirolimus Eluting Coronary Stent System DE-RQ2209KSM DE-RQ2212KSM DE-RQ2215KSM DE-RQ2218KSM DE-RQ2221KSM DE-RQ2224KSM DE-RQ2228KSM DE-RQ2233KSM DE-RQ2238KSM DE-RQ2509KSM DE-RQ2512KSM DE-RQ2515KSM DE-RQ2518KSM DE-RQ2521KSM DE-RQ2524KSM DE-RQ2528KSM DE-RQ2533KSM DE-RQ2538KSM DE-RQ2709KSM DE-RQ2712KSM DE-RQ2715KSM DE-RQ2718KSM DE-RQ2721KSM DE-RQ2724KSM DE-RQ2728KSM DE-RQ2733KSM DE-RQ2738KSM DE-RQ3009KSM DE-RQ3012KSM DE-RQ3015KSM DE-RQ3018KSM DE-RQ3021KSM DE-RQ3024KSM DE-RQ3028KSM DE-RQ3033KSM DE-RQ3038KSM DE-RQ3509KSM DE-RQ3512KSM DE-RQ3515KSM	Belgia	TERUMO EUROPE N.V.	Material stent: Cobalt Crom. Design stent: celule deschise. Grosime strut: 80 µm. Substanța activă: Sirolimus în doză 3.0-4.0 µg/mm pe lungimea stentului. Timpul de degradare a polimerului și eliberare de medicament 3-4 luni. Acoperire abluminală și gradabilă. Diametre stent de la 2.25 până la 4.0 mm. Lungimi stent de la 9 până la 38 mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nominală: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F. Lungime utilă 144 cm. Lipsa de deformare la trecere prin leziuni calcificate cu tracabilitate și împingere sporită.	Material stent: Cobalt Crom. Design stent: celule deschise. Grosime strut: 80 µm. Substanța activă: Sirolimus în doză 3.0-4.0 µg/mm pe lungimea stentului. Timpul de degradare a polimerului și eliberare de medicament 3-4 luni. Acoperire abluminală și gradabilă. Diametre stent de la 2.25 până la 4.0 mm. Lungimi stent de la 9 până la 38 mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nominală: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F. Lungime utilă 144 cm. Lipsa de deformare la trecere prin leziuni calcificate cu tracabilitate și împingere sporită.	CE/ISO

			DE-RQ3518KSM DE-RQ3521KSM DE-RQ3524KSM DE-RQ3528KSM DE-RQ3533KSM DE-RQ3538KSM DE-RQ4009KSM DE-RQ4012KSM DE-RQ4015KSM DE-RQ4018KSM DE-RQ4021KSM DE-RQ4024KSM DE-RQ4028KSM DE-RQ4033KSM DE-RQ4038KSM					
3	3310000 0-1	Balon non-compliant de diametre mari.	Accuforce® PTCA Dilatation Catheter DC-RM2006HSW DC-RM2206HSW DC-RM2506HSW DC-RM2706HSW DC-RM3006HSW DC-RM3206HSW DC-RM3506HSW DC-RM3706HSW DC-RM4006HSW DC-RM4506HSW DC-RM5006HSW DC-RM2012HHW DC-RM2212HHW DC-RM2512HHW DC-RM2712HHW DC-RM3012HHW DC-RM3212HHW DC-RM3512HHW DC-RM3712HHW DC-RM4012HHW DC-RM4512HSW DC-RM5012HSW DC-RM2008HSW DC-RM2208HSW DC-RM2508HSW DC-RM2708HSW DC-RM3008HSW DC-RM3208HSW DC-RM3508HSW DC-RM3708HSW DC-RM4008HSW DC-RM4508HSW DC-RM5008HSW DC-RM2015HHW DC-RM2215HHW DC-RM2515HHW DC-RM2715HHW DC-RM3015HHW DC-RM3215HHW DC-RM3515HHW DC-RM3715HHW DC-RM4015HHW DC-RM4515HSW DC-RM5015HSW DC-RM2020HHW DC-RM2220HHW	Japonia	TERUMO CORPORATION	Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm. Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanța non-compliării: creșterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm.	Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem cu lungime utilizabila 15 cm. Diametre disponibile balon de la 2.0 pina la 5.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanța non-compliării: creșterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm.	CE/ISO

			DC-RM2520HHW DC-RM2720HHW DC-RM3020HHW DC-RM3220HHW DC-RM3520HHW DC-RM3720HHW DC-RM4020HHW DC-RM2525HHW DC-RM3025HHW DC-RM3525HHW DC-RM2530HHW DC-RM3030HHW DC-RM3530HHW					
5	3310000 0-1	Cateter pentru aspirare ocluzii temporara	Eliminate™ Aspiration Catheter EG1602 EG1652 EG1401	Japonia	TERUMO CLINICAL SUPPLY CO., LTD.	Cateter pentru aspirare ocluzii temporara. Cateter de tromboaspirație biluminal, rapid exchange (20-25 cm), premontat cu stilet detașabil, pentru o livrabilitate sporită și rezistență la răsucire. Construcția shaft-ului printr-o tehnologie de împletitură unică a peretelui, ce asigură rigiditate și rezistența la kinking. Vârful atraumatic radioopac, cu lumnul de extragere larg, orientat înainte, în imediata apropiere de ghidului, ce permite aspirarea maselor trombotice. Lungime utilă 140-145 cm, cu porțiunea distală hidrofilică 30-40 cm, compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014". Marker radiopac situate la 2mm de la vârful cateterului. Marker non-radiopaci situați la 90, 100 și 110 cm din distal, pt apreciere poziționarii în adancime. Setul include 2 seringi de aspirație, prelungitor cu robinet și filtru de tip cosulet de 70 microni.	Cateter pentru aspirare ocluzii temporara. Cateter de tromboaspirație biluminal, rapid exchange (20-25 cm), premontat cu stilet detașabil, pentru o livrabilitate sporită și rezistență la răsucire. Construcția shaft-ului printr-o tehnologie de împletitură unică a peretelui, ce asigură rigiditate și rezistența la kinking. Vârful atraumatic radioopac, cu lumnul de extragere larg, orientat înainte, în imediata apropiere de ghidului, ce permite aspirarea maselor trombotice. Lungime utilă 140 cm, cu porțiunea distală hidrofilică 40 cm, compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014". Marker radiopac situate la 2mm de la vârful cateterului. Marker non-radiopaci situați la 90, 100 și 110 cm din distal, pt apreciere poziționarii în adancime. Setul include 2 seringi de aspirație, prelungitor cu robinet și filtru de tip cosulet de 70 microni.	CE/ISO
6	3310000 0-1	Ghid periferic segmente supra-și infrapoplitee.	Radifocus® Glidewire Advantage™ Guide Wire RA*FA14181CM RA*FA14301CM RA*FS14301CM RA*FA18181CM RA*FA18301CM RA*FS18301CM RA*CA35185CM RA*CA35265CM RA*CS35185CM RA*CS35265CM	Japonia	TERUMO CORPORATION	Ghid cu acoperire hidrofilică, extrastiff. Construcție: hibrid – shaft proximal din PTFE spiralat extra rigid, distal – nitinol cu poliuretan îmbogățit cu Wolfram și acoperire hidrofilică; conexiune prin tehnologie dual core. Diametre disponibile de 0.014" și 0.018", lungimi de 180, 260 și 300cm. Configurații varf - drept și angulat.	Ghid cu acoperire hidrofilică, extrastiff. Construcție: hibrid – shaft proximal din PTFE spiralat extra rigid, distal – nitinol cu poliuretan îmbogățit cu Wolfram și acoperire hidrofilică; conexiune prin tehnologie dual core. Diametre disponibile de 0.014" și 0.018", lungimi de 180, 260 și 300cm. Configurații varf - drept și angulat.	74
8	3310000 0-1	Stenturi autoexpandabil pentru carotida	Roadsaver® Carotid Artery Stent RDS-0520-143RX RDS-0530-143RX RDS-0540-143RX RDS-0616-143RX RDS-0625-143RX RDS-0630-143RX RDS-0718-143RX RDS-0725-143RX RDS-0730-143RX	Franta	MICROVENTIO N EUROPE S.A.R.L.	Stent tip monorail, autoexpandabil din nitinol, cu celule închise, compatibil cu cate-ghid de 7F și ghid de 0.014", cu lungimea de shaft 130-140 cm. Diametre 6-8 și 7-9 mm, conusoidal. Lungimi 30-40 mm.	Stent tip monorail, autoexpandabil din nitinol, cu celule închise, compatibil cu cate-ghid de 7F și ghid de 0.014", cu lungimea de shaft 143 cm. Diametre 5-10 mm, Lungimi 16-40 mm.	

			RDS-0820-143RX RDS-0825-143RX RDS-0830-143RX RDS-0840-143RX RDS-0920-143RX RDS-0930-143RX RDS-1020-143RX RDS-1030-143RX					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** în calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **str. N. Testemițanu 17/6, mun. Chișinău, Republica Moldova.**