

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparație curentă a 2 sali de clasa din IP Gimnaziul „ Ion Creangă,,
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
		2 (două) luni	
1.	Organizare de șantier		
2.	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc		
3.	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea vopselei vechi)		
4.	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile		
5.	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin		
7.	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez		
8.	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila		
9.	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		

10.	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			
11.	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime			
12.	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor			
13.	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			
14.	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate			
15.	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			
16.	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea vopselei vechi)			
17.	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile			
18.	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			

19.	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez			
20.	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			
21.	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			
22.	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			
23.	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime			
24.	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor			
25.	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			
26.	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate			

Semnat: semnatura electronica

Nume: Pîrău Marianna

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Sroy