

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție 21261434 din ocds-b3wdp1-MD-1721650699850 22.07.2024 |
| Obiectul achiziției: <u>Vopsele în sortiment și dizolvanți</u>                       |

| Nr. crt.                                         | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                              | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                 | Standarde de referință |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 0                                                | 1                               | 2                                       | 3               | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                                                                                                                                                                                      | 7                      |
| <b>Lot 1. Vopsele în sortiment și dizolvanți</b> |                                 |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| 1.                                               | Vopsea albă                     | Email "Fazenda" alb 2.8 kg (18)         |                 |              | Vopsea albă. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea albă.         | Email "Fazenda" alb 2.8 kg Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior cât și în exterior, oferă rezistență la intemperii. Consum econom.Culori stralucitoare rezistente.      |                        |
| 2.                                               | Vopsea albastră                 | Email "Fazenda" albastru 2.8 kg (18)    |                 |              | Vopsea albastră. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea albastră. | Email "Fazenda" albastru 2.8 kg Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior cât și în exterior, oferă rezistență la intemperii. Consum econom.Culori stralucitoare rezistente. |                        |
| 3.                                               | Vopsea verde                    | Email "Fazenda" verde 2.8 kg (18)       |                 |              | Vopsea verde. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea verde.       | Email "Fazenda" verde 2.8 kg Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior cât și în exterior, oferă rezistență la intemperii. Consum econom.Culori stralucitoare rezistente.    |                        |
| 4.                                               | Vopsea cafenie                  | Email "Fazenda" maro 2.8 kg (18)        |                 |              | Vopsea cafenie. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea cafenie.   | Email "Fazenda" maro 2.8 kg Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior cât și în exterior, oferă rezistență la intemperii.                                                    |                        |

| Nr. crt.                                         | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                            | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                               | Standarde de referință |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 0                                                | 1                               | 2                                       | 3               | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                    | 7                      |
| <b>Lot 1. Vopsele în sortiment și dizolvanți</b> |                                 |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|                                                  |                                 |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                      | Consum econom.Culori stralucitoare rezistente.                                                                                                                                                                                       |                        |
| 5.                                               | Vopsea gri                      | Email "Fazenda" gri 2.8 kg (18)         |                 |              | Vopsea gri. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea gri.         | Email "Fazenda" gri 2.8 kg Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior cât și în exterior, oferă rezistență la intemperii. Consum econom.Culori stralucitoare rezistente.    |                        |
| 6.                                               | Vopsea galbenă                  | Email "Fazenda" galben 2.8 kg (18)      |                 |              | Vopsea galbenă. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea galbenă. | Email "Fazenda" galben 2.8 kg Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior cât și în exterior, oferă rezistență la intemperii. Consum econom.Culori stralucitoare rezistente. |                        |
| 7.                                               | Vopsea roșie                    | Email "Fazenda" rosu 2.8 kg (18)        |                 |              | Vopsea roșie. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea roșie.     | Email "Fazenda" rosu 2.8 kg Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior cât și în exterior, oferă rezistență la intemperii. Consum econom.Culori stralucitoare rezistente.   |                        |
| 8.                                               | Vopsea neagră                   | Email "Fazenda" negru 2.8 kg (18)       |                 |              | Vopsea neagră. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea neagră.   | Email "Fazenda" negru 2.8 kg Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior cât și în exterior, oferă rezistență la intemperii. Consum econom.Culori stralucitoare rezistente.  |                        |
| 9.                                               | Vopsea gri deschis              | Email "Fazenda" gri deschis 2.8 kg (18) |                 |              | Vopsea gri deschis. Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior,                                                                                                             | Email "Fazenda" gri deschis 2.8 kg Vopsea lucioasă universală pe                                                                                                                                                                     |                        |

| Nr. crt.                                         | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului                               | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                        | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                   | Standarde de referință |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 0                                                | 1                               | 2                                                                     | 3               | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                        | 7                      |
| <b>Lot 1. Vopsele în sortiment și dizolvanți</b> |                                 |                                                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                        |
|                                                  |                                 |                                                                       |                 |              | cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea gri deschis.                                                                                                                                                                                                                              | baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior cât și în exterior, oferă rezistență la intemperii. Consum econom.Culori stralucitoare rezistente. |                        |
| 10.                                              | Vopsele de apă Lavabilă         | Vopsea emulsie lavab."Eko Sniezka",p/u perete/tavan,10L,SNIEZ KA (48) |                 |              | Vopsele de apă Lavabilă. Colorare computerizată (nuanțele se vor specifica la momentul efectuării comenzii).                                                                                                                                                                                                                                     | Vopsea emulsie lavab."Eko Sniezka", vopsea emulsionata, lavabila, destinata pentru vopsirea decorativa a peretilor si tavanelor.                                         |                        |
| 11.                                              | Diluant „White-Spirit” 0,9L     | Diluant White Spirit 0,9l (20buc/cutie)                               |                 |              | Diluant „White-Spirit” 0,9 L. Incolor, p/u lucrări interioare și exterioare,pentru diluarea emailurilor și grundurilor acrilice.                                                                                                                                                                                                                 | Diluant White Spirit 0,9l (20buc/cutie) Incolor, p/u lucrări interioare și exterioare,pentru diluarea emailurilor și grundurilor acrilice.                               |                        |
| 12.                                              | Dizolvent 646 5L                | Dizolvent P 646 5,0l                                                  |                 |              | Dizolvent 646 5 L. P/u vopsele, lacuri, p/u lucrări interioare și exterioare, ambalaj 5L.                                                                                                                                                                                                                                                        | Dizolvent P 646 5,0l Dizolventul 646 este un produs chimic lichid volatil, care dizolva substantele organice vascoase, formand un amestec omogen.                        |                        |
| 13.                                              | Dizolvent 646 1L                | Dizolvent P 646 0,9l (20buc/cutie)                                    |                 |              | Dizolvent 646 1 L. P/u vopsele, lacuri, p/u lucrări interioare și exterioare, ambalaj 1L.                                                                                                                                                                                                                                                        | Dizolvent P 646 0,9l (20buc/cutie) Dizolventul 646 este un produs chimic lichid volatil, care dizolva substantele organice vascoase, formand un amestec omogen.          |                        |
| 14.                                              | Kerosen tehnic                  | Kerosen tehnic                                                        |                 |              | Kerosen tehnic. Lichid limpede, format din hidrocarburi care conțin între 6 și 16 atomi de carbon în moleculă. Are densitatea de 780 – 810 kg/m3. Punctul de inflamabilitate este cuprins între 37 – 65 °C, iar temperatura de autoaprindere este de 220 °C. Puterea calorifică inferioară este de 43,1 MJ/kg, iar cea superioară de 46,2 MJ/kg. | Kerosen tehnic                                                                                                                                                           |                        |
| 15.                                              | Grund universal                 | Grund profunda penetrare ACRYLIC PRIMER "Bellini"9,95 kg (12)         |                 |              | Grund universal. Destinație - pentru lemn, metal, zidărie. (Conform: Проект 15/2021-RT GF-021).                                                                                                                                                                                                                                                  | Grund profunda penetrare ACRYLIC PRIMER "Bellini"9,95 kg (12)                                                                                                            |                        |

| Nr. crt.                                         | Denumirea bunurilor/serviciilor            | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                    | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 0                                                | 1                                          | 2                                       | 3               | 4            | 5                                                                                                                                                            | 6                                                      | 7                      |
| <b>Lot 1. Vopsele în sortiment și dizolvanți</b> |                                            |                                         |                 |              |                                                                                                                                                              |                                                        |                        |
| 16.                                              | Convertizor de rugină                      | Convertizor de rugina 1,0 kg            |                 |              | Convertizor de rugină pentru îndepărtarea ruginii.                                                                                                           | Convertizor de rugina 1,0 kg                           |                        |
| 17.                                              | Degresant organic                          | Diluant-degresant Helios TESSAROL       |                 |              | Degresant organic. Degresant cu evaporare rapidă organic și ecologic. Se utilizează pentru curățarea de motoare electrice, bobine, având o evaporare rapidă. | Diluant-degresant Helios TESSAROL                      |                        |
| 18.                                              | Firniș de construcție (Olifa), pentru lemn | Olifa (5l/3.5kg) (2buc/cutie)           |                 |              | Olifa, pentru lemn.                                                                                                                                          | Olifa (5l/3.5kg) (2buc/cutie)                          |                        |

**\*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile oferite.**

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: : Sergiu Corcodel În calitate de: Administrator

Ofertantul: “NANU MARKET” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Constructorilor 1

