

SPECIFICATII TEHNICE

Denumirea lucrarilor	Cod CPV	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta			Specificarea tehnica propusa de catre ofertant		
1 Reabilitarea privind schimbarea acoperişului la IP Liceul Teoretic "Ştefan cel Mare" din or. Soldăneşti	45200000- 9	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din , asbociment, foi de asbociment	m2	970	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din , asbociment, foi de asbociment	m2	970
		Tinichigiu	h-om	0,36	Tinichigiu	h-om	0,36
		Muncitor deservire CM	h-om	0,36	Muncitor deservire CM	h-om	0,36
		Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02
		Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala	m2	970	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de	m2	970
		Dulgher	h-om	0,09	Dulgher	h-om	0,09
		Muncitor deservire CM	h-om	0,09	Muncitor deservire CM	h-om	0,09
		Macara de fereastră	h-ut	0,03	Macara de fereastră	h-ut	0,03
		Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta	m2	670	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de	m2	670
		Dulgher	h-om	0,28	Dulgher	h-om	0,28
		Muncitor deservire CM	h-om	0,11	Muncitor deservire CM	h-om	0,11
		Macara de fereastră	h-ut	0,07	Macara de fereastră	h-ut	0,07
		Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri	m3	2,4	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA,	m3	2,4
		Apă	m3	0,12	Apă	m3	0,12

		Zidar	h-om	0,45	Zidar	h-om	0,45
		Muncitor deservire CM	h-om	3,5	Muncitor deservire CM	h-om	3,5
		Macara de fereastră	h-ut	0,08	Macara de fereastră	h-ut	0,08
		Demontarea - invelitori din carton, ruberoid	m2	79,5	Demontarea - invelitori din carton, ruberoid	m2	79,5
		Tinichigiu	h-om	0,36	Tinichigiu	h-om	0,36
		Muncitor deservire CM	h-om	0,36	Muncitor deservire CM	h-om	0,36
		Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02
		Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	79,5	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de	m2	79,5
		Apă	m3	0,05	Apă	m3	0,05
		Parchetar	h-om	0,15	Parchetar	h-om	0,15
		Muncitor deservire CM	h-om	0,15	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
		Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04
		Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : argila expandata	m3	3	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor :	m3	3
		Bumbac de șters	kg	0,02	Bumbac de șters	kg	0,02
		Vopsitor industrial	h-om	1,02	Vopsitor industrial	h-om	1,02
		Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28
		Demontarea peretilor cu caramizi de sticla.	m2	28,5	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla.	m2	28,5
		Apă	m3	0,005	Apă	m3	0,005
		Muncitor deservire	h-om	1,33	Muncitor deservire	h-om	1,33
		Macara de fereastră	h-ut	0,02	Macara de fereastră	h-ut	0,02
		Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2	9,9	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2	9,9
		Timplar	h-om	0,21	Timplar	h-om	0,21
		Muncitor deservire	h-om	0,21	Muncitor deservire	h-om	0,21
		Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare,	t	92	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare,	t	92
		Muncitor necalificat	h-om	1,08	Muncitor necalificat	h-om	1,08
		Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe	t	92	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin	t	92
		Muncitor necalificat	h-om	0,45	Muncitor necalificat	h-om	0,45
		Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	92	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de	t	92
		Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076

		Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de	m3	24	Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti	m3	24
		Beton	m3	1,025	Beton	m3	1,025
		Apă pentru mortare și betoane	m3	0,12	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,12
		Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	2,5	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie	%	2,5
		Betonist	h-om	5,64	Betonist	h-om	5,64
		Muncitor deservire CM	h-om	1,81	Muncitor deservire CM	h-om	1,81
		Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic	h-ut	0,6	Vibrator de interior pentru beton actionat	h-ut	0,6
		Automacara 5 tf	h-ut	0,15	Automacara 5 tf	h-ut	0,15
		Beton armat turnat in , centuri, cornise izolate, pereti despartitori,	m3	30,2	Beton armat turnat in , centuri, cornise izolate, pereti	m3	30,2
		Beton	m3	1,025	Beton	m3	1,025
		Apă pentru mortare și betoane	m3	0,12	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,12
		Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	2,5	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie	%	2,5
		Betonist	h-om	5,64	Betonist	h-om	5,64
		Muncitor deservire CM	h-om	1,81	Muncitor deservire CM	h-om	1,81
		Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic	h-ut	0,6	Vibrator de interior pentru beton actionat	h-ut	0,6
		Automacara 5 tf	h-ut	0,15	Automacara 5 tf	h-ut	0,15
		Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase	m2	75	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din	m2	75
		Saibe uzuale M 10	kg	0,005	Saibe uzuale M 10	kg	0,005
		Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3
		Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3
		Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03
		Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05
		Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,025	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	0,025
		Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13
		Dulapi de rasinoase	m3	0,001	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
		Scinduri de rășinoase	m3	0,001	Scinduri de rășinoase	m3	0,001
		Decofrol	kg	0,12	Decofrol	kg	0,12
		Muncitor deservire CM	h-om	0,2	Muncitor deservire CM	h-om	0,2
		Dulgher	h-om	1	Dulgher	h-om	1
		Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02
		Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv,	kg	301,01	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm	kg	301,01
		Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,025	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438	kg	1,025
		Sirna moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,01	Sirna moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,01

		Distantieri	buc	0,15	Distantieri	buc	0,15
		Fierar beton	h-om	0,07	Fierar beton	h-om	0,07
		Muncitor deservire CM	h-om	0,03	Muncitor deservire CM	h-om	0,03
		Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate	kg	703,3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8	kg	703,3
		Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8	kg	1,025	Otel beton profil periodic PC 52 STAS	kg	1,025
		Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,01	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,01
		Distantieri	buc	0,15	Distantieri	buc	0,15
		Fierar beton	h-om	0,073	Fierar beton	h-om	0,073
		Muncitor deservire CM	h-om	0,03	Muncitor deservire CM	h-om	0,03
		Macara de fereastră	h-ut	0,035	Macara de fereastră	h-ut	0,035
		Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea	kg	284,85	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat	kg	284,85
		Confectii metalice	kg	1,04	Confectii metalice	kg	1,04
		Miniu de plumb	kg	0,02	Miniu de plumb	kg	0,02
		Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01
		Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe,	%	1	Materiale marunte si de montaj	%	1
		Montator	h-om	0,21	Montator	h-om	0,21
		Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08
		Macara de fereastră	h-ut	0,01	Macara de fereastră	h-ut	0,01
		Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de	buc	189	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in	buc	189
		Energie electrica	kw	1,5	Energie electrica	kw	1,5
		Burghiu widia	buc	0,3	Burghiu widia	buc	0,3
		Materiale mărunte	%	5	Materiale mărunte	%	5
		Betonist	h-om	0,12	Betonist	h-om	0,12
		Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06
		Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau	buc	189	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa	buc	189
		Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	0,33
		Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-	m3	0,001
		VAR PASTA	m3	0,0001	VAR PASTA	m3	0,0001
		Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006
		Zidar	h-om	0,33	Zidar	h-om	0,33
		Muncitor deservire CM	h-om	0,1	Muncitor deservire CM	h-om	0,1
		Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,01
		Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015

		Beton armat turnat in , centuri, cornise izolate, pereti despartitori,	m3	2,86	Beton armat turnat in , centuri, cornise izolate, pereti	m3	2,86
		Beton	m3	1,025	Beton	m3	1,025
		Apă pentru mortare și betoane	m3	0,12	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,12
		Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	2,5	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie	%	2,5
		Betonist	h-om	5,64	Betonist	h-om	5,64
		Muncitor deservire CM	h-om	1,81	Muncitor deservire CM	h-om	1,81
		Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic	h-ut	0,6	Vibrator de interior pentru beton actionat	h-ut	0,6
		Automacara 5 tf	h-ut	0,15	Automacara 5 tf	h-ut	0,15
		Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase	m2	21,12	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din	m2	21,12
		Chingi metalice	kg	0,08	Chingi metalice	kg	0,08
		Saibe uzuale M 10	kg	0,005	Saibe uzuale M 10	kg	0,005
		Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3
		Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3
		Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03
		Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05
		Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,025	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	0,025
		Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15
		Dulapi de rasinoase	m3	0,001	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
		Scinduri de rășinoase	m3	0,0015	Scinduri de rășinoase	m3	0,0015
		Decofrol	kg	0,12	Decofrol	kg	0,12
		Muncitor deservire CM	h-om	0,2	Muncitor deservire CM	h-om	0,2
		Dulgher	h-om	1,1	Dulgher	h-om	1,1
		Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02
		Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea	kg	14,52	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat	kg	14,52
		Confectii metalice	kg	1,04	Confectii metalice	kg	1,04
		Miniu de plumb	kg	0,02	Miniu de plumb	kg	0,02
		Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01
		Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe,	%	1	Materiale marunte si de montaj	%	1
		Montator	h-om	0,21	Montator	h-om	0,21
		Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08
		Macara de fereastră	h-ut	0,01	Macara de fereastră	h-ut	0,01
		Película izolatoare antivapori	m2	670	Película izolatoare antivapori	m2	670
		Película anticondens	m2	1,08	Película anticondens	m2	1,08

		Izolator hidrofug	h-om	0,02	Izolator hidrofug	h-om	0,02
		Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
		Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala-	m2	670	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi	m2	670
		Placi vata minerala 120 mm 135 gr/m3	m2	1,02	Placi vata minerala 120 mm 135 gr/m3	m2	1,02
		Parchetar	h-om	0,14	Parchetar	h-om	0,14
		Película anticondens	m2	670	Película anticondens	m2	670
		película anticondens	m2	1,08	película anticondens	m2	1,08
		Izolator hidrofug	h-om	0,02	Izolator hidrofug	h-om	0,02
		Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
		Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	3,9	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de	m3	3,9
		Lemn rotund de rasinoase	m3	1	Lemn rotund de rasinoase	m3	1
		Rigle de rasinoase	m3	0,25	Rigle de rasinoase	m3	0,25
		Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	5	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	5
		Scoabe din otel pentru constructii	kg	5	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5
		SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5
		PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5
		Saibe M 16	buc	3,5	Saibe M 16	buc	3,5
		Lindatox 20 % concentratie	kg	5	Lindatox 20 % concentratie	kg	5
		Dulgher	h-om	20	Dulgher	h-om	20
		Muncitor deservire CM	h-om	2	Muncitor deservire CM	h-om	2
		Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3	3,9	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi,	m3	3,9
		Apă	m3	0,23	Apă	m3	0,23
		Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7	Fosfat de amoniu, praf, calitate	kg	1,7
		Diamoniu fosfat	kg	6,7	Diamoniu fosfat	kg	6,7
		Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012
		Petrol distilat tip 0/200	kg	1	Petrol distilat tip 0/200	kg	1
		Muncitor	h-om	0,85	Muncitor	h-om	0,85
		Automacara	h-ut	0,005	Automacara	h-ut	0,005
		Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara	h-ut	0,06
		Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012
		Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	8,68	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	8,68
		Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II	m3	0,16	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-	m3	0,16

		Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm,	m3	0,06	Grinzi ecarisate de rasinoase de	m3	0,06
		Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,83	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a	m3	0,83
		Cuie de constructie	kg	7,2	Cuie de constructie	kg	7,2
		Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm	kg	4,38	Otel beton laminat la cald in colaci D =	kg	4,38
		Carton gudronat (толь)	m2	3,38	Carton gudronat (толь)	m2	3,38
		Pastă antiseptică	kg	1,96	Pastă antiseptică	kg	1,96
		Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg	kg	38	Piese forjate din semifabricate masa	kg	38
		Dulgher 3	h-om	21,68	Dulgher 3	h-om	21,68
		Muncitor deservire CM	h-om	2,41	Muncitor deservire CM	h-om	2,41
		Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на	h-ut	0,15	Automacara 10 t cu brat cu zabrele	h-ut	0,15
		Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba,	h-ut	0,44	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3	h-ut	0,44
		Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	11,62	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu	m3	11,62
		Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5
		Scanduri brute, calit III	m3	0,01	Scanduri brute, calit III	m3	0,01
		Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm,	m3	0,93	Grinzi ecarisate de rasinoase de	m3	0,93
		Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,12	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 =	m3	0,12
		Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg	kg	3,4	Piese forjate din semifabricate masa	kg	3,4
		Pastă antiseptică	kg	3,01	Pastă antiseptică	kg	3,01
		Gudron	kg	2,58	Gudron	kg	2,58
		Cuie de constructie	kg	3	Cuie de constructie	kg	3
		Carton gudronat (толь)	m2	1,45	Carton gudronat (толь)	m2	1,45
		Dulgher 3	h-om	20,25	Dulgher 3	h-om	20,25
		Muncitor deservire CM	h-om	2,25	Muncitor deservire CM	h-om	2,25
		Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на	h-ut	0,15	Automacara 10 t cu brat cu zabrele	h-ut	0,15
		Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba,	h-ut	0,33	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3	h-ut	0,33
		Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	Masina de gaurit electrica (дрель	h-ut	0,23
		Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3	20,3	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi,	m3	20,3
		Apă	m3	0,23	Apă	m3	0,23
		Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7	Fosfat de amoniu, praf, calitate	kg	1,7
		Diamoniu fosfat	kg	6,7	Diamoniu fosfat	kg	6,7
		Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012
		Petrol distilat tip 0/200	kg	1	Petrol distilat tip 0/200	kg	1
		Muncitor	h-om	0,85	Muncitor	h-om	0,85
		Automacara	h-ut	0,005	Automacara	h-ut	0,005
		Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara	h-ut	0,06

		Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012
		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel	kg	60,5	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	60,5
		Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01
		Confectii metalice inglobate in beton	kg	1	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1
		Electrozi pentru sudura	kg	0,005	Electrozi pentru sudura	kg	0,005
		Energie electrica	kw	0,008	Energie electrica	kw	0,008
		Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015
		Lacatus CM	h-om	0,19	Lacatus CM	h-om	0,19
		Muncitor deservire CM	h-om	0,01	Muncitor deservire CM	h-om	0,01
		Sudor	h-om	0,01	Sudor	h-om	0,01
		Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor	t	0,43	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor	t	0,43
		Email clorcauciuc	kg	7,8	Email clorcauciuc	kg	7,8
		Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9
		Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg	0,55	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1	kg	0,55
		White spirit	kg	1,95	White spirit	kg	1,95
		Bumbac de şters	kg	0,975	Bumbac de şters	kg	0,975
		Vopsitor industrial	h-om	6,44	Vopsitor industrial	h-om	6,44
		Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit	m2	1065	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla,	m2	1065
		Scînduri de răşinoase	m3	0,01	Scînduri de răşinoase	m3	0,01
		Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,12	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	0,12
		Dulgher	h-om	0,225	Dulgher	h-om	0,225
		Muncitor deservire CM	h-om	0,07	Muncitor deservire CM	h-om	0,07
		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
		Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	1,29	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de	m3	1,29
		Lemn rotund de rasinoase	m3	1	Lemn rotund de rasinoase	m3	1
		Rigle de rasinoase	m3	0,25	Rigle de rasinoase	m3	0,25
		Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	5	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	5
		Scoabe din otel pentru constructii	kg	5	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5
		SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5
		PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5
		Saibe M 16	buc	3,5	Saibe M 16	buc	3,5
		Lindatox 20 % concentratie	kg	5	Lindatox 20 % concentratie	kg	5
		Dulgher	h-om	20	Dulgher	h-om	20

		Muncitor deservire CM	h-om	2	Muncitor deservire CM	h-om	2
		Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3	11,79	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi,	m3	11,79
		Apă	m3	0,23	Apă	m3	0,23
		Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7	Fosfat de amoniu, praf, calitate	kg	1,7
		Diamoniu fosfat	kg	6,7	Diamoniu fosfat	kg	6,7
		Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012
		Petrol distilat tip 0/200	kg	1	Petrol distilat tip 0/200	kg	1
		Muncitor	h-om	0,85	Muncitor	h-om	0,85
		Automacara	h-ut	0,005	Automacara	h-ut	0,005
		Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06
		Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012
		Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste	m3	11,79	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete	m3	11,79
		Paste antiseptice	kg	1,96	Paste antiseptice	kg	1,96
		Muncitor	h-om	0,25	Muncitor	h-om	0,25
		Automacara	h-ut	0,001	Automacara	h-ut	0,001
		Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002
		Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de	m2	1065	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul	m2	1065
		Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15
		Шпильки (fise)	buc	12	Шпильки (fise)	buc	12
		MATERIAL MARUNT	%	3	MATERIAL MARUNT	%	3
		Izolator hidrofug	h-om	0,2	Izolator hidrofug	h-om	0,2
		Muncitor deservire CM	h-om	0,05	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
		Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata,	m2	1065	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata	m2	1065
		Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,15	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,15
		Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6
		Nituri POP	buc	5	Nituri POP	buc	5
		Suruburi mecanice	buc	5	Suruburi mecanice	buc	5
		Otel lat 30 x 6	kg	0,325	Otel lat 30 x 6	kg	0,325
		Snur profilat din mastic	kg	0,1	Snur profilat din mastic	kg	0,1
		Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5
		Tinichigiu	h-om	1,1	Tinichigiu	h-om	1,1
		Muncitor deservire CM	h-om	0,1	Muncitor deservire CM	h-om	0,1

		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022
		parazapada -tabla laminata gr0.5mm L=2.5m	m	135	parazapada -tabla laminata gr0.5mm L=2.5m	m	135
		Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1
		Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30	buc	4
		Timplar	h-om	0,32	Timplar	h-om	0,32
		Muncitor deservire CM	h-om	0,08	Muncitor deservire CM	h-om	0,08
		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
		Confectii metalice diverse, montate aparent: bariera de securitate	kg	921,5	Confectii metalice diverse, montate aparent: bariera de	kg	921,5
		Confectii metalice diverse	kg	1	Confectii metalice diverse	kg	1
		Electrozi pentru sudura	kg	0,005	Electrozi pentru sudura	kg	0,005
		Energie electrica	kw	0,008	Energie electrica	kw	0,008
		Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90	kg	0,01
		Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	0,02
		Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02
		Lacatus CM	h-om	0,19	Lacatus CM	h-om	0,19
		Muncitor deservire CM	h-om	0,01	Muncitor deservire CM	h-om	0,01
		Sudor	h-om	0,01	Sudor	h-om	0,01
		Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor	t	0,92	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor	t	0,92
		Email clorcauciuc	kg	7,8	Email clorcauciuc	kg	7,8
		Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9
		Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg	0,55	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1	kg	0,55
		White spirit	kg	1,95	White spirit	kg	1,95
		Bumbac de şters	kg	0,975	Bumbac de şters	kg	0,975
		Vopsitor industrial	h-om	6,44	Vopsitor industrial	h-om	6,44
		Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile	buc	4	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla	buc	4
		Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu	buc	1	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm	buc	1
		Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	0,5
		Zidar	h-om	0,47	Zidar	h-om	0,47
		Muncitor deservire CM	h-om	0,03	Muncitor deservire CM	h-om	0,03
		Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	0,27	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de	m3	0,27
		Lemn rotund de rasinoase	m3	1	Lemn rotund de rasinoase	m3	1
		Rigle de rasinoase	m3	0,25	Rigle de rasinoase	m3	0,25

		Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	5	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	5
		Scoabe din otel pentru constructii	kg	5	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5
		SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5
		PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5
		Saibe M 16	buc	3,5	Saibe M 16	buc	3,5
		Lindatox 20 % concentratie	kg	5	Lindatox 20 % concentratie	kg	5
		Dulgher	h-om	20	Dulgher	h-om	20
		Muncitor deservire CM	h-om	2	Muncitor deservire CM	h-om	2
		Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3	0,27	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi,	m3	0,27
		Apă	m3	0,23	Apă	m3	0,23
		Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7	Fosfat de amoniu, praf, calitate	kg	1,7
		Diamoniu fosfat	kg	6,7	Diamoniu fosfat	kg	6,7
		Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012
		Petrol distilat tip 0/200	kg	1	Petrol distilat tip 0/200	kg	1
		Muncitor	h-om	0,85	Muncitor	h-om	0,85
		Automacara	h-ut	0,005	Automacara	h-ut	0,005
		Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara	h-ut	0,06
		Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012
		Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoaseleat	m3	0,59	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de	m3	0,59
		Lemn rotund de rasinoase	m3	1	Lemn rotund de rasinoase	m3	1
		Rigle de rasinoase	m3	0,25	Rigle de rasinoase	m3	0,25
		Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	5	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	5
		Scoabe din otel pentru constructii	kg	5	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5
		SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5
		PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5
		Saibe M 16	buc	3,5	Saibe M 16	buc	3,5
		Lindatox 20 % concentratie	kg	5	Lindatox 20 % concentratie	kg	5
		Dulgher	h-om	20	Dulgher	h-om	20
		Muncitor deservire CM	h-om	2	Muncitor deservire CM	h-om	2
		Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3	0,59	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi,	m3	0,59
		Apă	m3	0,23	Apă	m3	0,23
		Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7	Fosfat de amoniu, praf, calitate	kg	1,7
		Diamoniu fosfat	kg	6,7	Diamoniu fosfat	kg	6,7
		Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012

		Petrol distilat tip 0/200	kg	1	Petrol distilat tip 0/200	kg	1
		Muncitor	h-om	0,85	Muncitor	h-om	0,85
		Automacara	h-ut	0,005	Automacara	h-ut	0,005
		Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06
		Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012
		Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu	m2	76,8	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele	m2	76,8
		scindura de streasina 80*25mm	m2	1,01	scindura de streasina 80*25mm	m2	1,01
		Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	0,15
		Lucru la masina	h-om	0,06	Lucru la masina	h-om	0,06
		Dulgher	h-om	1,8	Dulgher	h-om	1,8
		Muncitor deservire CM	h-om	0,2	Muncitor deservire CM	h-om	0,2
		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
		Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe	m2	76,8	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini	m2	76,8
		Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18
		Grund alchidic	kg	0,12	Grund alchidic	kg	0,12
		Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61	kg	0,12
		Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17
		Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5
		Bumbac de şters	kg	0,05	Bumbac de şters	kg	0,05
		Zugrav vopsitor	h-om	1	Zugrav vopsitor	h-om	1
		ancore 8*150mm	buc	364	ancore 8*150mm	buc	364
		Diblu din metal	buc	1	Diblu din metal	buc	1
		Timplar	h-om	0,15	Timplar	h-om	0,15
		Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.d-150mm	m	155	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata	m	155
		Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,05	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip	m	1,05
		Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4
		Element de inchidere	buc	0,01	Element de inchidere	buc	0,01
		Elemente de legatura	buc	0,1	Elemente de legatura	buc	0,1
		Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,104	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,104
		Cot de jgheab	buc	0,01	Cot de jgheab	buc	0,01
		Suruburi	buc	10	Suruburi	buc	10
		MATERIAL MARUNT	%	3	MATERIAL MARUNT	%	3
		Tinichigiu	h-om	0,3	Tinichigiu	h-om	0,3

		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
		Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.d-120mm	m	170,6	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata	m	170,6
		Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05
		Cot burlan	buc	0,188	Cot burlan	buc	0,188
		Piesa de legatura	buc	0,094	Piesa de legatura	buc	0,094
		Cleme	buc	0,5	Cleme	buc	0,5
		Pilnii de curatire	buc	0,094	Pilnii de curatire	buc	0,094
		Cot de capat	buc	0,094	Cot de capat	buc	0,094
		Elemente de legatura	buc	0,25	Elemente de legatura	buc	0,25
		MATERIAL MARUNT	%	2	MATERIAL MARUNT	%	2
		Tinichigiu	h-om	0,35	Tinichigiu	h-om	0,35
		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
		Ferestre cu grila din lemn avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp	m2	2	Ferestre cu grila din lemn avind suprafata tocului intre	m2	2
		Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1
		Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,06	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	0,06
		Carton bitumat tip CA 400	m2	0,58	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,58
		Timplar	h-om	0,7	Timplar	h-om	0,7
		Zidar	h-om	0,38	Zidar	h-om	0,38
		Dulgher	h-om	0,06	Dulgher	h-om	0,06
		Muncitor deservire CM	h-om	0,16	Muncitor deservire CM	h-om	0,16
		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
		Ferestre din lemn , avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv.L-	m2	2	Ferestre din lemn , avind suprafata tocului intre 1,00 si	m2	2
		Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1
		Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,06	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	0,06
		Carton bitumat tip CA 400	m2	0,58	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,58
		Timplar	h-om	0,7	Timplar	h-om	0,7
		Zidar	h-om	0,38	Zidar	h-om	0,38
		Dulgher	h-om	0,06	Dulgher	h-om	0,06
		Muncitor deservire CM	h-om	0,16	Muncitor deservire CM	h-om	0,16
		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
		Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe	m2	4	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini	m2	4
		Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18
		Grund alchidic	kg	0,12	Grund alchidic	kg	0,12

		Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61	kg	0,12
		Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17
		Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5
		Bumbac de şters	kg	0,05	Bumbac de şters	kg	0,05
		Zugrav vopsitor	h-om	1	Zugrav vopsitor	h-om	1

SEMNAȚURILE PARTILOR

Furnizor /Prestatorul de servicii Director Jardan Vasile

Cumparatorul/Beneficiarul Director