

**" Reparatia capitala a Casei de  
Cultura din or. Cainari rl.  
Causeni (sala festiva)" Etapa II**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 502 016,75 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,20	57,66	11,53
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3,34	57,66	192,58
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	24,23	57,66	1 397,10
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	128,55	57,66	7 412,19
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	521,08	57,66	30 045,47
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	9,80	57,66	565,07
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	188,43	57,66	10 864,87
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	150,60	57,66	8 683,60
9.	7135010011000	Galvanizator	h-om	235,15	57,66	13 558,75
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,88	57,66	800,32
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	857,89	57,66	49 465,95
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	26,73	57,66	1 541,25
13.	7422010060100	Timplar	h-om	169,33	57,66	9 763,57
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	204,35	57,66	11 782,82
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,96	57,66	1 439,19
		<b>Total manopera</b>				<b>147 524,26</b>

**Materiale:**

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	137,81	26,39	3 636,81
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,72	280,00	1 881,60
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	21,35	50,00	1 067,50
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	194,22	5,00	971,10
5.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,07	10 000,00	700,00
6.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,55	10 000,00	5 500,00
7.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,26	4 583,33	1 191,67
8.	2010102904353	Glaf din PVC ( b= 550 mm. l=1.75m x 5 buc. ).	m	8,75	211,98	1 854,83
9.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,26	4 583,33	1 191,67
10.	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,29	4 583,33	1 329,17
11.	2020142924615 1	Placi fibrolemnoase 22 mm	m2	136,45	249,60	34 057,92

12.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,10	8 333,33	833,33
13.	2030112947100	Pervazuri profilate	m	19,69	20,00	393,80
14.	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	100,83	20,00	2 016,60
15.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	118,12	30,00	3 543,60
16.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	38,60	0,45	17,37
17.	2310107311410	Creozot de huila	kg	2,19	35,00	76,65
18.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	13,90	20,00	278,00
19.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,10	20,00	22,00
20.	2320166200676	White spirit	kg	30,10	39,81	1 198,28
21.	2414126109781	Toluen	kg	35,72	39,81	1 422,01
22.	2414147327483	Lignolineum	kg	2,19	83,33	182,50
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	130,99	29,00	3 798,71
24.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	15,40	60,19	926,93
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	149,83	38,10	5 708,52
26.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	48,62	60,19	2 926,44
27.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	67,61	60,19	4 069,45
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,81	60,19	289,51
29.	2430226100700	Grund alchidic	kg	24,12	64,38	1 552,85
30.	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	38,04	64,38	2 449,01
31.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	28,34	35,00	991,90
32.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	23,49	35,00	822,15
33.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	25,99	45,00	1 169,55
34.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	34,17	45,00	1 537,65
35.	2430226109307	Diluant decapant	kg	128,00	39,81	5 095,68
36.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	24,12	39,82	960,46
37.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	31,76	39,81	1 264,36
38.	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,13	65,00	8,45
39.	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	77,97	50,93	3 971,01
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 090,89	2,63	5 499,04
41.	2652102100713	Var pasta	m3	0,12	750,00	90,00
42.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	39,03	4,06	158,45
43.	2653102100831	Amestec uscat	kg	384,49	4,06	1 561,03
44.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	56,81	10,33	586,85
45.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,15	0,00	0,00
46.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,94	0,00	0,00
47.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,29	0,00	0,00
48.	2666122806588	Moloz din beton si mortar	m3	1,64	380,00	623,20
49.	2670112204051	Placi din laminat	m2	137,81	368,33	50 759,56
50.	2670112205061	Placi PFL sau PAL melaminat	m2	41,52	215,00	8 926,80
51.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	287,80	6,00	1 726,80
52.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,51	30,00	75,30
53.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	2,19	30,00	65,70
54.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,18	30,00	5,40
55.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,37	30,00	11,10
56.	2874115836314	Surub cap inecat crestat L 4x30	buc	38,60	0,55	21,23
57.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,19	30,00	5,70
58.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	27,04	5,00	135,20
59.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	27,04	0,00	0,00
60.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	145,57	6,00	873,42
61.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	149,71	6,00	898,26
62.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	27,04	0,00	0,00
63.	3220137315778	Decapant	kg	69,95	39,81	2 784,71
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,88	23,33	113,87

65.	4100126202818	Apa	m3	0,05	23,33	1,17
66.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	43,66	6,00	261,96
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>176 093,79</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,84	45,00	307,80
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,34	45,00	15,30
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,25	25,00	131,25
4.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	4,54	25,00	113,50
5.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,77	25,00	19,25
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,40	45,00	603,00
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,87	20,00	17,40
8.	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	2,68	45,00	120,60
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,82	45,00	81,90
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>1 410,00</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	325 028,05
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	35 405,82
Transportarea materialelor	5,00 %	8 804,69
Total	100,00 +	369 238,56
Cheltuieli de regie	10,00 %	36 923,86
Total	100,00 +	406 162,42
Beneficiu de deviz	3,00 %	12 184,87
Total	100,00 +	418 347,29
TVA	20,00 %	83 669,46

**Total deviz:**

**502 016,75**

Intocmit


\_\_\_\_\_ ( )

(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ ( )

(funcția, semnătura)



Investitor  
ObiectPrimaria or. Cainari, r-l Causeni  
" **Reparatia capitala a Casei de Cultura din or.  
Cainari rl. Causeni (sala festiva)" Etapa II****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie.Sala. 1.1. Peretele de baza exterior</b>				
1	RpCO11 B	Inlocuiea glafului la ferestre, executate din PVC ( b= 550 mm. l=1 .75m x 5 buc. ).	m			275,81 49,03
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,5300	57,66	30,58
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	201010290 4353	Glaf din PVC ( b= 550 mm. l=1 .75m x 5 buc. ).	m	1,0000	211,98	211,98
	287314588 6954	Cuie cu cap con. Tip A l 3,0 x 80 S2111	kg	0,0200	30,00	0,62
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,1000	6,00	0,60
	246210611 0352	Clei de oase cal.I	kg	0,0150	65,00	0,97
	154212610 8945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1000	50,00	5,03
	294042000 7682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,3000	25,00	7,49
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	45,00	0,10
2	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			32,87 28,83
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,63	1,95
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	750,00	0,58
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	280,00	1,38
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,33	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,05
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( glafurile ferestrelor )	m2			<u>103,31</u> 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,06	28,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
4	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			<u>17,17</u> 15,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,16
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
5	RpCJ04 B1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			<u>106,37</u> 75,54
	712205001	Tencuitor	h-om	1,0100	57,66	58,24

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	2,63	22,01
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	750,00	1,61
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	280,00	6,73
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,33	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,23
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	45,00	0,10
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,30 ----- 70,34
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,06	28,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,68 ----- 31,72
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,39 ----- 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,50 31,72
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		<b>1.2. Podele</b>				
10	RpCK02 A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, ( inclusiv amenajarea iesirelor din sala = 2 iesiri )	m2			433,89 71,50
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2900	57,66	16,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	201010290 3995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	10 000,00	255,56
	201021291 3253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,0130	4 583,33	61,11
	287314588 6772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,1000	30,00	3,00
	266612280 6588	Moloz din beton si mortar	m3	0,0750	380,00	28,29
	241414732 7483	Lignolineum	kg	0,1000	83,33	8,33
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	20,00	1,00
	231010731 1410	Creozot de huila	kg	0,1000	35,00	3,50
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
11	RpCK09 A	Montarea pervazurilor din foioase , de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei	m			26,30 3,47

1	2	3	4	5	6	7
		de incastare in perete si pardoseala, in camere de peste 16 mp				
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0600	57,66	3,47
	203011294 7100	Pervazuri profilate	m	1,0200	20,00	20,40
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,45	0,90
	287411583 6314	Surub cap inecat crestet L 4x30	buc	2,0000	0,55	1,10
	287414588 6942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0100	4,06	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	45,00	0,09
12	RpCR17 A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2			46,60 ----- 23,06
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	57,66	23,06
	154212610 8945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0800	50,00	4,00
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	35,00	3,50
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	60,19	11,44
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	20,00	1,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<b>1.3. Pereti</b>				
13	RpCH31 A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime,	m2			47,38 ----- 43,24
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	4 583,33	1,39
	201010290 6959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	4 583,33	1,39
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 333,33	1,12



1	2	3	4	5	6	7
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	30,00	0,09
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
14	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice	m2			55,23 ----- 45,55
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,7900	57,66	45,55
	322013731 5778	Decapant	kg	0,2350	39,81	9,36
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,33	0,07
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
15	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor	m2			10,29 ----- 4,61
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,0800	57,66	4,61
	241412610 9781	Toluen	kg	0,1200	39,81	4,78
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	295227000 3812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,0090	45,00	0,41
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,38 ----- 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
17	RCsR09 A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2			71,81 ----- 43,82
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,79
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	57,66	4,04
	243022610 1350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	35,00	2,45
	243022610 0981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	64,38	7,73
	243022610 9456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	39,81	3,98
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1000	60,19	6,02
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0550	4,06	0,22
	232016620	White spirit	kg	0,1000	39,81	3,98

1	2	3	4	5	6	7
	0676					
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<b>1.4. Tavan</b>				
18	RpCH31 A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			47,33 <hr/> 43,24
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	4 583,33	1,43
	201010290 6959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	4 583,33	1,43
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 333,33	0,98
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	30,00	0,09
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
19	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,69 <hr/> 12,69
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
20	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate - demontate anterior	buc			21,34 <hr/> 16,14
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	0,00	0,00
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,00	0,00
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
21	RCsR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			39,20 <hr/> 17,30
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	57,66	17,30
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	39,81	19,91

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
22	RCsR16 A	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, cu un strat peste vopseaua existenta ( baghetele din lemn la tavane )	m2			46,88 <hr/> 26,52
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4600	57,66	26,52
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0500	35,00	1,75
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2800	60,19	16,85
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	20,00	0,40
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	6,00	1,20
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
23	RCsO53 C	Inlocuirea tavanelor suspendate, executate pe santier, din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profile sau baghete din lemn - 15% din suprafata	m2			546,15 <hr/> 258,89
	742201006 0100	Timplar	h-om	4,2900	57,66	247,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,54
	267011220 5061	Placi PFL sau PAL melaminat	m2	1,0500	215,00	232,53
	203011294 8232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	2,5500	20,00	52,53
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	294052000 7683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	294042000 7682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 <hr/> 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
25	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			91,90 <hr/> 57,66
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	60,19	10,83
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	64,38	7,73
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	39,82	4,78
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	45,00	7,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<b>2. Lucrari de constructie . Scena</b>				
		<b>2.1. Podele</b>				
26	RpCK02 A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinziisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm 10% din suprafata totala.Se va folosi	m2			425,96 <hr/> 71,47
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	48,99
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2900	57,66	16,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	201010290 3995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	10 000,00	248,06
	201021291 3253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,0130	4 583,33	60,40
	287314588 6772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,1000	30,00	3,00
	266612280 6588	Moloz din beton si mortar	m3	0,0750	380,00	28,57
	241414732 7483	Lignolineum	kg	0,1000	83,33	8,33
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	20,00	1,01
	231010731 1410	Creozot de huila	kg	0,1000	35,00	3,50
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	45,00	1,36
27	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate cu grosime de 22mm	m2			442,43 <hr/> 92,26
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,4500	57,66	83,61

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	202014292 4615 1	Placi fibrolemnoase 22 mm	m2	1,0500	249,60	262,08
	246210611 1000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	50,93	30,56
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,2000	45,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,19
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	45,00	1,80
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
28	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp, grosime laminat 12 mm.	m2			522,17 74,96
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	368,33	390,61
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	26,39	27,99
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	30,00	27,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
29	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple Partea verticala a scenei ( fatada )	m2			97,26 43,55
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0150	57,66	0,87
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,7400	57,66	42,68
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	10 000,00	52,87
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	30,00	0,84
30	RpCR13 A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2			77,94 42,64

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6400	57,66	36,89
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,75
	243022610 1350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,2000	35,00	7,01
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	6,00	3,00
	243022610 9456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	39,81	5,98
	243022610 0981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1750	64,38	11,28
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1250	60,19	7,55
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,44
		<b>2.2. Pereti</b>				
31	RpCH31 A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime,	m2			47,23 <hr/> 43,25
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	4 583,33	1,37
	201010290 6959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	4 583,33	1,37
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 333,33	1,00
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	30,00	0,09
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
32	RpCJ04 B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2			125,09 <hr/> 94,57
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3400	57,66	77,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	2,63	22,01
	265210210	Var pasta	m3	0,0020	750,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	0713					
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	280,00	6,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,33	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	45,00	0,08
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,38 ----- 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,49 ----- 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		<b>2.3. Tavan</b>				
35	RpCH31 A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			47,34 ----- 43,25
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	4 583,33	1,57
	201010290 6959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	4 583,33	1,57
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 333,33	0,71
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	30,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
36	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69 ----- 12,69
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 ----- 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,49 ----- 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
39	IzD03B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t			254,61 ----- 91,01
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,5800	57,66	91,01
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,6000	60,19	156,49
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1800	39,81	7,10

Intocmit


\_\_\_\_\_ ()

(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ ()

(funcția, semnătura)





**" Reparatia capitala a Casei de  
Cultura din or. Cainari rl.  
Causeni (sala festiva)" Etapa II**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 502 016,75 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie.Sala. 1.1. Peretele de baza exterior</b>				
1	RpCO11B	Inlocuiea glafului la ferestre, executate din PVC ( b= 550 mm. l=1.75m x 5 buc. ).	m	8,75	275,81 49,03	2 413,35 428,99
2	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	38,50	32,87 28,83	1 265,35 1 109,95
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( glafurile ferestrelor )	m2	25,98	103,31 70,35	2 683,93 1 827,82
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,87	17,17 15,56	478,63 433,60
5	RpCJ04B1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de	m2	27,87	106,37 75,54	2 964,47 2 105,17

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)				
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,87	103,30 70,34	2 878,91 1 960,44
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,85	42,68 31,72	2 298,16 1 707,89
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,85	6,39 1,73	343,87 93,41
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,85	50,50 31,72	2 719,27 1 707,89
<b>Total Peretele de baza exterior</b>						<b>18 045,94</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 375,16</b>
<b>1.2. Podele</b>						
10	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, ( inclusiv amenajarea iesirelor din sala = 2 iesiri )	m2	9,00	433,89 71,50	3 904,98 643,48
11	RpCK09A	Montarea pervazurilor din foioase , de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete si pardoseala, in camere de peste 16 mp	m	19,30	26,30 3,47	507,56 66,89

1	2	3	4	5	6	7
12	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	255,90	46,60 23,06	11 924,97 5 902,08
<b>Total Podele</b>						<b>16 337,51</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 612,45</b>
<b>1.3. Pereti</b>						
13	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime,	m2	297,64	47,38 43,24	14 101,22 12 871,44
14	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice	m2	297,66	55,23 45,55	16 438,62 13 558,75
15	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor	m2	297,66	10,29 4,61	3 064,34 1 372,88
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	297,64	6,38 1,73	1 899,03 514,90
17	RCsR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	297,66	71,81 43,82	21 373,80 13 044,42
<b>Total Pereti</b>						<b>56 877,01</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>41 362,39</b>
<b>1.4. Tavan</b>						
18	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	255,99	47,33 43,24	12 115,08 11 070,14
19	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	26,00	12,69 12,69	329,82 329,82

1	2	3	4	5	6	7
20	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate - demontate anterior	buc	26,00	21,34 16,14	554,96 419,76
21	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	255,99	39,20 17,30	10 035,97 4 428,29
22	RCsR16A	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, cu un strat peste vopseaua existenta ( baghetele din lemn la tavane )	m2	55,00	46,88 26,52	2 578,23 1 458,80
23	RCsO53C	Inlocuirea tavanelor suspendate, executate pe santier, din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profile sau baghete din lemn - 15% din suprafata	m2	38,39	546,15 258,89	20 966,61 9 938,86
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	200,99	6,38 1,73	1 282,34 347,69
25	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	200,99	91,90 57,66	18 470,96 11 589,08
<b>Total Tavan</b>						<b>66 333,97</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>39 582,44</b>
<b>Total Lucrari de constructie.Sala.</b>						<b>157 594,43</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>98 932,44</b>
		<b>2. Lucrari de constructie . Scena</b>				
		<b>2.1. Podele</b>				
26	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime;	m2	12,90	425,96 71,47	5 494,90 921,98

1	2	3	4	5	6	7
		grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm 10% din suprafata totala.Se va folosi				
27	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate cu grosime de 22mm	m2	129,95	442,43 92,26	57 493,46 11 988,66
28	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp, grosime laminat 12 mm.	m2	129,95	522,17 74,96	67 855,97 9 740,50
29	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple Partea verticala a scenei ( fatada )	m2	13,24	97,26 43,55	1 287,70 576,60
30	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	13,24	77,94 42,64	1 031,96 564,49
<b>Total Podele</b>						<b>133 163,99</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>23 792,23</b>
<b>2.2. Pereti</b>						
31	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime,	m2	167,11	47,23 43,25	7 892,12 7 227,11
32	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul	m2	16,70	125,09 94,57	2 088,95 1 579,31


1	2	3	4	5	6	7
		vizibil				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	204,03	6,38 1,73	1 301,48 352,88
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	204,03	50,49 31,71	10 302,33 6 470,61
<b>Total Pereti</b>						<b>21 584,88</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 629,91</b>
<b>2.3. Tavan</b>						
35	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	116,71	47,34 43,25	5 525,55 5 047,56
36	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	12,69 12,69	50,74 50,74
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,71	6,38 1,73	744,64 201,81
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,71	50,49 31,71	5 892,80 3 701,20
39	IzD03B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t	1,85	254,61 91,01	471,02 168,37
<b>Total Tavan</b>						<b>12 684,75</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 169,68</b>
<b>Total Lucrari de constructie . Scena</b>						<b>167 433,62</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>48 591,82</b>
Cheltuieli directe			lei			325 028,05
Asigurarea medicala si sociala			24,00 %			35 405,82
Transportarea materialelor			5,00 %			8 804,69
Total			100,00 +			369 238,56
Cheltuieli de regie			10,00 %			36 923,86
Total			100,00 +			406 162,42
Beneficiu de deviz			3,00 %			12 184,87
Total			100,00 +			418 347,29
TVA			20,00 %			83 669,46

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**502 016,75  
147 524,26**

Intocmit

  
(functia, semnatura)

0

Verificat

0