

PROCES-VERBAL nr. 2/10 COP-2026

al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al

ÎS "Fabrica de Sticlă din Chișinău"

privind evaluarea ofertei de prețuri depuse în cadrul procedurii cererea ofertelor de prețuri nr. 10/COP-2026

cu privire la achiziționarea bunurilor — Ulei specializat

23.03.2026

mun. Chișinău

Grupul de lucru creat prin Ordinul nr. 108 din 02 noiembrie 2021 cu modificările ulterioare prin Ordinul Nr.15/1 AF din 01.02.2026, compus din:

Președintele grupului de lucru:

Palamari Fedora — șef DVL

Zosim Eugen — Contabil-șef

Ilco Irina — jurist DAJ

Baban Marina — manager vânzări

Tomșa Ion — mecanic-șef

ORDINEA DE ZI:

Examinarea ofertei de prețuri depuse în cadrul procedurii cererea ofertelor de prețuri nr. 10/COP-2026 privind achiziționarea — **Ulei specializat**

S-A EXAMINAT:

Palamari Fedora a adus la cunoștința grupului de lucru că pentru achiziționarea bunurilor — **Ulei specializat**, a fost plasată invitația de participare prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri nr.10/COP-2026 din 06.03.2026 pe platforma Mtender: <https://mtender.md/Cabinet/TenderInfo/ocds-b3wdp1-MD-1772004980717/ocds-b3wdp1-MD-1772004980717-EV-1772005284408>

Conform planului de achiziții pentru anul 2026, aprobat de consiliul de administrație prin proces verbal nr.12 din 16.12.2025 și acordului prealabil a fondatorului nr.12-05-439 din 20.01.2026, planificată achiziționarea **bunurilor – Ulei specializat**, estimată la valoare de **255 000,00** lei fără TVA.

Prin urmare, a fost depusa următoarea oferta:

Nr. crt.	Denumirea ofertantului	Prețul ofertei, fără TVA, lei	Prețul ofertei, cu TVA, lei
1.	Real Product SRL	214 500,00	257 400,00

Ofertele operatorilor economici au fost evaluate din punctul de vedere al caracteristicilor tehnice stabilite în documentația de atribuire.

Nr. crt.	Denumirea ofertantului	Necorespunderile tehnice constatate
1.	Real Product SRL	Autoritatea contractanta a examinat oferta. In urma acestei examinari s-a constatat ca acceptarea produsului propus de ofertant prezinta un risc tehnic si operational semnificativ, justificat de argumentele expuse in continuare. Pe corpul fizic al recipientelor cu lichid aflate in dotare se regaseste inscriptia tehnica: „ ONLY REPLACE WITH INDEX FLUID P.N. 6173056 ” Aceasta specificatie reprezinta o recomandare tehnica obligatorie din partea producatorului, care limiteaza in mod explicit utilizarea la un singur produs certificat. Utilizarea oricarui alt lichid, inclusiv

		a celui propus de ofertant, contravine instructiunilor de operare ale utilajului. Utilajele de inspectie AGR sunt echipamente de inalta precizie ale caror componente optice sunt proiectate si calibrate pentru un lichid de imersie cu caracteristici fizico-chimice specifice. Utilizarea unui lichid neavizat de producator poate conduce la: -degradarea suprafetelor optice prin reactii chimice sau incompatibilitate de materiale; -modificarea indicelui de refractie efectiv al sistemului optic, cu impact direct asupra preciziei de masurare; -deteriorarea garniturilor, etansarilor sau altor componente interne ale capului optic. Costurile de reparatie sau inlocuire a unui cap optic AGR sunt semnificative, iar intreruperea functionarii echipamentului afecteaza direct procesul de control al calitatii productiei. Utilajele de inspectie AGR sunt integrate in procesul de control al calitatii produselor finite. Orice disfunctionalitate a acestora ar putea conduce la: -intreruperea procesului de inspectie a calitatii; -livrarea de produse neconforme catre clienti; -penalitati contractuale fata de beneficiari.
--	--	---

În urma evaluării, verificării datelor/documentelor de calificare ale ofertanților, conform cerințelor/modului expus în documentația de atribuire, a fost descalificat ofertantul Real Product SRL din motivele expuse mai sus.

A DECIS:

Anularea procedurii de achiziții nr.10/COP-2026 procedurii de achizitie fara incheierea contractului se intemeiaza pe:

1. Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice— art. 71 alin. (1) lit. g): exista abateri grave de la prevederile legale care fac imposibila incheierea contractului. Documentatia de atribuire nu a reflectat constrangerea tehnica obligatorie impusa de producatorul echipamentului (utilizarea exclusiva a produsului INDEX FLUID P.N. 6173056). Aceasta omisiune face imposibila atribuirea contractului in conditii de siguranta tehnica si operationala, iar corectarea ei in etapa actuala ar incalca principiile de transparenta si tratament egal prevazute la art. 7. Autoritatea contractanta se afla astfel in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara incalcarea prevederilor legale;
2. Principiul utilizarii eficiente a fondurilor publice — acceptarea unui produs neavizat de producatorul echipamentului expune autoritatea contractanta la riscuri tehnice si operationale directe care prevaleaza asupra beneficiului achizitiei;
3. Instructiunile tehnice obligatorii ale producatorului AGR International, Inc. — inscriptionate explicit pe echipament, care limiteaza utilizarea la produsul P.N. 6173056.

--

S-A VOTAT: unanim PRO

Președintele grupului de lucru, dna Palamari Fedora, declară închise lucrările ședinței grupului de lucru cu privire la procedura de achiziție prin "cererea ofertelor de prețuri" a bunurilor — **Ulei specializat**.

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

1. Palamari Fedora _____
2. Zosim Eugen _____
3. Ilco Irina _____
4. Baban Marina _____
5. Tomșa Ion _____