

## Specificații tehnice

**Numărul procedurii de achiziție:** ocds-b3wdp1-MD-1770899542804 din 18 febr 2026, 10:00 - 23 febr 2026, 9:00

**Obiectul achiziției:** Consumabile p-u mașinile de spălare și dezinfecție din dotare

| Cod CP V                                                                                                                                                    | Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor                                                                                                   | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Produs-cătorul     | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standarde de referință |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                             |         | 1                                                                                                                                 | 2                                       | 3               | 4                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                      |
|                                                                                                                                                             |         | <b>Bunuri/servicii</b>                                                                                                            |                                         |                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| <b>Lotul 1 Dezinfectant de uz profesional și Detergent de uz profesional CETD compatibil pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor „ETD4, Olympus'</b> |         |                                                                                                                                   |                                         |                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| 336<br>316<br>00-<br>8                                                                                                                                      | 1.      | 1.1. Dezinfectant de uz profesional pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor „ETD4, Olympus" (ambalaj ≤ 5L)                 | DETD                                    | Germania        | Ecolab/<br>Olympus | Specificația tehnică: pe bază de glutaraldehid ( 20.0 g/100g), clasa de risc II b, acțiune virucidă, bactericidă, tuberculocidă, fungicidă. Produs concentrat lichid, cu inhibitori de coroziune, dizolvanți, agenți de complexare. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Certificări: - certificatul de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;- Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic ( tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare. Compatibil cu detergentul din lotul dat. | Specificația tehnică: pe bază de glutaraldehid ( 20.0 g/100g), clasa de risc II b, acțiune virucidă, bactericidă, tuberculocidă, fungicidă. Produs concentrat lichid, cu inhibitori de coroziune, dizolvanți, agenți de complexare. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Certificări: - certificatul de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;-Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic ( tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare. Compatibil cu detergentul din lotul dat. | DM00005<br>1462        |
| 336<br>316<br>00-<br>8                                                                                                                                      | 1.      | 1.2. Detergent de uz profesional CETD pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor compatibil cu „ETD4, Olympus" (ambalaj ≤ 5L) | CETD                                    | Germania        | Ecolab/<br>Olympus | Specificația tehnică: polimer pe bază de alcooli grași etoxilați. Compatibil cu dezinfectantul cerut pentru aceste mașini, clasa de risc I. Putere de curățare efectivă, fără a lăsa reziduri ( cu un timp de acțiune de 3 min). Eficace în combinație cu apă la orice temperatură, chiar și cu apa rece ( 2°C 45° C). Produs concentrat lichid, cu inhibitori corozivi, dizolvanți, agenți complecși. Econom prin utilizarea de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Specificația tehnică: polimer pe bază de alcooli grași etoxilați. Compatibil cu dezinfectantul cerut pentru aceste mașini, clasa de risc I. Putere de curățare efectivă, fără a lăsa reziduri ( cu un timp de acțiune de 3 min). Eficace în combinație cu apă la orice temperatură, chiar și cu apa rece ( 2°C 45° C). Produs concentrat lichid, cu inhibitori corozivi, dizolvanți, agenți complecși. Econom prin utilizarea de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DM00005<br>1457        |

|                                                                                                                                            |    |                                                                                    |                 |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                            |    |                                                                                    |                 |        |                 | concentrații mici. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Certificări: - certificatul de înregistrarea de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;- Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic (tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare. | concentrații mici. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Certificări: - certificatul de înregistrarea de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;-Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic (tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare. |                 |
| <b>Lotul nr.2 Soluții de spălare și dezinfecție pentru mașina de reprocesare automată a endoscoapelor "Medivators ISA, Cantel Medical"</b> |    |                                                                                    |                 |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 336<br>316<br>00-<br>8                                                                                                                     | 2. | 2.1. Soluție bicomponent (dezinfecție și sterilizare): acid peracetic + activator. | ISASPOR         | Italia | Steris / Cantel | *Activator + Acid peracetic (A+B): Set compus din 2 recipiente cu soluții a câte 10 litri;<br>*Timp de contact pentru dezinfecție: maxim 3 minute;<br>*Soluții fără conținut de aldehide;<br>*Nivel de sterilizare: minim conform standardului EN ISO 14937 ;<br>*termen de valabilitate - minim 1 an;<br>*Soluții compatibile cu Mașină de spălare și dezinfecție a endoscoapelor "Medivators ISA, Cantel Medical"                                                                                                                                                                                                         | Activator + Acid peracetic (A+B): Set compus din 2 recipiente cu soluții a câte 10 litri;<br>*Timp de contact pentru dezinfecție: 3 minute;<br>*Soluții fără conținut de aldehide;<br>*Nivel de sterilizare: conform standardului EN ISO 14937 ;<br>*termen de valabilitate - 1 an;<br>*Soluții compatibile cu Mașină de spălare și dezinfecție a endoscoapelor "Medivators ISA, Cantel Medical"                                                                                                                                                                                                                           | DM00019<br>7380 |
| 336<br>316<br>00-<br>8                                                                                                                     | 2. | 2. 2. Soluție detergent compatibil cu dezinfectantul.                              | Proteazone Plus | Italia | Steris / Cantel | *minim 4 enzime active împotriva proteinelor, lipidelor / grăsimilor, carbohidrați, componente celulare;<br>*nivel pH - neutru;<br>*termen de valabilitate - minim 2 ani;<br>*Dezinfectant compatibil cu Mașina de spălare și dezinfecție a endoscoapelor "Medivators ISA, Cantel Medical"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * 4 enzime active împotriva proteinelor, lipidelor / grăsimilor, carbohidrați, componente celulare;<br>*nivel pH - neutru;<br>*Dezinfectant compatibil cu Mașina de spălare și dezinfecție a endoscoapelor "Medivators ISA, Cantel Medical"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DM00019<br>7599 |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**