

			Specificații tehnice (F4.1)				
Numărul licitației:			ocds-b3wdp1-MD-1619597249717				Data:04/06/2021
Denumirea licitației:			Necesar suplimentar de consumabile medicale pentru anul 2021				Lot:
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1		2	3	4	5	6	7
3310000-1	1	Bahile (de unică folosință)	Shoes Cover NSC-002	Turcia	SUBMED – Su Biyomedikal Sistemler ve Saglik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Sti.	1.Impermiabile (HDPE, LDPE, CPE) ~ 15-20µm 2.Mărime universală ~ 41*15cm 3.Dotate cu bandă elastică 4.De unică folosință	1.Impermeabile (HDPE) ~ 20µm 2.Mărime universală ~ 41*15cm 3.Dotate cu bandă elastică 4.De unică folosință
3310000-1	2	Bonete medicale bufante	Submed Bonnet, White NB-002-W	Turcia	SUBMED – Su Biyomedikal Sistemler ve Saglik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Sti.	1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru uz medical. 2.Material nețesut polipropilen cu densitatea min. 14g/m2 , 3.Dotate cu elastic proba de intindere min. 50-60cm., fără latex 4.Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial	1.Unică folosință; 2.Material nețesut polipropilen cu densitatea 14g/m2 , 3.Dotate cu elastic proba de intindere 52cm., fără latex 4.Ambalate câte 100 buc. 5. Nesteril.
3310000-1	8	Manusi chirurgicale sterile, din latex, fara pudra N7	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 7 Nr. Registru: DM000037764 Cod Produs: SCMDG001 Pag.13	China	Shanghai Channelem ed Import & Export Co, Ltd.	Manusi chirurgicale, sterile, din latex, fara pudra, N 7 Unitatea de masura: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietati de protectie impotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor si a substantelor chimice. Rezistent la rupere	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455; ASTM D3577
3310000-1	9	Manusi chirurgicale sterile, din latex, fara pudra N7.5	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 7,5 Nr. Registru: DM000037765 Cod Produs: SCMDG001 Pag.13	China	Shanghai Channelem ed Import & Export Co, Ltd.	Manusi chirurgicale, sterile, din latex, fara pudra, N 7.5 Unitatea de masura: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietati de protectie impotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor si a substantelor chimice. Rezistent la rupere.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455; ASTM D3578
3310000-1	10	Manusi chirurgicale sterile, din latex, fara pudra N8	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8 Nr. Registru: DM000037766 Cod Produs: SCMDG001 Pag.13	China	Shanghai Channelem ed Import & Export Co, Ltd.	Manusi chirurgicale, sterile, din latex, fara pudra, N 8 Unitatea de masura: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietati de protectie impotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor si a substantelor chimice. Rezistent la rupere	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455; ASTM D3579
3310000-1	11	Manusi chirurgicale sterile, din latex, fara pudra N8.5	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8,5 Nr. Registru: DM000037767 Cod Produs: SCMDG001 Pag.13	China	Shanghai Channelem ed Import & Export Co, Ltd.	Manusi chirurgicale, sterile, din latex, fara pudra, N 8.5 Unitatea de masura: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietati de protectie impotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor si a substantelor chimice. Rezistent la rupere	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455; ASTM D3580
3310000-1	12	Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterila	Seringa, cu ac, 10ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterila Nr. Registru: DM000229145 Cod Produs:SS311102140 Pag.5	China	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd.	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 10 ml sau 12 ml 5.ac 21G X 1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 10 ml 5.ac 21G X 1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte

33100 00-1	13	Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac 22Gx1½ 0,7x40mm, sterila	Seringa, cu ac, 10ml, 3 compon, ac 22Gx1½ 0,7x40mm, sterila Nr. Registru: DM000229147 Cod Produs:SS31102240 Pag.5	China	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd.	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 10 ml sau 12 ml 5.ac 22G X 1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 10 ml5.ac 22G X 1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte
33100 00-1	14	Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 20Gx1½ 0,9x40mm, sterila	Seringa, cu ac, 20ml, 3 compon, ac 20Gx1½ 0,9x40mm, sterila Nr. Registru: DM000229149 Cod Produs:SS311202040 Pag.5	China	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd.	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 20 ml sau 24 ml 5.ac 20G x1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 20 ml5.ac 20G x1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte
33100 00-1	15	Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterila,	Seringa, cu ac, 20ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterila Nr. Registru: DM000229151 Cod Produs:SS311202140 Pag.5	China	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd.	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 20 ml sau 24 ml 5.ac 21G X 1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 20 ml5.ac 21G X 1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte
33100 00-1	16	Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac 23Gx1, 0,6x25mm, sterila	Seringa, cu ac, 2ml, 3 compon, ac 23Gx1, 0,6x25mm, sterila Nr. Registru DM000229153 Cod Produs:SS311022325 Pag.5	China	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd.	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 2 ml sau 3 ml 5.ac 23G X 1 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 2 ml5.ac 23G X 1 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte
33100 00-1	17	Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac 23Gx1¼ 0,6x30mm, sterila,	Seringa, cu ac, 2ml, 3 compon, ac 23Gx1¼ 0,6x30mm, sterila Nr. Registru DM000229155 Cod Produs: S311022330 Pag.5	China	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd.	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 2 ml sau 3 ml 5.ac 23G X 1 1/4 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 2 ml5.ac 23G X 1 1/4 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte
33100 00-1	18	Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac 22Gx1½ 0,7x40mm, sterila	Seringa, cu ac, 5ml, 3 compon, ac 22Gx1½ 0,7x40mm, sterila Nr. Registru DM000229159 Cod Produs: S311052240 Pag.5	China	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd.	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 5 ml sau 6 ml 5.ac 22G X 1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 5 ml5.ac 22G X 1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte
33100 00-1	19	Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac 22Gx1¼ 0,7x30mm, sterila,	Seringa, cu ac, 5ml, 3 compon, ac 22Gx1¼ 0,7x30mm, sterila Nr. Registru: DM000229157 Cod produs:SS311052230 Pag. 5	China	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd.	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 5 ml sau 6 ml 5.ac 22G X 1 1/4 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 5 ml5.ac 22G X 1 1/4 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte
33100 00-1	43	Tifon medical nesteril, cupon, 90 cmx5m, densitatea 32 g/m2	Gauze Roll 90cmx5m	Turcia	Kuteks Medikal, Kozmetik, Tekstil, Tibbi Sarf Malzemeleri San. Ve Tic. A.S.	Tifon medical, nesteril - Bumbac 100 %; numar de fire pe cm2= 20-24 fire; -este rulat si conditionat in ambalaj individual, fara cusaturi si defecte de tesere - tesatura fesii nu permite desprinderea de fire libere pe margini; Caracteristici fizico-mecanice: - latime 90cm ±1.5cm, lungime 5m; - densitate minima 32 g/m2 ±2g - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pina la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003 Ambalate si etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificata prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii si adresei producatorului, denumirea si codul produsului, numarului lotului, data fabricarii lotului, data expirarii lotului, tara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului sa fie indicate Pictogramele adecvate de performanta si trimiterea la standardul EN.	Tifon medical, nesteril - Bumbac 100 %; numar de fire pe cm2= 20 fire; -este rulat si conditionat in ambalaj individual, fara cusaturi si defecte de tesere - tesatura fesii nu permite desprinderea de fire libere pe margini; Caracteristici fizico-mecanice: - latime 90cm, lungime 5m; - densitate minima 32 g/m2 - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pina la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003 Ambalate si etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificata prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii si adresei producatorului, denumirea si codul produsului, numarului lotului, data fabricarii lotului, data expirarii lotului, tara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului sa fie indicate Pictogramele adecvate de performanta si trimiterea la standardul EN.

331000-1	45	Set steril jetabil pentru intervenții diagnostice	Angiography Prosedure Set SPC-003-2	Turcia	SUBMED – Su Biyomedikal Sistemler ve Saglik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Sti.	1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid.2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toată suprafața : a) strat celuloza confort pentru pacient, b) strat impermeabil, c) strat absorbant; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4. Husă ecran circular 140 cm;5. 1 buc.: câmp superabsorbant - 34x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide.6. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 75x190cm, 2 straturi, a) impermeabil, b) absorbant.7. 2X boluri de 120ml transparent8. Recipient din polipropilena 2500ml9. Servetele celuloza10. Forceps 12 cm verde din plastic11. 2 X halate sterile chirurgicale12. Seringă luerlock 20 ml *Certificat CE și declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia	1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid.2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toată suprafața : a) strat celuloza confort pentru pacient, b) strat impermeabil, c) strat absorbant; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4. Husă ecran circular 140 cm;5. 1 buc.: câmp superabsorbant - 34x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide.6. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 75x190cm, 2 straturi, a) impermeabil, b) absorbant.7. 2X boluri de 120ml transparent8. Recipient din polipropilena 2500ml9. Servetele celuloza10. Forceps 12 cm verde din plastic11. 2 X halate sterile chirurgicale12. Seringă luerlock 20 ml
----------	----	---	-------------------------------------	--------	---	---	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudosan Reghina În calitate de: Farmacist-diriginte

Ofertantul: Dita Estfarm Adresa: mun. Chișinău, str. Burebista 23

Alternativa nr.: _____	
Pagina: _____ din _____	
Standarde de referință	
8	
1. Declarație de Conformitate CE 2. Certificat ISO 13485:2012	
1. Declarație de Conformitate CE 2. Certificat ISO 13485:2012	
1. Certificat CE 2. Certificat ISO 13485:2012	
1. Certificat CE 2. Certificat ISO 13485:2016	
1. Certificat CE 2. Certificat ISO 13485:2016	
1. Certificat CE 2. Certificat ISO 13485:2016	
1. Certificat CE 2. Certificat ISO 13485:2012	

1. Certificat CE 2. Certificat ISO 13485:2012	
1. Certificat CE 2. Certificat ISO 13485:2012	
1. Certificat CE 2. Certificat ISO 13485:2012	
1. Certificat CE 2. Certificat ISO 13485:2013	
1. Certificat CE 2. Certificat ISO 13485:2014	
1. Certificat CE 2. Certificat ISO 13485:2015	
1. Certificat CE 2. Certificat ISO 13485:2016	
1. Declarație de Conformitate CE 2. Certificat ISO 13485:2017	

1. Certificat CE
2. Certificat ISO
13485:2018