


APROBAT

Presedintele raionului Cahul

Groza Pavel



**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul raional Cahul
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Cahul
3. Obiectul achizițiilor Lucrai de intertinere periodica si reparatie la drumul local L655 G136, Frumusica - Borceag G136.

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Compartimente.</b>		
		<b>1.1. Reparatii a carosabilului (segmentul , Frumusica-Chioselia Mare).</b>		
1	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (rigola triunghiulara 600x600h400 ,Ltotal=2000ml)	100 m3	3,600
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	65,000
3	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	65,000
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	112,000
		<b>1.2. Reparatia a carosabilului (segment Borceag-Frumusica ).</b>		
5	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (rigola triunghiulara 1500x1500h1000 ,Ltotal=1900ml)	100 m3	22,000
6	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	63,600
7	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	1,200
8	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea	100 m3	1,320

1	2	3	4	5
		necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului		
9	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	24,000
10	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	140,000
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	144,000
12	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (terasamentul se exclude)	100 m3	1,440
13	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	112,000
		<b>1.3. Reparatii a carosabilului cu straturi de beton asfaltic (segment Borceag - Frumusica 90ml)..</b>		
14	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	88,000
15	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din material demolat cu asternere mecanica (strat de structura in covata drumului din materiale demolat) Hmed=10cm Nota (in calcul nu se include pretul materialului demontat BALASTUL)	m3	88,000
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 8-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoiroire (strat de ranforsare dinpiatra split fractia mare , fr 31,5-63mm) Hmed=12cm	m3	54,000
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoiroire (piatra split din fractia mare , fr.8-31,5mm) Hmed=10cm	m3	45,000
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2	t	0,270
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 )	m2	450,000

1	2	3	4	5
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,135
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic cu criblura BA 16)	m2	450,000
22	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,800
<b>1.4. Reparatii a carosabilului cu straturi de beton asfaltic , drum adiacent - 30m(segmentul Borceag - Frumusica )..</b>				
23	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	140,000
24	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din material demolat cu asternere mecanica (strat de structura in covata drumului ) Hmed=17cm	m3	17,850
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 8-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (strat de ranforsare dinpiatra split fractia mare , fr 31,5-63mm) Hmed=12cm	m3	12,600
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (piatra split din fractia mare , fr.8-31,5mm) Hmed=10cm	m3	10,500
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2	t	0,063
28	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 )	m2	105,000
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,135
30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic cu	m2	105,000

1	2	3	4	5
		criblura BA 16)		
31	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,210
		<b>1.5. Lucrari de amenajare a carosabilului, beton asfaltic (segmentul s. Borceag).</b>		
32	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	16,000
33	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16	m2	338,000
34	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic BAD 22.4 cu grosimea pina la: 7cm.	m2	260,000
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=644,0mp, Emulsie=0.3kg/m2)	t	0,194
36	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	28,000
37	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	644,000
		<b>1.6. Transportarea cu tralul , masini si utilaje.</b>		
38	pret de piata	Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25t, repartizorul finisor de mixturi asfaltice co motor term.92cp..	1 km	116,000
39	pret de piata	Transportarea cu tralul a autogreiderului pina la 175 cp..	1 km	116,000



Intocmit

Dumitru Cretu