

Anexa nr.3
la contractul nr.14/_____
din „____” septembrie 2023

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21178728_din_04.03.2024

Obiectul de achiziției: Lacăte 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2: Echipament de bucătărie						
Perie de spălat vesela	Perie de spălat vesela	PL	York		Perie de spălat vesela	Conform Standardelor RM
Burete pentru vesela	Burete pentru vesela	PL	York	Spuma poliuretanică și fibra, abrazivă, dimensiuni: 9x7x4.5 cm, in set cite 5 bucăți	Spuma poliuretanică și fibra, abrazivă, dimensiuni: 9x7x4.5 cm, in set cite 5 bucăți	Conform Standardelor RM
Buretă metal (sîrma) pentru vesela	Buretă metal (sîrma) pentru vesela	PL	York	Burete din inox spiralat 60-100 gr, set 3 buc	Burete din inox spiralat 60-100 gr, set 3 buc	Conform Standardelor RM
Maturi din malai	Maturi din malai	UA	Panciuc	Maturi din malai	Maturi din malai	Conform Standardelor RM
Mătura de plastic	Mătura de plastic	MD	Alexgrup	Mătura universal cu coadă lungă. Se utilizează pentru toate tipurile de suprafețe, mai ales pentru cele dure, cum ar fi ceramic, piatra, granit și marmură etc. Foarte rezistentă și durabile, fabricat din 100% materiale primare. Dimensiuni:lățime 29 cm	Mătura universal cu coadă lungă. Se utilizează pentru toate tipurile de suprafețe, mai ales pentru cele dure, cum ar fi ceramic, piatra, granit și marmură etc. Foarte rezistentă și durabile, fabricat din 100% materiale primare. Dimensiuni:lățime 29 cm	Conform Standardelor RM
Perie pentru pereți cu coada	Perie pentru pereți cu coada	MD	Alexgrup	Perie plastic cu fir aspru 25-30 cm	Perie plastic cu fir aspru 25-30 cm	Conform Standardelor RM
Faraș cu mîner	Faraș cu mîner	MD	Alexgrup	Faras cu coada lungă din plastic rezistent	Faras cu coada lungă din plastic rezistent	Conform Standardelor RM

Căldare cu mop rotund	Căldare cu mop rotund	MD	Alexgrup	Căldare cu storcător din plastic dur, rezistent la uzură, capacitatea volumetrică 15L-17L, mop rotund cu coadă din lemn, demontabil, cu fire lungi în formă de spirală, confecționate din bumbac și prinse în suport din plastic durificat, fiind foarte util pentru spălarea și ilustrarea pardoselilor de parchet, linoleum, pvc sau gresie. Greutatea mopului 300 g. C	Căldare cu storcător din plastic dur, rezistent la uzură, capacitatea volumetrică 15L-17L, mop rotund cu coadă din lemn, demontabil, cu fire lungi în formă de spirală, confecționate din bumbac și prinse în suport din plastic durificat, fiind foarte util pentru spălarea și ilustrarea pardoselilor de parchet, linoleum, pvc sau gresie. Greutatea mopului 300 g. C	Conform Standardelor RM
Mop rotund rezervă	Mop rotund rezervă	UA	Panciuc	Mop rotund rezervă, demontabil, cu fire lungi în formă de spirală, confecționate din bumbac și prinse în suport din plastic durificat, cu capacitate de absorbție crescută a apei, fiind foarte util pentru spălarea și lustruirea pardoselilor de parchet, linoleum, pvc sau gresie. Greutatea mopului 300 g	Mop rotund rezervă, demontabil, cu fire lungi în formă de spirală, confecționate din bumbac și prinse în suport din plastic durificat, cu capacitate de absorbție crescută a apei, fiind foarte util pentru spălarea și lustruirea pardoselilor de parchet, linoleum, pvc sau gresie. Greutatea mopului 300 g	Conform Standardelor RM
Lavete de bucătărie	Lavete de bucătărie	PL	York	36x40 cm	36x40 cm	Conform Standardelor RM
Galeata cu storcator	Galeata cu storcator	MD	Alexgrup	Galeata ovala din polipropilena;Include storcator pentru mop;Capacitate 13-15 L	Galeata ovala din polipropilena;Include storcator pentru mop;Capacitate 13-15 L	Conform Standardelor RM
Set perie WC și suport rotund	Set perie WC și suport rotund	PL	York		Set perie WC și suport rotund	Conform Standardelor RM
Lotul 4:Aparatură de iluminat, lămpi electrice și materiale electrice						
Bec incandescent	Bec incandescent 100W	CN	Fobos	Transparent 100W	Transparent 100W	Conform Standardelor RM
Demaror	Demaror S10	TR	Horos	Model tip S10;Puterea 4-65 WTensiune 220 V	Model tip S10;Puterea 4-65 WTensiune 220 V	Conform Standardelor RM
Demaror	Demaror S2	TR	Horos	Model tip S 2; Tensiune 220 V	Model tip S 2; Tensiune 220 V	Conform Standardelor RM
LED Driver 48W EMS PIESE	LED Driver 48W EMS	CN	EMS PIESE	LED Driver 48W EMS PIESE	LED Driver 48W EMS PIESE	Conform Standardelor RM
Lampa LD-36	Lampa LD-37	CN	Fobos			Conform Standardelor RM
Fisa electrică	Fisa electrică	TR	FAR	Curentul nominal 16 A;Numarul de poli 2P+E;Frecventa 50 Hz;Gradul de protectie IP 20;Tensiunea nominala 250 V	Curentul nominal 16 A;Numarul de poli 2P+E;Frecventa 50 Hz;Gradul de protectie IP 20;Tensiunea nominala 250 V	Conform Standardelor RM

Priza	Priza	TR	Nilson	Priza 220, interna unica ; Capac de protectie Nu;Culoare Alb;Curentul nominal (A) 16;Gradul de protectie IP20;Impamantare Da;Jaluzele de protectie Nu;Material Plastic Tensiunea de alimentare (V) 250 Tip priza De alimentare	Priza 220, interna unica ; Capac de protectie Nu;Culoare Alb;Curentul nominal (A) 16;Gradul de protectie IP20;Impamantare Da;Jaluzele de protectie Nu;Material Plastic Tensiunea de alimentare (V) 250 Tip priza De alimentare	Conform Standardelor RM
Lampa LD 18 TL-D	Lampa LD 18 TL-D	RU	Onlite	Soclu G12, puterea(W) 18 W; Durata medie de viață (H) 13000 h; Clasa energetică B; Temperatura culoare (K) 6200K; Tensiune 200V; Flux luminos 1080lm; Dimensiuni(L X W X H X Ø) 600x26 mm; Tip conexiune-prin balast; Tip formă T8.	Soclu G12, puterea(W) 18 W; Durata medie de viață (H) 13000 h; Clasa energetică B; Temperatura culoare (K) 6200K; Tensiune 200V; Flux luminos 1080lm; Dimensiuni(L X W X H X Ø) 600x26 mm; Tip conexiune-prin balast; Tip formă T8.	Conform Standardelor RM
Prelungitor	Prelungitor 3m	TR	AY-KA	Lungime cablu: 3 m;;Numar prize: 3; Aranjament priza: 90°;;Protectie: IP20; Dimensiuni (L x l x H): 415 x 65 x 70 mm;Culoare : Negru;Greutate: 0.67 Kg."	Lungime cablu: 3 m;;Numar prize: 3; Aranjament priza: 90°;;Protectie: IP20; Dimensiuni (L x l x H): 415 x 65 x 70 mm;Culoare : Negru;Greutate: 0.67 Kg."	Conform Standardelor RM
Prelungitor	Prelungitor 5m	TR	AY-KA	Lungime cablu: 5 m;;Numar prize: 3; Aranjament priza: 90°;;Protectie: IP20; Dimensiuni (L x l x H): 415 x 65 x 70 mm;Culoare : Negru;Greutate: 0.67 Kg."	Lungime cablu: 5 m;;Numar prize: 3; Aranjament priza: 90°;;Protectie: IP20; Dimensiuni (L x l x H): 415 x 65 x 70 mm;Culoare : Negru;Greutate: 0.67 Kg."	Conform Standardelor RM
Fisa electrică	Fisa electrică	TR	FAR	Curentul nominal 16 A;Numarul de poli 2P+E;Frecventa 50 Hz;Gradul de protectie IP 20;Tensiunea nominala 250 V	Curentul nominal 16 A;Numarul de poli 2P+E;Frecventa 50 Hz;Gradul de protectie IP 20;Tensiunea nominala 250 V	Conform Standardelor RM
Panou led	Panou led	RU	Lux Light	Panou LED exterior 600x600x12 mm 48W (6500k) alb corp metal - aluminiu	Panou LED exterior 600x600x12 mm 48W (6500k) alb corp metal - aluminiu	Conform Standardelor RM
Lot 5 Articole sanitare						
Set telefon dus+Furtunuri dus	Set telefon dus+Furtunuri dus	CN	G-Life	Culoare Cromat; Lungime (cm) 150	Culoare Cromat; Lungime (cm) 150	Conform Standardelor RM
Robinete cu apa calda / rece	Robinete cu apa calda / rece	CN	Zerix	Material Otel inoxidabil	Material Otel inoxidabil	Conform Standardelor RM
Robinet apa rece	Robinet apa rece	CN	Zerix	Robinet apa caldă/rece;Baterie pentru bucatarie	Robinet apa caldă/rece;Baterie pentru bucatarie	Conform Standardelor RM
Robinet baie/dus	Robinet baie/dus	CN	Zerix	Culoare Cromat;Finisaj Cromata;Instalare Pe chiuveta;Material Aliaj;Tip control doua robinete	Culoare Cromat;Finisaj Cromata;Instalare Pe chiuveta;Material Aliaj;Tip control doua robinete	Conform Standardelor RM
Robinet trecere cu sfera și fluture 1/2" FI-FI	Robinet trecere cu sfera și fluture 1/2" FI-FI	UA	Standard	Baterie pentru bucatarie;Culoare Cromat;Finisaj Cromata;Instalare Pe chiuveta;Material Aliaj;Tip control un robinet	Baterie pentru bucatarie;Culoare Cromat;Finisaj Cromata;Instalare Pe chiuveta;Material Aliaj;Tip control un robinet	Conform Standardelor RM
Robinet trecere cu sfera și fluture 1/2" FE-FI	Robinet trecere cu sfera și fluture 1/2" FE-FI	UA	Standard	Baterie pentru cada si dus;Culoare Cromat;Finisaj Cromata;Instalare Pe perete;Lungime scurgere (cm) 35	Baterie pentru cada si dus;Culoare Cromat;Finisaj Cromata;Instalare Pe perete;Lungime scurgere (cm) 35	Conform Standardelor RM

Robinet – bucsa Frap	Robinet – bucsa Frap	CN	Frap	Material Aliaj;Set de dus Este	Material Aliaj;Set de dus Este	Conform Standardelor RM
Sifon flexibil	Sifon flexibil	UA	GrinPlast	Tip control Doua robinete	Tip control Doua robinete	Conform Standardelor RM
Racord flexibil	Racord flexibil	PL	Nova	Corp din alama samotata la cald; Srera din alama cromat lucioasa.	Corp din alama samotata la cald; Srera din alama cromat lucioasa.	Conform Standardelor RM
Racord flexibil	Racord flexibil	PL	Nova	Corp din alama samotata la cald; Srera din alama cromat lucioasa.	Corp din alama samotata la cald; Srera din alama cromat lucioasa.	Conform Standardelor RM
Lotul 6: Broaște, chei ,etc.						
Inima lacat	Inima lacat	TR	Furor	3 chei	3 chei	Conform Standardelor RM
Inima lacat	Inima lacat	TR	Furor	5 chei	5 chei	Conform Standardelor RM
Lacat inecat	Lacat inecat	RU	Zenit	Lacat inecat pentru usi de lemn	Lacat inecat pentru usi de lemn	Conform Standardelor RM
Inima lacat	Inima lacat	TR	Furor	Inima lacat pentru usi metaloplast	Inima lacat pentru usi metaloplast	Conform Standardelor RM

Furnizor _____

Cumpărător _____