

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000972-21**

Data emiterii: 20 mai 2021

Valabil pînă la: 19 iunie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044
OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Blocuri pentru ferestre și uși de balcon din profil PVC GEALAN
Blocuri pentru ferestre și uși de balcon Low E din profil PVC GEALAN

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :
GOST 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»
p.5.3.1 tabl. 2, p. 1; p.3; p.4; p. 5.3.3 (Anulat);

PRODUCĂTOR

„FLUXMEȘTER-V.A.” SRL tel./fax: 256 5-73-66
MD-5616, r-nul Rîșcani s. Corlăteni, str. Testimițanu, 18

SOLICITANT

„FLUXMEȘTER-V.A.” SRL tel./fax: 256 5-73-66
MD-5616, r-nul Rîșcani s. Corlăteni, str. Testimițanu, 18

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 669 din 20.04.2021 OC "Controlconstruct" S.R.L.
Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021
Rapoartele de încercări Nr.337,378,378/1 din 18.05;01,08.06.2021 CÎ ICȘC "INCERCOM" ÎS
Certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 30.10.1997 data expirării 22.02.2022
Raportul de încercare Nr.2300 din 15.06.2021 Laborator de analize și încercări produse pentru construcții GRAG I
"AXA CERT"; Autorizat ISC sub nr. 3584/2020; S.C. "AXA CERT" SRL RO 27367700
Eșantietatea la apă Clasa 9A
Transmitanță termică 1,39154 W/m²K (raport de încercare nr. 378/1) - trei sticle distanță căldură
Transmitanță termică 1,2 W/m²K (raport de încercare nr. 2300) - două sticle distanță căldură
Raportul rezultatelor evaluării nr. 669 din 16.06.2021

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+ Produs în serie Dosar nr. 669
Evaluarea periodică se efectuează peste șase luni de către OC „Controlconstruct”

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

**Conducătorul organismului
de certificare**

Macar N.



Seria B 000972

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
**Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de certificare „Controlconstruct”**

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №

7314/65407405



Отправитель:
ОАО «Гомельстекло»

Системы менеджмента сертифицированы
на соответствие требованиям
СТБ ISO 9001,
DIN EN ISO 9001,
СТБ ISO 14001, СТБ ISO 18001



Республика Беларусь, г. Гомель,
ул. Михаила Ломоносова 25,
97-07-76, 97-15-84 (ОТКиУК)

Наименование продукции

Стекло в строительстве.
Стекло с покрытием EN 1096-1,3,4

Грузополучатель

ICS "Glas Troesch" SRL

Обозначение типа и вида стекла	Размеры изделия, мм	Количество изделий, шт.	Количество, м ²	Количество единиц тары, шт.
402e <i>LOWE</i>	3210x2250x4	918	6630,34	34

Декларация 30/4/2017 от 26.04.2017

Сертификат соответствия CQ-4/2020 срок действия от 11.03.2020 до 11.03.2023

На основании внешнего осмотра и лабораторных испытаний
стекло с покрытием соответствует требованиям EN 1096-1,3,4

08.06.2021

М.П.



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №

8699


 Отправитель: ОАО «Гомельстекло» Системы менеджмента сертифицированы на соответствие требованиям СТБ ISO 9001, DIN EN ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 18001 CE	Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Михаила Ломоносова, 25 97-07-76, 97-15-84 (ОТКиУК)
Наименование изделия	Флоат-стекло EN 572-9
Грузополучатель	ICS "Glas Troesch" SRL

Обозначение типа и вида стекла	Размеры изделия, мм	Количество изделий, шт.	Количество, м ²	Количество единиц тары, шт.
402M1	3210x2250x4	952	6875,82	34

Декларация характеристик качества №30/1/2017 от 18.07.2017

**На основании измерений и лабораторных испытаний флоат-стекло
соответствует требованиям EN 572-1, EN 572-2, EN 572-8, EN 572-9.**

05.07.2021



Випробувальна лабораторія підприємства "Укрпромсерт"
49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336/2

УПС № 01127

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Керівник випробувальної
лабораторії



О.І. Рисенко

"29" березня 2021 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № УПС 56/380-4-21

від "29" березня 2021 р.

Випробувальна лабораторія приватного підприємства "Укрпромсерт" провела випробування підвіконня внутрішнє з ПВХ для вікон марок «OPEN TECK», «PLASTOLIT», «MODERNA», «GREEN TECK», «EVOPLAST», «Sauberg» та «eco teck» 1-201-00 ЖО „В”

Замовник випробувань	ТОВ „ОПЕНТЕК”, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Декабристів, буд. 2
Випробування виконувались на підставі	Рішення ТОВ „Орган з сертифікації „ПромСтандарт” № 177-0211/1-21 від 25.01.2021 р.
Виробник продукції	ТОВ „ОПЕНТЕК” Херсонська обл., м. Каховка, Україна
Акт відбору зразків	Від 09.03.2021 р. № б/н складений провідним інженером Московченком П.В.
Акт ідентифікації зразків	Від 09.03.2021 р. № б/н складений провідним інженером Московченком П.В.

Дата одержання зразків та їх реєстраційні номери	18.03.2021 р. рег.№ УПС 56/1-4 – підвіконня з ПВХ для вікон марок «OPEN TECK», «PLASTOLIT», «MODERNA», «GREEN TECK», «EVOPLAST», «Sauberg» та «eco teck» 1-201-00 ЖО „В” 10 м.п.
Кількість та заводські номери зразків	1 зразок, заводські номери відсутні
Випробування проводились у період	з 18.03.2021 р. по 29.03.2021 р.
Місце проведення випробувань	Випробувальна лабораторія приватного підприємства “Укрпромсерт”, 49000, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 70
Умови проведення випробувань	Температура навколишнього середовища 18 - 19 °C Атмосферний тиск 98,2 – 99,3 кПа Відносна вологість 59 - 61 %
Випробування зразків проводились на відповідність вимогам	ДСТУ Б В.2.7-146:2008 «Будівельні матеріали. Вироби полівінілхлоридні погонажні. Загальні технічні умови», пп. 4.1.9 (табл. 1, рядки 1, 2, 3, 5)
Процедура випробувань встановлена згідно	ДСТУ Б В.2.7-146:2008 «Будівельні матеріали. Вироби полівінілхлоридні погонажні. Загальні технічні умови»

Загальні відомості про зразки:

Для випробувань надані зразки підвіконня з ПВХ для вікон марок «OPEN TECK», «PLASTOLIT», «MODERNA», «GREEN TECK», «EVOPLAST», «Sauberg» та «eco teck» 1-201-00 ЖО „В” довжиною 6 м та 4 м, білого кольору з чітким маркуванням нанесеним на захисну плівку. На момент початку випробувань пошкоджень зразка не виявлено.



Результати випробувань:

Найменування показників	Норма згідно нормативного документа на продукцію	Фактично одержані результати випробувань	Нормативний документ на метод випробувань
1	2	3	4
Фізико-механічні властивості (п. 4.1.9, ДСТУ Б В.2.7-146:2008)	Абсолютна деформація при здавлюванні не більше 0,2мм Зміна лінійних розмірів під час нагрівання не більше 2,0% Міцність при розтягуванні не менше 30 МПа Стійкість до удару за $T=(23\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C})$ - руйнування не більше 10% зразків	Абсолютна деформація при здавлюванні: зр. 1 – 0,14 мм; зр. 2 – 0,15 мм; зр. 3 – 0,15 мм Зміна лінійних розмірів під час нагрівання: зр. 1 – 1,4%; зр. 2 – 1,4%; зр. 3 – 1,4% Міцність при розтягуванні: зр. 1 – 36,7 МПа; зр. 2 – 36,8 МПа; зр. 3 – 36,7 МПа Під час випробувань не пошкоджено жодного зразка	ДСТУ Б В.2.7-146:2008

Додаткова інформація: Результати вимірювань та випробувань, які наведені в даному протоколі, відносяться тільки до випробуваного зразка рег. № УПС 56/1-4.

Прилади та засоби вимірювань:

- 1) Штангенциркуль ШЦ-1, зав. № 634885, інв. № 01/29, ціна поділки 0,05 мм.
- 2) Комплект щупів, зав. № б/н, інв. № 01/21.
- 3) Рулетка вимірювальна ЗМ/10FT, зав. № б/н, інв. № 01/20, ціна поділки – 1 мм.
- 4) Камера кліматична КТК-3000, зав. № 292548, інв. № 99/60.
- 5) Випробувальна машина, зав. № б/н, інв. № 99/14.
- 6) Термометр ТИН-8, зав. № 516, інв. 150.
- 9) Пристрій ИОД-17-К, зав. № 14, інв. № 108.
- 10) Шафа сушильна ШС-3, зав. № 4348, інв. № 99/1
- 11) Ударний пристрій, зав. № б/н, інв. № 02/37
- 12) Пристрій для розтягування, зав. № б/н, інв. № 02/39

Відповідальний виконавець



А.А. Рибаків

Протокол складений у трьох примірниках. Передруккування або розмноження цього протоколу без дозволу ПП «Укрпромсерт» заборонено.