

**Schimbarea ferestrelor la Liceul
Teoretic Antioh Cantemir din
str. T. Ciorba 5, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 238 819,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	48,84	36,45	1 780,22
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	281,81	36,45	10 271,97
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	97,38	36,45	3 549,50
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	62,95	36,45	2 294,53
5.	7422010060100	Timplar	h-om	89,59	36,45	3 265,56
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,39	36,45	50,67
7.	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	96,65	36,45	3 522,90
8.	9310060019922	Muncitor deserve	h-om	40,10	36,45	1 461,64
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	71,70	36,45	2 613,47
		Total manopera				28 810,46

Materiale:

1.	12653102100834	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	1 033,16	2,19	2 262,62
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,77	210,00	371,70
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,43	5,00	27,15
4.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	190,94	593,29	113 282,79
5.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	31,51	65,00	2 048,15
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,28	11,33	184,45
7.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	43,41	28,45	1 235,01
8.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	21,70	24,14	523,84
9.	2430226101600	Chit siliconic	kg	23,49	0,00	0,00
10.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	123,72	97,68	12 084,97
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	267,69	1,54	412,24
12.	2652102100713	Var pasta	m3	0,29	0,00	0,00
13.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,51	0,00	0,00
14.	2653102100831	Amestec uscat	kg	774,90	2,08	1 611,79
15.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	114,49	4,58	524,36
16.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,45	0,00	0,00
17.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	76,38	0,00	0,00
				54,27	6,00	325,62

18.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	123,72	86,14	10 657,24
19.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	25,32	3,50	88,62
20.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	742,32 494,88 572,82	0,00 0,25 1,20	0,00 123,72 687,38
21.	4011106202741	Energie electrica	kw	133,66	0,00	0,00
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,08	0,00	0,00
23.	4100126202818	Apa	m3	0,92	0,00	0,00
24.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,43	6,00	32,58
Total materiale de construcții						146 484,23

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,36	50,00	18,00
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,18	50,00	759,00
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,12	25,00	53,00
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,36	45,00	16,20
5.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,14	25,00	53,50
6.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,03	210,00	216,30
Total utilaje de construcții						1 116,00

Total:

Cheltuieli directe	lei	176 410,69
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	6 482,35
Transportarea materialelor	2,00 %	2 929,68
Total	100,00 +	185 822,72
Cheltuieli de regie	5,00 %	9 291,14
Total	100,00 +	195 113,86
Beneficiu de deviz	2,00 %	3 902,28
Total	100,00 +	199 016,14
TVA	20,00 %	39 803,23

Total deviz:

238 819,3


7

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Schimbarea ferestrelor la Liceul Teoretic Antioh
Cantemir din str. T. Ciorba 5, mun. Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schimbarea geamurilor				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,31 15,31
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla , 5 camere, profil calitativ, la montare se va coordona cu beneficiarul (Total 77 buc) dimensiuni 1,68(L)x2,06(H) - 40 buc., dimensiuni 1,67(L)x0,56(H) - 10 buc., dimensiuni 1,75(L)x0,50(H)-14 buc., dimensiuni 1,35(L)x1,57(H) - 10 buc., dimensiuni 1,35(L)x2,40(H) - 3 buc	m2			629,03 20,41
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	36,45	18,59
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	593,29	593,29
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,20	3,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,00	10,73

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	0,00	0,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,00	0,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			101,46 3,28
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	36,45	2,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,37
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	97,68	97,68
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			102,22 14,58
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	86,14	86,14
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		2. Reparatia tocurilor exterioare si interioare in jurul ferestrelor				
5	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			20,49 18,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	36,45	11,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,45	6,56
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,54	1,14
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	0,00	0,00
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	0,0049	210,00	1,03

1	2	3	4	5	6	7
	0513	3,0 mm				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
6	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri plane de ferestre si usi (tocuri exterioare)	m2			76,74 36,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	36,45	36,12
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	24,14	7,24
	126531021 00834	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,19	31,27
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	50,00	0,14
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,09 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - tocuri in jurul ferestrelor	m2			75,06 55,77
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			24,93 20,05


1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tocurile in jurul ferestrelor	m2			34,68 20,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,00	0,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		3. Evacuarea gunoiului				
11	Tr11AA0 1C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			12,73 12,73
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	36,45	12,73
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			54,35 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	210,00	54,35

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Schimbarea ferestrelor la Liceul
Teoretic Antioh Cantemir din
str. T. Ciorba 5, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 238 819,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schimbarea geamurilor				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	190,94	15,31 15,31	2 923,28 2 923,28
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla , 5 camere, profil calitativ, la montare se va coordona cu beneficiarul (Total 77 buc) dimensiuni 1,68(L)x2,06(H) - 40 buc., dimensiuni 1,67(L)x0,56(H) - 10 buc., dimensiuni 1,75(L)x0,50(H)-14 buc., dimensiuni 1,35(L)x1,57(H) - 10 buc., dimensiuni 1,35(L)x2,40(H) - 3 buc	m2	190,94	629,03 20,41	120 106,92 3 897,60
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	123,72	101,46 3,28	12 553,03 406,06
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	123,72	102,22 14,58	12 646,88 1 803,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Schimbarea geamurilor	148 230,11			
		Incluziv salariu	9 030,86			
		2. Reparatia tocurilor exterioare si interioare in jurul ferestrelor				
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	361,75	20,49 18,22	7 410,85 6 592,71
6	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri plane de ferestre si usi (tocuri exterioare)	m2	72,35	76,74 36,12	5 552,05 2 613,47
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,53	3,09 1,09	335,86 118,83
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - tocuri in jurul ferestrelor	m2	108,53	75,06 55,77	8 145,81 6 052,52
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	108,53	24,93 20,05	2 705,56 2 175,70
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tocurile in jurul ferestrelor	m2	108,53	34,68 20,05	3 763,48 2 175,70
		Total Reparatia tocurilor exterioare si interioare in jurul ferestrelor	27 913,61			
		Incluziv salariu	19 728,93			

1	2	3	4	5	6	7
		3. Evacuarea gunoiului				
11	Tr11AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	3,98	12,73 12,73	50,67 50,67
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	3,98	54,35 0,00	216,30 0,00

Total Evacuarea gunoiului						266,97
Incluziv salariu						50,67

Cheltuieli directe	lei	176 410,69
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	6 482,35
Transportarea materialelor	2,00 %	2 929,68
Total	100,00 +	185 822,72
Cheltuieli de regie	5,00 %	9 291,14
Total	100,00 +	195 113,86
Beneficiu de deviz	2,00 %	3 902,28
Total	100,00 +	199 016,14
TVA	20,00 %	39 803,23

Total deviz:
Incluziv salariu

238 819,37
28 810,46

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

