


Investitor
ObiectCombinatul ""Liman"
Lucrari de reparatie capitala a acoperisului depozitului nr. 2 (sectia
4,5,6), Combinatul "Liman"Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
(formular desfășurat)


Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Copitolul 1				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			22,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	30,92	11,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	30,92	11,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			4,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate. Reparatii pe alocuri	m2			22,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,92	3,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	35,00	2,45
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			13,81
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	35,00	0,53
5	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din 6 scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m. Inclusiv frontoanele	m2			387,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	30,92	114,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3000,00	120,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3000,00	120,00



1	2	3	4	5	6	7
	20301129470 00	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	2,30	11,50
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	20,00	8,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
6	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			51,80
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	15421261089 45	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	2,00	0,16
	24301161061 05	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	75,00	14,25
	23201162005 73	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,50	0,78
	26811260014 721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,2000	1,00	0,20
	24302261013 49	Chit de cutit C 891-I	kg	0,1000	32,00	3,20
7	CE30A	Astereala le invelitori sau dojiile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0=0.0085	m2			39,93
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,2250	30,92	6,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,92	2,16
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0085	3 300,00	28,05
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
8	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg			25,41
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,0700	30,92	2,16
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	28752763115 28	Scoabe din otel	kg	1,0200	21,00	21,42
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	35,00	0,28
9	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg			34,07
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,2500	30,92	7,73
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	28752763115 28	Scoabe din otel	kg	1,0200	21,00	21,42
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	35,00	0,28
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			177,21
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,8500	30,92	26,28
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,2300	2,00	0,46
	12121212121 21	apa	m3	1,7000	15,00	20,40
	21241170000 02	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,7000		100,50
	24301273171 92	Diamoniu fosfat	kg			



1	2	3	4	5	6	7
	24301161048 41	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	75,00	0,90
	23201662007 55	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,50	15,50
	24105200067 00	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	29522700029 21	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	115,00	6,90
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	335,00	4,02
11	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			149,57
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,3900	30,92	12,06
	24621061106 01	Paste antiseptice	kg	3,0100	45,20	136,05
	24105200067 00	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	335,00	1,01
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			28,09
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	30,92	6,18
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	26821326004 65	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120 001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,47
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tabla profilata h55) pentru invelitorile acoperisurilor grosimea 0.45-0.5mm culoarea alba	m2			184,42
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,92	27,83
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,73
	27104036430 00	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	100,00	120,75
	27104036400 00	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	7,88
	28752763120 00	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	26401223030 00	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	80,00	8,40
	27104037400 00	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	80,00	3,36
	25211067182 72	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	60,00	3,15
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
14	CE19C1	Opritori de zapada din tabla zaincata 0.5mm grosime	m			86,72
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,2500	30,92	7,73
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	27104063117 55	Opritorii de zapada	m	1,0500	70,00	74,23
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
15	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri	m			144,28



1	2	3	4	5	6	7
		existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - Parapet				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	30,92	31,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,73
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	17,00	55,49
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	10,00	10,20
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	25,00	2,04
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	14,00	2,86
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	1,00	6,12
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	1,00	6,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	150,00	22,50
16	CE19A	Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			99,79
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000	30,92	21,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	20,00	25,75
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	12,50	2,96
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	25,30	39,09
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	14,00	3,53
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	10,00	0,52
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	25,00	1,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
17	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm fabricate de uzina, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			78,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500	30,92	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	20,00	28,56
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	25,00	15,30
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	25,00	1,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			64,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24



1	2	3	4	5	6	7
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 300,00	0,99
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 300,00	0,33
	20101029190 00	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 300,00	0,99
	20201429254 12	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 500,00	0,42
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,00	0,06
	28112300076 06	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	4,00	18,00

Intocmit

(S.R.L. "DSI Construct Grup")

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

