

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul nr. 1</b>		RM	PRINT-CARO			
Registru de evidență a corespondenței de intrare				Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	
Registru de evidență a corespondenței de ieșire				Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	
Registru de evidență a persoanelor condamnate cu suspendarea condiționată a executării pedepsei art 90 CP RM				Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	
Registru de evidență a proceselor-verbale cu privire la contravenții				Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din	

			interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	
Registru de evidență a subiecților probațiunii implicați în programe probaționale			Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	
Registru SIA			Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	
Registru de evidență a certificatelor probaționale			Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	
Registru de evidență a minorilor			Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	
Registru de evidență a documentelor transmise în arhivă			Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	
Registru de evidență a activității de acordare a asistenței psiho-sociale			Coperta carton alb 1,0 mm, format A4. Numărul de foi în registru 50, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8 Album; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	Coperta carton alb 1,0 mm, format A4. Numărul de foi în registru 50, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8 Album; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	
Registru de evidență a sentințelor/hotărârilor			Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75	Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75	

			gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	
Registru de evidență a corespondenței expediate			Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	
Registru de evidență a persoanelor condamnate la munca neremunerată în folosul comunității (art. 67 CP al RM)			Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	
Registru de evidență a persoanelor sancționate contravențional (art. 37 CC al RM)			Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	
Registru privind deplasarea consilierilor de probațiune			Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	
Registru de evidență a SUBIECȚILOR PROBAȚIUNII			Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	
Registru de evidență a persoanelor cu măsura preventivă AREST LA DOMICILIU			Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8;	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8;	

				Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ; Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ; Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	
Registru de evidență a persoanelor cu măsura CONTROL JUDICIAR				Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ; Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ; Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	
Registru de evidență a ORDONANȚELOR DE PROTECȚIE				Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ; Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ; Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	
Registru de evidență a Deținuților cu drept de DEPLASARE FĂRĂ ESCORTĂ				Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ; Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ; Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	
Registru de evidență a AGRESORILOR FAMILIARI				Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ; Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ; Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	
Registru dezvoltărilor practicilor ilegale și al avertizorilor de integritate				Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ; Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ; Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m <sup>2</sup> . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ;	
Dosar personal				Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ; Carton alb critat 350 gr/m <sup>2</sup> . Format 1/4; Tiparul hârtiei A3+ 310/445; Nr. părți 1+0; Condiția obligatorie, la îndoire fregventă să nu prezinte fisuri, tipul materialul urmează a fi coordonat cu AC.	Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; ; Carton alb critat 350 gr/m <sup>2</sup> . Format 1/4; Tiparul hârtiei A3+ 310/445; Nr. părți 1+0; Condiția obligatorie, la îndoire fregventă să nu prezinte fisuri, tipul materialul urmează a fi coordonat cu AC.	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Rosca Octavian În calitate de: director

Ofertantul: SRL Print-CARO Adresa: Columna, 170