

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție* (LPD): ocds-b3wdp1-MD-1759148680093 din data de „12” Octombrie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tehnicii pentru dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor menajere conform necesităților Primăriei s. Văsieni, rl. Ialoveni	Pagina: <u>1</u> din <u>4</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1					
<i>Container (pubelă) de gunoi 120 litri (verde)</i>	TK-120P	Turcia	TEKNIK KONTEYN ER PLASTİK METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	• Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la raze UV, temperaturi extreme și produse chimice • Capacitate: 120 litri • Dimensiuni aproximative: ○ Înălțime: 930 mm ±5% ○ Lățime: 480 mm ±5% ○ Adâncime: 550 mm ±5% • Greutate maximă admisă: Min. 60 kg încărcare statică • Culoare: Verde sau gri, conform standardelor europene de salubritate • Capac: ○ Fixat prin balamale rezistente la uzură ○ Ușor de deschis și închis, protejat împotriva infiltrațiilor de apă • Mecanism de prindere și manipulare: ○ Dotat cu două roți din cauciuc plin, diametru min. 200 mm ○ Ax metalic zincat anticoroziv ○ Bordură frontală întărită pentru ridicare mecanizată (compatibilă cu sistemele standard de ridicare) • Marcaje: ○ Logo-ul Primăriei Văsieni și inscripția „Program de gestionare a deșeurilor – FNM” ○ Cod QR sau inscripție unică pentru fiecare pubelă, pentru trasabilitate	• Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la raze UV, temperaturi extreme și produse chimice: DA • Capacitate: 120 litri • Dimensiuni aproximative: ○ Înălțime: 940 mm ○ Lățime: 480 mm ○ Adâncime: 540 mm • Greutate maximă admisă: 60 kg încărcare statică • Culoare: Verde, conform standardelor europene de salubritate • Capac: ○ Fixat prin balamale rezistente la uzură: DA ○ Ușor de deschis și închis, protejat împotriva infiltrațiilor de apă: DA • Mecanism de prindere și manipulare: ○ Dotat cu două roți din plastic, diametru 200 mm: DA ○ Ax metalic zincat anticoroziv: DA ○ Bordură frontală întărită pentru ridicare mecanizată (compatibilă cu sistemele standard de ridicare): DA • Marcaje: ○ Logo-ul Primăriei Văsieni și inscripția „Program de gestionare a deșeurilor – FNM”: DA ○ Cod QR sau inscripție unică pentru fiecare pubelă, pentru trasabilitate: DA

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LPD): ocds-b3wdp1-MD-1759148680093 din data de „12” Octombrie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tehnicii pentru dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor manajere conform necesităților Primăriei s. Văsieni, rl. Ialoveni	Pagina: <u>2</u> din <u>4</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 2, poziția 1					
<i>Remorcă pentru transportul deșeurilor</i>	BRK-D-6T	Turcia	Bark Metal Endüstrisi A. Ş	• Capacitatea de încărcare : 6000 kg • Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ) : 4500x2000x600+400 mm • Sistem de basculare: Hidraulic, acționat din cabina tractorului • Descărcarea : 3 părți • Completarea : cu obloane suplimentare, frana pneumatica • Material: Oțel zincat rezistent la coroziune • Roți: Min. 2 axe cu pneuri robuste pentru teren accidentat • Sistem de frânare: Hidraulic sau pneumatic	• Capacitatea de încărcare : 6000 kg • Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ) : 4300x2100x400+400 mm • Sistem de basculare: Hidraulic, acționat din cabina tractorului • Descărcarea : 3 părți • Completarea : cu obloane suplimentare, frână pneumatică • Material: Oțel vopsit, rezistent la coroziune • Roți: 2 axe cu 4 pneuri robuste pentru teren accidentat (12.5/80-15.3) • Sistem de frânare: pneumatic
Lotul 2, poziția 2					
<i>Încărcător de coșuri de gunoi montabil pe remorca de tractor</i>	MTC-ICG	Moldova	MTC Metals SRL	• Compatibilitate: Compatibil cu pubele standard de 120L, 240L și 360L • Mecanism de ridicare: Hidraulic, acționat prin sistem de comandă hidraulică montat pe tractor • Capacitate de ridicare: Min. 100 kg per ridicare • Material: Oțel galvanizat anticoroziv • Timp de ridicare-descărcare: Maxim 10 secunde per ciclu • Sistem de siguranță: Blocaj automat pentru stabilitate în timpul ridicării	• Compatibilitate: Compatibil cu pubele standard de 120L, 240L și 360L: DA • Mecanism de ridicare: Hidraulic, acționat prin sistem de comandă hidraulică montat pe remorcă • Capacitate de ridicare: 500 kg per ridicare • Material: Oțel vopsit anticoroziv • Timp de ridicare-descărcare: 6-30 secunde per ciclu • Sistem de siguranță: Blocaj automat pentru stabilitate în timpul ridicării: DA

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul de mai sus)

Numărul procedurii de achiziție* (LPD): ocds-b3wdp1-MD-1759148680093 din data de „12” Octombrie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tehnicii pentru dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor menajere conform necesităților Primăriei s. Văsieni, rl. Ialoveni	Pagina: <u>3</u> din <u>4</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 2, poziția 3					
<i>Tocător lateral, compatibil cu tractor MTZ 82</i>	MKM-190	Slovenia	INO BREŽICE d.o.o.	• Latimea de lucru : 192 cm • Productivitatea : 1,2-1,6 ha/oră • Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ) : 2000x2120 mm • Numarul organelor de lucru : 24 ciocane/ 48 cuțite • Puterea necesara : 70-95 CP • Completarea : cu arbore cardanic	Lățimea de lucru: 192 cm Productivitatea: 1,2-1,6 ha/oră Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): 2000x2120x1000 mm Organe de lucru: 24 ciocane Puterea necesară: 70-95 CP Completarea: cu arbore cardanic
Lotul 2, poziția 4					
<i>Cisternă de vidanjarie (vidanja)</i>	TD-SGD-4TON	Turcia	Tinaz Tarim ve Sanayi Makinalari Tic.ve San. A.Ş.	• Capacitatea de încărcare : 4 tone • Roți: 1 axă cu pneuri robuste pentru teren accidentat • Grosimea pereților cisternei : 4 mm • Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ) : 4900x1800x2600 mm • Productivitatea pompei: 7200 litri/min • Frina: pneumo/hidro • Completarea : arbore cardanic, frână pneumatică, furtun de alimentare 6m, d-100mm.	• Capacitatea de încărcare : 4 tone • Roți: 1 axă cu pneuri robuste pentru teren accidentat: DA • Grosimea pereților cisternei : 4 mm • Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ) : 4900x1800x2600 mm • Productivitatea pompei: 7200 litri/min • Frina: pneumatică • Completarea : arbore cardanic, frână pneumatică, furtun de alimentare 6m, d-100mm: DA

Semnat:_____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LPD): ocds-b3wdp1-MD-1759148680093 din data de „12” Octombrie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tehnicii pentru dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor manajere conform necesităților Primăriei s. Văsieni, rl. Ialoveni	Pagina: <u>4</u> din <u>4</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 2, poziția 5					
<i>Perie rotativă comunală 2m, cu colector</i>	T801/1	Polonia	Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o	• Latimea de lucru : 2.0 m • Productivitatea : 20000 m2/oră • Viteza de lucru : Maxim 10 km/oră • Diametrul periei : 600 mm • Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ) : 1400x2200x1240 mm • Numarul organelor de lucru : 24-25 (plastic) / 23-24 (metal.) • Presiunea de lucru : 10 MPa • Unghiul de atac : 0-12 grade • Volum colector. de gunoi : 170 litri • Se agregă cu : Tractoare din clasa 0,9 kN • Volum rezervor. de apă : 120 litri • Debitul pompei : 20-40 litri/min • Completarea : cu colector pt. gunoi, cu rezervor pt. apă, sistem de stropire, perie laterală	• Lățimea de lucru : 2.0 m • Productivitatea: 20000 m. pătr./oră • Viteza de lucru : 10 km/oră • Diametrul periei: 600 mm • Dimensiunile de gabarit: (LxLxÎ): 1400x2200x1240 mm • Numărul organelor de lucru: 24-25(plastic)/ 23-24 (metal) • Presiunea de lucru: 10 MPa • Unghiul de atac: 0-12 grade • Volumul colectorului de gunoi: 170 litri • Se agregă cu: tractoare din clasa 0,9 kN (minim) • Volum rezervor de apă: 120 litri • Debitul pompei: 20-40 litri/min • Echipată cu : colector pt. gunoi (170 litri), cu rezervor de apă (120 litri), cu sistem de stropire, cu perie rotativă laterală pt. acostamente

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7