

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2 C

Solutii arhitecturale Bloc C (04/2021-4-SA)

Valoarea de deviz 15 201 284,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demolari / demontari				
		1.1. Capitolul 1.1. Cota -2.000				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg	160,000	3,33 3,00	532,01 480,00
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal	kg	24,000	1,39 1,25	33,37 30,00
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2	11,300	20,97 20,97	237,00 237,00
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	5,250	164,36 110,00	862,91 577,50
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti din placaj pe carcasa din lemn	m2	7,200	12,50 12,50	90,00 90,00
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3	0,530	195,28 192,45	103,50 102,00
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc /	kg	47,800	2,34 2,01	111,62 96,00

1	2	3	4	5	6	7
		balustrada din metal				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2	373,100	14,63 13,50	5 458,52 5 037,00
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	289,800	14,63 13,50	4 239,84 3 912,50
10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / scara exterioara	m3	3,300	333,48 275,00	1 100,48 907,50
11	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic	m2	327,200	47,28 46,00	15 469,66 15 051,00
12	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare	m3	49,100	52,51 51,00	2 578,01 2 504,00
13	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	187,000	32,44 32,00	6 066,02 5 984,00
		<i>Total</i>	lei			36 882,94
		Total Capitolul 1.1. Cota -2.000 Inclusiv salariu				36 882,94 35 008,50
		1.2. Capitolul 1.2. Cota 0.000				
14	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg	255,000	3,33 3,00	848,07 765,00
15	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal	kg	440,000	1,36 1,25	596,79 550,00
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / vitralii din lemn	m2	65,000	21,00 21,00	1 365,00 1 365,00
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2	107,000	21,00 21,00	2 247,00 2 247,00
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din PVC	m2	12,800	21,02 21,02	269,00 269,00
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn	m2	178,500	21,00 21,00	3 748,00 3 748,00

1	2	3	4	5	6	7
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din PVC	m2	12,700	21,02 21,02	267,00 267,00
21	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	3,600	164,26 110,00	591,35 396,00
22	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3	1,320	194,70 191,67	257,00 253,00
23	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg	195,500	2,33 2,00	454,78 391,00
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	481,000	40,33 39,00	19 398,49 18 759,00
25	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2	207,300	25,27 23,00	5 238,23 4 768,00
26	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	765,200	11,80 11,00	9 027,51 8 417,00
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	688,300	16,28 15,00	11 204,78 10 324,00
28	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	179,750	52,51 51,00	9 437,98 9 167,00
29	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / podium din lemn	m2	10,500	11,86 11,05	124,51 116,00
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	347,100	80,14 80,00	27 816,50 27 768,00
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	2 530,700	14,63 13,50	37 022,55 34 164,00
32	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi,	m2	247,800	12,50 12,50	3 097,50 3 097,50

1	2	3	4	5	6	7
		etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.7 m				
33	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=3.0 m	m2	52,200	12,50 12,50	652,50 652,50
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	1 803,800	14,63 13,50	26 388,90 24 351,50
35	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ tavan "Armstrong"	m2	12,900	12,52 12,52	161,50 161,50
36	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos	m3	1,170	163,99 110,26	191,87 129,00
37	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / scara exterioara	m3	11,500	333,21 275,00	3 831,90 3 162,50
38	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada ext	kg	50,000	2,32 2,00	116,24 100,00
39	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime / pereti sub fereastră	m2	0,700	66,31 65,71	46,42 46,00
40	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / fundatii sub utilaj	m3	2,300	332,97 275,00	765,82 632,50
41	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2	293,700	47,28 46,00	13 885,69 13 510,00
42	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	44,060	52,51 51,00	2 313,43 2 247,00
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	107,300	16,28 15,00	1 747,17 1 610,00

1	2	3	4	5	6	7
44	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	107,000	32,44 32,00	3 470,96 3 424,00
45	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg	209,500	6,13 5,00	1 283,77 1 048,00
46	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / platforma si trepte din beton	m3	6,000	333,27 275,00	1 999,62 1 650,00
47	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / sustinerea platformei	kg	375,000	1,36 1,25	508,18 468,50
48	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / anexa din metal	kg	172,000	1,36 1,25	233,10 215,00
		<i>Total</i>	lei			190 609,11
		Total Capitolul 1.2. Cota 0.000 Inklusiv salariu				190 609,11 180 239,50
		1.3. Capitolul 1.3. Cota +3.000				
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2	27,000	21,00 21,00	567,00 567,00
50	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	148,000	66,71 66,50	9 872,78 9 842,00
51	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	10,620	164,36 109,98	1 745,51 1 168,00
52	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti din placaj pe carcasa din lemn	m2	57,200	12,50 12,50	715,00 715,00
53	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3	0,230	194,57 191,30	44,75 44,00
54	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si	kg	73,200	2,32	169,99

1	2	3	4	5	6	7
		imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal			1,99	146,00
55	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,250	40,34 39,02	534,55 517,00
56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2	136,550	25,27 23,00	3 450,96 3 141,00
57	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	149,800	16,28 15,00	2 438,66 2 247,00
58	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	22,470	52,51 51,00	1 179,87 1 146,00
59	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / podium din lemn	m2	41,000	11,80 11,00	483,71 451,00
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	773,350	14,63 13,50	11 313,54 10 440,00
61	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.7 m	m2	47,550	12,50 12,50	594,50 594,50
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	437,450	14,63 13,50	6 399,52 5 905,50
63	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / copertina din placi azbociment	m2	16,000	36,10 36,00	577,60 576,00
64	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / acoperire anexa din placi azbociment	m2	7,400	36,05 35,95	266,75 266,00
65	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / lambriu din plastic pe fatada	m2	49,300	47,00 47,00	2 317,00 2 317,00
66	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din	m2	188,200	29,07	5 470,98

1	2	3	4	5	6	7
		parchet de stejar sau fag			27,00	5 081,00
67	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2	33,400	47,27 45,99	1 578,76 1 536,00
68	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	5,000	52,51 51,00	262,54 255,00
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,200	16,28 15,00	68,38 63,00
70	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	25,200	32,44 32,00	817,56 806,50
71	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / panou de perete exterior	m3	2,700	333,01 275,00	899,12 742,50
		<i>Total</i>	lei			51 769,03
		Total Capitolul 1.3. Cota +3.000 Inklusiv salariu				51 769,03 48 567,00
		1.4. Capitolul 1.4. Acoperis				
72	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / placa de parapet din beton	m3	28,100	333,30 275,00	9 365,75 7 727,50
73	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si iesire acoperis	m2	1 950,000	67,60 67,00	131 820,00 130 650,00
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1 950,000	16,28 15,00	31 745,02 29 250,00
75	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare / termoizolant din cheramzit	m3	585,000	52,51 51,00	30 716,83 29 835,00
76	RpVB40B	Demontarea deflectoarelor circulare sau rectangulare de pe canale de ventilatie avind perimetrul de 1600 - 2500 mm tip CN si CR	buc	8,000	160,97 160,50	1 287,77 1 284,00
		<i>Total</i>	lei			204 935,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.4. Acoperis Inclusiv salariu				204 935,37 198 746,50
		1.5. Capitolul 1.5. Deseuri				
77	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	735,300	66,00 66,00	48 530,00 48 530,00
78	TrB22D1B 2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	540,000	32,00 12,00	17 280,00 6 480,00
79	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1 275,300	17,50 17,50	22 318,00 22 318,00
80	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1 275,300	64,50 0,00	82 257,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			170 385,50
		Total Capitolul 1.5. Deseuri Inclusiv salariu				170 385,50 77 328,00
		<i>Total</i>	lei			654 581,95
		Total Capitolul 1. Demolari / demonari Inclusiv salariu				654 581,95 539 889,50
		2. Capitolul 2. Inchideri si compartimentari				
		2.1. Capitolul 2.1. Caramida cota - 2.700				
81	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	6,600	2 013,57 292,95	13 289,54 1 933,50
		<i>Total</i>	lei			13 289,54
		Total Capitolul 2.1. Caramida cota -2.700 Inclusiv salariu				13 289,54 1 933,50
		2.2. Capitolul 2.2. BCA cota 0.000				
82	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton,	m3	0,800	4 298,71	3 438,97

1	2	3	4	5	6	7
		cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm			348,75	279,00
		<i>Total</i>	lei			3 438,97
		Total Capitolul 2.2. BCA cota 0.000 Inclusiv salariu				3 438,97 279,00
		2.3. Capitolul 2.3. Pereti despartitori din ipsos				
		2.3.1. Capitolul 2.3.1. Cota 0.000				
83	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	104,000	7,50 7,50	780,00 780,00
84	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	70,000	22,88 21,50	1 601,89 1 505,00
85	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	34,000	30,02 29,00	1 020,51 986,00
86	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,280	24 449,57 4 841,07	6 845,88 1 355,50
87	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,490	24 406,33 4 841,84	11 959,10 2 372,50
		<i>Total</i>	lei			22 207,38
		Total Capitolul 2.3.1. Cota 0.000 Inclusiv salariu				22 207,38 6 999,00
		2.3.2. Capitolul 2.3.2. Cota +3.300				
88	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea	buc	80,000	7,50 7,50	600,00 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				
89	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	54,000	22,97 21,50	1 240,55 1 161,00
90	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	26,000	30,09 29,00	782,30 754,00
91	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,280	24 449,57 4 841,07	6 845,88 1 355,50
92	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,420	24 353,07 4 841,67	10 228,29 2 033,50
		<i>Total</i>	lei			19 697,02
		Total Capitolul 2.3.2. Cota +3.300 Inklusiv salariu				19 697,02 5 904,00
		<i>Total</i>	lei			41 904,40
		Total Capitolul 2.3. Pereti despartitori din ipsos Inklusiv salariu				41 904,40 12 903,00
		<i>Total</i>	lei			58 632,91
		Total Capitolul 2. Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				58 632,91 15 115,50
		3. Capitolul 3. Blocuri sanitare - Fragment 1,2 (Plansa 13)				
93	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2	20,000	3 165,44 66,50	63 308,87 1 330,00
94	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si	m2	35,700	393,39 216,62	14 044,08 7 733,50

1	2	3	4	5	6	7
		pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi verticale, orizontale				
95	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	35,700	236,33 82,49	8 436,94 2 945,00
96	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc	12,000	278,38 82,50	3 340,52 990,00
97	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 20x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m	3,000	619,43 55,00	1 858,30 165,00
98	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m	2,000	690,30 55,00	1 380,60 110,00
		<i>Total</i>	lei			92 369,31
		Total Capitolul 3. Blocuri sanitare - Fragment 1,2 (Plansa 13) Inklusiv salariu				92 369,31 13 273,50
		4. Capitolul 4. Balustrada On1, On1, On2, On2				
99	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil On1 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m	16,000	1 200,64 45,00	19 210,30 720,00
100	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil On1 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m	27,000	1 200,65 45,00	32 417,58 1 215,00
101	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil On2 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m	19,000	1 200,65 45,00	22 812,44 855,00
102	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil On2 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m	21,000	1 200,65 45,00	25 213,71 945,00
		<i>Total</i>	lei			99 654,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 4. Balustrada On1, On1, On2, On2 Inclusiv salariu				99 654,03 3 735,00
		5. Capitolul 5. Balustrada B1 la scara S1...S3				
103	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	151,730	40,54 10,50	6 151,66 1 593,50
104	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,152	1 179,08 365,13	179,22 55,50
		<i>Total</i>	lei			6 330,88
		Total Capitolul 5. Balustrada B1 la scara S1...S3 Inclusiv salariu				6 330,88 1 649,00
		6. Capitolul 6. Scara S1...S3				
105	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	12,450	59,52 59,52	741,00 741,00
106	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B3.5	m3	1,350	1 077,43 290,00	1 454,53 391,50
107	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	83,300	93,58 50,01	7 795,29 4 165,50
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata ф5 Bp1 150x150	kg	65,500	22,24 1,50	1 456,40 98,50
109	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B12.5	m3	11,100	1 644,89 290,05	18 258,27 3 219,50

1	2	3	4	5	6	7
		gr. 120mm				
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	56,500	66,06 35,00	3 732,47 1 977,50
111	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2,0 cm	m2	-56,500	22,29 12,00	-1 259,59 -678,00
112	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2	56,500	352,00 192,75	19 888,01 10 890,50
		<i>Total</i>	lei			52 066,38
		Total Capitolul 6. Scara S1...S3 Inclusiv salariu				52 066,38 20 806,00
		7. Capitolul 7. Acoperis				
		7.1. Capitolul 7.1. Nod 1				
113	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2	900,000	9,33 1,00	8 396,37 900,00
114	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor D500 JI=0.12 13kg/m2	m3	121,500	1 456,89 225,00	177 012,34 27 338,00
115	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 200kg/m3 JI=0.039 gr. 200mm	m2	900,000	350,69 8,50	315 616,86 7 650,00

1	2	3	4	5	6	7
116	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2	900,000	9,33 1,00	8 396,37 900,00
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	900,000	22,22 1,50	20 002,48 1 350,00
118	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2	900,000	69,22 17,50	62 300,25 15 750,00
119	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000	m	540,000	28,69 14,50	15 493,44 7 830,00
120	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	540,000	14,69 5,00	7 931,19 2 700,00
121	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil	m2	900,000	15,01 1,00	13 509,09 900,00
122	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii	m2	900,000	223,82 21,00	201 435,32 18 900,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2				
		<i>Total</i>	lei			830 093,71
		Total Capitolul 7.1. Nod 1 Inclusiv salariu				830 093,71 84 218,00
		7.2. Capitolul 7.2. Nod 2				
123	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaport	m2	990,000	9,33 1,00	9 235,98 990,00
124	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 200kg/m3 $\lambda=0.039$ gr. 200mm	m2	990,000	350,69 8,50	347 178,55 8 415,00
125	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor D500 $\lambda=0.12$ 13kg/m2	m3	145,200	1 456,92 225,00	211 544,58 32 670,00
126	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaport	m2	990,000	9,33 1,00	9 235,98 990,00
127	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	990,000	22,22 1,50	22 001,77 1 485,00
128	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de	m2	990,000	69,22	68 529,48

1	2	3	4	5	6	7
		protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm			17,50	17 325,00
129	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000	m	594,000	28,69 14,50	17 043,80 8 613,00
130	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	594,000	14,69 5,00	8 724,45 2 970,00
131	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil	m2	990,000	15,01 1,00	14 859,97 990,00
132	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii) " ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	990,000	223,82 21,00	221 578,05 20 790,00
		<i>Total</i>	lei			929 932,61
		Total Capitolul 7.2. Nod 2 Inclusiv salariu				929 932,61 95 238,00
		7.3. Capitolul 7.3. Nod 3				
133	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu	m2	164,900	266,84 115,50	44 002,04 19 046,00

1	2	3	4	5	6	7
		placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm				
134	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii) " ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	230,000	223,81 21,00	51 477,11 4 830,00
135	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 870 mm	buc	363,000	40,71 10,00	14 777,73 3 630,00
136	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie	m2	195,300	270,16 40,00	52 761,94 7 812,50
		<i>Total</i>	lei			163 018,82
		Total Capitolul 7.3. Nod 3 Inclusiv salariu				163 018,82 35 318,50
		7.4. Capitolul 7.4. Nod 4				
137	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 670 mm	buc	42,000	33,64 10,00	1 412,88 420,00
138	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie	m2	17,500	270,15 40,00	4 727,57 700,00
		<i>Total</i>	lei			6 140,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 7.4. Nod 4 Inclusiv salariu				6 140,45 1 120,00
		7.5. Capitolul 7.5. Nod 5 (gura de scurgere)				
139	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=2.7	buc	6,000	236,22 86,42	1 417,29 518,50
140	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Pilnie tip Sita cu iesire si jonctiune spre burlan	buc	6,000	2 468,31 67,50	14 809,84 405,00
141	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	22,70 21,50	136,18 129,00
142	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice" si "Gaz butan (butelii)"; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	6,000	223,68 21,00	1 342,10 126,00
		<i>Total</i>	lei			17 705,41
		Total Capitolul 7.5. Nod 5 (gura de scurgere) Inclusiv salariu				17 705,41 1 178,50
		7.6. Capitolul 7.6. Nod 6				
143	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2	1,600	109,08 72,50	174,53 116,00
144	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,900	25,64 5,00	100,01 19,50

1	2	3	4	5	6	7
145	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	12,800	23,86 3,52	305,45 45,00
146	CA04A4	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat manual și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 F50, la înălțimi până la 35 m inclusiv	m3	0,100	551,00 455,00	55,10 45,50
147	CE05B	Invelitori din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tablă de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protecție	m2	4,500	270,10 40,00	1 215,46 180,00
148	CE05B	Invelitori din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tablă de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Compensator din tablă zincată	m2	3,700	270,15 40,00	999,55 148,00
149	CK26B	Profil de susținere cu marginea de lacrimat	m	10,000	62,57 20,00	625,70 200,00
150	CL21A1	Protecția muchiilor la elemente din zidărie, cu oțel cornier la ziduri, stâlpi, trepte, rampe / Profil de colț tip ПСН-60УГЛ ТУ5775-001-68186246-2013	m	10,000	87,01 35,00	870,12 350,00
151	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog ϕ 60mm și ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	m	10,000	129,53 32,50	1 295,34 325,00
		<i>Total</i>	lei			5 641,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 7.6. Nod 6 Inclusiv salariu				5 641,26 1 429,00
		7.7. Capitolul 7.7. Nod 7				
152	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 60 mm	m2	30,800	256,16 85,91	7 889,70 2 646,00
153	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / aplicativ, lacrimar din tabla din otel gr.0.7mm	m	77,000	62,57 20,00	4 817,89 1 540,00
154	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	77,000	226,16 15,00	17 414,23 1 155,00
155	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	16,500	199,41 17,52	3 290,22 289,00
		<i>Total</i>	lei			33 412,04
		Total Capitolul 7.7. Nod 7 Inclusiv salariu				33 412,04 5 630,00
		7.8. Capitolul 7.8. Diverse				
156	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Teracota sub burlan	m2	5,000	316,48 145,00	1 582,39 725,00
		<i>Total</i>	lei			1 582,39
		Total Capitolul 7.8. Diverse Inclusiv salariu				1 582,39 725,00
		<i>Total</i>	lei			1 987 526,69
		Total Capitolul 7. Acoperis Inclusiv salariu				1 987 526,69 224 857,00
		8. Capitolul 8. Timplarii				
		8.1. Capitolul 8.1. Usi				
157	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc	13,000	613,15 98,00	7 970,98 1 274,00
158	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag	m2	1,336	5 293,05 220,06	7 071,51 294,00

1	2	3	4	5	6	7
		exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U1e 800x1670(h) - 1buc				
159	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag exterioara dubla cu luminator din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U2e 1600x2500(h) - 1buc	m2	4,000	5 320,25 232,50	21 280,99 930,00
160	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica U3e 1100x2200(h) - 1buc; U4e 900x2200(h) - 1buc	m2	4,400	3 603,50 47,50	15 855,42 209,00
161	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu luminator cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5e 1800x2800(h) - 2buc	m2	10,080	3 613,42 53,03	36 423,25 534,50
162	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag cu luminator exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U6e 1000x2650(h) - 2buc	m2	5,300	3 603,49 47,45	19 098,48 251,50
163	CK21D	Usi confectionate din profiluri din	m2	15,215	4 226,80	64 310,77

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag dubla cu sticla armata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S U1 1470x2070(h) - 5buc			52,97	806,00
164	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S U10 1100x2070(h) - 2buc; U10s 1100x2070(h) - 1buc	m2	6,831	4 215,05 47,50	28 793,00 324,50
165	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag dubla cu luminator din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U2 1970x2070(h) - 2buc	m2	8,156	5 325,84 232,53	43 437,52 1 896,50
166	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U5 870x2070(h) - 5buc; U5s 870x2070(h) - 1buc; U7s 970x2070(h) - 2buc; U9 970x2070(h) - 3buc; U9s 970x2070(h) - 3buc	m2	26,870	5 291,28 220,00	142 176,79 5 911,50
167	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U7* 970x2070(h) - 1buc	m2	2,000	5 725,78 220,00	11 451,55 440,00
168	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii	m2	47,940	4 108,60 90,00	196 966,24 4 314,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF fara prag U3 770x2070(h) - 9buc; U3s 770x2070(h) - 6buc; U4 870x2070(h) - 7buc; U4s 870x2070(h) - 3buc; U8 970x2070(h) - 3buc				
169	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF sponat fara prag U6 970x2070(h) - 12buc; U6s 970x2070(h) - 13 buc	m2	50,200	4 108,60 90,00	206 251,61 4 518,00
		<i>Total</i>	lei			801 088,11
		Total Capitolul 8.1. Usi Inklusiv salariu				801 088,11 21 704,00
		8.2. Capitolul 8.2. Ferestre				
170	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 1770x1850(h) - 4buc	m2	13,100	1 306,80 40,84	17 119,14 535,00
171	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastră PVC cu gol pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1* 1770x1850(h) - 4buc	m2	3,270	1 306,83 40,83	4 273,32 133,50
172	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si	m2	240,963	1 315,65 51,17	317 021,79 12 330,00

1	2	3	4	5	6	7
		geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2 2700x1850(h) - 4buc; F4 4800x1850(h) - 6buc; F4** 3800x1850(h) - 1buc; F5 2700x1850(h) - 21buc; F6 7800x1850(h) - 3buc; F7 2250x1850(h) - 3buc				
173	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m ² in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gol pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2* 2700x1850(h) - 1buc; F3* 2700x1850(h) - 2buc; F3*n 2700x1850(h) - 3buc; F4* 4800x1850(h) - 1buc; F4*n 4800x1850(h) - 1buc; F5* 2700x1850(h) - 1buc; F5** 2700x1850(h) - 1buc; F5**n 2700x1850(h) - 1buc; F5*** 2700x1850(h) - 1buc; F5***n 2700x1850(h) - 1buc; F6* 2700x1850(h) - 1buc; F7* 7800x1850(h) - 1buc; F7* 2250x1850(h) - 1buc	m ²	91,300	1 315,66 51,17	120 119,92 4 672,00
174	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiu PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$ V1 5600x2400(h) - 2buc; V3 2100x2400(h) - 2buc	m ²	36,960	2 026,40 35,00	74 895,71 1 293,50
175	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de	m ²	30,740	2 026,40 35,00	62 291,49 1 076,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiu PVC cu usa cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m ² C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m ² k V2 2900x2650(h) - 2buc; F2n 2900x2650(h) - 2buc				
176	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiu PVC cu goluri pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m ² C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m ² k V4 17120x3000(h) - 1buc	m ²	51,360	2 026,43 35,00	104 077,64 1 797,50
177	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm	m	365,000	83,19 4,50	30 364,35 1 642,50
		<i>Total</i>	lei			730 163,36
		Total Capitolul 8.2. Ferestre Inklusiv salariu				730 163,36 23 480,00
		<i>Total</i>	lei			1 531 251,47
		Total Capitolul 8. Timplarii Inklusiv salariu				1 531 251,47 45 184,00
		9. Capitolul 9. Finisare pereti				
		9.1. Capitolul 9.1. Cota -2.700				
		9.1.1. Capitolul 9.1.1. Tip 3				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m ²	168,200	5,80 1,50	974,92 252,50
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m ²	168,200	80,48 61,00	13 536,89 10 260,00
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m ²	168,200	24,03 10,00	4 041,16 1 682,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	168,200	5,14 1,50	863,91 252,50
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	168,200	32,85 27,50	5 526,04 4 625,50
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	168,200	5,14 1,50	863,91 252,50
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	168,200	43,51 27,50	7 318,03 4 625,50
		<i>Total</i>	lei			33 124,86
		Total Capitolul 9.1.1. Tip 3 Inklusiv salariu				33 124,86 21 950,50
		9.1.2. Capitolul 9.1.2. Tip 5				
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	857,000	5,80 1,50	4 966,32 1 285,50
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	857,000	80,48 61,00	68 973,40 52 277,00
187	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	857,000	70,59 12,00	60 496,87 10 284,00
188	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	857,000	24,03 10,00	20 590,32 8 570,00
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	857,000	5,14 1,50	4 400,70 1 285,50
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	857,000	32,85	28 155,82

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			27,50	23 567,50
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	857,000	5,14 1,50	4 400,70 1 285,50
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	857,000	43,51 27,50	37 285,82 23 567,50
		<i>Total</i>	lei			229 269,95
		Total Capitolul 9.1.2. Tip 5 Inklusiv salariu				229 269,95 122 122,50
		<i>Total</i>	lei			262 394,81
		Total Capitolul 9.1. Cota -2.700 Inklusiv salariu				262 394,81 144 073,00
		9.2. Capitolul 9.2. Cota 0.000				
		9.2.1. Capitolul 9.2.1. Tip 1				
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	466,400	20,34 7,00	9 488,53 3 265,00
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	466,400	24,03 10,00	11 205,72 4 664,00
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	466,400	80,48 61,00	37 537,18 28 450,50
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	466,400	5,13 1,50	2 394,86 699,50
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	466,400	32,85 27,50	15 323,15 12 826,00
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	466,400	5,79 1,50	2 702,68 699,50
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2	m2	466,400	43,51 27,50	20 291,82 12 826,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
200	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	14,000	141,88 3,50	1 986,37 49,00
		<i>Total</i>	lei			100 930,31
		Total Capitolul 9.2.1. Tip 1 Inclusiv salariu				100 930,31 63 479,50
		9.2.2. Capitolul 9.2.2. Tip 2				
201	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,000	20,35 7,00	671,49 231,00
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,000	24,03 10,00	792,86 330,00
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,000	80,48 61,00	2 655,90 2 013,00
204	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	33,000	236,35 82,50	7 799,40 2 722,50
		<i>Total</i>	lei			11 919,65
		Total Capitolul 9.2.2. Tip 2 Inclusiv salariu				11 919,65 5 296,50
		9.2.3. Capitolul 9.2.3. Tip 3				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	914,000	5,80 1,50	5 296,63 1 371,00
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	914,000	80,48 61,00	73 560,96 55 754,00
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	914,000	24,03 10,00	21 959,66 9 140,00

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	914,000	5,14 1,50	4 693,39 1 371,00
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	914,000	32,85 27,50	30 028,31 25 135,00
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	914,000	5,14 1,50	4 693,39 1 371,00
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	914,000	43,51 27,50	39 765,88 25 135,00
212	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	27,400	141,90 3,50	3 887,98 96,00
		<i>Total</i>	lei			183 886,20
		Total Capitolul 9.2.3. Tip 3 Inclusiv salariu				183 886,20 119 373,00
		9.2.4. Capitolul 9.2.4. Tip 3*				
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	1 318,500	5,80 1,50	7 641,12 1 978,00
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 318,500	80,48 61,00	106 115,92 80 428,50
215	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	1 318,500	70,59 12,00	93 074,72 15 822,00
216	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 318,500	24,03 10,00	31 678,46 13 185,00
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 318,500	5,14 1,50	6 770,88 1 978,00

1	2	3	4	5	6	7
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 318,500	32,85 27,50	43 317,59 36 258,50
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 318,500	5,14 1,50	6 770,88 1 978,00
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 318,500	43,51 27,50	57 364,95 36 259,00
221	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	39,560	141,88 3,50	5 612,78 138,50
		<i>Total</i>	lei			358 347,30
		Total Capitolul 9.2.4. Tip 3* Inclusiv salariu				358 347,30 188 025,50
		9.2.5. Capitolul 9.2.5. Tip 4				
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	482,100	5,80 1,50	2 793,77 723,00
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	482,100	80,48 61,00	38 800,47 29 408,00
224	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	482,100	70,59 12,00	34 031,81 5 785,00
225	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	482,100	24,03 10,00	11 582,94 4 821,00
226	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	482,100	236,33 82,50	113 932,69 39 773,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			201 141,68
		Total Capitolul 9.2.5. Tip 4 Inclusiv salariu				201 141,68 80 510,00
		<i>Total</i>	lei			856 225,14
		Total Capitolul 9.2. Cota 0.000 Inclusiv salariu				856 225,14 456 684,50
		9.3. Capitolul 9.3. Cota +3.300				
		9.3.1. Capitolul 9.3.1. Tip 1				
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	173,200	20,34 7,00	3 523,66 1 212,50
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	173,200	24,03 10,00	4 161,26 1 732,00
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	173,200	80,48 61,00	13 939,27 10 565,00
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,200	5,14 1,50	889,58 260,00
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	173,200	32,85 27,50	5 690,21 4 763,00
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	173,200	5,80 1,50	1 003,89 260,00
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	173,200	43,51 27,50	7 535,57 4 763,00
234	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	5,200	141,74 3,46	737,05 18,00
		<i>Total</i>	lei			37 480,49
		Total Capitolul 9.3.1. Tip 1 Inclusiv salariu				37 480,49 23 573,50
		9.3.2. Capitolul 9.3.2. Tip 3				

1	2	3	4	5	6	7
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	188,000	5,79 1,50	1 089,46 282,00
236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	188,000	80,48 61,00	15 130,64 11 468,00
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	188,000	24,03 10,00	4 516,97 1 880,00
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	188,000	5,14 1,50	965,38 282,00
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	188,000	32,85 27,50	6 176,57 5 170,00
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	188,000	5,14 1,50	965,38 282,00
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	188,000	43,51 27,50	8 179,49 5 170,00
242	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	5,640	141,77 3,46	799,60 19,50
		<i>Total</i>	lei			37 823,49
		Total Capitolul 9.3.2. Tip 3 Inclusiv salariu				37 823,49 24 553,50
		9.3.3. Capitolul 9.3.3. Tip 3*				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	551,000	5,80 1,50	3 193,05 826,50
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	551,000	80,48 61,00	44 345,72 33 611,00
245	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	551,000	70,59 12,00	38 895,70 6 612,00

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm				
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	551,000	24,03 10,00	13 238,42 5 510,00
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	551,000	5,14 1,50	2 829,39 826,50
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	551,000	32,85 27,50	18 102,43 15 152,50
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	551,000	5,14 1,50	2 829,39 826,50
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	551,000	43,51 27,50	23 972,58 15 152,50
251	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	16,500	141,90 3,52	2 341,33 58,00
		<i>Total</i>	lei			149 748,01
		Total Capitolul 9.3.3. Tip 3* Inclusiv salariu				149 748,01 78 575,50
		<i>Total</i>	lei			225 051,99
		Total Capitolul 9.3. Cota +3.300 Inclusiv salariu				225 051,99 126 702,50
		9.4. Capitolul 9.4. Glafuri interioare				
252	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	135,000	108,99 85,00	14 713,01 11 475,00
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	135,000	5,13 1,50	693,22 202,50
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	135,000	40,15 27,50	5 420,34 3 712,50

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2				
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	135,000	5,13 1,50	693,22 202,50
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	135,000	43,51 27,50	5 873,51 3 712,50
257	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,050	141,81 3,46	574,32 14,00
		<i>Total</i>	lei			27 967,62
		Total Capitolul 9.4. Glafuri interioare Inklusiv salariu				27 967,62 19 319,00
		9.5. Capitolul 9.5. Diverse				
258	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm	m	1 201,500	66,40 26,00	79 773,77 31 239,00
259		Corniera perforata de aluminiu	m	1 299,000	3,87 0,00	5 027,13 0,00
260	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2	23,000	236,31 82,50	5 435,04 1 897,50
		<i>Total</i>	lei			90 235,94
		Total Capitolul 9.5. Diverse Inklusiv salariu				90 235,94 33 136,50
		<i>Total</i>	lei			1 461 875,50
		Total Capitolul 9. Finisare pereti Inklusiv salariu				1 461 875,50 779 915,50
		10. Capitolul 10. Finisare tavane				
		10.1. Capitolul 10.1. Cota -2.000				
		10.1.1. Capitolul 10.1.1. Tip D				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	1 484,450	5,79 1,50	8 602,27 2 226,50
262	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	1 484,450	32,85	48 769,40

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			27,50	40 822,00
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	1 484,450	5,79 1,50	8 602,27 2 226,50
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 484,450	43,51 27,50	64 584,81 40 822,50
		<i>Total</i>	lei			130 558,75
		Total Capitolul 10.1.1. Tip D Inklusiv salariu				130 558,75 86 097,50
		<i>Total</i>	lei			130 558,75
		Total Capitolul 10.1. Cota -2.000 Inklusiv salariu				130 558,75 86 097,50
		10.2. Capitolul 10.2. Cota 0.000				
		10.2.1. Capitolul 10.2.1. Tip A				
265	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	1 461,100	244,12 110,00	356 690,43 160 721,00
		<i>Total</i>	lei			356 690,43
		Total Capitolul 10.2.1. Tip A Inklusiv salariu				356 690,43 160 721,00
		10.2.2. Capitolul 10.2.2. Tip B*				
266	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	69,250	186,20 95,50	12 894,22 6 613,50
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	69,250	5,80 1,50	401,49 104,00
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,250	24,03 10,00	1 663,88 692,50
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	69,125	5,79 1,50	400,44 103,50

1	2	3	4	5	6	7
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	69,250	69,69 55,00	4 826,15 3 808,50
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	69,250	5,80 1,50	401,49 104,00
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,250	43,51 27,50	3 013,00 1 904,50
		<i>Total</i>	lei			23 600,67
		Total Capitolul 10.2.2. Tip B* Inklusiv salariu				23 600,67 13 330,50
		10.2.3. Capitolul 10.2.3. Tip B				
273	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	210,210	192,48 95,50	40 461,88 20 075,00
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	210,210	5,80 1,50	1 218,31 315,50
275	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	210,210	24,02 10,00	5 050,29 2 102,00
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	210,210	5,80 1,50	1 218,31 315,50
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	210,210	65,71 55,00	13 812,35 11 561,50
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	210,210	5,80 1,50	1 218,31 315,50
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	210,210	43,51 27,50	9 145,77 5 781,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			72 125,22
		Total Capitolul 10.2.3. Tip B Inclusiv salariu				72 125,22 40 466,00
		10.2.4. Capitolul 10.2.4. Tip C				
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	86,800	6,74 1,50	584,70 130,00
281	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	86,800	96,00 76,50	8 332,65 6 640,00
282	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	86,800	35,06 15,50	3 042,82 1 345,50
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	86,800	5,79 1,50	502,81 130,00
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	86,800	65,71 55,00	5 703,33 4 774,00
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	86,800	5,79 1,50	502,81 130,00
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,800	43,51 27,50	3 776,38 2 387,00
		<i>Total</i>	lei			22 445,50
		Total Capitolul 10.2.4. Tip C Inclusiv salariu				22 445,50 15 536,50
		<i>Total</i>	lei			474 861,82
		Total Capitolul 10.2. Cota 0.000 Inclusiv salariu				474 861,82 230 054,00

1	2	3	4	5	6	7
		10.3. Capitolul 10.3. Cota +3.300				
		10.3.1. Capitolul 10.3.1. Tip A				
287	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	385,350	244,13 110,00	94 073,88 42 388,50
		<i>Total</i>	lei			94 073,88
		Total Capitolul 10.3.1. Tip A Inclusiv salariu				94 073,88 42 388,50
		10.3.2. Capitolul 10.3.2. Tip B				
288	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	34,650	192,48 95,50	6 669,37 3 309,00
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	34,650	5,80 1,50	200,88 52,00
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,650	24,03 10,00	832,60 346,50
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	34,650	5,80 1,50	200,88 52,00
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	34,650	65,71 55,01	2 277,02 1 906,00
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	34,650	5,80 1,50	200,88 52,00
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,650	43,51 27,50	1 507,67 953,00
		<i>Total</i>	lei			11 889,30
		Total Capitolul 10.3.2. Tip B Inclusiv salariu				11 889,30 6 670,50
		10.3.3. Capitolul 10.3.3. Tip C				

1	2	3	4	5	6	7
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	33,800	6,73 1,49	227,56 50,50
296	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	33,800	96,00 76,49	3 244,69 2 585,50
297	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	33,800	35,06 15,50	1 185,00 524,00
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	33,800	5,79 1,49	195,67 50,50
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	33,800	65,71 55,00	2 220,98 1 859,00
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	33,800	5,79 1,49	195,67 50,50
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,800	43,51 27,50	1 470,61 929,50
		<i>Total</i>	lei			8 740,18
		Total Capitolul 10.3.3. Tip C Inklusiv salariu				8 740,18 6 049,50
		<i>Total</i>	lei			114 703,36
		Total Capitolul 10.3. Cota +3.300 Inklusiv salariu				114 703,36 55 108,50
		<i>Total</i>	lei			720 123,93
		Total Capitolul 10. Finisare tavane Inklusiv salariu				720 123,93 371 260,00
		11. Capitolul 11. Finisare pardosea				
		11.1. Capitolul 11.1. Cota -2.700				

1	2	3	4	5	6	7
		11.1.1. Capitolul 11.1.1. Tip I				
302	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	259,300	72,41 47,50	18 776,81 12 316,50
303	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	152,520	15,50 15,50	2 364,00 2 364,00
304	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,525	1 354,61 440,98	2 065,78 672,50
305	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,230	2 087,98 340,65	2 568,21 419,00
306	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3	9,840	1 151,46 225,00	11 330,41 2 214,00
307	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	123,000	66,08 35,00	8 128,36 4 305,00
		<i>Total</i>	lei			45 233,57
		Total Capitolul 11.1.1. Tip I Inclusiv salariu				45 233,57 22 291,00
		11.1.2. Capitolul 11.1.2. Tip II				
308	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	21,400	70,81 47,50	1 515,28 1 016,50
309	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	12,600	15,52	195,50

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			15,52	195,50
310	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,126	1 355,56 440,48	170,80 55,50
311	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,260	2 089,84 340,48	2 633,20 429,00
312	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3	10,100	1 151,65 225,00	11 631,69 2 272,50
313	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	126,000	66,07 35,00	8 325,05 4 410,00
		<i>Total</i>	lei			24 471,52
		Total Capitolul 11.1.2. Tip II Inklusiv salariu				24 471,52 8 379,00
		11.1.3. Capitolul 11.1.3. Tip III				
314	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	423,700	72,33 47,50	30 646,45 20 126,00
315	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	249,300	15,50 15,50	3 864,00 3 864,00
316	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	2,493	1 354,75 441,03	3 377,38 1 099,50

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint coeziv				
317	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	9,970	2 088,78 340,52	20 825,15 3 395,00
318	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3	79,800	1 151,17 225,00	91 863,76 17 955,00
319	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	997,000	66,07 35,00	65 876,65 34 895,00
		<i>Total</i>	lei			216 453,39
		Total Capitolul 11.1.3. Tip III Inclusiv salariu				216 453,39 81 334,50
		11.1.4. Capitolul 11.1.4. Tip IV				
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	567,000	5,14 1,50	2 911,55 850,50
321	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	567,000	66,07 35,00	37 464,02 19 845,00
322	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	567,000	362,83 125,00	205 727,39 70 875,00
		<i>Total</i>	lei			246 102,96
		Total Capitolul 11.1.4. Tip IV Inclusiv salariu				246 102,96 91 570,50
		<i>Total</i>	lei			532 261,44
		Total Capitolul 11.1. Cota -2.700 Inclusiv salariu				532 261,44 203 575,00
		11.2. Capitolul 11.2. Cota 0.000				
		11.2.1. Capitolul 11.2.1. Tip V				
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	340,000	5,14 1,50	1 745,90 510,00
324	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35	m3	13,600	1 456,95 225,00	19 814,50 3 060,00

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm				
325	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	340,000	66,08 35,00	22 465,81 11 900,00
326	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	340,000	362,83 125,00	123 363,87 42 500,00
		<i>Total</i>	lei			167 390,08
		Total Capitolul 11.2.1. Tip V Inklusiv salariu				167 390,08 57 970,00
		11.2.2. Capitolul 11.2.2. Tip VI				
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	102,000	5,80 1,50	591,09 153,00
328	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	102,000	417,70 192,75	42 605,72 19 660,50
		<i>Total</i>	lei			43 196,81
		Total Capitolul 11.2.2. Tip VI Inklusiv salariu				43 196,81 19 813,50
		11.2.3. Capitolul 11.2.3. Tip VII				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	255,000	5,13 1,50	1 309,42 382,50
330	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm	m3	12,750	1 457,03 225,02	18 577,07 2 869,00
331	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	255,000	66,08 35,00	16 849,35 8 925,00
332	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	255,000	384,51 159,50	98 050,99 40 672,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			134 786,83
		Total Capitolul 11.2.3. Tip VII Inclusiv salariu				134 786,83 52 849,00
		11.2.4. Capitolul 11.2.4. Tip VIII				
333	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	389,000	109,79 11,70	42 707,77 4 551,50
334	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2	408,500	8,59 2,00	3 510,29 817,00
335	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	408,500	135,04 34,00	55 165,50 13 889,00
336	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	389,000	23,43 3,00	9 115,52 1 167,00
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	389,000	66,08 35,00	25 704,04 13 615,00
338	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	389,000	382,84 145,00	148 922,82 56 405,00
		<i>Total</i>	lei			285 125,94
		Total Capitolul 11.2.4. Tip VIII Inclusiv salariu				285 125,94 90 444,50
		11.2.5. Capitolul 12.2.5. Tip IX				
339	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	62,000	109,79 11,70	6 806,98 725,50
340	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate	m2	65,100	8,59 2,00	559,32 130,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos				
341	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	65,100	135,04 33,99	8 791,07 2 213,00
342	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	62,000	23,48 3,00	1 455,78 186,00
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	62,000	66,06 35,00	4 095,69 2 170,00
344	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	62,000	382,83 145,00	23 735,74 8 990,00
		<i>Total</i>	lei			45 444,58
		Total Capitolul 12.2.5. Tip IX Inclusiv salariu				45 444,58 14 414,50
		11.2.6. Capitolul 11.2.6. Tip X				
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	272,000	5,14 1,50	1 396,72 408,00
346	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	12,240	1 456,78 225,00	17 830,97 2 754,00
347	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	272,000	66,07 35,00	17 971,62 9 520,00
348	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	272,000	362,83 125,00	98 691,06 34 000,00
		<i>Total</i>	lei			135 890,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 11.2.6. Tip X Inclusiv salariu				135 890,37 46 682,00
		11.2.7. Capitolul 11.2.7. Tip XI				
349	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	183,600	72,32 47,50	13 277,27 8 721,00
350	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	108,000	15,50 15,50	1 674,00 1 674,00
351	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,080	1 354,48 441,20	1 462,84 476,50
352	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	4,320	2 088,40 340,51	9 021,89 1 471,00
353	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-6 150x150	kg	1 987,000	22,22 1,50	44 160,39 2 980,50
354	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5	m3	43,200	1 373,47 225,00	59 333,75 9 720,00
355	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm	m3	21,600	1 456,83 225,00	31 467,53 4 860,00
356	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	432,000	66,07 35,00	28 543,77 15 120,00
357	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea	m2	432,000	16,30 6,00	7 040,58 2 592,00

1	2	3	4	5	6	7
		finala 4,0 cm				
358	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" (sport MPlus) sau analog pe clei Bostik sau analog	m2	432,000	637,66 159,50	275 468,56 68 904,00
		<i>Total</i>	lei			471 450,58
		Total Capitolul 11.2.7. Tip XI Inklusiv salariu				471 450,58 116 519,00
		<i>Total</i>	lei			1 283 285,19
		Total Capitolul 11.2. Cota 0.000 Inklusiv salariu				1 283 285,19 398 692,50
		11.3. Capitolul 11.3. Cota +3.300				
		11.3.1. Capitolul 11.3.1.Tip V				
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	146,000	5,14 1,50	749,71 219,00
360	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	5,840	1 457,71 225,00	8 513,01 1 314,00
361	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	146,000	66,07 35,00	9 646,57 5 110,00
362	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	146,000	362,83 125,00	52 973,89 18 250,00
		<i>Total</i>	lei			71 883,18
		Total Capitolul 11.3.1.Tip V Inklusiv salariu				71 883,18 24 893,00
		11.3.2. Capitolul 11.3.2. Tip VII				
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,000	5,14 1,50	400,53 117,00
364	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35	m3	3,900	1 458,05 225,13	5 686,40 878,00

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm				
365	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,000	66,09 35,00	5 154,94 2 730,00
366	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	78,000	384,52 159,50	29 992,50 12 441,00
		<i>Total</i>	lei			41 234,37
		Total Capitolul 11.3.2. Tip VII Inklusiv salariu				41 234,37 16 166,00
		11.3.3. Capitolul 11.3.3. Tip XII				
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	220,000	5,14 1,50	1 129,70 330,00
368	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	220,000	217,65 23,40	47 882,47 5 148,00
369	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat gr. 10 mm	m2	220,000	372,08 77,50	81 857,53 17 050,00
		<i>Total</i>	lei			130 869,70
		Total Capitolul 11.3.3. Tip XII Inklusiv salariu				130 869,70 22 528,00
		<i>Total</i>	lei			243 987,25
		Total Capitolul 11.3. Cota +3.300 Inklusiv salariu				243 987,25 63 587,00
		11.4. Capitolul 11.4. Diverse				
370	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	519,000	50,30 20,00	26 106,06 10 380,00
371		Profil de colt din PVC	m	519,000	6,76 0,00	3 508,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
372		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	115,000	20,94 0,00	2 408,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			32 022,60
		Total Capitolul 11.4. Diverse Inklusiv salariu				32 022,60 10 380,00
		<i>Total</i>	lei			2 091 556,48
		Total Capitolul 11. Finisare pardosea Inklusiv salariu				2 091 556,48 676 234,50
		12. Capitolul 12. Finisari exterioare				
		12.1. Capitolul 12.1. Schele				
373	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	1 327,500	43,66 37,50	57 962,06 49 781,50
		<i>Total</i>	lei			57 962,06
		Total Capitolul 12.1. Schele Inklusiv salariu				57 962,06 49 781,50
		12.2. Capitolul 12.2. Pereti				
374	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 127,000	20,46 6,00	23 053,41 6 762,00
375	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.412 ml/m2	m2	1 127,000	353,35 115,50	398 225,09 130 168,50
376	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	1 127,000	88,69 61,00	99 957,43 68 747,00
377	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	-1 127,000	52,65	-59 338,52

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm			36,00	-40 572,00
378	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 127,000	16,72 6,00	18 848,78 6 762,00
379	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 127,000	19,34 6,00	21 799,97 6 762,00
380	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2	1 127,000	100,93 34,00	113 750,93 38 318,00
381	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	33,800	141,91 3,51	4 796,40 118,50
		<i>Total</i>	lei			621 093,49
		Total Capitolul 12.2. Pereti Inklusiv salariu				621 093,49 217 066,00
		12.3. Capitolul 12.3. Glafuri exterioare				
382	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	127,000	108,99 85,00	13 841,29 10 795,00
383	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	127,000	264,23 146,15	33 557,39 18 561,00
384	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	127,000	88,69 61,00	11 264,07 7 747,00

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva				
385	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-127,000	52,65 36,00	-6 686,75 -4 572,00
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	127,000	5,14 1,50	652,15 190,50
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	127,000	42,00 27,50	5 334,36 3 492,50
388	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,800	142,08 3,55	539,90 13,50
389	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	225,000	140,97 25,00	31 718,99 5 625,00
		<i>Total</i>	lei			90 221,40
		Total Capitolul 12.3. Glafuri exterioare Inclusiv salariu				90 221,40 41 852,50
		12.4. Capitolul 12.4. Soclu				
390	CK26B	Profil de suport	m	167,000	133,63 20,00	22 316,21 3 340,00
391	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	169,000	62,57 20,00	10 574,33 3 380,00
392	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2	99,000	11,69 2,00	1 156,95 198,00
393	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	99,000	21,07 10,00	2 085,64 990,00

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2				
394	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2	99,000	41,92 2,00	4 149,92 198,00
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2	200,500	6,74 1,50	1 351,50 301,00
396	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	200,500	228,40 85,90	45 794,98 17 223,00
397	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	118,300	22,97 2,25	2 717,39 266,00
398	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	200,500	108,99 85,00	21 852,87 17 042,50
399	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2	200,500	18,56 6,50	3 720,83 1 303,50
400	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	200,500	8,51 2,00	1 706,66 401,00

1	2	3	4	5	6	7
401	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	200,500	22,95 3,00	4 602,36 601,50
402	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	200,500	346,99 145,00	69 571,84 29 072,50
		<i>Total</i>	lei			191 601,48
		Total Capitolul 12.4. Soclu Inklusiv salariu				191 601,48
		12.5. Capitolul 12.5. Pereu				
403	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	3,000	2 088,64 340,50	6 265,91 1 021,50
404	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3	45,000	376,37 49,50	16 936,58 2 227,50
405	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3	18,000	1 146,84 225,00	20 643,10 4 050,00
406	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	300,000	187,07 29,80	56 120,52 8 940,00
407	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m	200,000	130,56 15,00	26 112,57 3 000,00
		<i>Total</i>	lei			126 078,68
		Total Capitolul 12.5. Pereu Inklusiv salariu				126 078,68
		<i>Total</i>	lei			1 086 957,11

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 12. Finisari exterioare Inclusiv salariu				1 086 957,11 402 256,00
		13. Capitolul 13. Diverse				
		13.1. Capitolul 13.1. Executare goluri retele				
		13.1.1. Capitolul 13.1.1. Cota 0.000				
408	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,145	196,41 193,10	28,48 28,00
		<i>Total</i>	lei			28,48
		Total Capitolul 13.1.1. Cota 0.000 Inclusiv salariu				28,48 28,00
		13.1.2. Capitolul 13.1.2. Cota +3.300				
409	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,046	200,43 195,65	9,22 9,00
		<i>Total</i>	lei			9,22
		Total Capitolul 13.1.2. Cota +3.300 Inclusiv salariu				9,22 9,00
		<i>Total</i>	lei			37,70
		Total Capitolul 13.1. Executare goluri retele Inclusiv salariu				37,70 37,00
		13.2. Capitolul 13.2. Captusire coloane de retele				
410	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	18,000	399,66 216,61	7 193,82 3 899,00
411	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi horizontale	m2	3,000	393,46 216,67	1 180,37 650,00
412	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	2,000	393,30 216,50	786,60 433,00
413	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare	buc	8,000	278,18 82,50	2 225,42 660,00

1	2	3	4	5	6	7
		200x400(h)				
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	5,14 1,50	102,70 30,00
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	34,85 27,50	696,96 550,00
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	5,14 1,50	102,70 30,00
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	43,51 27,50	870,15 550,00
418	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,000	236,31 82,50	708,94 247,50
		<i>Total</i>	lei			13 867,66
		Total Capitolul 13.2. Captusire coloane de retele Inklusiv salariu				13 867,66 7 049,50
		<i>Total</i>	lei			13 905,36
		Total Capitolul 13. Diverse Inklusiv salariu				13 905,36 7 086,50

		Total	lei		9 856 832,00
		CASM	24 %		744 302,88
		Transportarea materialelor	3,5 %		230 242,16
		Cheltuieli de depozitare	0,5 %		32 891,74
		Total			10 864 268,78
		Cheltuieli de regie	10 %		1 086 426,88
		Total			11 950 695,66
		Beneficiu	6 %		717 041,73
		Total			12 667 737,39
		TVA	20 %		2 533 547,49
		Total deviz: Inklusiv salariu			15 201 284,88 3 101 262,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-2 C Solutii arhitecturale Bloc C (04/2021-4-SA)

Valoarea de deviz 15 201 284,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2C:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 651,42	50,00	132 571,00
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 215,32	50,00	160 766,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	7 908,66	50,00	395 433,00
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,64	50,00	232,00
5.	7123010010200	Betonist	h-om	2 525,10	50,00	126 255,00
6.	7123011000200	Betonist	h-om	7,26	50,00	363,00
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	104,51	50,00	5 225,50
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	132,30	50,00	6 615,00
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	877,22	50,00	43 861,00
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	248,64	50,00	12 432,00
11.	7129020012800	Pavator	h-om	210,06	50,00	10 503,00
12.	7129040010110	Asfaltator	h-om	90,72	50,00	4 536,00
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2 232,16	50,00	111 608,00
14.	7132010010900	Faiantar	h-om	433,38	50,00	21 669,00
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	7 379,41	50,00	368 970,50
16.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 452,01	50,00	72 600,50
17.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 436,34	50,00	221 817,00
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,10	50,00	405,00
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	33,00	50,00	1 650,00
20.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	229,97	50,00	11 498,50
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 146,25	50,00	257 312,50
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	499,89	50,00	24 994,50
23.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	904,19	50,00	45 209,50
24.	7212030022700	Sudor	h-om	5,57	50,00	278,50
25.	7213050013100	Tinichiu	h-om	2 036,06	50,00	101 803,00
26.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	24,70	50,00	1 235,00
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,08	50,00	3 154,00
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	50,48	50,00	2 524,00
29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	114,53	50,00	5 726,50
30.	7422010060100	Timplar	h-om	4 430,46	50,00	221 523,00
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 972,67	50,00	98 633,50
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6 459,42	50,00	322 971,00
33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2 590,56	50,00	129 528,00
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 547,16	50,00	177 358,00
		Total manopera				3 101 262,00

Material:

1.	1002030112951000	Panouri despartitoare din aluminiu tip PAL sau HPL cu furnitura din inox	m2	20,00	3 076,44	61 528,80
2.	1002413317346000	Mastic bituminos	kg	142,08	21,90	3 111,55
3.	1002664102100000	Mortar M100	m3	2,41	1 002,21	2 415,33
4.	1002682132601626	Pelucula antivapori	m2	4 082,40	7,71	31 475,30
5.	1002812106305714	Balustrada din otel inoxidabil	m	83,00	1 150,00	95 450,00
6.	1002873122004100	Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	1 908,90	19,81	37 815,31
7.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,63	3,22	63,21
8.	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	2 684,18	34,25	91 933,16
9.	102430226102111	Mastic tip Izofol Dach	kg	7,35	89,48	657,68
10.	102653102100833	Chit pe baza de ciment	kg	146,10	6,94	1 013,93
11.	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1 829,28	193,28	353 563,24
12.	102670112202052	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	104,04	193,28	20 108,85
13.	102670112204051	Placi din laminat gr.10 mm	m2	233,31	251,38	58 649,47
14.	1111000100048	Strat sintetic	m2	233,31	13,31	3 105,36
15.	1152430116100000	Email ПФ-115	kg	1,82	42,59	77,51
16.	1203265	Beton clasa B12,5	m3	11,49	1 234,87	14 188,66
17.	122662102701000	Placi ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm	m2	277,37	38,47	10 670,43
18.	12502662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	116,03	32,51	3 772,14
19.	1252663102100000	Beton B12.5	m3	44,72	1 046,96	46 820,05
20.	1262682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3 gr.100 mm	m2	1 217,95	175,00	213 141,25
21.	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	2 155,50	2,79	6 013,84
22.	1352682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	178,21	96,44	17 186,57
23.	1420135	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	115,00	20,94	2 408,10
24.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	100,88	300,00	30 264,00
25.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,99	300,00	297,00
26.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,20	250,00	300,00
27.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	314,79	250,00	78 697,50
28.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,07	250,00	267,50
29.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,50	250,00	375,00
30.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,40	250,00	2 850,00
31.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,01	250,00	252,50
32.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,85	250,00	462,50
33.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,16	250,00	40,00
34.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	152,95	135,67	20 750,73
35.	1502523116716346	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	351,40	132,40	46 525,36
36.	1502743123549026	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	179,00	40,80	7 303,20
37.	1502873122004100	Plasa R3 VR1 150x150 (0,59kg/m2)	kg	185,64	19,81	3 677,53
38.	1503620	Profil de colt din PVC	m	519,00	6,76	3 508,44
39.	152030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului / cu sticla armata	m2	2,01	5 288,47	10 629,82

40.	15266310210000	Cimentoplast	m3	72,40	1 127,49	81 630,28
41.	15266310210000	Beton	m3	9,60	1 046,96	10 050,82
42.	15281210630605	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare / cu sticla armata	m2	22,05	4 118,02	90 802,34
43.	15520301129300	Usi din MDF fara prag	m2	98,14	3 994,54	392 024,16
44.	15628731220041	Plasa sudata Bp-6 150x150	kg	2 006,87	19,81	39 756,09
45.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	416,16	5,37	2 234,79
46.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	9,66	5,37	51,88
47.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,50	4,83	2,42
48.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,34	48,32	16,43
49.	18268213260047	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	2 567,13	161,07	413 487,63
50.	200123355	Corniera perforata de aluminiu	m	1 299,00	3,87	5 027,13
51.	20023203226000	Membrana ISOFLEX	kg	336,60	9,93	3 342,44
52.	20025213026029	Vata minerala 200kg/m3 $\lambda=0.039$ gr. 200mm	m2	1 965,60	329,01	646 702,06
53.	20025231167163	Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" Sport MPlus	m2	455,87	372,29	169 715,84
54.	20026611228001	Blocuri BCA de 20-24cm grosime	buc	55,20	56,00	3 091,20
55.	20027431235490	Profil de suport	m	167,00	111,86	18 680,62
56.	20028112363099	Profil de colt tip ПСН-60УГЛ ТУ5775-001-68186246-2013	m	10,00	49,18	491,80
57.	20028121063060	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	20,00	191,45	3 829,00
58.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,08	7 916,67	633,33
59.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	3,06	7 916,67	24 225,01
60.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,08	7 916,67	633,33
61.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,40	7 916,67	3 166,67
62.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,16	7 916,67	1 266,67
63.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	50 541,06	0,05	2 527,05
64.	2010237318750	Distantieri	buc	1 222,91	0,91	1 112,85
65.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,16	10 201,10	1 632,18
66.	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	40,48	4 858,95	196 690,29
67.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	348,63	1 151,65	401 499,74
68.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	11,12	155,70	1 731,38
69.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	222,20	13,59	3 019,70
70.	20324301161038	Vopsea pe baza de silicon	kg	50,80	30,49	1 548,89
71.	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	5 580,75	3,00	16 742,25
72.	20401421102200	Pietris fr.20-40mm	m3	51,75	246,97	12 780,70
73.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	2 266,12	10,52	23 839,59
74.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	788,12	1,56	1 229,46
75.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	959,93	0,86	825,54
76.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,50	859,04	429,51
77.	20528112363099	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 20x2.5	m	3,00	561,60	1 684,80
78.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	24,13	116,62	2 814,04
79.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	30,17	48,97	1 477,43

80.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	3,22	48,32	155,59
81.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	110,51	5,37	593,43
82.	212430226100814	Grund ГФ-21	kg	0,91	34,80	31,67
83.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	141,21	15,94	2 250,89
84.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	2,72	15,89	43,23
85.	2320166200676	White spirit	kg	0,46	22,55	10,37
86.	2320166200729	Parchetin	l	17,42	49,01	853,75
87.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	128,48	15,89	2 041,55
88.	2320187315789	Decofrol	kg	10,19	10,52	107,20
89.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	298,37	9,13	2 724,12
90.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 107,55	9,93	10 997,97
91.	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	584,01	9,93	5 799,22
92.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	2,50	9,93	24,82
93.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,38	10,20	24,27
94.	2413217300010	Cleme	buc	8,42	0,29	2,44
95.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	60,15	21,63	1 301,04
96.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,69	18,04	30,50
97.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,28	3 060,33	856,89
98.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	68,06	69,01	4 696,82
99.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	40,44	51,76	2 093,18
100.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 642,21	22,98	37 737,99
101.	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	31,53	27,38	863,29
102.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	2,55	115,75	295,17
103.	242430226101010	Grund Supraton Extra	kg	467,70	25,39	11 874,90
104.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	4,67	136,05	635,35
105.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1 803,20	40,49	73 011,57
106.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,61	39,08	141,07
107.	24302261000001	Fuga	kg	926,89	19,59	18 157,77
108.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,39	52,08	20,31
109.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	746,84	31,70	23 674,83
110.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	93,51	23,21	2 170,36
111.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	115,32	26,42	3 046,75
112.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,81	13,37	64,31
113.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	54,50	62,76	3 420,42
114.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,25	52,24	483,22
115.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	14,29	52,19	745,79
116.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	7,21	39,73	286,45
117.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	191,74	4,67	895,44

118.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	7,21	22,55	162,59
119.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,13	22,55	2,93
120.	2451427308669	Ceara parchet	kg	2,40	35,06	84,14
121.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	269,10	32,86	8 842,63
122.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	115,32	4,83	557,00
123.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	2,40	35,65	85,56
124.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	1,05	26,42	27,74
125.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	834,69	22,55	18 822,27
126.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,51	233,87	119,28
127.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	190,73	2,79	532,14
128.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	18,02	13,37	240,93
129.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	4 036,33	6,22	25 105,97
130.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	6 666,81	3,80	25 333,87
131.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	8 099,89	2,66	21 545,70
132.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	919,30	2,79	2 564,84
133.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	891,02	2,79	2 485,95
134.	25025211067183 91	Baghet din MDF latime 250 mm	m	1 261,57	37,16	46 879,94
135.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	288,09	0,54	155,58
136.	2513736621482	Banda izolanta	m	526,92	0,54	284,53
137.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	538,03	15,30	8 231,86
138.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	181,29	22,98	4 166,04
139.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	845,71	16,33	13 810,45
140.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	119,06	1 959,69	233 320,69
141.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	1 006,13	5,37	5 402,91
142.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	7 867,25	9,67	76 076,31
143.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 607,00	3,58	9 333,06
144.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	208,20	1,55	322,71
145.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	480,00	1,55	744,00
146.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	102,13	1,55	158,30
147.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	30,00	1,55	46,50

148.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	56 876,71	1,55	88 158,89
149.	26511221004022	Ciment M-400	kg	41 374,77	1,55	64 130,90
150.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 960,00	1,55	6 138,00
151.	2652102100713	Var pasta	m3	0,03	2 577,12	77,31
152.	2652102100737	Var hidratat	kg	85,27	2,79	237,90
153.	2652653102100831	Compozitie adeziva	kg	3 573,90	3,80	13 580,82
154.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1 602,90	22,55	36 145,40
155.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	6 772,39	6,22	42 124,27
156.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 934,80	6,22	43 134,45
157.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 248,14	1,93	2 408,92
158.	2653102100831	Amestec uscat	kg	102 526,46	2,65	271 695,12
159.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7 565,33	5,05	38 204,94
160.	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	21,10	6,94	146,43
161.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	23,78	30,71	730,28
162.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	417,31	2,79	1 164,29
163.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	599,37	128,86	77 234,82
164.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	7 213,05	2,79	20 124,42
165.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,86	34,04	539,87
166.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,40	34,36	82,46
167.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	3,97	867,99	3 445,92
168.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3 453,82	3,76	12 986,38
169.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	1,19	10,31	12,27
170.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1 143,75	38,92	44 514,75
171.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	44,16	26,42	1 166,71
172.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	21,59	48,32	1 043,23
173.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	1 287,87	38,04	48 990,57
174.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	17,67	71,23	1 258,63
175.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	83,28	78,65	6 549,97
176.	2710503808004	Fir de sudare	m	784,20	16,33	12 805,99
177.	2710602000080	Armatura A1	kg	19,11	19,68	376,09

178.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	24,30	19,68	478,22
179.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	13,12	19,22	252,17
180.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	468,97	3,87	1 814,91
181.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	412,53	9,39	3 873,66
182.	2710703520285	Profil de suport	m	942,26	10,15	9 563,95
183.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1 938,77	125,00	242 346,25
184.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,08	20,03	1,60
185.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	40,78	20,03	816,83
186.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	227,25	111,86	25 420,18
187.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	13,96	53,69	749,51
188.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	151,73	29,31	4 447,21
189.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	26,18	44,03	1 152,71
190.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	247,77	4,08	1 010,91
191.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	19,78	3 505,96	69 347,89
192.	2873122000751	Piese forjate	kg	11,76	29,31	344,68
193.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,92	16,96	185,21
194.	2873145887002	Cuie	kg	0,59	16,96	10,01
195.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	6,96	16,96	118,04
196.	2873147300863	Agrafe	kg	58,01	30,07	1 744,36
197.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,37	45,10	106,89
198.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,98	45,10	224,60
199.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,06	45,10	47,81
200.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	25,31	0,86	21,77
201.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4 109,30	0,43	1 767,01
202.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,21	91,59	385,59
203.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	909,00	0,43	390,87
204.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	8 264,07	0,37	3 057,71
205.	2874115837745	Suruburi	buc	793,10	0,96	761,38
206.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	25,31	0,60	15,18

207.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	555,85	19,33	10 744,58
208.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,43	45,10	19,39
209.	2874136313300	Diblu din metal	buc	7 385,80	0,70	5 170,06
210.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	12 866,39	0,89	11 451,09
211.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	12,14	44,78	543,63
212.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,86	152,05	2 411,51
213.	2875274000502	Cot burlan	buc	8,42	73,37	617,78
214.	2875274000503	Cot de capat	buc	4,21	69,80	293,86
215.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,21	60,13	253,15
216.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,86	92,13	1 461,18
217.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	111,03	37,58	4 172,51
218.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,50	22,55	56,38
219.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,17	48,32	153,17
220.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,00	48,32	289,92
221.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	13,00	513,59	6 676,67
222.	30025211067183 93	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=300 mm	m	365,00	76,06	27 761,90
223.	30026701122020 52	Placi ceramice striate 300x300mm gr.10mm	m2	57,63	128,86	7 426,20
224.	30252130260290 9	Placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr.30mm	m2	137,25	62,88	8 630,28
225.	31771	Carton gudronat	m2	8,82	26,42	233,03
226.	35241658610530 3	Grund quart Betogrund	kg	48,17	33,67	1 621,88
227.	35243022610101 0	Grund cu quart "Betongrund"	kg	467,70	34,38	16 079,53
228.	35268213260162 6	Geotextil	m2	2 041,20	12,97	26 474,36
229.	36241658610530 3	Grund Supraton Extra	kg	1 374,40	27,38	37 631,09
230.	36924133173460 00	Primer PU 100	kg	29,70	32,21	956,64
231.	4011106202741	Energie electrica	kw	71,32	2,32	165,48
232.	40266111280065 5	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	304,50	120,80	36 783,60
233.	40267011220205 1	Placi din ceramica granit 400x400mm	m2	206,56	175,00	36 148,00
234.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	45,36	21,59	979,32
235.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	500,40	21,59	10 803,67
236.	4100126202818	Apa	m3	312,16	21,59	6 739,52

237.	4532811236309900	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	2,00	632,47	1 264,94
238.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,14	283,48	39,69
239.	5002663102100000	Beton celular usor D500	m3	276,10	1 127,49	311 299,99
240.	5002875114203870	Pilnie tip Sita cu iesire si jonctiune spre burlan	buc	6,24	2 301,47	14 361,17
241.	502521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.50 mm	m2	216,68	92,46	20 034,23
242.	520365	Beton B15 F50	m3	0,11	0,00	0,00
243.	601714227322926	Material elastic de tip "VILATERM" ϕ 60 mm	m	11,02	17,18	189,32
244.	602521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* XPS gr.60mm	m2	33,29	118,12	3 932,21
245.	602614122601913	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	108,90	6,98	760,12
246.	6702874136313300	Crampon, banda 4x50mm lungime 670 mm	buc	42,00	23,64	992,88
247.	72743123549026	Lacrimar din tabla din otel gr.0.7mm	m	77,00	40,80	3 141,60
248.	752653102100831	Amestec uscat (Knauf)	kg	4 802,37	2,65	12 726,27
249.	752663102100000	Beton B 7.5	m3	121,80	832,20	101 361,96
250.	8012662102701901	Placi din ipsos ignifug gr.80mm	m2	82,81	178,71	14 798,98
251.	802662102701901	Placi din ipsos hidrofoab gr.80mm	m2	50,96	178,71	9 107,06
252.	802666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80/20/8	m	201,00	62,60	12 582,60
253.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 798,28	3,76	6 761,53
254.	8702874136313300	Crampon, banda 4x50mm lungime 870 mm	buc	363,00	30,71	11 147,73
		Total materiale de construcții				6 578 347,29

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,59	241,96	142,75
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,30	241,96	72,59
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,90	96,89	1 831,22
4.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,00	55,89	55,89
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	25,46	108,79	2 769,80
6.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	201,02	5,00	1 005,10
7.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	3,15	241,96	762,18
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	141,68	5,00	708,40
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	552,29	5,00	2 761,45
10.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	247,91	5,00	1 239,55
11.	2922140007000	Macara	h-ut	132,64	241,96	32 093,57
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	90,14	5,00	450,70
13.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	48,14	5,00	240,70
14.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	11,25	24,15	271,69
15.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	8,95	52,07	466,02
16.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,46	57,04	368,46

17.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 626,11	5,00	8 130,55
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	340,82	5,00	1 704,10
19.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	9,18	27,94	256,49
20.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	5,02	166,75	837,08
21.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	6,60	51,75	341,55
22.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	204,02	5,00	1 020,10
23.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,06	24,61	1,48
24.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	25,95	28,75	746,06
25.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	69,01	5,00	345,05
26.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	18,86	51,75	976,01
27.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	4,05	23,57	95,46
28.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	52,91	5,00	264,55
29.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	7,98	23,57	188,10
30.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	155,70	0,75	116,78
31.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	91,59	96,89	8 874,14
32.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	21,93	48,70	1 068,00
33.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	333,40	35,00	11 669,00
34.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	6,45	18,40	118,67
35.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	206,64	5,00	1 033,20
36.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	26,64	18,40	490,18
37.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,92	57,04	223,59
38.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	43,20	250,00	10 800,00
39.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,70	250,00	425,00
40.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	329,03	250,00	82 257,50
Total utilaje de constructii						177 222,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

Investitor: DETS Botanica

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demolari / demontari				
		1.1. Capitolul 1.1. Cota -2.000				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg			3,33 3,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	18,04	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	57,04	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			532,01
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal	kg			1,39 1,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	50,00	0,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0010	18,04	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	10,20	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	241,96	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,37
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2			20,97 20,97
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			237,00
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			164,36 110,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,52
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	108,79	34,81
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	51,75	16,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			862,91
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti din placaj pe carcasa din lemn	m2			12,50 12,50
	7422010060100	Timplari	h-om	0,1300	50,00	6,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	5,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,00
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de	m3			195,28

1	2	3	4	5	6	7
		usa				192,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	169,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			103,50
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg			2,34 2,01
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,04	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	57,04	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			111,62
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2			14,63 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 458,52
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,63 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 239,84
10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / scara exterioara	m3			333,48 275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,05
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	108,79	38,24
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	51,75	18,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 100,48
11	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic	m2			47,28 46,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 469,66
12	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			52,51 51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,37	0,11
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 578,01
13	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,44 32,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	15,89	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,37	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 066,02
		1.2. Capitolul 1.2. Cota 0.000				
14	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi	kg			3,33

1	2	3	4	5	6	7
		metalice				3,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,04	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	57,04	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			848,07
15	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal	kg			1,36
						1,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	50,00	0,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	18,04	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	10,20	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	241,96	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			596,79
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / vitralii din lemn	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 365,00
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 247,00
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din PVC	m2			21,02
						21,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			269,00
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 748,00
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din PVC	m2			21,02
						21,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			267,00
21	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			164,26
						110,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	108,79	34,75
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	51,75	16,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			591,35
22	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3			194,70
						191,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	169,32
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,61

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			257,00
23	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg			2,33
						2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,04	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	57,04	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			454,78
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,33
						39,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 398,49
25	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2			25,27
						23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	49,01	1,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,59	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 238,23
26	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,80
						11,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,59	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 027,51
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,28
						15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 204,78
28	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			52,51
						51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,37	0,11
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 437,98
29	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / podium din lemn	m2			11,86
						11,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,59	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			124,51
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,14
						80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	21,59	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 816,50
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /	m2			14,63

1	2	3	4	5	6	7
		tencuiala de pe perete				13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 022,55
32	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.7 m	m2			12,50 12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 097,50
33	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=3.0 m	m2			12,50 12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			652,50
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,63 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 388,90
35	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ tavan "Armstrong"	m2			12,52 12,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			161,50
36	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos	m3			163,99 110,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,61
	4100116202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,38
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	108,79	34,40
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	51,75	16,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			191,87
37	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / scara exterioara	m3			333,21 275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,09
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	108,79	38,03
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	51,75	18,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 831,90
38	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada ext	kg			2,32 2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,04	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	57,04	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			116,24
39	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2			66,31

1	2	3	4	5	6	7
		sau BCA de 6-8 cm grosime / pereti sub fereastra				65,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	65,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	21,59	0,31
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	5,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46,42
40	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / fundatii sub utilaj	m3			332,97
						275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,13
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	108,79	37,84
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	51,75	18,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			765,82
41	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2			47,28
						46,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 885,69
42	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3			52,51
						51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,37	0,11
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 313,43
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,28
						15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 747,17
44	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,44
						32,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	15,89	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,37	0,16
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 470,96
45	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg			6,13
						5,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0350	2,32	0,08
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	5,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0170	57,04	0,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 283,77
46	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / platforma si trepte din beton	m3			333,27
						275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	108,79	38,08
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	51,75	18,11
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 999,62
47	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / sustinerea	kg			1,36

1	2	3	4	5	6	7
		platformei				1,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	50,00	0,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	18,04	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	10,20	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	241,96	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			508,18
48	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / anexa din metal	kg			1,36
						1,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	50,00	0,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	18,04	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	10,20	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	241,96	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			233,10
		1.3. Capitolul 1.3. Cota +3.000				
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			567,00
50	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			66,71
						66,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	50,00	66,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,59	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 872,78
51	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			164,36
						109,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	108,79	34,83
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	51,75	16,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 745,51
52	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti din placaj pe carcasa din lemn	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			715,00
53	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3			194,57
						191,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	21,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	169,57
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,75
54	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg			2,32
						1,99
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,04	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,20	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	57,04	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			169,99
55	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,34
						39,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			534,55
56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2			25,27
						23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	49,01	1,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,59	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 450,96
57	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,28
						15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 438,66
58	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare	m3			52,51
						51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,37	0,11
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 179,87
59	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / podium din lemn	m2			11,80
						11,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,59	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			483,71
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2			14,63
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 313,54
61	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.7 m	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			594,50
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,63
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 399,52
63	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / copertina din placi azbociment	m2			36,10
						36,00

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			577,60
64	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / acoperire anexa din placi azbociment	m2			36,05 35,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	17,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			266,75
65	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / lambriu din plastic pe fatada	m2			47,00 47,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 317,00
66	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			29,07 27,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	50,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	50,00	13,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	49,01	1,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,59	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 470,98
67	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2			47,27 45,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	50,00	22,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	22,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 578,76
68	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			52,51 51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,37	0,11
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			262,54
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,28 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68,38
70	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,44 32,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	15,89	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,37	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			817,56
71	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / panou de perete exterior	m3			333,01 275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,12
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	108,79	37,87
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	51,75	18,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			899,12
		1.4. Capitolul 1.4. Acoperis				
72	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / placa de parapet din beton	m3			333,30 275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	108,79	38,10
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	51,75	18,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 365,75
73	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si iesire acoperis	m2			67,60 67,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	47,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			131 820,00
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,28 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 745,02
75	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare / termoizolant din cheramzit	m3			52,51 51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,37	0,11
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 716,83
76	RpVB40B	Demontarea deflectoarelor circulare sau rectangulare de pe canale de ventilatie avind perimetrul de 1600 - 2500 mm tip CN si CR	buc			160,97 160,50
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,2100	50,00	160,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	15,89	0,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,37	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 287,77
		1.5. Capitolul 1.5. Deseuri				
77	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			66,00 66,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 530,00
78	TrB22D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			32,00 12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	50,00	12,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	250,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 280,00
79	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			17,50 17,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	50,00	17,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 318,00
80	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			82 257,50
		2. Capitolul 2. Inchideri si compartimentari				
		2.1. Capitolul 2.1. Caramida cota - 2.700				
81	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			2 013,57 292,95
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	50,00	248,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	50,00	44,47
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,58	1 414,10
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7 916,67	12,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	1,55	80,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	2,79	36,05
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	250,00	70,08
	4100126202818	Apa	m3	0,5130	21,59	11,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	241,96	96,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 289,54
		2.2. Capitolul 2.2. BCA cota 0.000				
82	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			4 298,71 348,75
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	50,00	290,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	50,00	58,75
	2002661122800117	Blocuri BCA de 20-24cm grosime	buc	69,0000	56,00	3 864,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	1,55	23,77
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	250,00	28,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	2 577,12	32,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	21,59	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	5,00	0,44
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1800	5,00	0,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 438,97
		2.3. Capitolul 2.3. Pereti despartitori din ipsos				
		2.3.1. Capitolul 2.3.1. Cota 0.000				
83	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			780,00
84	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,88 21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,55	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 577,12	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 601,89
85	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,02 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,55	0,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 020,51
86	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			24 449,57 4 841,07
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,07
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	29,31	234,46
	802662102701901	Placi din ipsos hidrofob gr.80mm	m2	91,0000	178,71	16 262,61
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	16,96	6,68
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	26,42	158,54
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	19,68	255,86
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	21,59	5,39
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 916,67	848,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,93	1 100,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	151,79
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	241,96	518,50
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	18,40	66,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 845,88
87	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			24 406,33 4 841,84
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,84
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	29,31	234,49
	8012662102701901	Placi din ipsos ignifug gr.80mm	m2	91,0000	178,71	16 262,61
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	16,96	6,92
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	26,42	158,51
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	19,68	255,84
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	21,59	5,29
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 916,67	807,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,93	1 100,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	147,96
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	241,96	518,49
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	18,40	66,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 959,10
		2.3.2. Capitolul 2.3.2. Cota +3.300				
88	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			600,00
89	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,97 21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,55	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,23
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 577,12	0,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 240,55
90	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,09 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,55	0,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			782,30
91	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			24 449,57 4 841,07
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,07
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	29,31	234,46
	802662102701901	Placi din ipsos hidrofob gr.80mm	m2	91,0000	178,71	16 262,61
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	16,96	6,68
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	26,42	158,54
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	19,68	255,86
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	21,59	5,39
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 916,67	848,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,93	1 100,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	151,79
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	241,96	518,50
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	18,40	66,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 845,88
92	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			24 353,07 4 841,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	29,31	234,48
	8012662102701901	Placi din ipsos ignifug gr.80mm	m2	91,0000	178,71	16 262,62
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	16,96	6,86
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	26,42	158,52
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	19,68	255,83
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	21,59	5,14
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 916,67	753,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,93	1 100,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	148,81
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	241,96	518,48
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	18,40	66,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 228,29
		3. Capitolul 3. Blocuri sanitare - Fragment 1,2 (Plansa 13)				
93	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2			3 165,44 66,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	50,00	62,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	1002030112951000	Panouri despartitoare din aluminiu tip PAL sau HPL cu furnitura din inox	m2	1,0000	3 076,44	3 076,44
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,43	1,29
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	69,01	14,49
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	52,24	3,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,32	0,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			63 308,87
94	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi verticale, orizontale	m2			393,39 216,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,62
	12502662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	32,51	34,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,39	19,58
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,15	42,84
	2812106306002	Profile de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,08	17,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profilele "Dichtungsband"	m	4,4800	5,37	24,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,54	0,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,67	8,45

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,56	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,37	19,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 044,08
95	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			236,33 82,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	128,86	132,76
	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	2,79	10,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 436,94
96	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc			278,38 82,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2002812106306000	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	1,0000	191,45	191,45
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,55	2,32
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 340,52
97	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 20x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m			619,43 55,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2052811236309900	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 20x2,5	m	1,0000	561,60	561,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	45,10	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,32	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,55	1,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 858,30
98	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m			690,30 55,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	4532811236309900	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	1,0000	632,47	632,47
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	45,10	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,32	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,55	1,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 380,60
		4. Capitolul 4. Balustrada On1, On1, On2, On2				
99	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil On1 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m			1 200,64 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1002812106305714	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,32	0,23
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,10	2,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,55	1,08
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	39,08	0,98
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,22	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 210,30
100	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil On1 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m			1 200,65 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	1002812106305714	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,32	0,23
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,10	2,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,55	1,09
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	39,08	0,98
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,22	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 417,58
101	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil Or2 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m			1 200,65 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1002812106305714	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,32	0,23
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,10	2,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,55	1,09
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	39,08	0,99
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,22	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 812,44
102	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil Or2 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m			1 200,65 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1002812106305714	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,32	0,23
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,10	2,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,55	1,08
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	39,08	0,99
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,22	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 213,71
		5. Capitolul 5. Balustrada B1 la scara S1...S3				
103	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			40,54 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	29,31	29,31
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,10	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,32	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	39,08	0,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,55	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,22	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 151,66
104	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 179,08 365,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	365,13
	1152430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,59	509,93
	212430226100814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,80	208,36
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,55	19,28
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,55	68,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,37	8,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			179,22
		6. Capitolul 6. Scara S1...S3				
105	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			59,52 59,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			741,00
106	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape	m3			1 077,43

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B3.5				290,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	50,00	257,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,55	292,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	250,00	198,15
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	300,00	220,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	21,59	5,92
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	23,57	7,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,94
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 454,53
107	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			93,58 50,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,10	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,86	0,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,55	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	16,96	0,51
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	155,70	20,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 916,67	7,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 916,67	7,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,52	1,26
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 795,29
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata ϕ 5 Bp1 150x150	kg			22,24 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	1502873122004100	Plasa R3 VR1 150x150 (0,59kg/m2)	kg	1,0100	19,81	20,01
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,68	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,91	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	241,96	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 456,40
109	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B12.5 gr. 120mm	m3			1 644,89 290,05
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	50,00	257,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	21,59	6,32
	1203265	Beton clasa B12,5	m3	1,0250	1 234,87	1 278,26
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	23,57	7,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,60
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 258,27
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,06 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 732,47
111	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2,0 cm	m2			22,29 12,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,55	6,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-1 259,59
112	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2			352,00 192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	300267011220205 2	Placi ceramice striate 300x300mm gr.10mm	m2	1,0200	128,86	131,44
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,79	16,18
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	30,71	4,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	19,59	3,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	48,32	0,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,59	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,40	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 888,01
		7. Capitolul 7. Acoperis				
		7.1. Capitolul 7.1. Nod 1				
113	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2			9,33 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	100268213260162 6	Pelicula antivapori	m2	1,0800	7,71	8,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 396,37
114	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor D500 JI=0.12 13kg/m2	m3			1 456,89 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	500266310210000 0	Beton celular usor D500	m3	1,0250	1 127,49	1 167,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			177 012,34
115	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 200kg/m3 JI=0.039 gr. 200mm	m2			350,69 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	200252130260290 1	Vata minerala 200kg/m3 JI=0.039 gr. 200mm	m2	1,0400	329,01	342,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			315 616,86
116	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2			9,33 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	100268213260162 6	Pelicula antivapori	m2	1,0800	7,71	8,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 396,37
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg			22,22

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)				1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	1002873122004100	Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	1,0100	19,81	20,01
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,68	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,91	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	241,96	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 002,48
118	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2			69,22 17,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	17,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	21,59	0,36
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,55	33,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	5,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62 300,25
119	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000	m			28,69 14,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	867,99	3,04
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,59	0,86
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	35,00	10,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 493,44
120	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			14,69 5,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	0,5000	9,93	5,11
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,1100	15,89	1,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1100	2,79	0,32
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200	15,94	1,97
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	48,70	0,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 931,19
121	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil	m2			15,01 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	352682132601626	Geotextil	m2	1,0800	12,97	14,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 509,09
122	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii) " ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			223,82 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	182682132600470	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	161,07	194,49
	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			201 435,32
		7.2. Capitolul 7.2. Nod 2				
123	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2			9,33 ----- 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	1002682132601626	Pelicula antivapori	m2	1,0800	7,71	8,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 235,98
124	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 200kg/m3 JI=0.039 gr. 200mm	m2			350,69 ----- 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	2002521302602901	Vata minerala 200kg/m3 JI=0.039 gr. 200mm	m2	1,0400	329,01	342,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			347 178,55
125	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor D500 JI=0.12 13kg/m2	m3			1 456,92 ----- 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	5002663102100000	Beton celular usor D500	m3	1,0250	1 127,49	1 167,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			211 544,58
126	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2			9,33 ----- 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	1002682132601626	Pelicula antivapori	m2	1,0800	7,71	8,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 235,98
127	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg			22,22 ----- 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	1002873122004100	Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	1,0100	19,81	20,01
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,68	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,91	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	241,96	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 001,77
128	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2			69,22 ----- 17,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	17,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	21,59	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,55	33,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	5,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68 529,48
129	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000	m			28,69 14,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	867,99	3,04
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,59	0,86
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	35,00	10,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 043,80
130	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			14,69 5,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	0,5000	9,93	5,11
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,1100	15,89	1,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1100	2,79	0,32
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200	15,94	1,97
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	48,70	0,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 724,45
131	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil	m2			15,01 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	352682132601626	Geotextil	m2	1,0800	12,97	14,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 859,97
132	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			223,82 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	182682132600470	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	161,07	194,49
	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			221 578,05
		7.3. Capitolul 7.3. Nod 3				
133	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2			266,84 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,66	13,43
	1352682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	1,0700	96,44	104,22
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,74
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,87	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,89	7,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 002,04
134	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			223,81 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	182682132600470	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	161,07	194,49
	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51 477,11
135	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 870 mm	buc			40,71 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	8702874136313300	Crampon, banda 4x50mm lungime 870 mm	buc	1,0000	30,71	30,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 777,73
136	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie	m2			270,16 40,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,00	37,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	38,04	221,68
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,96	0,53
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,07	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 761,94
		7.4. Capitolul 7.4. Nod 4				
137	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 670 mm	buc			33,64 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	6702874136313300	Crampon, banda 4x50mm lungime 670 mm	buc	1,0000	23,64	23,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 412,88
138	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie	m2			270,15 40,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,00	37,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,51
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	38,04	221,68
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,96	0,53
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,07	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 727,57
		7.5. Capitolul 7.5. Nod 5 (gura de scurgere)				
139	RCsB290	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=2.7	buc			236,22 86,42
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	50,00	60,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	50,00	25,92
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	283,48	6,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	21,59	3,67
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	166,75	139,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 417,29
140	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Pilnie tip Sita cu iesire si jonctiune spre burlan	buc			2 468,31 67,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	50,00	67,50
	5002875114203870	Pilnie tip Sita cu iesire si jonctiune spre burlan	buc	1,0000	2 301,47	2 393,53
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	4,83	0,40
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	48,32	2,74
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	9,93	4,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 809,84
141	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,70 21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,55	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 577,12	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			136,18
142	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii) " ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			223,68 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	182682132600470	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	161,07	194,36
	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 342,10
		7.6. Capitolul 7.6. Nod 6				
143	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2			109,08 72,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,00	8,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2800	50,00	64,06
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0040	45,10	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,2000	0,60	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,2000	0,86	0,17
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 916,67	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	16,96	0,85
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1800	155,70	28,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 916,67	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,52	1,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,03	1,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	4,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174,53
144	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,64 5,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	50,00	4,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	19,68	20,18

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,03	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,91	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	241,96	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,01
145	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,86 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	50,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,23
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	19,22	19,70
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,91	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	241,96	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			305,45
146	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 F50, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			551,00 455,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	50,00	435,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	20,00
	520365	Beton B15 F50	m3	1,0250	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	21,59	8,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	24,61	14,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	241,96	72,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55,10
147	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie	m2			270,10 40,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,00	37,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,44
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	38,04	221,65
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,96	0,53
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,07	7,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 215,46
148	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Compensator din tabla zincata	m2			270,15 40,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,00	37,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,43
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	38,04	221,66
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,96	0,55
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,07	7,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			999,55
149	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			62,57 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	1502743123549026	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	40,80	40,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			625,70
150	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Profil de colt tip ПСН-60УГЛІ TV5775-001-68186246-2013	m			87,01 35,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	50,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2002811236309900	Profil de colt tip ПСН-60УГЛ ТУ5775-001-68186246-2013	m	1,0000	49,18	49,18
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	45,10	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,32	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,55	1,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			870,12
151	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog $\phi 60$ mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	m			129,53 32,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	50,00	25,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	601714227322926	Material elastic de tip "VILATERM" $\phi 60$ mm	m	1,0500	17,18	18,93
	102430226102111	Mastic tip Izofol Dach	kg	0,7000	89,48	65,77
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1000	26,42	2,77
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	1,55	0,65
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	15,94	1,67
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,32	0,97
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	55,89	5,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 295,34
		7.7. Capitolul 7.7. Nod 7				
152	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 60 mm	m2			256,16 85,91
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,66	10,75
	602521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* XPS gr.60mm	m2	1,0700	118,12	127,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,74
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	3,87	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,89	5,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	5,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 889,70
153	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / aplicativ, lacrimar din tabla din otel gr.0.7mm	m			62,57 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	72743123549026	Lacrimar din tabla din otel gr.0.7mm	m	1,0000	40,80	40,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 817,89
154	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			226,16 15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	78,65	85,06
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	37,58	54,19
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	34,04	7,01
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	44,78	4,61
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	92,13	18,98
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	152,05	31,32
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,96	9,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 414,23
155	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			199,41 17,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,52
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	71,23	76,28
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	73,37	37,44

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,13	15,34
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,29	0,15
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	91,59	23,37
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	69,80	17,81
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	44,78	11,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 290,22
		7.8. Capitolul 7.8. Diverse				
156	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Teracota sub burlan	m2			316,48 145,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	128,86	132,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 582,39
		8. Capitolul 8. Timplarii				
		8.1. Capitolul 8.1. Usi				
157	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc			613,15 98,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	513,59	513,59
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	52,08	1,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 970,98
158	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U1e 800x1670(h) - 1buc	m2			5 293,05 220,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	50,00	220,06
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	4 858,95	4 873,50
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	53,69	16,08
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	45,10	2,37
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	233,87	3,50
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	3 060,33	22,90
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	116,62	63,72
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	48,97	33,72
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	136,05	15,28
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	115,75	6,93
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	48,32	3,26
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	5,37	12,94
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	52,07	11,30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	5,00	3,29
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	57,04	3,41
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 071,51
159	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag exterioara dubla cu luminator din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U2e 1600x2500(h) - 1buc	m2			5 320,25 232,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6500	50,00	232,50
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	4 858,95	4 871,10
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,4000	53,69	21,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0700	45,10	3,16
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	233,87	2,92
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0060	3 060,33	15,30
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,6170	116,62	72,30
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,7720	48,97	37,95

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	136,05	14,96
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	115,75	6,94
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0900	48,32	4,35
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	3,1000	5,37	16,70
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1900	52,07	9,89
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2100	5,00	1,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8800	5,00	4,40
	294060002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	57,04	5,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 280,99
160	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica U3e 1100x2200(h) - 1buc; U4e 900x2200(h) - 1buc	m2			3 603,50 47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 505,96	3 505,96
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	69,01	34,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,24	9,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,76	2,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,32	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 855,42
161	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu luminator cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5e 1800x2800(h) - 2buc	m2			3 613,42 53,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,51
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 505,96	3 505,96
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	69,01	37,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	52,24	10,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,76	2,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,32	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 423,25
162	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag cu luminator exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U6e 1000x2650(h) - 2buc	m2			3 603,49 47,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 505,96	3 505,96
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	69,01	34,51
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,24	9,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,76	2,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,32	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 098,48
163	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2			4 226,80

1	2	3	4	5	6	7
		usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag dubla cu sticla armata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S U1 1470x2070(h) - 5buc				52,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,49
	152812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare / cu sticla armata	m2	1,0000	4 118,02	4 119,37
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5500	69,01	37,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	52,24	10,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,76	2,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,32	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			64 310,77
164	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S U10 1100x2070(h) - 2buc; U10s 1100x2070(h) - 1buc	m2			4 215,05 47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	4,98
	152812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare / cu sticla armata	m2	1,0000	4 118,02	4 117,42
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	69,01	34,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,24	9,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,76	2,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,32	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 793,00
165	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag dubla cu luminator din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U2 1970x2070(h) - 2buc	m2			5 325,84 232,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6500	50,00	232,53
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	4 858,95	4 873,25
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,4000	53,69	21,53
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0700	45,10	3,15
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	233,87	2,87
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0060	3 060,33	18,76
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,6170	116,62	72,21
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,7720	48,97	37,95
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	136,05	15,01
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	115,75	6,95
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0900	48,32	4,38
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	3,1000	5,37	16,70
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1900	52,07	9,90
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2100	5,00	1,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8800	5,00	4,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	57,04	5,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 437,52
166	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U5 870x2070(h) - 5buc; U5s 870x2070(h) - 1buc; U7s 970x2070(h) - 2buc; U9 970x2070(h) - 3buc; U9s 970x2070(h) - 3buc	m2			5 291,28 220,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	50,00	220,00
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	4 858,95	4 873,42
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	53,69	16,16

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	45,10	2,27
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	233,87	2,79
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	3 060,33	21,64
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	116,62	64,10
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	48,97	33,64
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	136,05	14,99
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	115,75	6,98
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	48,32	3,40
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	5,37	12,93
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	52,07	11,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	5,00	3,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	57,04	3,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			142 176,79
167	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U7* 970x2070(h) - 1buc	m2			5 725,78 220,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	50,00	220,00
	152030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului / cu sticla armata	m2	1,0000	5 288,47	5 314,91
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	53,69	16,10
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	45,10	2,26
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	233,87	2,34
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	3 060,33	15,30
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	116,62	64,14
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	48,97	33,54
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	136,05	14,96
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	115,75	6,94
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	48,32	3,38
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	5,37	12,92
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	52,07	11,46
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	5,00	3,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	57,04	3,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 451,55
168	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF fara prag U3 770x2070(h) - 9buc; U3s 770x2070(h) - 6buc; U4 870x2070(h) - 7buc; U4s 870x2070(h) - 3buc; U8 970x2070(h) - 3buc	m2			4 108,60 90,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,49
	1552030112930000	Usi din MDF fara prag	m2	1,0000	3 994,54	3 994,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,96	1,44
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	26,42	11,89
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	48,32	10,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			196 966,24
169	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF sponat fara prag U6 970x2070(h) - 12buc; U6s 970x2070(h) - 13 buc	m2			4 108,60 90,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	1552030112930000	Usi din MDF fara prag	m2	1,0000	3 994,54	3 994,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,96	1,44
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	26,42	11,89
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	48,32	10,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			206 251,61
		8.2. Capitolul 8.2. Ferestre				
170	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 1770x1850(h) - 4buc	m2			1 306,80 40,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	50,00	40,84
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 151,65	1 151,65
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	10,52	68,38
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,54	0,83
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	15,30	24,63
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	22,98	11,95
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	51,76	6,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	5,00	0,70
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	18,40	1,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 119,14
171	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastră PVC cu gol pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1* 1770x1850(h) - 4buc	m2			1 306,83 40,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	50,00	40,83
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 151,65	1 151,65
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	10,52	68,40
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,54	0,83
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	15,30	24,61
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	22,98	11,95
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	51,76	6,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	5,00	0,70
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	18,40	1,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 273,32
172	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2 2700x1850(h) - 4buc; F4 4800x1850(h) - 6buc; F4** 3800x1850(h) - 1buc; F5 2700x1850(h) - 21buc; F6 7800x1850(h) - 3buc; F7 2250x1850(h) - 3buc	m2			1 315,65 51,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	50,00	51,17
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 151,65	1 151,64
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	10,52	68,38
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	0,54	0,82
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	15,30	23,56
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	22,98	11,95
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	51,76	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	5,00	0,58
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	18,40	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			317 021,79
173	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in	m2			1 315,66 51,17

1	2	3	4	5	6	7
		prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gol pentru rețele cu bara termică și geam termopan cu 4 camere, sticlă Low-E/4S, coeficient de rezistență la transfer de căldură $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate în conformitate cu CP C04.08:2015 F2* 2700x1850(h) - 1buc; F3* 2700x1850(h) - 2buc; F3*n 2700x1850(h) - 3buc; F4* 4800x1850(h) - 1buc; F4*n 4800x1850(h) - 1buc; F5* 2700x1850(h) - 1buc; F5** 2700x1850(h) - 1buc; F5**n 2700x1850(h) - 1buc; F5*** 2700x1850(h) - 1buc; F5***n 2700x1850(h) - 1buc; F6* 7800x1850(h) - 1buc; F7* 2250x1850(h) - 1buc				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	50,00	51,17
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 151,65	1 151,65
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	10,52	68,38
	2513736621482	Banda izolantă	m	1,5100	0,54	0,82
	2513736621483	Banda de barieră de vapori	m	1,5400	15,30	23,56
	2513736621484	Banda hidroizolantă	m	0,5200	22,98	11,95
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea îmbinărilor în cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	51,76	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	5,00	0,58
	2952271004212	Dispozitiv de asigurare	h-ut	0,0757	18,40	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120 119,92
174	CK11C	Vitrine gata confecționate, montate în zidărie de orice natură, cu suprafață între 7,5-10,0 mp la construcții montate la înălțimi de până la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu PVC cu bara termică și geam termopan cu 4 camere, sticlă Low-E/4S, coeficient de rezistență la transfer de căldură $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V1 5600x2400(h) - 2buc; V3 2100x2400(h) - 2buc	m2			2 026,40 35,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	50,00	32,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confecționate	m2	1,0000	1 959,69	1 959,69
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	10,31	0,10
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	52,19	6,27
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	69,01	24,16
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	241,96	1,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74 895,71
175	CK11C	Vitrine gata confecționate, montate în zidărie de orice natură, cu suprafață între 7,5-10,0 mp la construcții montate la înălțimi de până la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu PVC cu usa cu bara termică și geam termopan cu 4 camere, sticlă Low-E/4S, coeficient de rezistență la transfer de căldură $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V2 2900x2650(h) - 2buc; F2n 2900x2650(h) - 2buc	m2			2 026,40 35,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	50,00	32,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confecționate	m2	1,0000	1 959,69	1 959,69
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	10,31	0,10
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	52,19	6,26
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	69,01	24,16
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	241,96	1,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62 291,49
176	CK11C	Vitrine gata confecționate, montate în zidărie de orice natură, cu suprafață între 7,5-10,0 mp la construcții montate la înălțimi de până la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu PVC cu goluri pentru rețele cu bara termică și geam termopan cu 4 camere, sticlă Low-E/4S, coeficient de rezistență la transfer de căldură $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V4 17120x3000(h) - 1buc	m2			2 026,43 35,00

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	50,00	32,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 959,69	1 959,69
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	10,31	0,10
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	52,19	6,26
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	69,01	24,16
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	241,96	1,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104 077,64
177	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm	m			83,19 4,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	300252110671839 3	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=300 mm	m	1,0000	76,06	76,06
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,43	2,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 364,35
		9. Capitolul 9. Finisare pereti				
		9.1. Capitolul 9.1. Cota -2.700				
		9.1.1. Capitolul 9.1.1. Tip 3				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			974,92
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 536,89
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 041,16
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			863,91
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 526,04
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			863,91
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 318,03
		9.1.2. Capitolul 9.1.2. Tip 5				
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 966,32
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68 973,40
187	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			70,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	56,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 496,87
188	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 590,32
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 400,70
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 155,82
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,14
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 400,70
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 285,82
		9.2. Capitolul 9.2. Cota 0.000				
		9.2.1. Capitolul 9.2.1. Tip 1				
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,34
						7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	31,70	13,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 488,53
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 205,72
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	752653102100831	Amestec uscat (Knauf)	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 537,18
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,13
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 394,86
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			32,85
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 323,15
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 702,68
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 291,82
200	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,88 ----- 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 986,37
		9.2.2. Capitolul 9.2.2. Tip 2				
201	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar in un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,35 ----- 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	31,70	13,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			671,49
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 ----- 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			792,86
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 ----- 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	752653102100831	Amestec uscat (Knauf)	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 655,90
204	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			236,35 ----- 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	128,86	132,76
	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	2,79	10,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 799,40
		9.2.3. Capitolul 9.2.3. Tip 3				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,80 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 296,63
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			80,48 ----- 61,00

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73 560,96
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 959,66
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 693,39
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 028,31
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 693,39
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 765,88
212	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,90 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 887,98
		9.2.4. Capitolul 9.2.4. Tip 3*				
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 641,12
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			106 115,92
215	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			70,59 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	56,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			93 074,72
216	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 678,46
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 770,88
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 317,59
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 770,88
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57 364,95
221	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,88 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 612,78
		9.2.5. Capitolul 9.2.5. Tip 4				
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete	m2			5,80

1	2	3	4	5	6	7
		absorbante				1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 793,77
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 800,47
224	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			70,59 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	56,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 031,81
225	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 582,94
226	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			236,33 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	128,86	132,75
	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	2,79	10,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			113 932,69
		9.3. Capitolul 9.3. Cota +3.300				
		9.3.1. Capitolul 9.3.1. Tip 1				
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,34 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	31,70	13,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 523,66
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 161,26

1	2	3	4	5	6	7
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 ----- 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	752653102100831	Amestec uscat (Knauf)	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 939,27
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,14 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			889,58
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			32,85 ----- 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 690,21
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 003,89
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 535,57
234	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,74 ----- 3,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,46
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			737,05
		9.3.2. Capitolul 9.3.2. Tip 3				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,79 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 089,46
236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 ----- 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 130,64
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			24,03 -----

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 516,97
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			965,38
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 176,57
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			965,38
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 179,49
242	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,77 3,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,46
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			799,60
		9.3.3. Capitolul 9.3.3. Tip 3*				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 193,05
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 345,72
245	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2			70,59 12,00

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	56,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 895,70
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 238,42
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 829,39
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 102,43
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 829,39
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 972,58
251	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,90 3,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,52
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 341,33
		9.4. Capitolul 9.4. Glafuri interioare				
252	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,99 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,55	16,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,59	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 713,01
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			693,22
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2			40,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,5000	5,05	12,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 420,34
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			5,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			693,22
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 873,51
257	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,46
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			574,32
		9.5. Capitolul 9.5. Diverse				
258	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm	m			66,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	34,36	0,07
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,55	0,13
	250252110671839 1	Baghet din MDF latime 250 mm	m	1,0500	37,16	39,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,55	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,65	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	13,37	0,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	22,55	0,14
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	13,37	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	35,06	0,07
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	49,01	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	39,73	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79 773,77
259		Corniera perforata de aluminiu	m			3,87
	200123355	Corniera perforata de aluminiu	m	1,0000	3,87	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 027,13
260	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment),	m2			236,31
						82,50

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	128,86	132,73
	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	2,79	10,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 435,04
		10. Capitolul 10. Finisare tavane				
		10.1. Capitolul 10.1. Cota -2.000				
		10.1.1. Capitolul 10.1.1. Tip D				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 602,27
262	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 769,40
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 602,27
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			64 584,81
		10.2. Capitolul 10.2. Cota 0.000				
		10.2.1. Capitolul 10.2.1. Tip A				
265	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			244,12
						110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,70	2,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			356 690,43
		10.2.2. Capitolul 10.2.2. Tip B*				
266	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			186,20
						95,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	12502662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	32,51	34,31
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,39	8,67
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,15	22,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,37	12,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,54	0,41
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,67	1,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,37	6,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 894,22
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			401,49
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 663,88
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			400,44
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			69,69 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	102653102100833	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,94	14,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 826,15
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			401,49
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 013,00
		10.2.3. Capitolul 10.2.3. Tip B				
273	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			192,48 95,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	122662102701000	Placi ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm	m2	1,0500	38,47	40,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,39	8,67
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,15	22,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,37	12,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,54	0,41
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,67	1,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,37	6,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 461,88
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 218,31
275	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,02 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 050,29
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 218,31
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			65,71 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 812,35
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 218,31
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 145,77
		10.2.4. Capitolul 10.2.4. Tip C				
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2			6,74 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	352416586105303	Grund cuart Betoground	kg	0,1500	33,67	5,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			584,70
281	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			96,00 ----- 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 332,65
282	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			35,06 ----- 15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	18,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 042,82
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			502,81
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			65,71 ----- 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,65
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 703,33
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			502,81
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 776,38
		10.3. Capitolul 10.3. Cota +3.300				
		10.3.1. Capitolul 10.3.1. Tip A				
287	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			244,13 ----- 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,70	2,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau	m2	1,0500	125,00	131,25

1	2	3	4	5	6	7
		ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94 073,88
		10.3.2. Capitolul 10.3.2. Tip B				
288	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			192,48 ----- 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	122662102701000	Placi ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm	m2	1,0500	38,47	40,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,39	8,67
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,15	22,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	5,37	12,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,54	0,41
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,67	1,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,37	6,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 669,37
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			200,88
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 ----- 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			832,60
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			200,88
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor / k=2 pt 2 straturi	m2			65,71 ----- 55,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 277,02
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			200,88
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 507,67
		10.3.3. Capitolul 10.3.3. Tip C				
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2			6,73
						1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	352416586105303	Grund cuart Betogrund	kg	0,1500	33,67	5,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			227,56
296	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			96,00
						76,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 244,69
297	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			35,06
						15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	18,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 185,00
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79
						1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			195,67
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			65,71
						55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 220,98
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79
						1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			195,67
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 470,61
		11. Capitolul 11. Finisare pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
		11.1. Capitolul 11.1. Cota -2.700				
		11.1.1. Capitolul 11.1.1. Tip I				
302	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			72,41 47,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7 916,67	23,81
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	44,03	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 776,81
303	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 364,00
304	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 354,61 440,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,98
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	96,89	913,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 065,78
305	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 087,98 340,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 529,27
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	21,59	10,89
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	96,89	207,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 568,21
306	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3			1 151,46 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,52
	752663102100000	Beton B 7.5	m3	1,0250	832,20	861,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 330,41
307	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,08 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 128,36
		11.1.2. Capitolul 11.1.2. Tip II				
308	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu	t			70,81 47,50

1	2	3	4	5	6	7
		incarcarea si descarcarea prin asezare				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7 916,67	22,20
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	44,03	1,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 515,28
309	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,52 15,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			195,50
310	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 355,56 440,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,48
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	96,89	915,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			170,80
311	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 089,84 340,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,48
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 530,95
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	21,59	10,79
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	96,89	207,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 633,20
312	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3			1 151,65 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,48
	752663102100000	Beton B 7.5	m3	1,0250	832,20	861,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,61
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 631,69
313	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,07 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 325,05
		11.1.3. Capitolul 11.1.3. Tip III				
314	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			72,33 47,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7 916,67	23,73
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	44,03	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 646,45
315	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3			15,50

1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 864,00
316	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 354,75 441,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,03
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	96,89	913,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 377,38
317	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 088,78 340,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,52
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 530,09
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	21,59	10,78
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	96,89	207,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 825,15
318	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3			1 151,17 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	752663102100000	Beton B 7.5	m3	1,0250	832,20	861,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			91 863,76
319	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,07 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65 876,65
		11.1.4. Capitolul 11.1.4. Tip IV				
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 911,55
321	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,07 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 464,02
322	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			362,83 125,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	193,28	199,08
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			205 727,39
		11.2. Capitolul 11.2. Cota 0.000				
		11.2.1. Capitolul 11.2.1. Tip V				
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 745,90
324	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1 456,95
						225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 167,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 814,50
325	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,08
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 465,81
326	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			362,83
						125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	193,28	199,08
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			123 363,87
		11.2.2. Capitolul 11.2.2. Tip VI				
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			5,80
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			591,09
328	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			417,70
						192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	102670112202052	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0200	193,28	197,15

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,79	16,18
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	30,71	4,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	19,59	3,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	48,32	0,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,59	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	18,40	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 605,72
		11.2.3. Capitolul 11.2.3. Tip VII				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 309,42
330	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm	m3			1 457,03
						225,02
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,51
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 167,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,54
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 577,07
331	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,08
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 849,35
332	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			384,51
						159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	26,42	3,98
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,86	11,56
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,22	32,82
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,33	16,74
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	4,83	0,73
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,33	18,05
	150252311671634 6	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	132,40	139,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	21,59	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	27,94	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98 050,99
		11.2.4. Capitolul 11.2.4. Tip VIII				
333	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,79
						11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,22	95,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,21	2,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 707,77
334	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea	m2			8,59

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos				2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	1002413317346000	Mastic bituminos	kg	0,3000	21,90	6,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 510,29
335	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			135,04 34,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	38,92	93,99
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,13	5,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55 165,50
336	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			23,43 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,93	16,88
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,79	0,95
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	859,04	0,49
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,86	0,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	48,70	0,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 115,52
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,08 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 704,04
338	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2			382,84 145,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	193,28	199,08
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			148 922,82
		11.2.5. Capitolul 12.2.5. Tip IX				
339	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,79 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,22	95,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,21	2,10
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 806,98
340	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2			8,59 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	1002413317346000	Mastic bituminos	kg	0,3000	21,90	6,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			559,32
341	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			135,04 33,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	38,92	93,99
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,13	5,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 791,07
342	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			23,48 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,93	16,88
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,79	0,95
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,48
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	859,04	0,55
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,86	0,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	48,70	0,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 455,78
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,06 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 095,69
344	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2			382,83 145,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	193,28	199,08
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 735,74
		11.2.6. Capitolul 11.2.6. Tip X				
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 396,72
346	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1 456,78 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,52
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 167,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 830,97
347	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,07 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 971,62
348	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			362,83 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	193,28	199,08
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98 691,06
		11.2.7. Capitolul 11.2.7. Tip XI				
349	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapurilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			72,32 47,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7 916,67	23,72
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	44,03	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 277,27
350	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 674,00
351	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 354,48 441,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,20
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	96,89	913,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 462,84
352	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 088,40 340,51

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,51
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 529,86
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	21,59	10,79
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	96,89	207,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 021,89
353	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-6 150x150	kg			22,22 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	1562873122004100	Plasa sudata Bp-6 150x150	kg	1,0100	19,81	20,01
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,68	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,91	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	241,96	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 160,39
354	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5	m3			1 373,47 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	1252663102100000	Beton B12.5	m3	1,0250	1 046,96	1 083,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 333,75
355	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm	m3			1 456,83 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 167,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 467,53
356	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,07 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 543,77
357	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 4,0 cm	m2			16,30 6,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,55	6,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 040,58
358	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" (sport MPlus) sau analog pe clei Bostik sau	m2			637,66 159,50

1	2	3	4	5	6	7
		analog				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	26,42	3,98
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,86	11,56
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,22	32,82
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,33	16,74
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	4,83	0,73
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,33	18,05
	200252311671634 6	Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" Sport MPlus	m2	1,0500	372,29	392,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	21,59	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	27,94	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			275 468,56
		11.3. Capitolul 11.3. Cota +3.300				
		11.3.1. Capitolul 11.3.1. Tip V				
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			749,71
360	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1 457,71 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,53
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 168,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 513,01
361	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,07 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 646,57
362	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			362,83 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	193,28	199,08
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 973,89
		11.3.2. Capitolul 11.3.2. Tip VII				
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			400,53
364	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm	m3			1 458,05 ----- 225,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,56
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 167,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,80
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 686,40
365	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,09 ----- 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 154,94
366	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			384,52 ----- 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	26,42	3,98
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,86	11,56
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,22	32,82
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,33	16,74
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	4,83	0,73
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,33	18,05
	150252311671634 6	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	132,40	139,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	21,59	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	27,94	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 992,50
		11.3.3. Capitolul 11.3.3. Tip XII				
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 129,70
368	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			217,65 ----- 23,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	50,00	23,40
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,22	191,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,21	2,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	21,59	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 882,47
369	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat gr. 10 mm	m2			372,08 ----- 77,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	50,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,00	8,50
	102670112204051	Placi din laminat gr.10 mm	m2	1,0500	251,38	266,59
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	13,31	14,12
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	13,59	13,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81 857,53
		11.4. Capitolul 11.4. Diverse				
370	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			50,30 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,33	20,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,79	1,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	62,76	6,59
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,75	0,23
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	28,75	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 106,06
371		Profil de colt din PVC	m			6,76 0,00
	1503620	Profil de colt din PVC	m	1,0000	6,76	6,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 508,44
372		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			20,94 0,00
	1420135	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0000	20,94	20,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 408,10
		12. Capitolul 12. Finisari exterioare				
		12.1. Capitolul 12.1. Schele				
373	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			43,66 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	7 916,67	2,39
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	7 916,67	2,39
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	10 201,10	1,23
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	44,03	0,13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57 962,06
		12.2. Capitolul 12.2. Pereti				
374	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,46 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	352430226101010	Grund cu cuar "Betongrund"	kg	0,4150	34,38	14,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 053,41
375	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.412 ml/m2	m2			353,35 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,66	13,43
	1262682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3 gr.100 mm	m2	1,0700	175,00	189,12

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,74
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,4120	3,87	1,61
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,89	7,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			398 225,09
376	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			88,69 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265265310210083 1	Compozitie adeziva	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99 957,43
377	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			52,65 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	265265310210083 1	Compozitie adeziva	kg	1,4300	3,80	16,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-59 338,52
378	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,72 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	242430226101010	Grund Supraton Extra	kg	0,4150	25,39	10,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 848,78
379	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,34 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	31,70	13,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 799,97
380	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2			100,93 34,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,00	34,00
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,6000	40,49	64,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			113 750,93
381	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,91 3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,51
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 796,40
		12.3. Capitolul 12.3. Glafuri exterioare				
382	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m2			108,99

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,55	16,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,59	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 841,29
383	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2			264,23 146,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,00	119,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,00	26,45
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,66	13,43
	302521302602909	Placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr.30mm	m2	1,0700	62,88	67,95
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	9,67	12,40
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,89	7,19
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	5,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 557,39
384	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			88,69 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265265310210083 1	Compozitie adeziva	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 264,07
385	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			52,65 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	265265310210083 1	Compozitie adeziva	kg	1,4300	3,80	16,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-6 686,75
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			652,15
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	203243011610380 0	Vopsea pe baza de silicon	kg	0,4000	30,49	12,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 334,36
388	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			142,08
						3,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			539,90
389	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu 6=300 mm	m			140,97
						25,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	111,86	112,98
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,43	1,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	24,15	1,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 718,99
		12.4. Capitolul 12.4. Soclu				
390	CK26B	Profil de suport	m			133,63
						20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2002743123549026	Profil de suport	m	1,0000	111,86	111,86
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 316,21
391	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			62,57
						20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	1502743123549026	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	40,80	40,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 574,33
392	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2			11,69
						2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	3692413317346000	Primer PU 100	kg	0,3000	32,21	9,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 156,95
393	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			21,07
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	602614122601913	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	6,98	7,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 085,64
394	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2			41,92
						2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2002320322600036	Membrana ISOFLEX	kg	1,7000	9,93	33,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,79	1,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	859,04	1,04
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,86	1,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	48,70	1,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 149,92
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoncontact sau analog	m2			6,74 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	352416586105303	Grund cuart Betogrund	kg	0,1500	33,67	5,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 351,50
396	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			228,40 85,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,66	10,75
	502521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.50 mm	m2	1,0700	92,46	99,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,74
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,87	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,89	5,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	5,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 794,98
397	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata $\phi 3$ BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			22,97 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	1502873122004100	Plasa R3 VR1 150x150 (0,59kg/m2)	kg	1,0100	19,81	20,01
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,68	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,91	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	241,96	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 717,39
398	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,99 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,55	16,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,59	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 852,87
399	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2			18,56 6,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	1002664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 002,21	12,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 720,83
400	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2			8,51 2,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	21,63	6,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 706,66
401	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			22,95 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000	9,93	16,88
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,79	0,95
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	859,04	0,51
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,86	0,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	48,70	0,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 602,36
402	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			346,99 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	402670112202051	Placi din ceramica granit 400x400mm	m2	1,0200	175,00	180,29
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,79	12,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	19,59	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	23,57	0,26
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69 571,84
		12.5. Capitolul 12.5. Pereu				
403	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 088,64 340,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	21,59	10,79
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	96,89	207,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 265,91
404	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3			376,37 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	20401421102200068	Pietris fr.20-40mm	m3	1,1500	246,97	284,02
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,59	2,16
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	96,89	40,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 936,58
405	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3			1 146,84 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	752663102100000	Beton B 7.5	m3	1,0200	832,20	857,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 643,10
406	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2			187,07 29,80

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,55	2,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,55	20,46
	402661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	120,80	122,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	250,00	9,50
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	48,32	0,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56 120,52
407	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m			130,56 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	152663102100001	Beton	m3	0,0480	1 046,96	50,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,55	1,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,75
	802666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80/20/8	m	1,0050	62,60	62,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	21,59	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 112,57
		13. Capitolul 13. Diverse				
		13.1. Capitolul 13.1. Executare goluri retele				
		13.1.1. Capitolul 13.1.1. Cota 0.000				
408	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			196,41 193,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	168,97
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,48
		13.1.2. Capitolul 13.1.2. Cota +3.300				
409	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			200,43 195,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	21,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	173,91
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	4,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,22
		13.2. Capitolul 13.2. Captusire coloane de retele				
410	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			399,66 216,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,61
	122662102701000	Placi ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm	m2	1,0500	38,47	40,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,39	19,58
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,15	42,84
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,08	17,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,37	24,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,54	0,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,67	8,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,56	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,37	19,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 193,82
411	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi horizontale	m2			393,46 ----- 216,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,67
	12502662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	32,51	34,35
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,39	19,59
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,15	42,83
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,08	17,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	5,37	24,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,54	0,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,67	8,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,01
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,56	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,37	19,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 180,37
412	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			393,30 ----- 216,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,50
	12502662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	32,51	34,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,39	19,58
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,15	42,84
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,08	17,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	5,37	24,16
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,54	0,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,67	8,46
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,09
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,56	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,37	19,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			786,60
413	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc			278,18 ----- 82,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2002812106306000	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	1,0000	191,45	191,45
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,55	2,32
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	250,00	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 225,42
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102,70
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,85 ----- 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,94	7,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			696,96
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14

1	2	3	4	5	6	7
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102,70
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			870,15
418	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			236,31
						82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	128,86	132,73
	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	2,79	10,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,07
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			708,94

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.