

Specificații tehnice (r4.1)

din 30.01.2019

Numărul licitației: 21004607

Alternativa nr.

Denumirea licitației: Consumabile medicale pentru anul 2019
necesitatilor Institutul Neurologie și Neurochirurgie


Conform

Lot: conform listei solicitate


Pagina 1 din 1

Valuta, lei MDL

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 13						
33600000-6	Cannula Fixation Dressing, transparent	7070041071	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Pansamentul transparent Tegaderm I.V. este un pansament transparent utilizat pentru securizarea branulelor si pentru pansarea ranilor acute si cronice ce au nevoie de un mediu umed pentru vindecare. Dimensiune 7 cm x 8.5 cm.	Pansament transparent pentru fixarea securizată I.V. canule în vene. Pernele absorbante (2 x 2 cm) garantează o absorbție eficientă de-a lungul canulei. Punctul I.V de puncție este protejat optim împotriva infecțiilor. O pernă de pansament închis scade presiunea din canulă. Tencuiala este etanșă. Lățime: 3 cm. Tip de adeziv: Acrilat. Lungime: 4,5 cm. Material (adeziv structural): Hârtie acoperită. Material (tampon absorbant): 85% Viscoză; 15% ESC (etilenă-propilenă) una lângă cealaltă. Material (hârtie de protecție): PU. Sterile: Da. Rezistent la apă: Da	CE
	Total lot 13						
	Lotul 14						
33600000-6	Cannula Fixation Dressing, non-woven material	7070041072	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Banda adeziva sterila, din material netesut, fin, foarte poros si permeabil la aer cu adeziv neiritant, hipotalergenic de tip acrilat cu forta mare de adeziune si care, dupa indepartare, nu lasa reziduri pe piele. Plasturele prezinta o incizie pe mijloc pentru fixarea cateterului, iar la capatul acestei incizii este fixat un pansament realizat din vascoza moale, laminata pentru a nu adera la locul injectiei - ambalare sterila individuala. Marimea 6cm x 8cm	Tencuiala de fixare sterilă respirabilă pentru fixarea sigură a celulelor I.V. canule în vene. Pernele absorbante (2 x 2,2 cm) garantează o absorbție eficientă de-a lungul canulei. Punctul de puncție I.V este protejat optim împotriva infecțiilor. O pernă de tencuială închisă scade presiunea din canulă. Tencuiala este aerisită și etanșă la apă. Lățime: 6 cm. Tip adeziv: adeziv acrilat. Lungime: 9,5 cm. Material (structura adezivă): 100% poliester (netesut). Material (tampon absorbant): 90% Viscoză, 10% Polipropilenă cu acoperire din polietilenă. Material (hârtie protectoare): Acoperire cu silicon unilateral. Sterile: Da. Rezistent la apă: Nu.	CE
	Total lot 14						




33600000-6	Lotul 27							
	Shedding tank Sharpsafe®	1200004140	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	POLIPROPILENĂ (PP) - volum - 2L, pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma "Pericol biologic", culoare galbenă	<p>Containerele Sharpsafe® sunt optimizate pentru eliminarea deșeurilor medicale ascuțite și ascuțite, în conformitate cu cerințele de siguranță și calitate. Acest lucru este asigurat de opțiunile de decuplare pentru toate tipurile de ace, precum și cu stilouri și lame pentru insulină. Cu închiderea provizorie (un sunet de clic) cu doar un deget și închiderea finală (3 clicuri), containerele sunt închise în siguranță.</p> <p>Containerele Sharpsafe® sunt echipate cu un mâner de transport și pot fi utilizate cu o singură mână. Nivelul maxim este indicat clar de o linie neagră pe capac.</p> <p>Sharpsafe® respectă normele ADR, TRBA250, ISO 23907: 2013, NFX30-500.</p> <p>Material: Polipropilena. Capacitate - 2,0 L.</p>	CE	
	Total lot 27							
33600000-6	Lotul 28							
	Shedding tank Sharpsafe®	1200004160	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	POLIPROPILENĂ (PP) - volum - 1L, pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma "Pericol biologic", culoare galbenă	<p>Containerele Sharpsafe® sunt optimizate pentru eliminarea deșeurilor medicale ascuțite și ascuțite, în conformitate cu cerințele de siguranță și calitate. Acest lucru este asigurat de opțiunile de decuplare pentru toate tipurile de ace, precum și cu stilouri și lame pentru insulină. Cu închiderea provizorie (un sunet de clic) cu doar un deget și închiderea finală (3 clicuri), containerele sunt închise în siguranță.</p> <p>Containerele Sharpsafe® sunt echipate cu un mâner de transport și pot fi utilizate cu o singură mână. Nivelul maxim este indicat clar de o linie neagră pe capac.</p> <p>Sharpsafe® respectă normele ADR, TRBA250, ISO 23907: 2013, NFX30-500.</p> <p>Material: Polipropilena. Capacitate - 1,0 L.</p>	CE	
	Total lot 28							
33600000-6	Lotul 40							
	Guide Wire	4400000012	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Metal acoperit cu plastic medical, varf atraumatic, steril, unica folosinta. Numarul 12 - (Adult) - LUNGIME 40.5 cm, DIAMETRU 4,1 mm - potrivit la dimensiuni tuburi endotraheale 7,5-10	Ghidaj Sârmă pentru tuburi endotraheale. Sterile: Da. 12 CH (4mm).	CE	
	Total lot 40							



A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature and is difficult to read, but it appears to be an official seal or certification mark.


33600000-6	Lotul 43						
	Oxygen Masks, adult, safety connecting tube	100008110	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	masca și tubul din vinil, conectorul din latex	<p>Masca de oxigen sub stilul bărbosului cu tub de conectare de siguranță cu conectori standard pe ambele părți. Mască pentru a fi folosită pentru medicamentele de oxigen și terapie cu aerosoli. Potențialul alergic: lipsit de DEHP; curea: fără latex. Domeniul de aplicare: Adult. Lungime (tub de oxigen): 210 cm. Material (mască de oxigen): clorură de polivinil. Material (legătură aerosol): Polipropilenă. Material (piesa din nas): Aluminu. Steril: Nu</p>	CE
	Total lot 43						
33600000-6	Lotul 44						
	Oxygen Masks, adult, safety connecting tube	100008110	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	masca și tubul din vinil, conectorul din latex	<p>Masca de oxigen sub stilul bărbosului cu tub de conectare de siguranță cu conectori standard pe ambele părți. Mască pentru a fi folosită pentru medicamentele de oxigen și terapie cu aerosoli. Potențialul alergic: lipsit de DEHP; curea: fără latex. Domeniul de aplicare: Adult. Lungime (tub de oxigen): 210 cm. Material (mască de oxigen): clorură de polivinil. Material (legătură aerosol): Polipropilenă. Material (piesa din nas): Aluminu. Steril: Nu</p>	CE
	Total lot 44						
33600000-6	Lotul 54						
	A-Tex Tracheal Compress, split lengthwise	4300975300	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	din spuma poliurutanica, cu taietura sub forma de Y, dimensiunea 8cm x 8cm	<p>Extrem de absorbant Tracheal Compress datorită texturii speciale a suprafeței și a 9 straturi. Materialul este prietenos cu pielea, fără particule, își păstrează forma și are o capacitate mare de absorbție. Tipul său special de fante asigură contactul continuu cu pielea, precum și o siguranță sigură în condiții extreme. Lățime: 9 cm. Lungime: 13 cm. Material: Material neșut. Steril: Nu.</p>	CE
	Total lot 54						
33600000-6	Lotul 59						
	Guedel Airway sterile	7390000300	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	plastic semitransparent l-90mm steril, ambalaj individual	<p>Guedel Tubes, semi-transparent cu cod de culoare și scut de mușcătură. Material: polietilenă (PE). Sterile: Da. Dimensiune - 3. (90mm)</p>	CE
	Total lot 59						




33600000-6	Lotul 60						
	Guedel Airway sterile	7390000400	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	plastic semitransparent l-100mm, steril, ambalaj individual	Guedel Tubes, semi-transparent cu cod de culoare și scut de mușcătură. Material: polietilenă (PE). Sterile: Da. Dimensiune - 4. (100 mm)	CE
	Total lot 60						
33600000-6	Lotul 61						
	Guedel Airway sterile	7390000500	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	plastic semitransparent l-110mm, steril, ambalaj individual	Guedel Tubes, semi-transparent cu cod de culoare și scut de mușcătură. Material: polietilenă (PE). Sterile: Da. Dimensiune - 5. (110 mm)	CE
	Total lot 61						
33600000-6	Lotul 64						
	Three-Way Stopcocks	41.11.21003	China	SCW MEDICATH LTD	Obligator: rezistent la influența chimică a medilor, rezistent la dezinfectant pe bază de alcool. ISO, EN	Three-Way Stopcocks. Culoarea rosie	CE
	Total lot 64						
33600000-6	Lotul 68						
	PERFUJECT® Pump syringes	22052	Germania	Dispomed Witt oHG	Seringa din 3 componente, hidrodermica, sterila, de unica folosinta, non pirogenica, cu ac tip luer lock. 18G x 1 1/2	Seringi cu 3 părți, 50 ml, adaptate pentru Braun Perfusor și dispozitive compatibile Conform DIN EN ISO 788 Luer Lock, centric Presiunea testată la 6 bari Desfaceți absolvirea firmei Cilindrul și pistonul din polipropilenă fără latex pistonstop citirea exactă a volumului seringii cu o graduare clară de 1 ml pentru aplicarea de produse farmaceutice fotosensibile cu portocaliu (chihlimbar) sau colorant negru. Steril R (Radiația gamma)	CE
	Total lot 68						

Ministerul Sănătății
ROMANIA


33600000-6	Lotul 69							
	Dispomed® Disposable Bladder and Catheter-Syringes	21120	Germania	Dispomed Witt oHG	Seringa din 3 componente (cu piston de cauciuc). Posibilitate de adaptare la cateter (Ch 6-Ch20), sondele de alimentare sau adaptare tip Luer (prin dispozitivul de prelungire a conului). Steril.	120 ml cu catetertip cu aderență la aspirație Adaptor Luer Scala gravată (2,0 ml) cu garnitură PE convertibilă EO steril (etilenoxid) cu aderență la aspirație 2x adaptor Luer scor indeliabil (2,0 ml) umiditate de umplere: 120 ml EO steril (oxid de etilenă)	CE	
	Total lot 69							
33600000-6	Lotul 72							
	Central Venous Catheter Kits	41.01.10301	China	SCW MEDICATH LTD	Cateter cu 1-canal 4Fx15cm, conductor J - .027" / 48 cm, dilatator 5F, ac 19G/50mm, seringă 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic.	Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopaticice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului. Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. Lumen unic. Dimensiunea (Ga) - 18. Lungimea (cm) - 15.	CE	
	Total lot 72							
33600000-6	Lotul 73							
	Central Venous Catheter Kits	41.01.10202	China	SCW MEDICATH LTD	Cateter cu 1-canal 5Fx20cm, conductor J - .035" / 60 cm, dilatator 6F, ac 18G/7cm, seringă 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic.	Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopaticice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului. Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. Lumen unic. Dimensiunea (Ga) - 16. Lungimea (cm) - 20.	CE	
	Total lot 73							



33600000-6	Lotul 74						
	Central Venous Catheter Kits	41.01.10101	China	SCW MEDICATH LTD	Cateter cu 1-canal 6Fx20cm, conductor J - .038" / 60 cm , dilatator 7F, ac 18G/7cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic.	Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopactice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului. Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. Lumen unic. Dimensiunea (Ga) - 14. Lungimea (cm) - 20.	CE
	Total lot 74						
33600000-6	Lotul 75						
	Central Venous Catheter Kits	41.01.10101	China	SCW MEDICATH LTD	Cateter cu 1-canal 7Fx20cm, conductor J - .038" / 60 cm , dilatator 8F, ac 18G/7cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic.	Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopactice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului. Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. Lumen unic. Dimensiunea (Ga) - 14. Lungimea (cm) - 20.	CE
	Total lot 75						
33600000-6	Lotul 84						
	Guide Wire	4400000001	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Stilet de intubație cu lubrifiant	Ghidaj Sârmă pentru tuburi endotraheale. Sterile: Da. 10 CH .	CE
	Total lot 84						
33600000-6	Lotul 85						
	Guide Wire	4400000012	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Stilet de intubație cu lubrifiant	Ghidaj Sârmă pentru tuburi endotraheale. Sterile: Da. 12 CH .	CE
	Total lot 85						




33600000-6	Lotul 86						
	Guide Wire	4400000014	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Stilet de intubație cu lubrifianț	Ghidaj Sărmă pentru tuburi endotraheale. Sterile: Da. 14 CH.	CE
	Total lot 86						
33600000-6	Lotul 103						
	Endotracheal tube reinforced extra long, with cuff, guide wire	4400022075	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	N 7.5, armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip "Portex" Rg contrast	Tubul endotraheal întărit cu o lungime mai mare, cu manetă, care nu este adecvată pentru RMN. Domeniul de aplicare: Adult. Stil: cu absolvire; cu ochiul lui Murphy; cu marcaj de adâncime. Raza de marcare contraceptivă cu raze X: File de contrast cu raze X. Sterile: Da. Diametrul interior - 7,5 mm.	CE
	Total lot 103						
33600000-6	Lotul 104						
	Endotracheal tube reinforced extra long, with cuff, guide wire	4400022080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	N 8.0, armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip "Portex" Rg contrast	Tubul endotraheal întărit cu o lungime mai mare, cu manetă, care nu este adecvată pentru RMN. Domeniul de aplicare: Adult. Stil: cu absolvire; cu ochiul lui Murphy; cu marcaj de adâncime. Raza de marcare contraceptivă cu raze X: File de contrast cu raze X. Sterile: Da. Diametrul interior - 8,0 mm.	CE
	Total lot 104						
33600000-6	Lotul 105						
	Endotracheal tube reinforced extra long, with cuff, guide wire	4400022085	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	N8.5, armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip "Portex" Rg contrast	Tubul endotraheal întărit cu o lungime mai mare, cu manetă, care nu este adecvată pentru RMN. Domeniul de aplicare: Adult. Stil: cu absolvire; cu ochiul lui Murphy; cu marcaj de adâncime. Raza de marcare contraceptivă cu raze X: File de contrast cu raze X. Sterile: Da. Diametrul interior - 8,5 mm.	CE
	Total lot 105						
33600000-6	Lotul 106						
	Endotracheal tube reinforced extra long, with cuff, guide wire	4400022070	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	N 7.0, armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip "Portex", Rg contrast	Tubul endotraheal întărit cu o lungime mai mare, cu manetă, care nu este adecvată pentru RMN. Domeniul de aplicare: Adult. Stil: cu absolvire; cu ochiul lui Murphy; cu marcaj de adâncime. Raza de marcare contraceptivă cu raze X: File de contrast cu raze X. Sterile: Da. Diametrul interior - 7,0 mm.	CE
	Total lot 106						



33600000-6	Lotul 113						
	Tracheostomy Tube Kits	41.07.11001	China	SCW MEDICATH LTD	Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr.7	Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și micșorează mișcarea tubului Vârful cu arc conic este conceput pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului traheostomic cât și a canulei interioare, cu o perturbare minimă a căilor respiratorii a pacientului. Conectat permanent cu 15 mm conector pe tub care ajută conexiunea la circuitele de respirație anestezice și ventilator. Materialul radiopatic care face ca tubul să fie în întregime vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului. Singur. 7,0 mm	CE
	Total lot 113						
33600000-6	Lotul 114						
	Tracheostomy Tube Kits	41.07.11002	China	SCW MEDICATH LTD	Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr.7,5	Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și micșorează mișcarea tubului Vârful cu arc conic este conceput pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului traheostomic cât și a canulei interioare, cu o perturbare minimă a căilor respiratorii a pacientului. Conectat permanent cu 15 mm conector pe tub care ajută conexiunea la circuitele de respirație anestezice și ventilator. Materialul radiopatic care face ca tubul să fie în întregime vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului. Singur. 7,5 mm	CE
	Total lot 114						
33600000-6	Lotul 115						
	Tracheostomy Tube Kits	41.07.11003	China	SCW MEDICATH LTD	Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr. 8,0	Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și micșorează mișcarea tubului Vârful cu arc conic este conceput pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului traheostomic cât și a canulei interioare, cu o perturbare minimă a căilor respiratorii a pacientului. Conectat permanent cu 15 mm conector pe tub care ajută conexiunea la circuitele de respirație anestezice și ventilator. Materialul radiopatic care face ca tubul să fie în întregime vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului. Singur. 8,0 mm	CE
	Total lot 115						

33600000-6	Lotul 116						
	Tracheostomy Tube Kits	41.07.11004	China	SCW MEDICATH LTD	Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr. 8,5	Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și micșorează mișcarea tubului Vârful cu arc conic este conceput pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului traheostomic cât și a canulei interioare, cu o perturbare minimă a căilor respiratorii a pacientului. Conectat permanent cu 15 mm conector pe tub care ajută conexiunea la circuitele de respirație anestezice și ventilator. Materialul radiopatic care face ca tubul să fie în întregime vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului. Singur. 8,5 mm	CE
	Total lot 116						
33600000-6	Lotul 117						
	Tracheostomy Tube Kits	41.07.11005	China	SCW MEDICATH LTD	Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr. 9,0	Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și micșorează mișcarea tubului Vârful cu arc conic este conceput pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului traheostomic cât și a canulei interioare, cu o perturbare minimă a căilor respiratorii a pacientului. Conectat permanent cu 15 mm conector pe tub care ajută conexiunea la circuitele de respirație anestezice și ventilator. Materialul radiopatic care face ca tubul să fie în întregime vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului. Singur. 9,0 mm	CE
	Total lot 117						
	Consumabile radiologice						



33600000-6	Lotul 121						
	Angiographic Syringes Nemoto Kyorindo CT-100/200-NE + PRELUNGITOR PERFULINE®	42.16.30008	China	SCW MEDICATH LTD	seringi 200ml/100ml prelungitor dublu si prelungitor de conectare (set de la un singur producător în ambalaj unic). - seringi 200 ml/100 ml, în ambalaj dublu - 1+ 1buc; - linie bifurcată tip Y, în spirală, 150 cm-1 buc; - perforator (pompa) pentru umplerea seringilor cu soluții din flacoane- 2 buc. - linia de presiune înaltă, spiralată, lung-150cm-1buc, prelungitor - 1 m.	42.16.30008 1.Corpul de curățare Oferă o clarificare excelentă și netedă, cum ar fi sticlă, ar putea vedea balon de aer și mediu de contrast 2.Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3.Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare. Cuprins 2pcs * seringă (Volum (ml) - 100/200), 1 buc * tub Y cu supapă, 2 buc * tub J (tub de umplere quick), 2buc * Spike. PRELUNGITOR - 150 cm.	CE
	Total lot 121						
	TOTAL						

Semnat:  Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.**022 00 08 24** , fax.**022 00 08 23**