

Anexa nr.22**la Documentația standard nr. __
din __****Specificații tehnice***[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]*

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1760003546714 din 20/10/2025
Obiectul achiziției: Tehnica de calcul

	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
5	Swich 48 SFP	CRS354-48G-4S+2Q+RM	Lituania	Mikrotik	Switch: frecvența de bază CPU min.650MHz,min. 1x 10/100 Ethernet, 48x 10/100/1000 Ethernet, 4x SFP+ (10G), 2x QSFP+ (40G),RAM min. 64MB,FLASH size min.16MB, 2x sursă de alimentare, consum de energie max.60W,lățime de bandă internă: 168 Gbps,debit total al portului: 336 Gbps,viteza de procesare a pachetelor: 235 Mpps. Garanție minimă: 36 luni. Livrarea în max.30 zile	Switch: frecvența de bază CPU 650MHz, 1x 10/100 Ethernet, 48x 10/100/1000 Ethernet, 4x SFP+ (10G), 2x QSFP+ (40G),RAM min. 64MB,FLASH size 16MB, 2x sursă de alimentare, consum de energie max.60W,lățime de bandă internă: 168 Gbps,debit total al portului: 336 Gbps,viteza de procesare a pachetelor: 235 Mpps. Garanție: 36 luni. Livrarea în max.30 zile	ISO, CE
6	Switch 24 Port 10/100/1000Mbps	CRS32 6-24G-2S+RM	Lituania	Mikrotik	Switch: frecvența de bază CPU min. 800MHz, RAM min.512MB, Storage size : 16MB, min. 2x SFP+, min. 24 LAN Port-RJ45 x 10/100/1000 Ethernet, Material carcasă: Metal,montare în rack de 19". Garanție minimă: 36 luni. Livrarea în max.30 zile	Switch: frecvența de bază CPU 800MHz, RAM 512MB, Storage size : 16MB, 2x SFP+, min. 24 LAN Port-RJ45 x 10/100/1000 Ethernet, Material carcasă: Metal,montare în rack de 19". Garanție: 36 luni. Livrarea în max.30 zile	ISO, CE
7	Imprimantă	LBP6030	China	Canon	Imprimantă alb/negru laser monocrom A4 cu cartus de rezerva(min 1600 pag. cu o reîncărcare), ciclul de utilizare lunar 5000 pag., calitatea imprimării 2400x600 dpi, rezoluția de imprimare 600x600 dpi, viteza de printare 18 ppm, prima pagină max.7,8 s; memorie min.32MB,interfata USB 2.0 Hi-Speed,cablu USB min.1,8m,Cablu Power ,compatibil cu sistemele de operare:Win 10(x32/x64),Win 7(x32/x64),Server 2008 R2(x64); cartuş (1600 pag.) reîncărcabil fără necesitatea de a schimba cip nou pentru înlăturarea erorilor de	Imprimantă alb/negru laser monocrom A4 cu cartus de rezerva(1600 pag. cu o reîncărcare (Canon 725) black Compatible KT), ciclul de utilizare lunar 5000 pag., calitatea imprimării 2400x600 dpi, rezoluția de imprimare 600x600 dpi, viteza de printare 18 ppm, prima pagină max.7,8 s; memorie 32MB,interfata USB 2.0 Hi-Speed,cablu USB min.1,8m,Cablu Power ,compatibil cu sistemele de operare:Win 10(x32/x64),Win 7(x32/x64),Server 2008 R2(x64); cartuş (1600 pag.) reîncărcabil fără necesitatea de a schimba cip nou pentru	ISO, CE

					printare, cartus regenerabil. Garanție minimă: 36 luni. Livrarea la necesitate	înlăturarea erorilor de printare, cartus regenerabil. Garanție: 36 luni. Livrarea la necesitate	
13	IP Camere Interioare	DS-2CD1167G2H-LIUF	China	Hikvision	Senzor imagine: CMOS progresiv, minim 1/2.4"; 6 megapixeli ; Rezoluție: 3200 × 1800 pixeli cel puțin 20 fps; Lentilă fixă 2,8 mm; Iluminare / noapte: capacitatea de a vedea și în culoare pe timp de noapte; Compresie video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264; ONVIF; Slot pentru card microSD cu capacitate 512 GB; Carcasă cu protecție minim IP67 pentru exterior; temperatură de operare între aproximativ -30 °C și +60 °C; Alimentare : PoE și/sau 12 V DC; Detectare om / vehicul; funcții de reducere alarme false; WDR (120 dB sau echivalent); filtre BLC/HLC; Garanție minimă: 36 luni. Livrarea la necesitate	Senzor imagine: CMOS progresiv, minim 1/2.4"; 6 megapixeli ; Rezoluție: 3200 × 1800 pixeli cel puțin 20 fps; Lentilă fixă 2,8 mm; Iluminare / noapte: capacitatea de a vedea și în culoare pe timp de noapte; Compresie video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264; ONVIF; Slot pentru card microSD cu capacitate 512 GB; Carcasă cu protecție minim IP67 pentru exterior; temperatură de operare între aproximativ -30 °C și +60 °C; Alimentare : PoE și/sau 12 V DC; Detectare om / vehicul; funcții de reducere alarme false; WDR (120 dB sau echivalent); filtre BLC/HLC; Garanție: 36 luni. Livrarea la necesitate	ISO, CE
14	IP Camere Exterioare	DS-2CD2T63G2-LIS2U	China	Hikvision	6 megapixeli ; Rezoluție: 3200 × 1800; Lentilă fixă 2,8 mm; IR illumination pina la 80 m; Compresie video: H.265+ / H.265 / H.264; ONVIF; Slot pentru card microSD cu capacitate 256 GB; Carcasă cu protecție minim IP67 pentru exterior; temperatură de operare între aproximativ -30 °C și +60 °C; Alimentare : PoE și/sau 12 V DC; Detectare om / vehicul; funcții de reducere alarme false; Garanție minimă: 36 luni. Livrarea la necesitate	6 megapixeli ; Rezoluție: 3200 × 1800; Lentilă fixă 2,8 mm; IR illumination pina la 80 m; Compresie video: H.265+ / H.265 / H.264; ONVIF; Slot pentru card microSD cu capacitate 256 GB; Carcasă cu protecție minim IP67 pentru exterior; temperatură de operare între aproximativ -30 °C și +60 °C; Alimentare : PoE și/sau 12 V DC; Detectare om / vehicul; funcții de reducere alarme false; Garanție: 36 luni. Livrarea la necesitate	ISO, CE
21	Multifuncțională	MF3010	China	Canon	Multifuncțională A4 cu laser monocrom cu cartus de rezerva (min 1600 pag. cu o reîncărcare), Funcții: Imprimare, copiere și scanare; Imprimare: viteză 18ppm(A4), 1200x600 dpi imprimarea în regim de calitate înaltă, rezoluția de imprimare 600x400 dpi, durata de imprimare a primei pagini max. 7,9 sec. Copiere: viteză de copiere 18 ppm(A4); rezoluția de copiere 600x600 dpi. Scanare: tip scanare color, rezoluție optica 600x600 dpi, rezoluție de scanare îmbunătățită 9600x9600dpi. Interfață USB 2.0 Hi-speed, compatibil cu sisteme de operare Windows 10(x32/x64), Windows 7(x32/x64); ciclu de lucru pe luna 8000 pagini, timpul de încălzire de la pornire	Multifuncțională A4 cu laser monocrom cu cartus de rezerva (1600 pag. cu o reîncărcare (Canon 725) black Compatible KT), Funcții: Imprimare, copiere și scanare; Imprimare: viteză 18ppm(A4), 1200x600 dpi imprimarea în regim de calitate înaltă, rezoluția de imprimare 600x400 dpi, durata de imprimare a primei pagini max. 7,9 sec. Copiere: viteză de copiere 18 ppm(A4); rezoluția de copiere 600x600 dpi. Scanare: tip scanare color, rezoluție optica 600x600 dpi, rezoluție de scanare îmbunătățită 9600x9600dpi. Interfață USB 2.0 Hi-speed, compatibil cu sisteme de operare Windows 10(x32/x64), Windows	ISO, CE

					max.10 sec., memorie min. 64MB, nivelul de zgomot în mod activ max.65,3 dB; cablu de alimentare și usb în complet; cartuș (1600 pagini),reîncărcabil fără necesitatea de a schimba cip nou pentru înlăturarea erorilor de printare, cartuș regenerabil,all-in-one (toner + drum + curățare) integrat în același element; max.372 × 276 × 254 mm, ~ 8,2 kg. Garanție minimă: 36 luni. Livrarea la necesitate	7(x32/x64); ciclu de lucru pe luna 8000 pagini, timpul de încălzire de la pornire max.10 sec., memorie min. 64MB, nivelul de zgomot în mod activ max.65,3 dB; cablu de alimentare și usb în complet; cartuș (1600 pagini),reîncărcabil fără necesitatea de a schimba cip nou pentru înlăturarea erorilor de printare, cartuș regenerabil,all-in-one (toner + drum + curățare) integrat în același element; max.372 × 276 × 254 mm, ~ 8,2 kg. Garanție: 36 luni. Livrarea la necesitate	
22	Mouse	B100	China	Logitech	Mouse: USB Optical DPI : 1000±, culoare negru, greutate min.90g, Garanție minimă: 24 luni. Livrarea în max.30 zile.	Mouse: USB Optical DPI : 1000, culoare negru, greutate 90g, Garanție: 24 luni. Livrarea în max.30 zile.	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director

Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. __
din __

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1760003546714 din 20/10/2025
Obiectul achiziției: Tehnica de calcul
Codul CPV 30213000-5

	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri:								
5	Swich 48 SFP	buc	2	9705,00	11646,00	19410,00	23292,00	30 zile din data încheierii contractului	MD17TRPCBW518430A00348AA MD69TRPCBW518430B00348AA
6	Switch 24 Port 10/100/1000Mbps	buc	2	3435,00	4122,00	6870,00	8244,00	30 zile din data încheierii contractului	MD17TRPCBW518430A00348AA MD69TRPCBW518430B00348AA
7	Imprimantă	buc	30	2610,00	3132,00	78300,00	93960,00	la comandă în decurs de 15 zile din data efectuării comenzii	MD17TRPCBW518430A00348AA MD69TRPCBW518430B00348AA
13	IP Camere Interioare	buc	3	1590,00	1908,00	4770,00	5724,00	la comandă în decurs de 15 zile din data efectuării comenzii	MD17TRPCBW518430A00348AA MD69TRPCBW518430B00348AA
14	IP Camere Exterioare	buc	3	1960,00	2352,00	5880,00	7056,00	la comandă în decurs de 15 zile din data efectuării comenzii	MD17TRPCBW518430A00348AA MD69TRPCBW518430B00348AA
21	Multifunctionala	buc	7	3750,00	4500,00	26250,00	31500,00	la comandă în decurs de 15 zile din data efectuării comenzii	MD17TRPCBW518430A00348AA MD69TRPCBW518430B00348AA
22	Mouse	buc	20	68,00	81,60	1360,00	1632,00	30 zile din data încheierii contractului	MD17TRPCBW518430A00348AA MD69TRPCBW518430B00348AA

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director
Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16