

Ex 2
 Nr. autorizării
 No. 20000000000000000000

FACTURĂ FISCALĂ
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
 Серия, №



19.11.2018 / 19.11.2018

Data eliberării / data livrării
 Дата выписки / дата поставки

8. Foara de raturs
 Путевой лист

1011600002144 / 0607819

numar
 номер

data
 дата

9. Transportator
 Перевозчик

1011600002144 / 0607819

1007601009417 /

1. Furnizor: SERALCON SRL mun.Chisinau str.Albisoara 725 c/d MD47PR00225111123001498 in B.C. ProCredit Bank S.A. BIC: PRCBMD22

2. Cumparator: DETS s-Centru Mun.Chisinau, str.Bulgara 41 c/d in Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat BIC: TREZMD2X

3. Deleat
 Доверенный

4. Documente anexate
 Прилагаемые документы

7. Rediijati
 Переадресовщик

5. Punct incarcare
 Пункт загрузки

10.2 Unitate de masura
 Единица измерения

10.3 Cantitatea
 Количество

10.4 Pret unitar fara TVA, lei
 Цена единицы без НДС, леи

10.5 Valoarea totala fara TVA, lei
 Общая сумма без НДС, леи

10.6 Staua TVA %
 Ставка НДС %

10.7 Suma totala in TVA, lei
 Общая сумма НДС, леи

10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei
 Стоимость товаров, услуг, леи

10.9 Alte informatii
 Другая информация

10.10 Tip ambalaj
 Тип упаковки

10.11 Numar locuri
 Количество мест

10.12 Masa bruta
 Масса брутто

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si codul tarilor
 Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара

871. Servicii de receptie a list. execut con. Proces Verbal pe polembrie 2 buc

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscala / Всего (по налоговой накладной)

13. Permis eliberarea:
 Отпуск разрешил:

14. Primit bunurile (serviciile)
 Получены товары (услуги)

15. Primit bunurile intermediarilor (transportatorului)
 Принят материальные ценности посредника (перевозчик)

16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorului)
 Сдан материальные ценности посреднику (перевозчик)


17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului
 Принят материальные ценности (услуги) покупатель


Director: Sîncaru Sergiu
 Должность, фамилия, имя и подпись

Sîncaru

Contabil-sef: Apostol Maria Valeriu
 Должность, фамилия, имя и подпись

Apostol





Antreprenor _____ (denumirea)
 Investitor DETS sectorului Centru (denumirea)
 Obiect **Reparatia depozitului, scarilor de intrare, gardului si sistemului de scurgere a apelor la Gradinita nr.125**

Valoarea lucrarilor executate 228 772,18 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 19 Noiembrie an 2012

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Sistema de scurgere a apelor de la acoperis						
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. - Jgheaburi	m	48,000	5,976 5,876	286,838 282,038
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,320	41,97	181,310
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400	41,97	100,728
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,480	10,00	4,800
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. - Burlane	m	27,000	5,976 5,876	161,347 158,647
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,430	41,97	101,987
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,350	41,97	56,660
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,270	10,00	2,700
3	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere	m2	48,000		2,977,128
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	26,400	41,97	1 108,008
	7124010010700	Dulgher	h-om	12,000	41,97	503,640



S. Incaru

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2010212906961	Rigle de rasnoase cu muchii 58 x 78 mm	m3	0,297	3 200,00	950,400
	2710703434920	Otel lat	kg	37,080	11,00	407,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,480	15,00	7,200
4	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,300	234,560 35,673	70,368 10,702
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,255	41,97	10,702
	1212121212121	apa	m3	0,069	0,00	0,000
	21241170000Q2	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,510	23,00	11,730
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	2,010	20,00	40,200
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,004	27,00	0,108
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,300	14,50	4,350
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,002	180,00	0,360
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,018	123,00	2,214
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,004	176,00	0,704
5	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,300	58,120 10,493	17,436 3,148
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,075	41,97	3,148
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,588	24,00	14,112
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,000	180,00	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,001	176,00	0,176
6	CE19C	Jgheaburi semirotunde, cu D=18 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite; inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	48,000	90,306 35,674	4 334,676 1 712,376
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	33,600	41,97	1 410,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,200	41,97	302,184
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	87,014	15,00	1 305,214
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	74,160	11,00	125,080
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	74,160	10,00	741,600
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	74,160	11,00	133,240
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	2,472	57,00	140,900
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,966	57,00	169,060

Shincaru

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,480	15,00	7,200
7	CE21C3	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m	m	27,000	98,211 53,722	2 651,692 1 450,483
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,160	41,97	1 223,845
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,400	41,97	226,638
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	59,211	15,00	888,165
	2875276311982	Bratară zincata pentru burlane	buc	16,524	12,00	198,288
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,928	57,00	109,896
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,324	15,00	4,860
8	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	48,000	90,357 46,167	4 337,159 2 216,016
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	26,400	41,97	1 108,008
	7122050013400	Zidar	h-om	19,200	41,97	805,824
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,200	41,97	302,184
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m ³	0,300	0,00	0,000
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	92,352	15,00	1 385,280
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	7,488	11,00	82,368
	2682132601626	Carton bitumat	m ²	24,960	9,70	242,112
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,496	57,00	142,272
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	109,824	1,44	158,144
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,349	186,00	64,914
	2652102100713	Var pasta	m ³	0,015	2 350,00	35,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,720	15,00	10,800
9	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de	buc	3,000	111,478 58,758	334,434 176,274



Shincaru

1	2	3	4	5	6	7
		otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,200	41,97	176,274
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	8,120	15,00	121,800
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	3,030	12,00	36,360
10	CE24G	Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma rotunda cu D=20 cm si lungime de 25 cm - Coturi	buc	9,000	146,468 117,516	1 318,215 1 057,644
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	25,200	41,97	1 057,644
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	13,104	15,00	196,560
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP- 30 % G	kg	1,123	57,00	64,011
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 489,293 8 678,976
		2. Scarile la intrare				
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	36,000	33,237 32,737	1 196,518 1 178,518
	7132040012700	Parchetar	h-om	14,040	41,97	589,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,040	41,97	589,25
	4100126202818	Apa	m3	1,800	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,800	10,00	18,00
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,000	12,991 12,591	467,676 453,276
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,400	41,97	226,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,400	41,97	226,63
	4100126202818	Apa	m3	1,800	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut		10,00	14,4
13	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	36,000	54,630 25,182	1 966,680 906,552
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,520	41,97	483,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,080	41,97	423,4
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	473,400	1,44	681,4
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,512	186,00	281,4



S. Ancaru

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,360	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,188	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,320	20,00	86,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,080	10,00	10,800
14	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	36,000	225,315 19,642	8 111,345 707,111
	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,848	41,97	707,111
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1 108,210	6,56	7 269,858
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,259	24,00	78,216
	4100126202818	Apa	m3	0,254	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,024	15,00	45,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,720	15,00	10,800
15	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	36,000	205,528 46,167	7 399,001 1 662,012
	7132030012600	Mozaicar	h-om	39,600	41,97	1 662,012
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	37,451	125,00	4 681,375
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	232,704	3,20	744,653
	2430226100000	Fuga	kg	14,908	14,50	216,166
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	727,200	0,05	36,360
	4100126202818	Apa	m3	0,109	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,065	15,00	0,975
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,605	20,00	12,100
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,268	20,00	45,360
16	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	18,600	73,707 29,379	1 370,950 546,449
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,160	41,97	468,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,860	41,97	78,06
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiiilor stilpilor si zidurilor	m	18,600	42,00	781,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,372	30,00	11,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,558	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,320	1,44	32,1
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 512,170
		3. Depozitele				5 453,918
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau	m2	48,000	11,432 11,332	548,731 543,931



J. Ancaru

1	2	3	4	5	6	7
		tavane				
	7122050013400	Zidar	h-om	5,760	41,97	241,747
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,200	41,97	302,184
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,400	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,480	10,00	4,800
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Tavan	m2	19,000	11,432 11,332	217,206 215,306
	7122050013400	Zidar	h-om	2,280	41,97	95,692
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,850	41,97	119,614
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,950	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,190	10,00	1,900
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,000	15,936 5,876	1 019,891 376,051
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,960	41,97	376,051
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	26,560	24,00	637,440
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,200	2,00	6,400
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	64,000	92,269 71,349	5 905,216 4 566,336
	7122050013400	Zidar	h-om	89,600	41,97	3 760,512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,200	41,97	805,824
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	672,000	1,44	967,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,920	186,00	357,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,448	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,536	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,256	15,00	3,840
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut		20,00	10,200
21	CF15C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	64,000	109,526 96,531	7 009,664 6 177,984
	7122050013400	Zidar	h-om	128,000	41,97	5 372,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,200	41,97	805,824



S. Hincaru

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	448,000	1,44	645,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,960	186,00	178,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,256	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,768	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,192	15,00	2,880
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,256	20,00	5,120
22	CNS4A ^c	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,000	15,936 5,876	302,780 111,640
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,660	41,97	111,640
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	7,885	24,00	189,240
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,950	2,00	1,900
23	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,000	104,860 83,940	1 992,340 1 594,860
	7122050013400	Zidar	h-om	32,300	41,97	1 355,631
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,700	41,97	239,229
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	199,500	1,44	287,280
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,570	186,00	106,020
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,133	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,456	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,076	15,00	1,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,152	20,00	3,040
24	CF15C1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la tavan din beton cu suprafete plane	m2	19,000	58,955 52,462	1 120,139 996,787
	7122050013400	Zidar	h-om	20,900	41,97	877,177
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,850	41,97	119,611
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	66,500	1,44	95,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,142	186,00	26,412
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,038	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,114	0,00	0,000



S. Hincaru

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,028	15,00	0,420
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,038	20,00	0,760
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,000	77,972 64,214	1 481,468 1 220,068
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,070	41,97	1 220,068
	2653102100831	Amestec uscat	kg	135,660	1,72	233,335
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,076	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,501	15,00	22,515
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,370	15,00	5,550
26	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	19,000	15,770 13,011	299,635 247,203
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,890	41,97	247,203
	2653102100831	Amestec uscat	kg	27,170	1,72	46,732
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,076	15,00	1,140
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,304	15,00	4,560
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,000	64,909 51,203	4 154,189 3 277,018
	7122050013442	Tencuitor	h-om	78,080	41,97	3 277,018
	2653102100831	Amestec uscat	kg	456,960	1,72	785,972
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,256	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,056	15,00	75,840
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,024	15,00	15,360
28	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	64,000		820,313 644,659




S. Incaru

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,360	41,97	644,659
	2653102100831	Amestec uscat	kg	91,520	1,72	157,414
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,064	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,024	15,00	15,360
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,192	15,00	2,880
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,000	3,939 1,259	74,843 23,923
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,570	41,97	23,923
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,850	17,20	49,020
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,950	2,00	1,900
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,000	3,939 1,259	94,538 30,218
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,720	41,97	30,218
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,600	17,20	61,920
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,200	2,00	2,400
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,000	32,177 23,083	1 383,615 992,590
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,650	41,97	992,590
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,200	19,60	337,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,580	2,56	6,605
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,500	2,00	43,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,150	2,00	4,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,086	0,00	0,000
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,000	15,936 5,876	382,459 141,019
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,360	41,97	141,019
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	9,960	24,00	239,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,200	2,00	2,400
33	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	24,000	202,805 69,250	4 867,322 1 662,012
	9310060019930	Muncitor	h-om	39,600	41,97	1 662,012
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie pu pereti	m2	24,000	10,00	2 719,750
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	89,688	3,20	287,002
	2430226100000	Fuga	kg	11,393	14,50	165,19
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	484,800	0,05	24,24
	4100126202818	Apa	m3	0,048	0,00	0,00



S. Incaru

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,288	15,00	4,320
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,240	20,00	4,800
34	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	22,000	54,630 25,182	1 201,860 554,004
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,040	41,97	295,469
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,160	41,97	258,535
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	289,300	1,44	416,592
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,924	186,00	171,864
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,220	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,726	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,640	20,00	52,800
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,660	10,00	6,600
35	RpCE03A	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la cald, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc	m2	22,000	59,901 7,555	1 317,816 166,202
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,980	41,97	83,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,980	41,97	83,10
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	77,044	9,80	755,03
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,931	1,60	12,69
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	18,128	14,30	259,23
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	6,798	14,50	98,57
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,660	38,76	25,58
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,051	10,00	0,51
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,000	15,936 5,876	350,588 129,268
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,080	41,97	129,26
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	9,130	24,00	219,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,000	2,00	2,00
37	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	22,000	225,315 19,642	4 956,939 432,123
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,296	41,97	432,12
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	677,239	6,56	4 442,6
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	101,992	24,00	47,8



1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,155	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,848	15,00	27,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,440	15,00	6,600
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	22,000	259,860 104,925	5 716,920 2 308,350
	7132030012600	Mozaicar	h-om	49,500	41,97	2 077,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,500	41,97	230,835
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	22,660	125,00	2 832,500
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	89,100	3,20	285,120
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,600	14,50	95,700
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	440,000	0,05	22,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	19,800	7,80	154,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,990	15,00	14,850
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,264	15,00	3,960
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,800	1 335,561 33,996	5 075,131 129,184
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,774	41,97	116,425
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,304	41,97	12,759
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,800	1 250,00	4 750,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	15,200	0,35	5,320
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,900	87,60	166,440
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,665	27,80	18,480
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,280	2,00	4,560
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,800	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,076	15,00	1,140
		Total capitol: Inclusiv salariu				50 293,603 26 540,736
		4. Reparatia gardului				
40	RpCA02B	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pinla la 1,5 m adincime	m3	18,600	356,534 335,760	6 631,536 6 245,136



Shincaru

1	2	3	4	5	6	7
			h-om	37,200	41,97	1 561,284
	9312040019600	Sapator	h-om	7,440	41,97	312,257
	7124010010700	Dulgher	h-om	104,160	41,97	4 371,595
	9310060019920	Muncitor deservire CM				
	2010102904418	Dulap rasinol tivit cls. A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,087	3 000,00	261,000
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,037	3 000,00	111,000
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,552	18,00	9,936
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019	0,00	0,000
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,372	12,00	4,464
41	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	16,000	372,934 371,434	5 966,952 5 942,952
	7123010010200	Betonist	h-om	99,200	41,97	4 163,424
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,400	41,97	1 779,528
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,320	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,400	10,00	24,000
42	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	4,400	36,094 36,094	158,814 158,814
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,784	41,97	158,814
	4100116202818	Apa	m3	0,440	0,00	0,000
43	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,400	0,000 0,000	0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,440	0,00	0,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,440	0,00	0,000
44	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	1,679	1,679	632,054 147,398
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,756	41,97	73,6
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,756	41,97	73,6
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15	h-ut	1,756	180,00	316,0



Shincaru

1	2	3	4	5	6	7
		TFM				
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,756	96,00	168,576
45	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	34,800	78,535 47,846	2 733,007 1 665,034
	7124010010700	Dulgher	h-om	35,496	41,97	1 489,767
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,176	41,97	175,267
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	3,885	140,00	543,900
	2010102904339	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,035	3 000,00	105,000
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,035	3 000,00	105,000
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	4,239	19,00	80,541
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,053	3 000,00	159,000
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,826	18,00	50,868
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,392	12,00	16,704
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,696	10,00	6,960
46	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	54,200	20,314 2,267	1 100,998 122,846
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,710	41,97	113,739
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,217	41,97	9,107
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	54,742	17,60	963,459
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,271	11,00	2,981
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,542	15,00	8,130
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	8,130	0,40	3,252
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,033	10,00	0,330
47	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)	m3	16,500		16 403,531 4 120,405
	7123010010200	Betonist	h-om	68,310	41,97	2 866,971
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,865	41,97	1 253,434



S. Incaru

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 789,785	1,44	6 897,290
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,745	186,00	2 370,570
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,924	0,00	0,000
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	11,707	198,00	2 317,986
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	5,362	20,00	107,240
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	9,900	14,60	144,540
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,475	180,00	445,500
48	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	14,200	30,673 8,814	435,555 125,155
	7136080025001	Montator	h-om	2,982	41,97	125,155
	2811236309900	Confectii metalice	kg	14,916	12,50	186,450
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,287	32,00	9,184
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,143	30,00	4,290
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,136	96,00	109,056
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,142	10,00	1,420
49	RpCD05C	Innadierea - prin sudura electrica, cu eclise - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat inlocuite partial sau executate din nou, in vederea extinderilor peste d=32 mm	buc	18,000	159,585 31,478	2 872,530 566,595
	7212030022700	Sudor	h-om	13,500	41,97	566,595
	1111000100019	Eclise din otel beton OB 37	kg	56,700	11,00	623,700
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	55,800	30,00	1 674,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	90,000	0,00	0,000
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	0,090	87,50	7,875
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,036	10,00	0,360
50	RpCD07B	Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime	m	8,400	252,095 34,707	2 117,595 627,535
	7212030022700	Sudor	h-om	14,952	41,97	627,535
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	60,056	30,00	1 816,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,365	0,00	0,000
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	14,952	87,50	1 308,300
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,008	10,00	0,080
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,700	11,432 11,332	270,936 268,566



S. Hincaru

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	2,844	41,97	119,363
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,555	41,97	149,203
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,185	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,237	10,00	2,370
52	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	33,700	90,353 71,349	3 044,884 2 404,461
	7122050013442	Tencuitor	h-om	44,821	41,97	1 881,137
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,469	41,97	523,324
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,809	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	322,509	1,44	464,413
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,910	186,00	169,260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,236	0,00	0,000
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,270	20,00	5,400
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,135	10,00	1,350
53	RpCJ12C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane	m2	33,700	53,026 48,265	1 786,973 1 626,547
	7122050013442	Tencuitor	h-om	32,689	41,97	1 371,957
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,066	41,97	254,590
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	80,543	1,44	115,987
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,229	186,00	42,594
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,067	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,202	0,00	0,000
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,067	20,00	1,340
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,051	10,00	0,510
54	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat - Fara costul gardului	kg	87,800	3,553 3,358	311,924 294,797
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,634	41,97	110,547
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,390	41,97	184,247
	2710703518200	Panou gata confectionat - Fara cost	kg	92,190	0,00	0,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,088	30,00	2,640



1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,088	0,00	0,000
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3.	kg	0,439	33,00	14,48
55	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	28,600	46,587 46,587	1 332,380 1 332,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,746	41,97	1 332,380
56	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	28,600	45,409 0,000	1 298,704 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,379	176,00	1 298,704
		Total capitol: Inclusiv salariu				47 098,373 25 648,621

	Total	lei	134 393,46
	Asigurarea sociala	27,50 %	18 238,62
	Transport	7,00 %	4 444,20
	Total	100,00 +	157 076,28
	Cheltuieli de regie	14,50 %	22 776,06
	Total	100,00 +	179 852,34
	Beneficiu	6,00 %	10 791,14
	Total	100,00 +	190 643,48
	TVA	20,00 %	38 128,70
			228 772,18
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		66 322,27

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

S. Hincaru (denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Investitor
DETS sectorului Centru
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

S. Hincaru

Ex. 2

№. documentului
№. акцептаційного

FACTURA FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Data eliberării / data livrării
Дата выписки / дата поставки

13.12.2018 / 13.12.2018

8. Foia de parcurs
Путевой лист

seria
серия

numar
номер

data
дата

1011600002144 / 0607819

1011600002144 / 0607819

1007601009417 /

1. Furnizor: SERALCON SRL mun. Chisinau, str. Albisoara 72/5, IBAN MD47PR00225111123001498 in B.C. ProCredit Bank S.A. BIC: PRCBMD22

2. Cumparator: DETS si Centru Mun. Chisinau, str. Bulgara 41 IBAN in Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat BIC: TREZMD2X

3. Delegatie: data data delegatului

4. Documente anexate: Proces Verbal

5. Punct incarcare: data data punctului de incarcare

6. Punct descarcare: data data punctului de descarcare

7. Redirijsani: data data redirijsanilor

10.1 Descrierea marfurilor, serviciilor si codul nomenclatorului al marfii

10.2 Unitate de masura

10.3 Cantitate

10.4 Pret unitar fara TVA

10.5 Valoarea totala fara TVA

10.6 Cota TVA

10.7 Suma totala a TVA

10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor

10.9 Alte informatii

10.10 Tip ambalaj

10.11 Numar locuri

10.12 Masa bruta

10.13 Masa neta

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)

13. Permis eliberare: data data permisului de eliberare

14. Predat bunurile (serviciile): data data predării bunurilor / услуг

15. Punct de incarcare: data data punctului de incarcare

16. Predat bunurile intermediariilor (transportatorilor): data data predării bunurilor / услуг

17. Punct de descarcare: data data punctului de descarcare

18. Punct de redirijsanire: data data punctului de redirijsanire

19. Punct de incarcare: data data punctului de incarcare

20. Punct de descarcare: data data punctului de descarcare

21. Punct de redirijsanire: data data punctului de redirijsanire

22. Punct de incarcare: data data punctului de incarcare

23. Punct de descarcare: data data punctului de descarcare

24. Punct de redirijsanire: data data punctului de redirijsanire

25. Punct de incarcare: data data punctului de incarcare

26. Punct de descarcare: data data punctului de descarcare

27. Punct de redirijsanire: data data punctului de redirijsanire

28. Punct de incarcare: data data punctului de incarcare


29. Punct de descarcare: data data punctului de descarcare

30. Punct de redirijsanire: data data punctului de redirijsanire

31. Punct de incarcare: data data punctului de incarcare

32. Punct de descarcare: data data punctului de descarcare

Formular tipizat
Anexa nr. 4 la Ordinul Ministrului Finantelor al Republicii Moldova nr. 205/2015
din 10.08.2015 privind
Modificarea
Procedurii de
Emitere a
Facturii Fiscale
si a
Nomenclatorului
Materialelor
si a
Formularului
de
Inchiriere
si
de
Redirijsanire
nr. 118 din 20.08.2015




Funcția numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись
Catalina



Funcția numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись
Sincara

Funcția numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись
Contabil: set, Apostol: Maria Valeriu





Antreprenor _____
 (denumirea)

Investitor DETS sect. Centru
 (denumirea)

Obiect **Gradinita nr. 6. Reparatia
 sistemului de incalzire**

Valoarea lucrarilor executate 37 415,23 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 13 Decembrie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema de incalzire				
1	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	2,400	1,055 1,055	2,532 2,532
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,048	52,76	2,532
2	RpIC18B1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	12,000	26,038 21,632	312,455 259,579
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,920	52,76	259,579
	2875274123510	Dop din fonta	buc	3,780	19,45	35,721
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,365	47,00	17,155
3	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,000	5,276 5,276	63,312 63,312
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,000	52,76	63,312
4	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	60,624	60,624 47,484	121,248 94,968
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,800	52,76	94,968



1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300	87,60	26,280
5	RpIB11E	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 8-18 tevi	buc	8,000	82,306 82,306	658,445 658,445
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	12,480	52,76	658,445
6	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	4,000	15,106 6,331	60,425 25,325
	7123010010200	Betonist	h-om	0,480	52,76	25,325
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,300	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,260	25,00	31,500
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,240	15,00	3,600
7	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul-de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	6,000	31,319 8,969	187,915 53,815
	7123010010200	Betonist	h-om	1,020	52,76	53,815
	4011106202741	Energie electrica	kw	15,750	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	5,040	25,00	126,000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,540	15,00	8,100
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,600	65,950 65,950	369,320 369,320
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,400	52,76	73,864
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,600	52,76	295,456
9	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	12,000	80,020 21,104	960,240 253,248
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,800	52,76	253,248
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=32	m	12,360	57,20	706,992
10	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat	buc	8,000	715 11,080	733,723 88,637

Shincaru

1	2	3	4	5	6	7
		prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Coturi				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,680	52,76	88,637
	2875274110102	Cot d=32	buc	8,000	3,35	26,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,160	44,00	7,040
	3220137315778	Decapant	kg	0,064	24,00	1,536
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,168	57,80	9,710
11	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	10,000	28,124 15,828	281,240 158,280
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,000	52,76	158,280
	2875274110102	Teu d=32	buc	10,000	9,05	90,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,300	44,00	13,200
	3220137315778	Decapant	kg	0,080	24,00	1,920
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,300	57,80	17,340
12	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Trecere 40/32	buc	6,000	36,280 17,938	217,677 107,630
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,040	52,76	107,630
	2875274110102	Trecere 40/32	buc	6,000	14,40	86,400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240	44,00	10,560
	3220137315778	Decapant	kg	0,054	24,00	1,296
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,204	57,80	11,791
13	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Complet p/u radiator 3/4"	buc	8,000	64,805 7,914	518,440 63,312
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200	52,76	63,312
	2875274110102	Set pu radiator d=3/4"	buc	8,000	55,00	440,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,160	44,00	7,040
	3220137315778	Decapant	kg	0,048	24,00	1,152
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,120	57,80	6,936



1	2	3	4	5	6	7
14	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Complet p/u radiator 1/2"	buc	4,000	84,805 7,914	339,220 31,656
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600	52,76	31,656
	2875274110102	Set pu radiator d=1/2"	buc	4,000	75,00	300,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080	44,00	3,520
	3220137315778	Decapant	kg	0,024	24,00	0,576
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,060	57,80	3,468
15	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot d=20x90*	buc	8,000	14,805 7,914	118,440 63,312
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200	52,76	63,312
	2875274110102	Cot d=20x90*	buc	8,000	5,00	40,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,160	44,00	7,040
	3220137315778	Decapant	kg	0,048	24,00	1,152
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,120	57,80	6,936
16	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot d=20x45*	buc	8,000	14,805 7,914	118,440 63,312
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200	52,76	63,312
	2875274110102	Cot d=20x45*	buc	8,000	5,00	40,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,160	44,00	7,040
	3220137315778	Decapant	kg	0,048	24,00	1,152
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,120	57,80	6,936
17	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25x90*	buc	6,000	16,585 9,497	99,511 56,981
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,080	52,76	56,981



S. Incaru

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110102 8	Cot d=25x90*	buc	6,000	5,00	30,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120	44,00	5,280
	3220137315778	Decapant	kg	0,042	24,00	1,008
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,108	57,80	6,242
18	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25x45*	buc	8,000	16,585 9,497	132,681 75,974
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,440	52,76	75,974
	2875274110102 9	Cot d=25x45*	buc	8,000	5,00	40,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,160	44,00	7,040
	3220137315778	Decapant	kg	0,056	24,00	1,344
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,144	57,80	8,323
19	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cruce d=25	buc	10,000	23,585 9,497	235,852 94,968
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,800	52,76	94,968
	2875274110102 10	Cruce d=25 mm	buc	10,000	12,00	120,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,200	44,00	8,800
	3220137315778	Decapant	kg	0,070	24,00	1,680
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,180	57,80	10,404
20	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Ocolire d=25	buc	10,000	23,585 9,497	235,852 94,968
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,800	52,76	94,968
	2875274110102 11	Ocolire d=25 mm	buc	10,000	12,00	120,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,200	44,00	8,800
	3220137315778	Decapant	kg	0,070	24,00	1,680
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,180	57,80	10,404
21	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere 32/25	buc	6,000	24,455 9,497	146,731 56,981

S. Incarcu



1	2	3	4	5	6	7
					52,76	56,981
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,080		77,220
	2875274110102	Trecere 32/25	buc	6,000	12,87	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120	44,00	5,280
	3220137315778	Decapant	kg	0,042	24,00	1,008
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,108	57,80	6,242
22	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25	buc	8,000	17,085 9,497	136,681 75,974
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,440	52,76	75,974
	2875274110102	Teu d=25 mm	buc	8,000	5,50	44,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,160	44,00	7,040
	3220137315778	Decapant	kg	0,056	24,00	1,344
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,144	57,80	8,323
23	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25	buc	10,000	15,085 9,497	150,852 94,968
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,800	52,76	94,968
	2875274110102	Mufa d=25 mm	buc	10,000	3,50	35,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,200	44,00	8,800
	3220137315778	Decapant	kg	0,070	24,00	1,680
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,180	57,80	10,404
24	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de d=25x3/4"M	buc	12,000	34,585 9,497	415,023 113,962
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,160	52,76	113,962
	2875274110102	Trecere d=25x3/4"	buc	12,000	23,00	276,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240	44,00	10,560
	3220137315778	Decapant	kg	0,084	24,00	2,016
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,216	57,80	12,485
25	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	4,000	29,805 7,914	

S. Incaru



1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Dop d=15 met				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600	52,76	31,656
	2875274110102 15	Dop d=15 mm	buc	4,000	20,00	80,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080	44,00	3,520
	3220137315778	Decapant	kg	0,024	24,00	0,576
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,060	57,80	3,468
26	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Nipeli 32x3/4"	buc	8,000	29,015 11,080	232,123 88,637
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,680	52,76	88,637
	2875274110102 16	Nipeli 32x3/4"	buc	8,000	15,65	125,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,160	44,00	7,040
	3220137315778	Decapant	kg	0,064	24,00	1,536
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,168	57,80	9,710
27	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu cu filet 32x1"	buc	10,000	102,115 11,080	1 021,154 110,796
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,100	52,76	110,796
	2875274110102 19	Teu cu filet 32x1"	buc	10,000	88,75	887,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,200	44,00	8,800
	3220137315778	Decapant	kg	0,080	24,00	1,920
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,210	57,80	12,138
28	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Mufa	buc	12,000	42,115 11,080	505,385 132,955
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,520	52,76	132,955
	2875274110102 22	Mufa 32	buc	12,000	28,75	345,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240	44,00	10,560
	3220137315778	Decapant	kg	0,096	24,00	2,304
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,252	57,80	14,566

Sincera



1	2	3	4	5	6	7
29	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Cot cu filet 32x1"	buc	8,000	102,115 11,080	816,923 88,637
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,680	52,76	88,637
	2875274110102 17	Cot cu filet 32x1"	buc	8,000	88,75	710,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,160	44,00	7,040
	3220137315778	Decapant	kg	0,064	24,00	1,536
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,168	57,80	9,710
30	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Cruce	buc	6,000	35,966 11,080	215,793 66,478
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,260	52,76	66,478
	2875274110102 26	Cruce 32	buc	6,000	22,60	135,600
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120	44,00	5,280
	3220137315778	Decapant	kg	0,048	24,00	1,152
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,126	57,80	7,283
31	IC53C	Filet, avind diametrul de 32x 1"	buc	6,000	* 192,568 13,190	1 155,408 79,140
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,500	52,76	79,140
	2875274119000 6	Filet 32x 1"	buc	6,000	176,00	1 056,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,090	12,00	1,080
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,156	47,00	7,332
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,312	38,00	11,856
32	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - d=15 mm	buc	4,000	60,973 9,497	243,891 37,987
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,720	52,76	37,987
	2875274202700 1	Robinet cu dublu reglaj d=15 mm	buc	4,000	50,00	200,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,048	47,00	2,256
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,096	38,00	3,648
33	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - d=20	buc	12,000	84,595 12,235	1 015,138 145,618

Shincaru



1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,760	52,76	145,618
	2875274202700 2	Robinet cu dublu reglaj d=20 mm	buc	12,000	70,00	840,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,240	47,00	11,280
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,480	38,00	18,240
34	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	4,000	208,880 13,190	835,520 52,760
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000	52,76	52,760
	2875274205100 1	Robinet cu mufa d=32	buc	4,000	192,00	768,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,120	47,00	5,640
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,240	38,00	9,120
35	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	10,000	9,484 8,442	94,836 84,416
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,600	52,76	84,416
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,150	19,80	2,970
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,080	2,50	0,200
	2320116200573	Benzina auto	l	0,500	14,50	7,250
36	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	8,000	24,650 23,214	197,203 185,715
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,520	52,76	185,715
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,160	19,80	3,168
	2320116200573	Benzina auto	l	0,560	14,50	8,120
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,080	2,50	0,200
37	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,000	14,616 4,221	58,463 16,883
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,320	52,76	16,883
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	4,000	9,45	37,800
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060	47,00	2,820
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,032	30,00	0,960
38	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	4,000	16,378 5,276	65,512 21,104
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,400	52,76	21,104
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	4,000	9,45	37,800
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,064	47,00	3,008
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,120	30,00	3,600

S. Incaru



1	2	3	4	5	6	7
39	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	12,000	10,600 4,748	127,205 56,981
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,080	52,76	56,981
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,480	146,30	70,224
40	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1 1/4"	m	8,000	76,318 13,190	610,544 105,520
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	52,76	105,520
	2875274119000	Cot racord olandez d=32	buc	8,000	59,75	478,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,120	12,00	1,440
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,208	47,00	9,776
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,416	38,00	15,808
41	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"	buc	8,000	105,318 13,190	842,544 105,520
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	52,76	105,520
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	8,000	88,75	710,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,120	12,00	1,440
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,208	47,00	9,776
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,416	38,00	15,808
42	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2"	buc	20,000	14,001 6,331	280,024 126,624
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,400	52,76	126,624
	2875274204000	Bratara fixare	buc	20,000	5,70	114,000
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	20,000	0,77	15,400
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,000	0,20	4,000
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	20,000	1,00	20,000
43	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv - Total 30 sectii	buc	4,000	1 437,110 105,520	5 748,440 422,080
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,000	52,76	422,080
	2822115700000	Radiator bimetal, sectii	buc	30,000	176,00	5 280,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,120	47,00	5,640
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,240	38,00	9,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,200	25,00	5,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,000	0,55	6,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,800	25,00	20,000
44	IB20B	Elemente de sustinere	buc	16,000	47,442	769,072



1	2	3	4	5	6	7
		pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton			10,552	168,832
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,200	52,76	168,832
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	16,000	32,00	512,000
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	32,000	0,57	18,240
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,400	25,00	60,000
45	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,000	60,656 5,276	242,624 21,104
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	52,76	21,104
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	4,000	55,00	220,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,400	3,80	1,520
46	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	12,000	62,195 12,135	746,338 145,618
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,760	52,76	145,618
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	12,000	47,60	571,200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,240	47,00	11,280
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,480	38,00	18,240
47	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	6,000	60,674 60,674	364,044 364,044
	7122050013400	Zidar	h-om	0,300	52,76	15,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,600	52,76	348,216
48	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	6,000	67,533 67,533	405,197 405,197
	7122050013400	Zidar	h-om	0,480	52,76	25,325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,200	52,76	379,872
49	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	12,000	31,708 30,601	380,494 367,210
	7122050013400	Zidar	h-om	5,160	52,76	272,242
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800	52,76	94,968
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,200	1,46	6,132
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012	196,00	2,352
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,072	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	25,00	3,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,180	10,00	1,800

Shincaru



1	2	3	4	5	6	7
						23 099,350
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 452,971

		Total	lei	23 099,35
		Asigurarea sociala	22,50 %	1 451,92
		Transport	7,00 %	1 138,24
		Total	100,00 +	25 689,51
		Cheltuieli de regie	14,50 %	3 724,98
		Total	100,00 +	29 414,49
		Beneficiu	6,00 %	1 764,87
		Total	100,00 +	31 179,36
		TVA	20,00 %	6 235,87
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		37 415,23
				6 452,98

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)


(denumirea)

Sincaru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor
DETS sect. Centru



(denumirea, funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Sincaru