

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1707731328959 din 13 februarie 2024
Obiectul achiziției: Mobilier

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 - Mobilier pentru PAMU Otaci, SAMU Ocnîța						
Birou (Cod: M 101A)	Birou (Cod: M 101A)	Republica Moldova	SRL”Primobil -Lux”	Conform anexelor nr. 1 – Schițele mobilierului și nr. 2 - Parametrii mobilierului și cerințele tehnice	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.	GOST 16371-93
Birou colt (Cod: M 102S)	Birou colt (Cod: M 102S)	Republica Moldova	SRL”Primobil -Lux”		Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”, capac de protecție	GOST 16371-93
Comoda (Cod: M 103)	Comoda (Cod: M 103)	Republica Moldova	SRL”Primobil -Lux”		Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 2,8 mm. 3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 2 mm, carcasa ABS 0,5mm Incuietoare cu cilindru detasabil la primul sertar. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Mecanisme glisiere lenta pentru min 80.000 cicluri. Role din plastic pentru suprafete moi, 50-60 kg.	GOST 16371-93
Suport procesor (Cod: M 104)	Suport procesor (Cod: M 104)	Republica Moldova	SRL”Primobil -Lux”		Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Role din plastic, 10-20 kg.	GOST 16371-93
Dulap mic cu 2 usi (Cod: M 106)	Dulap mic cu 2 usi (Cod: M 106)	Republica Moldova	SRL”Primobil -Lux”		Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă.	GOST 16371-93
Dulap haine (Cod: M 107)	Dulap haine (Cod: M 107)	Republica Moldova	SRL”Primobil -Lux”		Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Ciuer metalic extensibil, perpendicular usa. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc	GOST 16371-93

Dulap cu 2 usi mici (Cod: M 108)	Dulap cu 2 usi mici (Cod: M 108)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"
Dulap medicamente (Cod: M 108 m)	Dulap medicamente (Cod: M 108 m)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"
Dulap rafturi (Cod: M 109)	Dulap rafturi (Cod: M 109)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"
Masa sedinta (Cod: M 111)	Masa sedinta (Cod: M 111)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"
Canapea consultatie (Cod: M 113)	Canapea consultatie (Cod: M 113)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"
Pat (Cod: M 114)	Pat (Cod: M 114)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"
Dulap haine 2 persoane (Cod: M 115)	Dulap haine 2 persoane (Cod: M 115)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"
Dulap bucatarie 2 usi cu chiuveta (Cod: M 117)	Dulap bucatarie 2 usi cu chiuveta (Cod: M 117)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"

Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc	GOST 16371-93
Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizare Surub conexiune grup – 2 buc	GOST 16371-93
Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Surub conexiune grup – 2 buc	GOST 16371-93
Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Picior PAL 36 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL dublu 36 mm, cant ABS 2 mm.	GOST 16371-93
Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic. Constructivul cadrului va permite rabatarea cu reglare a sectiuni in zona capului pina la 45°. Carcasa canapea, 2 sectiuni: Pal 18 mm, cu saltea din strat poliuretanic min 5 cm cu densitate peste 30 kg m3, din material non toxic. Capitonarea - material analogic piele, ecologic, antialergic, cu posibilitate prelucrare produse active.	GOST 16371-93
Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic. Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Colturi rotunjite si protejate cant ABS 2 mm. Saltea ortopedica h 200, tapitata cu stofa bumbac min 50 %.	GOST 16371-93
Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Ciuer metalic extensibil, paralel usa sau țevă. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizare Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Posibilitate modulare.	GOST 16371-93
Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm. Chiuveta inox rezistenta coroziune cu o cuva adincime min 140 mm, cu scurgator de vase si picurator inclinat, montata pe blat,	GOST 16371-93

					marimi. min 400x700, reversibila pentru montarea bateriei: stanga/dreapta. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colt finalizare imbinare perete, colț.	
Dulap bucatarie 2 usi (Cod: M 118)	Dulap bucatarie 2 usi (Cod: M 118)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"		Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm cu 1 raft PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic.	GOST 16371-93
Dulap bucatarie sertare (Cod: M 119)	Dulap bucatarie sertare (Cod: M 119)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"		Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 2,8 mm. Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm 3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 2 mm, carcasa cant ABS 0,5 mm Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Mecanisme glisiere lenta pentru min 80.000 cicluri. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colt finalizare imbinare perete, colț.	GOST 16371-93
Masa bucatarie (Cod: M 120)	Masa bucatarie (Cod: M 120)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"		Corp fix PAL 36 mm, cant ABS 2 mm. Colturi rotunjite si protejate. Picioare, h 724, metal inox , cu reglaj.	GOST 16371-93
Placa de protectie	Placa de protectie	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"		PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Suruburi de fixare perete. Forare gauri montare. Mascare gauri montare.	GOST 16371-93
Blat bucatarie	Blat bucatarie	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"		Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm. Profiule si intersectii pentru imbinari blaturi. Plinta colt finalizare imbinare perete.	GOST 16371-93
Lotul nr. 2 - Mobilier pentru PAMU Lozova, SAMU Strășeni						
Birou (Cod: M 101A)	Birou (Cod: M 101A)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"	Conform anexelor nr. 1 – Schițele mobilierului și nr. 2 - Parametrii mobilierului și cerințele tehnice	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.	GOST 16371-93
Birou colt (Cod: M 102S)	Birou colt (Cod: M 102S)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"		Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”, capac de protecție	GOST 16371-93
Comoda (Cod: M 103)	Comoda (Cod: M 103)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"		Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 2,8 mm. 3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 2 mm, carcasa ABS 0,5mm Incuietoare cu cilindru detasabil la primul sertar. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Mecanisme glisiere lenta pentru min 80.000 cicluri. Role din plastic pentru suprafete moi, 50-60 kg.	GOST 16371-93
Suport procesor (Cod: M 104)	Suport procesor (Cod: M 104)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"		Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Role din plastic, 10-20 kg.	GOST 16371-93
Dulap mic cu 2 usi (Cod: M 106)	Dulap mic cu 2 usi (Cod: M 106)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"		Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea.	GOST 16371-93

Dulap haine (Cod: M 107)	Dulap haine (Cod: M 107)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"
Dulap cu 2 usi mici (Cod: M 108)	Dulap cu 2 usi mici (Cod: M 108)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"
Dulap medicamente (Cod: M 108 m)	Dulap medicamente (Cod: M 108 m)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"
Dulap rafturi (Cod: M 109)	Dulap rafturi (Cod: M 109)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"
Masa sedinta (Cod: M 111)	Masa sedinta (Cod: M 111)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"
Canapea consultatie (Cod: M 113)	Canapea consultatie (Cod: M 113)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"
Pat (Cod: M 114)	Pat (Cod: M 114)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"

Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă.	
Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Ciuer metalic extensibil, perpendicular usa. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc	GOST 16371-93
Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc	GOST 16371-93
Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizare Surub conexiune grup – 2 buc	GOST 16371-93
Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Surub conexiune grup – 2 buc	GOST 16371-93
Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Picioare PAL 36 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL dublu 36 mm, cant ABS 2 mm.	GOST 16371-93
Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic. Constructivul cadrului va permite rabatarea cu reglare a sectiuni in zona capului pina la 45°. Carcasa canapea, 2 sectiuni: Pal 18 mm, cu saltea din strat poliuretanic min 5 cm cu densitate peste 30 kg m3, din material non toxic. Capitonarea - material analogic piele, ecologic, antialergic, cu posibilitate prelucrare produse active.	GOST 16371-93
Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic. Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Colturi rotunjite si protejate cant ABS 2 mm. Saltea ortopedica h 200, tapitata cu stofa bumbac min 50 %.	GOST 16371-93

Dulap haine 2 persoane (Cod: M 115)	Dulap haine 2 persoane (Cod: M 115)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"		Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Ciuer metalic extensibil, paralel usa sau țevă. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizare Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Posibilitate modulare.	GOST 16371-93
Dulap bucatarie 2 usi cu chiuveta (Cod: M 117)	Dulap bucatarie 2 usi cu chiuveta (Cod: M 117)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"		Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm. Chiuveta inox rezistenta coroziune cu o cuva adincime min 140 mm, cu scurgator de vase si picurator inclinat, montata pe blat, marimi. min 400x700, reversibila pentru montarea bateriei: stanga/dreapta. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colt finalizare imbinare perete, colț.	GOST 16371-93
Dulap bucatarie 2 usi (Cod: M 118)	Dulap bucatarie 2 usi (Cod: M 118)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"		Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm cu 1 raft PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic.	GOST 16371-93
Dulap bucatarie sertare (Cod: M 119)	Dulap bucatarie sertare (Cod: M 119)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"		Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 2,8 mm. Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm 3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 2 mm, carcasa cant ABS 0,5 mm Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Mecanisme glisiere lenta pentru min 80.000 cicluri. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colt finalizare imbinare perete, colț.	GOST 16371-93
Masa bucatarie (Cod: M 120)	Masa bucatarie (Cod: M 120)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"		Corp fix PAL 36 mm, cant ABS 2 mm. Colturi rotunjite si protejate. Picioar, h 724, metal inox , cu reglaj.	GOST 16371-93
Placa de protectie	Placa de protectie	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"		PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Suruburi de fixare perete. Forare gauri montare. Mascare gauri montare.	GOST 16371-93
Blat bucatarie	Blat bucatarie	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"		Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm. Profiurile si intersectii pentru imbinari blatului. Plinta colt finalizare imbinare perete.	GOST 16371-93
Lotul nr. 3 - Mobilier pentru PAMU Cociulia, SAMU Cantemir						
Birou (Cod: M 101A)	Birou (Cod: M 101A)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"	Conform anexelor nr. 1 – Schițele mobilierului și	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.	GOST 16371-93
Birou colt (Cod: M 102S)	Birou colt (Cod: M 102S)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"		Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”, capac de protecție	GOST 16371-93

Comoda (Cod: M 103)	Comoda (Cod: M 103)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"
Suport procesor (Cod: M 104)	Suport procesor (Cod: M 104)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"
Dulap mic cu 2 usi (Cod: M 106)	Dulap mic cu 2 usi (Cod: M 106)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"
Dulap haine (Cod: M 107)	Dulap haine (Cod: M 107)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"
Dulap cu 2 usi mici (Cod: M 108)	Dulap cu 2 usi mici (Cod: M 108)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"
Dulap medicamente (Cod: M 108 m)	Dulap medicamente (Cod: M 108 m)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"
Dulap rafturi (Cod: M 109)	Dulap rafturi (Cod: M 109)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"
Canapea consultatie (Cod: M 113)	Canapea consultatie (Cod: M 113)	Republica Moldova	SRL"Primobil-Lux"

nr. 2 - Parametrii mobilierului și cerințele tehnice

Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 2,8 mm. 3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 2 mm, carcasa ABS 0,5mm Incuietoare cu cilindru detasabil la primul sertar. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Mecanisme glisiere lenta pentru min 80.000 cicluri. Role din plastic pentru suprafete moi, 50-60 kg.	GOST 16371-93
Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Role din plastic, 10-20 kg.	GOST 16371-93
Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă.	GOST 16371-93
Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Ciuer metalic extensibil, perpendicular usa. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc	GOST 16371-93
Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc	GOST 16371-93
Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc	GOST 16371-93
Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizare Surub conexiune grup – 2 buc	GOST 16371-93
Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Surub conexiune grup – 2 buc	GOST 16371-93
Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic. Constructivul cadrului va permite rabatarea cu reglare a sectiunii in zona capului pina la 45°.	GOST 16371-93

					Carcasa canapea, 2 sectiuni: Pal 18 mm, cu saltea din strat poliuretanic min 5 cm cu densitate peste 30 kg m3, din material non toxic. Capitonarea - material analogic piele, ecologic, antialergic, cu posibilitate prelucrare produse active.	
Pat (Cod: M 114)	Pat (Cod: M 114)	Republica Moldova	SRL"Primobil -Lux"		Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic. Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Colturi rotunjite si protejate cant ABS 2 mm. Saltea ortopedica h 200, tapitata cu stofa bumbac min 50 %.	GOST 16371-93
Dulap haine 2 persoane (Cod: M 115)	Dulap haine 2 persoane (Cod: M 115)	Republica Moldova	SRL"Primobil -Lux"		Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Ciuer metalic extensibil, paralel usa sau țevă. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizare Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Posibilitate modulare.	GOST 16371-93
Dulap bucatarie 2 usi cu chiuveta (Cod: M 117)	Dulap bucatarie 2 usi cu chiuveta (Cod: M 117)	Republica Moldova	SRL"Primobil -Lux"		Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm. Chiuveta inox rezistenta coroziune cu o cuva adancime min 140 mm, cu scurgator de vase si picurator inclinat, montata pe blat, marimi. min 400x700, reversibila pentru montarea bateriei: stanga/dreapta. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colt finalizare imbinare perete, colț.	GOST 16371-93
Dulap bucatarie 2 usi (Cod: M 118)	Dulap bucatarie 2 usi (Cod: M 118)	Republica Moldova	SRL"Primobil -Lux"		Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm cu 1 raft PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic.	GOST 16371-93
Dulap bucatarie sertare (Cod: M 119)	Dulap bucatarie sertare (Cod: M 119)	Republica Moldova	SRL"Primobil -Lux"		Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 2,8 mm. Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm 3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 2 mm, carcasa cant ABS 0,5 mm Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Mecanisme glisiere lenta pentru min 80.000 cicluri. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colt finalizare imbinare perete, colț.	GOST 16371-93
Masa bucatarie (Cod: M 120)	Masa bucatarie (Cod: M 120)	Republica Moldova	SRL"Primobil -Lux"		Corp fix PAL 36 mm, cant ABS 2 mm. Colturi rotunjite si protejate. Picioar, h 724, metal inox , cu reglaj.	GOST 16371-93

Placa de protectie	Placa de protectie	Republica Moldova	SRL "Primobil -Lux"	PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Suruburi de fixare perete. Forare gauri montare. Mascare gauri montare.	GOST 16371-93
Blat bucatarie	Blat bucatarie	Republica Moldova	SRL "Primobil -Lux"	Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm. Profilul si intersectii pentru imbinari blaturi. Plinta colt finalizare imbinare perete.	GOST 16371-93

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Vasiliu Ion** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **SRL "Primobil Lux"** Adresa: **bd. Gr. Vieru 21**