

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

 Anexa 22
 la Documentatia standard nr 115
 din „15” septembrie 2021

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1744201300792_09.04.2025
Obiectul achiziției: Reactivi și consumabile de laborator necesare realizării cercetărilor științifice
CPV: 24300000-7 - Produse chimice anorganice și organice de bază

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 94: Acetonitril HPLC	Acetonitril HiPerSolv CHROMANORM for HPLC - SUPER GRADIENT Reag. Ph.Eur./USP-NF, ACS - suitable for UPLC/UHPLC instruments water < 30 ppm, 83639.320	AUSTRIA	VWR International GmbH	Utilizarea: Solvent pentru analiza HPLC, Forma: lichid, 24. Puritatea: ≥99.9%, Împachetarea minimală: 2,5 litri (1 flacon), Certificare: certificat de calitate la livrare.	Acetonitrile HiPerSolv CHROMANORM for HPLC - SUPER GRADIENT Reag. Ph.Eur./USP-NF, ACS - suitable for UPLC/UHPLC instruments water < 30 ppm 83639.320 Utilizare: Solvent pentru analiza HPLC, Forma: lichid. Puritatea: ≥99.95%, Împachetare: 2,5 litri (1 bidon), Certificare: certificat de analiza pe lot la livrare.	cf. broșura

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință
LOT 100: pH-metru	pH-metru FiveEasy™ pH F20 cu senzor LE438 (cod: 30266626)	ELVETIA	Mettler-Toledo Online GmbH	Regim pH-metrie: Interval: 0,00...14,00 pH sau mai larg; Rezoluție: 0,01 pH; Acuratețea: ± 0,02 pH; Calibrare: 1...3 puncte; Compensarea temperaturii: 0...100°C	Regim pH-metru: Interval: 0,00...14,00 pH; Rezoluție: 0,01 pH; Acuratețea: ± 0,01 pH; Calibrare: max. 3 puncte; Compensarea temperaturii: 0...100°C/ automat sau manual	cf. broșura
LOT 134: Acetonitril, solvent pentru analiza HPLC	Acetonitril HiPerSolv CHROMANORM for HPLC - SUPER GRADIENT Reag. Ph.Eur./USP-NF, ACS - suitable for UPLC/UHPLC instruments water < 30 ppm, 83639.320	AUSTRIA	VWR International GmbH	Utilizare: solvent pentru analiza HPLC, Forma: lichid, solvent chimic, Puritatea: HPLC Grade, Denumirea chimică: Ethyl nitrile, Methyl cyanide, Concentrația: ≥99.9%, Ambalaj: flacon 1 litru	Acetonitrile HiPerSolv CHROMANORM for HPLC - SUPER GRADIENT Reag. Ph.Eur./USP-NF, ACS - suitable for UPLC/UHPLC instruments water < 30 ppm 83639.320 Utilizare: Solvent pentru analiza HPLC, Forma: lichid. Puritatea: ≥99.95%, Împachetare: 2,5 litri (1 bidon), Certificare: certificat de analiza pe lot la livrare.	cf. broșura
LOT 158: Acetonitril, pentru HPLC	Acetonitril HiPerSolv CHROMANORM for HPLC - SUPER GRADIENT Reag. Ph.Eur./USP-NF, ACS - suitable for	AUSTRIA	VWR International GmbH	Utilizare: Solvent pentru analiza HPLC, Caracteristici: Puritatea: HPLC gradient grade, ≥99.9%, Ambalaj: flacon 2.5 litri reactiv,	Acetonitrile HiPerSolv CHROMANORM for HPLC - SUPER GRADIENT Reag. Ph.Eur./USP-NF, ACS - suitable for UPLC/UHPLC instruments water < 30 ppm 83639.320	cf. broșura

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință
	UPLC/UHPLC instruments water < 30 ppm, 83639.320			Prezența certificatului de calitate, Păstrare și livrare conform recomandărilor producătorului	Utilizare: Solvent pentru analiza HPLC, Forma: lichid. Puritatea: ≥99.95%, Împachetare: 2,5 litri (1 bidon), Certificare: certificat de analiza pe lot la livrare.	
LOT 162: Coloană cromatografică pentru HPLC	Coloană cromatografică pentru HPLC- Eclipse Plus C18,4.6 x 100mm, 3.5um- 959961-902	AUSTRIA	Agilent Technologies	Utilizare: Coloană cromatografică destinată pentru HPLC, Caracteristici: Coloană cromatografică destinată pentru HPLC, Mod de separare: fază inversată, C18, Diametru interior: 4.6 mm, Lungime: 100 mm, Dimensiunea particulelor: 3.5 μm, Dimensiunea porilor: 90-100 Å, Interval minim de pH: 2-9, Temperatura maximă: nu mai puțin de 60 °C, Încărcătura de carbon: 5-10%	Coloană cromatografică pentru HPLC- Eclipse Plus C18,4.6 x 100mm, 3.5um- 959961-902 Utilizare: Coloană cromatografică destinată pentru HPLC, Caracteristici: Coloana cromatografică este destinată pentru HPLC, Mod de separare: fază inversată, C18, Diametru interior: 4.6 mm, Lungime: 100 mm, Dimensiunea particulelor: 3.5 μm, Dimensiunea porilor: 95 Å, Interval de pH: 2-9, Temperatura maximă: max. 60 °C, Încărcătura de carbon: 9%	cf. broșura

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cernei Silian În calitate de: Administrator
Ofertantul: LABORATORIUM GRUP Adresa: str. Independentei 1/A, Ap. 93, mun Chişinău
Tel/Mob: +37360999911 Data: 30.04.2025