

ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea: **„Autospecială pentru colectarea deșeurilor cu capacitatea de 10 m³”**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: **Licitatie**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **Primăria comunei Zaim**
2. IDNO: **1007601003758**
3. Adresa: **MD-4329, rn. Căusenii, s. Zaim, str. A.Mateevici, nr. 58**
4. Numărul de telefon/fax: **0-243-72-401; 0243-74-201**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **primzaim@gmail.com**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **APL I.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	34144512-0	Autospecială pentru colectarea deșeurilor cu capacitatea de 10 m ³	buc.	1	I. Specificații tehnice generale: Prezentare exterioară: Autospecială pentru colectarea deșeurilor cu capacitatea de 10 m ³ Lungime – nu mai mare de 9 m; Lățime – nu mai mare de 2,6 m; Înălțime – nu mai mare de 3,00 m; Greutate proprie, kg (între) 9,000-12,000; Sarcină utilă: kg (între) 9,000-10,000; Rezervor combustibil- (între) 100-300 litri; Normă de emisii: Euro 6; Motorizare Putere motor între 180-250 CP; Cuplu maxim: până la 1200 Nm; -	1 000 000,00 lei MDL fără TVA

				Cilindri (volum), litri (între)- 6 sau 8 cilindri în linie. Combustibil: motorina. Trasmisia Cutia de viteză - manuală; 1.4. Suprastructura de compactare Volum buncher m3 (între) 10,0-12,0; Volum buncher recepționare m3 -1,0-1,6 -Părți laterale și tavan al carcasei deșeurilor din oțel ST 52-3 cu grosimea de 4 mm - Fund al carcasei deșeurilor din oțel ST 52-3 cu grosimea de 4 mm - Buncăr ușă spate din oțel HARDOX 450 cu grosimea de 5 mm - Părți laterale ușă spate din oțel ST 52-3 cu grosimea de 4 mm - Deschiderea/închiderea ușii spate prin doi cilindri hidraulici cu dublă acțiune - Mecanismul de compactare constă dintr-o placă glisantă și de presare, care acționează asupra a doi cilindri hidraulici, fiecare dintre aceștia fiind instalat în interiorul ușii din spate - Raport de compactare: 1:5 – 1:6; - Designul mecanismului de compactare constă dintr-o placă de presare din oțel ST 52-3 cu grosimea de 4 mm cu sudură continuă completă și o placă glisantă din oțel HARDOX 450 cu grosimea de 6 mm - Cicluri de compactare automate, semiautomate și manuale - Presiune de lucru a sistemului hidraulic: 180 +/- 10 bar - Rezervor de ulei hidraulic cu filtru de retur, gât de umplere și indicator al nivelului de ulei cu termometru situat în partea din față a caroseriei și servește și ca suport pentru cilindrul telescopic - Pompă hidraulică cu flux dublu montată direct pe acționarea auxiliară a vehiculului - Unghi de deschidere a hayonului: 80 de grade - Dispozitiv hidraulic de siguranță pentru a preveni căderea hayonului în cazul unei scăderi bruște a presiunii hidraulice - Activare automată a ciclului de curățare a containerului atunci când ușa este complet deschisă - Benzi de protecție pentru a susține hayonul în caz de întreținere	
--	--	--	--	--	--

					- Închiderea hayonului folosind o comandă cu două mâini pentru siguranță, situată pe partea stângă spate a suprastructurii - Sistemul hidraulic este protejat împotriva supraîncărcării prin intermediul supapelor de siguranță, iar sistemul electric prin intermediul butoanelor de oprire de urgență (STOP) - Unități de comandă etanșe, protecție IP 67 - Toate comenzile pentru acționarea suprastructurii electromecanice prin intermediul controlerului PLC, cu excepția ridicătorului - Dispozitive de siguranță adecvate integrate pentru toate piesele mobile - Evitarea deplasării înainte a plăcii de ejecție atunci când ușa este coborâtă - Imposibilitatea de a coborî hayonul până când placa de ejecție nu este complet retrasă - Două trepte rabatabile în spate pentru operatori cu senzori care detectează prezența persoanelor pe ele - Dispozitiv pentru Ridicare rezervoare și containere conform EN 840-1, 840-2 și 840-3 - Control hidraulic manual al elevatorului - Capacitate de încărcare: 600-700 kg - Deschizător pentru capacele rezervoarelor și containerelor - Pieptene pentru manipularea rezervoarelor și brațe pentru susținerea containerelor, separate - Lampă pivotantă pe spatele suprastructurii - Două lumini de lucru în spate - Protecție laterală și apărătoare de noroi pe roțile din spate - Cameră video și monitor pentru mersul înapoi în cabina vehiculului - Toate piesele metalice sunt sablate și vopsite cu o vopsea bicomponentă de bază și superioară în cabinele de culoare Anul fabricație: 2025; Confirmarea statului reprezentantului oficial al producătorului ca Centru de garanție și deservire tehnică; Contract pentru furnizarea servicii de reparații în garanție, încheiat între producător și furnizor-copie; Sau suplimentar la pct. a) contract încheiat între furnizor și Centrul de garanție și deservire tehnică, care are autorizație de la producător- copie.	
--	--	--	--	--	---	--

					Furnizorul va asigura garanția de bună funcționare, calitate și performanțele bunurilor pentru o perioadă de 24 luni sau cel puțin 100 000 km, și o garanție de minim 12 luni la suprastructură. Termen de livrare 30 zile. 1.6. Dotări suplimentare - Aer condiționat; - Suspensie: pneumatică față și spate; - Frâne: cu discuri; - Sistem de frânare ABS (Anti Block Sistem); - Sistem de stabilitate: ESP (Electronic Stability Program); - Tracțiune: 4x2; - Scaun șofer cu suspensie pneumatică; - Girofar; - Mânere de prindere; - Bare laterale aluminiu. - Pe înălțimea portierelor din față se plasează înscripția „Primăria comunei Zaim + Stema comunei”, iar pe Buncăr înscripția „Primăria comunei Zaim + Semnul reciclării ½ din înălțimea buncărului”.	
2						
Valoarea estimativă totală						1 000 000,00 lei MDL fără TVA

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. ___ - ___

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): nu se aplică

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 30.09.2025

13. Termenul de valabilitate a contractului: din data semnării până la 28.11.2025.

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
---------	---------------------------------	---	---------------------------------

1	DUAЕ	Conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 72/2020 Semnat electronic	Obligatoriu
2	Oferta	Conform prevederilor documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii. Semnat electronic	Obligatoriu
3	Cerere de participare	Documentația standard (anexa nr. 7)	Obligatoriu
4	Extras din Registrul de Stat al Unităților de Drept	Copia, scanat electronic de către participant	Obligatoriu
5	Declarație privind valabilitatea ofertei	Documentația standard (anexa nr. 8)	Obligatoriu
6	Scrisoare de garanție bancară	Documentația standard (anexa nr. 9)	Obligatoriu
7	Garanție de bună execuție	Documentația standard (anexa nr. 10)	Obligatoriu
8	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate	Documentația standard (anexa nr. 12)	Obligatoriu
9	Specificații tehnice	Documentația standard (anexa nr. 22)	Obligatoriu
10	Specificații de preț	Documentația standard (anexa nr. 23)	Obligatoriu
11	Certificat de la IFS	Copia, scanat electronic de către participant	Obligatoriu

17. Garanția pentru ofertă, după caz da, cuantumul 1%.

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz, sub forma garanției bancare, în cuantumul 5%.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Bunul va fi livrat la adresa juridică a primăriei comunei Zaim, strada Alexei Mateevici, nr.58, satul Zaim, raionul Căușeni, Republica Moldova.

22. Ofertele se prezintă în valuta lei moldovenesti, MDL.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut cu corespunderea cerințelor înaintate.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: /ora exactă/ conform SIA RSAP,
- pe: /data/ conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 de zile din data deschiderii procedurii de achiziție.**

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: -

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
limba română

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):-

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
nu se aplică.

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **nu a fost.**

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 11.08.2025

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **NU.**

Conducătorul grupului de lucru: