








































[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]


Numărul procedurii de achiziție 21232526 ocds-b3wdp1-MD-1717074566272 din 30,05,2024						
Obiectul achiziției: Materiale electrice						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
*Corp de iluminat LED cu senzor	071014002003 CORP DE IL. LED CU SENZOR BOLKAR-20 20W 6400K ALB HOROZ	Turcia	HOROZK ELEKTRIK VE ELEKTRONIK TIC.. KOLL. STI	Corp de iluminat LED 15W extern cu senzor 5000k IP54 rotund alb Flux luminos min de 500lm. Unghiul de împrăștiere este de 120 de grade. Culoarea corpului alb, Diametru (mim) 175*45 mm Termen de garanție 2 ani	 Corp de iluminat LED 20W extern cu senzor 6400k IP44 rotund alb Flux luminos 2400lm. Unghiul de împrăștiere este de 120 de grade. Culoarea corpului alb, Diametru 220*80 mm Termen de garanție 2 ani	Cert. de conformitate atasat.
*Corp de iluminat LED cu senzor	1B2000000WYPS7 CORP DE IL. BERTA ALB OPAL E27 cu SENZOR + BEC LED A60 15W E27 6500K 1350Lm MILANLUX	Italia	FUMAGALLI SRL	Culoare Alb Diametru (cm) 24 Durata de viata medie (h) 30000 Flux luminos (lm) 1200 Frecventa (Hz) 50 Inaltime (cm) 6 Putere maxima bec (W) 15 Temperatura de culoare (K) min 6000 Tensiune de alimentare (V) 230 Termen de garanție 2 ani	 Culoare Alb Diametru (cm) 27 Durata de viata medie (h) 30000 Flux luminos (lm) 1350 Frecventa (Hz) 50 Inaltime (cm) 6 Putere bec (W) 15 Temperatura de culoare (K) 6500 Tensiune de alimentare (V) 230 Termen de garanție 2 ani	Cert. de conformitate atasat.
*Corp de iluminat LED	400.002.128 CORP DE ILUM. LED ARTOS 20W 6400K IP65 ALB HOROZ	Turcia	HOROZK ELEKTRIK VE ELEKTRONIK TIC.. KOLL. STI	 Diametru 20 mm Putere 20 W Tensiune 220-240 V Temperatura culoare (K) 6500 K (Alb rece) Flux luminos (lm) 1400 lm Culoare Alb Gradul de protecție (IP) IP54 Termen de garanție 2 ani	Diametrul 220 mm Puterea (W) 20 W Tensiune (V) 220-240 V Temperatura culoare (K) 6400 K (Alb rece) Flux luminos (lm) 2000 lm Culoare Alb Gradul de protecție (IP) IP65 Termen de garanție 2 ani	Cert. de conformitate atasat.
*Spot LED incorporabil	16048003001 FELINAR LED INT. ALEXA-30 30W 7000K ALB HOROZ	Turcia	HOROZK ELEKTRIK VE ELEKTRONIK TIC.. KOLL. STI	 incorporabil rotund 20W 7000K, Lumina LED, Culoare Alb, Diametru min 222 x 27.5 mm, Material Plastic Termen de garanție 2 ani	Spot LED incorporabil rotund 30W 7000K, Lumina LED, Culoare Alb, Dimensiuni 230 x 32 mm, Material Metal Termen de garanție 2 ani	Cert. de conformitate atasat.
Total lotul 1						
Lotul 2						
*Bec LED	MLNA60122765 BEC LED A60 12W E27 6500K 1080Lm MILANLUX	China	SHANGHAI MILANLUX LIGHTING CO,LIMITED	 60 12 W 6500 K E27 Termen de garanție 3 ani	Bec LED A60 12 W 6500 K E27 1080Lm Termen de garanție 3 ani	Cert. de conformitate atasat.








*Bec LED	MLNA60152765 BEC LED A60 15W E27 6500K 1350Lm MILANLUX	China	SHANGHAI MILANLUX LIGHTING CO.,LIMITED	 .60 15 W 6500K E27 Termen de garanție 3 ani	Bec LED A60 15 W 6500K E27 1350Lm Termen de garanție 3 ani	Cert. de conformitate atasat.
*Bec led + senzor de mișcare	LB1011264 BEC LED SENZOR 12W 6400K E27 980Lm ELMOS		NINGBO YOURLITE (NINGBO)	 ED A60+ senzor de mișcare, Soclu E27, Puterea 12 W, Temperatura culoare 6500 K Termen de garanție 3 ani	Bec LED A60+ senzor de mișcare, Soclu E27, Puterea 12 W, Temperatura culoare 6500 K Termen de garanție 3 ani	Cert. de conformitate atasat.
Bec incandescent	BEC 60W MO36V E27	Ucraina	LISMA	Temperatura culoare 2700 K Puterea 60 W Flux luminos 710 lm Soclu E27 Tensiune 36 V	Temperatura culoare 2700 K Puterea 60 W Flux luminos 710 lm Soclu E27 Tensiune 36 V	Cert. de conformitate atasat.
*Tub LED	MLNT81465 TUB LED 14W T8 60CM 1300Lm 6500K MILANLUX	China	SHANGHAI MILANLUX LIGHTING CO.,LIMITED	 i 600 x 30 mm, n 18 W, Temperatura culoare 6500 K Tensiune 220 - 240 V Termen de garanție 3 ani	Dimensiuni 600 mm, Puterea min 14 W, Temperatura culoare 6500 K Tensiune 220 - 240 V Termen de garanție 3 ani	Cert. de conformitate atasat.
*Tub LED	MLNT82465 TUB LED 24W T8 120CM 2300Lm 6500K MILANLUX	China	SHANGHAI MILANLUX LIGHTING CO.,LIMITED	 i 1200 x 30 mm, Puterea min 20 W Temperatura culoare 6500 K, Tensiune 220 - 240 V Termen de garanție 3 ani	Dimensiuni 1200 mm, Puterea 24 W Temperatura culoare 6500 K, Tensiune 220 - 240 V Termen de garanție 3 ani	Cert. de conformitate atasat.
Tub fluorescent	LAMPA TL-D 36W T8 765;6200K 2500Lm PHILIPS	China	Philips	Putere (W)36 Tensiune 230V AC Temp. culoare 6500K Culoare luminii alb de zi Dimensiuni (Ø x L) 26 x 1200 mm Durata de viață min 8000 ore	Putere (W)36 Tensiune 230V AC Temp. culoare 6200K Culoare luminii alb de zi Dimensiuni (Ø x L) 26 x 1200 mm Durata de viață min 8000 ore	Cert. de conformitate atasat.
Tub fluorescent	LAMPA TL-D 18W T8 765;6200K 1080Lm PHILIPS	China	Philips	Putere (W)18 Tensiune 230V AC Temp. culoare 6500K Dimensiuni (Ø x L) 26 x 600 mm Durata de viață min 8000 ore Tensiunea nominala 220-240 V	Putere (W)18 Tensiune 230V AC Temp. culoare 6200K Dimensiuni (Ø x L) 26 x 600 mm Durata de viață min 8000 ore Tensiunea nominala 220-240 V	
Total lotul 2						
Lotul 3						
*Corp de iluminat LED	LBLRC6060T/6K PANEL LED INT. 48W 6500K 595*595*10MM 4080LM IP20 CIP-SAMSUNG RIGHTLIGHT	Turcia	RIGHTLIGHT	 nat LED PANEL, tate incorporabil Armstrong 595x595x10mm, 48 W, 6500 K Termen de garanție 2 ani	LBLRC6060T/6K PANEL LED INT. 48W 6500K 595*595*10MM 4080LM IP20 CIP-SAMSUNG RIGHTLIGHT	Cert. de conformitate atasat.
*Corp de iluminat LED	LBLCM6060/6K PANEL LED EXT. 48W 6500K 595*595*42MM 4080LM IP20 CIP-SAMSUNG RIGHTLIGHT	Turcia	RIGHTLIGHT	 tate Aplicabil, Puterea 48W alb neutru Temperatura culoare 6500 K corpului Aluminiu, cului Alb 600* 600 Termen de garanție 2 ani	LBLCM6060/6K PANEL LED EXT. 48W 6500K 595*595*42MM 4080LM IP20 CIP-SAMSUNG RIGHTLIGHT	Cert. de conformitate atasat.

*Corp de iluminat LED	AL586246500 FELINAR LED EXT. AL586 24 W 6500K 220V 1440 Lm ALB 300*300 ELMOS	China	NINGBO YOURLITE (NINGBO YUSING LIGHTING) IMP AND EXP CO.,LTD	 minat LED exterior 24W, Temperatura culoare 6500 K, Tensiune 230 V corpului Aluminiu, Culoarea corpului alb/negru 300* 300 *30 mm Termen de garanție 2 ani	AL586246500 FELINAR LED EXT. AL586 24 W 6500K 220V 1440 Lm ALB 300*300 ELMOS	Cert. de conformitate atasat.
*Corp de iluminat LED	27001002401 CORP DE IL. LED CU SENZOR DE MISCARE SHARK-24 24W 6400K HOROZ	Turcia	HOROZK ELEKTRIK VE ELEKTRONIK TIC. KOLL. STI	 terior, senzor de mișcare: 360°, raza de acțiune de 8 m , LED, temperatura culoare 6500 K, Tensiune 230 V, Culoare: Negru/ Alb, Termen de garanție 2 ani	27001002401 CORP DE IL. LED CU SENZOR DE MISCARE SHARK-24 24W 6400K HOROZ	Cert. de conformitate atasat.
*Corp de iluminat LED	74005005002 CORP DE IL. STR. LED ORLANDO-50 50W IP65 6400K Horoz	Turcia	HOROZK ELEKTRIK VE ELEKTRONIK TIC. KOLL. STI	 luminat stradal LED SMD 50W 6500K AS-105 Termen de garanție 2 ani	74005005002 CORP DE IL. STR. LED ORLANDO-50 50W IP65 6400K Horoz	Cert. de conformitate atasat.
Accesorii pentru corp de iluminat (suspendabil)	7335399 SAFETY CABLE RC125Z SC PHILIPS	China	Philips	 0-1500x29x12mm Culoare: Alb, Tip accesorii Cadru/ramă anou	7335399 SAFETY CABLE RC125Z SC PHILIPS	Cert. de conformitate atasat.
Total lotul 3						
Lotul 4						
Total lotul 4						
Lotul 5						
*Contor electric trifazat	CONTOR EL. TRIFAZAT LUN23 (IMP/EXP,RS485) 3*0.15-5 (100) A ACTIV 0.5S	MD	CORDEN-ST SRL	 electric trifazat 5-100A, Frecventa (Hz) 50, Intensitatea curentului 5-100A, Tensiunea de alimentare (V)380, Tip contor Electronic, Să fie acceptată de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM Termen de garanție 3 ani	CONTOR EL. TRIFAZAT LUN23 (IMP/EXP,RS485) 3*0.15-5 (100) A ACTIV 0.5S	Cert. de conformitate atasat.
*Contor electronic monofazat pentru șină	ORWE521 CONTOR DIGITAL 230V AC 0,25-5/40A DIN35 ORNO	Polonia	ORNO GROUP SP ZOO (ORNO-POLSKA)	 90x19x60mm, Curent 5-30A, Număr faze 1. Să fie acceptată de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM Termen de garanție 3 ani	ORWE521 CONTOR DIGITAL 230V AC 0,25-5/40A DIN35 ORNO	Cert. de conformitate atasat.
*Transformator de curent	5022955 TRANSFORMATOR DE CURENT TC-A 150/5A	MD	CORDEN-ST SRL	 Transformator de curent TE-CO TC-A 100/5A Tensiune nominală 660 V Curent nominal 5 A Curent primar nominal 100 A Gradul de protecție (IP) IP20	5022955 TRANSFORMATOR DE CURENT TC-A 150/5A	Cert. de conformitate atasat.
Total lotul 5						
Lotul 6						
*Cablul electric VVG P	CABLU ELECTRIC VVGng 2x1,5	UA	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	 Cablu electric VVG ng 2x1.5mm2=1 categorie	Fisa tehnica Anexata	Cert. de conformitate atasat.
*Cablul electric VVG P	CABLU ELECTRIC VVGng 3x1,5	UA	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	 Cablu electric VVG ng 3x1.5mm2=1 categorie	Fisa tehnica Anexata	Cert. de conformitate atasat.

*Cablul electric PVS	FIR ELECTRIC PVS 3x1,5	UA	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	 tric PVS 3X1,5 =1 categorie	Fisa tehnica Anexata	Cert. de conformitate atasat.
*Cablul electric PVS	FIR ELECTRIC PVS 3x2,5	UA	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	 tric PVS 3x2.5 =1 categorie	Fisa tehnica Anexata	Cert. de conformitate atasat.
*Cablul electric VVG P	CABLU ELECTRIC VVGng 3x2,5	UA	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	 tric VVG ng 3x2.5mm2=1 categorie	Fisa tehnica Anexata	Cert. de conformitate atasat.
*Cablul electric VVG P	CABLU ELECTRIC VVGng 5x4	UA	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	 tric VVG P 5x4mm2=1 categorie	Fisa tehnica Anexata	Cert. de conformitate atasat.
Total lotul 6						
Lotul 7						
Banda de izolare	YT81651 BANDA IZOLANTA PVC 20Mx19MM ALBA STRA YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	 le izolat din PVC ignifuga lătimea=19mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea albastră	YT81651 BANDA IZOLANTA PVC 20Mx19MM ALBA STRA YATO	Cert. de conformitate atasat.
Cutie de distribuție	CUTIE DE DISTRIBUTIE 120*100*50MM (ALB+GALBEN)	MD	VIT-POLIMER SRL	 distribuție 120 x 100 x 50 mm Culoare - Alb/Galben. Tip material - ABS	CUTIE DE DISTRIBUTIE 120*100*50MM (ALB+GALBEN)	Cert. de conformitate atasat.
*Priză	9206-52 PRIZA DUBLA EURO INTER. 16A IP20 JASMIN ALBA ELMOS	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	 ă, interioară, 16 A, cu împământare, Tensiune 250V, Destinație pentru interiori, dimensiuni 87.7 x 129.5 x 44 mm, Culoare Alb	9206-52 PRIZA DUBLA EURO INTER. 16A IP20 JASMIN ALBA ELMOS	Cert. de conformitate atasat.
*Fisa mobila	214.1637 FISA MOBILA 16A 5P IP44 XENIA SCAME PROMO	Italia	Scame IT	 la (3P+PE+N) 16A 5P 380V, IP44	Fisa mobila (3P+PE+N) 16A 5P 380V, IP44	Cert. de conformitate atasat.
*Priza fixă	513.1657 PRIZA FIXA 16A 5P IP44 SCAME	Italia	Scame IT	 (3P+PE+N) 16A 5P 380V, IP44	Priza fixă (3P+PE+N) 16A 5P 380V, IP44	Cert. de conformitate atasat.
*Priză modulară	94304 PRIZA MODULARA PKC-20-30-II-K PRAIMER ALBA IEK	Rusia	IEK	 ulară echivalent IEK PKC-20-30-II-K 16 A alb, Tensiune 230 V, Curent 16 A	94304 PRIZA MODULARA PKC-20-30-II-K PRAIMER ALBA IEK	Cert. de conformitate atasat.
*Ramă	ETK10183E ADAPTOR APARATE 4 POST ULTRA SCHNEIDER	Turcia	SCHNEIDER ELECTRIC	 valent Schneider-Electric ETK10197E ultra alb, 4 posturi	ETK10183E ADAPTOR APARATE 4 POST ULTRA SCHNEIDER	Cert. de conformitate atasat.
*Priză modulară	PRIZA MODULARA RJ-45 (1M) PKI-10-00-II PRAIMER ALBA IEK	Rusia	IEK	 ulară echivalent IEK RJ-45 1.5 A 150 V Alb	PRIZA MODULARA RJ-45 (1M) PKI-10-00-II PRAIMER ALBA IEK	Cert. de conformitate atasat.
*Priză modulară	PRIZA MODULARA RJ-45 (2M) PKI-20-00-II PRAIMER ALBA IEK	Rusia	IEK	 ră echivalent IEK RJ-45 alb	PRIZA MODULARA RJ-45 (2M) PKI-20-00-II PRAIMER ALBA IEK	Cert. de conformitate atasat.
*Priză	9206-42 PRIZA UNITARA EURO INTER. 16A IP20 JASMIN ALBA ELMOS	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	 ă euro echivalent Elmos 16 A 230 V Alb	9206-42 PRIZA UNITARA EURO INTER. 16A IP20 JASMIN ALBA ELMOS	Cert. de conformitate atasat.

*Înterupător	9206-01 INTRERUPATOR UNITAR INTER. 10A IP20 JASMIN ALB ELMOS	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	 or unitar Elmos 10 A 220 - 240 V Alb	9206-01 INTRERUPATOR UNITAR INTER. 10A IP20 JASMIN ALB ELMOS	Cert. de conformitate atasat.
*Senzor de mișcare	SENZOR DE MISCARE HL485 CORSA 800W 360° 6M ALB HOROZ	Turcia	HOROZK ELEKTRIK VE ELEKTRONIK TIC. KOLL. STI	 ni 76 x 76 mm, Puterea 800 W Tensiune 220 - 240 V, Gradul de IP20 Unghi (grade) 360°, Distanța min 4 m Termen de garanție 2 ani	Dimensiuni 76 x 76 mm, Puterea 800 W Tensiune 220 - 240 V, Gradul de protecție IP20 Unghi (grade) 360°, Distanța 6 m Termen de garanție 2 ani	Cert. de conformitate atasat.
*Senzor de mișcare	ORCR264 SENZOR DE MISCARE 2000W 360° 8M IP65 ALB ORNO	Polonia	ORNO GROUP SP ZO	 le miscare W:W 1000 W Culoare Alb Tip material Plastic Opțiune 2 butoane ajustabile(Timpul,lux) Distanța 8 m Unghi (grade) 360° Temperatura de răcire °C ES-P19A Termen de garanție 2 ani	Senzor de miscare Putere ;W 2000 W Culoare Alb Tip material Plastic Opțiune 2 butoane ajustabile(Timpul,lux) Distanța 8 m Unghi (grade) 360° Termen de garanție 2 ani	Cert. de conformitate atasat.
Total lotul 7						
Lotul 8						
*Automat	INTR.AUTOMAT C VA47-29 6A 1P	Rusia	IEK	BA47-29 1P 6A 4,5kA C IEK automat. Termen de garanția 5 ani	BA47-29 1P 6A 4,5kA C IEK automat. Termen de garanția 5 ani	Cert. de conformitate atasat.
*Automat	INTR.AUTOMAT C VA47-29 10A 1P	Rusia	IEK	BA47-29 1P 10A 4,5kA C IEK automat. Termen de garanția 5 ani	BA47-29 1P 10A 4,5kA C IEK automat. Termen de garanția 5 ani	Cert. de conformitate atasat.
*Automat	INTR.AUTOMAT C VA47-29 16A 1P	Rusia	IEK	BA47-29 1P 16A 4,5kA C automat. Termen de garanția 5 ani	BA47-29 1P 16A 4,5kA C automat. Termen de garanția 5 ani	Cert. de conformitate atasat.
*Automat	INTR.AUTOMAT C VA47-29 25A 1P	Rusia	IEK	BA47-29 1P 25A 4,5kA C automat. Termen de garanția 5 ani	BA47-29 1P 25A 4,5kA C automat. Termen de garanția 5 ani	Cert. de conformitate atasat.
*Automat diferențial	INTR.DIFERENTIAL AVDT32 C10A 2P 30mA	Rusia	IEK	AB/DT 63 C10 30 mA automat diferențial. Termen de garanția 5 ani	AB/DT 32 C10 30 mA automat diferențial. Termen de garanția 5 ani	Cert. de conformitate atasat.
Cutie de distribuție	CUTIE METAL IIIPB-123-0 36 VYJ13 (IP31) PRO IEK	Rusia	IEK	 uție IIIPB-12-1 36 răcire °C□ i x 310 x 120 mm ctie IP31 Destinație interioara Tip material Metal	CUTIE METAL IIIPB-123-0 36 VYJ13 (IP31) PRO IEK	Cert. de conformitate atasat.
Cutie de distribuție	CUTIE PENTRU AUTOMATE METAL IP40 1*12+2 INT. SCAME	Italia	Scame IT	 : Cutie pentru automate ura de răcire °CIIIIMI-3F-12B ni 500 x 275 x 140 mm > Interior Tip material Metal	CUTIE PENTRU AUTOMATE METAL IP40 1*12+2 INT. SCAME	Cert. de conformitate atasat.
Total lotul 8						

Lotul 9						
*Canal pentru cablu	CANAL P/U CABLU PVC 25*25*2000 ALB	Turcia	AK IS PLASTIK PROF.ELK.SAN VE TIC LTD STI	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 2000 x 25 x 25 mm Culoare Alb Tip material PVC	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 2000 x 25 x 25 mm Culoare Alb Tip material PVC	Cert. de conformitate atasat.
*Canal pentru cablu	CANAL P/U CABLU PVC 25*16*2000 ALB	Turcia	AK IS PLASTIK PROF.ELK.SAN VE TIC LTD STI	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 2000 x 25 x 16 mm Culoare Alb Tip material PVC	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 2000 x 25 x 16 mm Culoare Alb Tip material PVC	Cert. de conformitate atasat.
*Canal pentru cablu	CANAL PENTRU CABLU PRAIMER 80*40*2M	Rusia	IEK	Canal pentru cablu echivalent IEK Praimer 2000 x 80 x 40 mm PVC alb	CANAL PENTRU CABLU PRAIMER 80*40*2M	Cert. de conformitate atasat.
*Colț intern	UNGHI INTERN PENTRU K.K PRAIMER 80*40	Rusia	IEK	 Colț Schneider-electric pentru cablu echivalent IEK Praimer 2000 x 80 x 40 mm alb	UNGHI INTERN PENTRU K.K PRAIMER 80*40	Cert. de conformitate atasat.
*Conector cablu	CONECTOR DE LEGATURA P/U K.K PRAIMER 80*40	Rusia	IEK	 Cablu canal IEK Praimer 80 x 40 mm fixat plastic, PVC alb	CONECTOR DE LEGATURA P/U K.K PRAIMER 80*40	Cert. de conformitate atasat.
Total lotul 9						
Lotul 10						
*Ventilator	VENTILATOR VENTS TT PRO 315 CANAL	Ua	VENTIKA	 Ventilator de răcire °C TT-315 330W Ø315 mm Debitul min 2300 m3/h Rotații 2500 ROT/MIN Tensiune 230 V Material Polipropilenă neinflamabilă Grad protecție IPX4	VENTILATOR VENTS TT PRO 315 CANAL	Cert. de conformitate atasat.
*Lanterna pe cap	EGOHL104 LANTERNA FRONTALA LED 250LM 3xAAA 90' ZOOM 75x82x82MM ABS	China	NINGBO EGO INTERNATIONAL CO LTD	Dimensiuni min (L x W x H x Ø)75 x 82 x 82 mm Lanterna min 3 x AAA Opțiuni Cu zoom Tip 90' Tip material ABS Flux luminos (lm)250	 Acumulator min 3 x AAA Opțiuni Cu zoom Tip 90' Tip material ABS Flux luminos (lm)250	Cert. de conformitate atasat.
Total lotul 10						
Lotul 11						
Cutie metalică	CUTIE METAL IIPH-9 -1 38 (IP31) IEK	Rusia	IEK	 Distribuție IIPH-9 220 x 300 x 120 mm Protecție IP31 Tip material Metal	CUTIE METAL IIPH-9 -1 38 (IP31) IEK	Cert. de conformitate atasat.
*Doză de pardoseală	ETK44104 DOZA DE PARDOSEALA 4M SCHNEIDER	Turcia	SCHNEIDER	 Dimensiuni (L x W x H x Ø)160 x 100 x 82 mm Plastic 4104 Tip 4 module Gradul de protecție (IP)IP20	ETK44104 DOZA DE PARDOSEALA 4M SCHNEIDER	Cert. de conformitate atasat.

*Doză de pardoseală	ETK44108 DOZA DE PARDOSEALA 8M SCHNEIDER	Turcia	SCHNEIDER	 seală min 199 x 275 x 72 mm Tip material Plastic, Gradul de p protecție (IP) IP20 PBT Dispune de capac cu placa metalică ce poate fi acoperita cu mocheta, parchet, etc. Capac prevăzut cu mâner și garnituri de protecție	ETK44108 DOZA DE PARDOSEALA 8M SCHNEIDER	Cert. de conformitate atasat.
*Priză modulară	PRIZA MODULARA PKC-20-30-II-K PRAIMER ALBA IEK	Rusia	IEK	 ulară IEK PKC-20-30-II-K 16 A lb, Tensiune 230 V,Curent 16 A	 ODULARA PKC-20-30-II-K ș ALBA IEK	Cert. de conformitate atasat.
*Senzor de mișcare	ORCR203W SENZOR DE MISCARE 1200W 360° 6M IP20 ALB ORNO	Polonia	ORNO GROUP SP ZO	 le mișcare PD-PIR104, Frecvența (Hz) 50/60 Putere maximă (W) Raza de acțiune (m) 8, Setarea timpului 5 sec - 7 min, Tensiune de alimentare 220-240 V, Unghi de detecție (°) 360°, culoarea alb Termen de garanție 2 ani	Senzor de mișcare PD-PIR104, Frecvența (Hz) 50/60 Putere maximă (W) 1200W, Raza de acțiune (m) 6, Setarea timpului 5 sec - 7 min, Tensiune de alimentare 220-240 V, Unghi de detecție (°) 360°, culoarea alb Termen de garanție 2 ani	Cert. de conformitate atasat.
*Priză modulară	PRIZA MODULARA RJ-45 (1M) PKI-10-00-II PRAIMER ALBA IEK	Rusia	IEK	 ulară IEK RJ-45 1.5 A 150 V Alb	PRIZA MODULARA RJ-45 (1M) PKI-10-00-II PRAIMER ALBA IEK	Cert. de conformitate atasat.
*Modular Plug	PRIZA MODULARA RJ-45 (1M) PKI-10-00-II PRAIMER ALBA IEK	Rusia	IEK	 lar Plug, Categoria 5 E	PRIZA MODULARA RJ-45 (1M) PKI-10-00-II PRAIMER ALBA IEK	Cert. de conformitate atasat.
*Ethernet				 J11 HT1E640 HOGERT		
TOTAL GENERAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Fusaru Dumitru În calitate de: Director tehnic

Ofertantul: VOLTA SRL Adresa (sediul): Chisinau str. Padurii 19