

Penitenciarul nr.10 Goian

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de repara?ie capitala a acoperi?urilor imobilelor cu nr. cad.
3157108126.01 (Bloc Administrativ) din mun. Chi?inau, comuna Ciorescu, satul
Goian**

Valoarea de deviz 1 438 531,67 lei

Intocmit in pre?uri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc administrativ.Demontari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	672,70	36,80 34,40	24 756,97 23 142,49
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	597,00	64,27 52,96	38 368,23 31 616,16
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,60	21,40 21,40	34,25 34,25
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale de ventilare)	m3	4,00	202,52 198,36	810,10 793,46
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie pe structura din lemn	m2	6,00	37,49 36,69	224,95 220,15
6	TsH92B	Incarcarea in auto : deseuri	t	27,50	55,50 55,50	1 526,25 1 526,25
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	27,50	167,70 0,00	4 611,75 0,00
		Total Bloc administrativ.Demontari Inklusiv salariu				70 332,50 57 332,76

1	2	3	4	5	6	7
		2. Bloc administrativ. Acoperis				
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Bariera de vapori)	m2	597,00	29,56 12,88	17 646,63 7 691,75
9	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm)	m2	597,00	436,73 6,23	260 727,53 3 719,55
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment $\gamma=300\text{kg/m}^3$)	m3	88,00	2 026,31 232,39	178 314,84 20 450,50
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d4 VR-1, 100x100)	kg	1 182,06	27,56 1,55	32 581,11 1 829,83
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	597,00	96,27 36,15	57 474,38 21 582,74
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga 2 cm	m2	597,00	64,31 24,77	38 394,26 14 786,50
14	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1.5kg/m2)	m2	678,90	43,35 2,08	29 428,14 1 409,94
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase	m2	678,90	179,76 24,58	122 039,74 16 684,65

1	2	3	4	5	6	7
		"Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)				
16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2	678,90	184,59 24,58	125 318,82 16 684,65
17	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat)	buc	15,00	41,39 23,36	620,84 350,46
18	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	15,00	120,00 0,00	1 800,00 0,00
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150mm	m	92,00	322,01 15,58	29 624,88 1 432,99
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100 mm	m	126,00	309,58 18,17	39 007,08 2 289,67
		Total Bloc administrativ. Acoperis Inclusiv salariu				932 978,26 108 913,22
		3. Bloc administrativ. Parapet				
21	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2	18,30	5,97 1,56	109,30 28,50
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg	21,96	27,56 1,55	605,29 33,99
23	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,30	134,36 87,69	2 458,86 1 604,69
24	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm)	m2	34,00	296,26 88,63	10 072,88 3 013,30
25	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2	26,10	43,35 2,08	1 131,35 54,20

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1.5kg/m2)				
26	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2	26,10	179,76 24,58	4 691,77 641,43
27	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2	26,10	184,59 24,58	4 817,83 641,43
28	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica)	m2	21,10	205,06 51,82	4 326,80 1 093,49
29		Fisie metalica 40x2 mm	m	54,40	18,50 0,00	1 006,40 0,00
		Total Bloc administrativ. Parapet Inklusiv salariu				29 220,48 7 111,04
		4. Bloc administrativ. Iesire pe acoperis				
30	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2	14,00	5,97 1,56	83,62 21,81
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg	16,80	27,56 1,55	463,07 26,01
32	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,00	134,36 87,69	1 881,10 1 227,63
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	14,00	296,26 88,63	4 147,66 1 240,77

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm)				
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	14,00	17,99 6,47	251,87 90,64
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2	14,00	213,17 63,34	2 984,44 886,79
36	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. (V=0.6m3)	m2	6,00	598,78 15,18	3 592,69 91,09
37	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,60	782,56 102,50	469,54 61,50
38	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,60	187,65 19,50	112,59 11,70
39	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu prindere cu suruburi autofiletanta	m2	6,00	296,97 80,28	1 781,83 481,70
40	CE24F aplicat	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant, asigurand etanseitatea la aer si apa	buc	1,00	773,92 311,52	773,92 311,52
41	CK12A	Usa metalica de exterior- antifoc Se va prevedea usa metalica de exterior, cu un canat, deschidere pe stinga, dimensiuni de 1000 x1600 mm (h). Usa sa vi executata din tabla de otel cu izolatie termica interioara, avand grad de rezistenta la foc minim EI30, conform normativelor in vigoare. Element complet echipat (toc metalic, garnitura de etansare, balamale, sistem de inchidere si accesorii aferente) - 1 buc	m2	1,60	4 784,34 228,07	7 654,95 364,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bloc administrativ. Iesire pe acoperis Inclusiv salariu				24 197,26 4 816,07
		5. Bloc administrativ. Canale de ventilare				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,00	2 650,02 278,60	10 600,09 1 114,41
43	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2	27,00	5,97 1,56	161,26 42,06
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg	32,40	27,56 1,55	893,03 50,16
45	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,00	134,36 87,69	3 627,83 2 367,58
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm)	m2	27,00	296,26 88,63	7 999,05 2 392,91
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	27,00	17,99 6,47	485,75 174,80
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2	27,00	213,17 63,34	5 755,71 1 710,24
49	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata pentru canale de ventilare)	m2	6,70	205,06 51,82	1 373,91 347,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bloc administrativ. Canale de ventilare Inclusiv salariu				30 896,62 8 199,37

		Total	lei	1 087 625,13
		Asigurarea social si medicala	24,00 %	44 729,39
		Transportarea materialelor	1,00 %	8 685,26
		Total	100,00 +	1 141 039,77
		Cheltuieli de regie	3,00 %	34 231,19
		Total	100,00 +	1 175 270,97
		Beneficiul de deviz	2,00 %	23 505,42
		Tota	100,00 +	1 198 776,39
		TVA	20,00 %	239 755,28
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 438 531,67 <hr/> 186 372,45

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Penitenciarul nr.10 Goian

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de repara?ie capitala a acoperi?urilor imobilelor cu nr. cad.
3157108126.01 (Bloc Administrativ) din mun. Chi?inau, comuna Ciorescu, satul
Goian**

Valoarea de deviz 1 438 531,67 lei

Intocmit in pre?uri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	102,74	51,92	5 334,26
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	50,02	51,92	2 597,04
3.	7123010010200	Betonist	h-om	338,80	51,92	17 590,50
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,3305	51,92	1 626,68
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,432	51,92	22,43
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,35	51,92	70,09
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	597,00	51,92	30 996,24
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	748,74	51,92	38 874,58
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,779	51,92	92,37
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,92	53,95	265,43
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	608,94	51,92	31 616,16
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,304	53,95	16,40
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	437,889	51,92	22 735,20
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,664	51,92	294,07
15.	7422010060100	Timplar	h-om	0,336	51,92	17,45
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,525	50,00	1 526,25
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	626,1161	50,00	31 305,81
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,686	50,00	1 134,30
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,144	50,00	257,20
Total manopera						186 372,45

Materiale:

1.	02663102100000	Polistirenciment (y=300 kg/m3)	m3	91,102	1 620,00	147 585,24
2.	12682132600465	Bariera de vapori	m2	707,1465	11,30	7 990,76
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,008	340,00	2,72
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	43,569	340,00	14 813,46
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,94	5,50	65,67
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,60	5 800,00	3 480,00
7.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002	5 800,00	11,60
8.	2010237318750	Distantieri	buc	375,966	0,50	187,98
9.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	555,21	4,50	2 498,45
10.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,2806	7 800,00	2 188,68
11.	22413317346000	Mastic bituminos	kg	1 057,50	27,50	29 081,25
12.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	444,15	42,00	18 654,30
13.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	835,80	54,00	45 133,20

14.	2413217300010	Cleme	buc	64,26	1,20	77,11
15.	2416586143	Amorsa-grund Betohgpuht	kg	8,895	28,60	254,40
16.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	5,88	65,00	382,20
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,12	40,00	44,80
18.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	17,015	27,45	467,06
19.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	5,4075	50,00	270,38
20.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,945	60,00	56,70
21.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	303,00	8,65	2 620,95
22.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	303,00	8,50	2 575,50
23.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,806	55,00	99,33
24.	25213026029023	Polisteren extrudat, dens/ 30-35kg/m2, gros 150 mm	m2	602,97	340,00	205 009,80
25.	25221302602907	Polisteren extrudat 50 mm	m2	81,0525	112,00	9 077,88
26.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	83,325	6,85	570,78
27.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 576,00	4,50	7 092,00
28.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,024	5,50	16,63
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 520,09	3,40	45 968,31
30.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	167,16	8,60	1 437,58
31.	26531302100831	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade	kg	94,30	65,00	6 129,50
32.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,96	1 800,00	1 728,00
33.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	34,2582	0,00	0,00
34.	2666122800555	Element de inchidere	buc	18,952	28,60	542,03
35.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,80	2,50	2,00
36.	26821326950047	Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP"	m2	851,2875	118,00	100 451,93
37.	26856221326004	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	851,2875	114,00	97 046,77
38.	27104023642299	Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica	kg	122,9603	25,00	3 074,01
39.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	7,245	148,00	1 072,26
40.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	3,78	25,00	94,50
41.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	134,946	196,00	26 449,42
42.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	99,498	184,00	18 307,63
43.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,2661	25,00	156,65
44.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	9,40	0,00
45.	27140403642299	Tabla zincata pentru canale de ventilare gros. 0.5 mm	kg	39,0442	25,00	976,11
46.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,5322	25,00	313,31
47.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,60	4 500,00	7 200,00
48.	2812106308636	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperis, executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant, asigurand etanseitatea la apa si aer	buc	1,00	420,00	420,00
49.	28731220041200	Plase sudate d4 VR-1, 100x100	kg	1 193,8806	25,00	29 847,01
50.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,72	25,00	18,00
51.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,8757	25,00	21,89
52.	2873147300863	Agrafe	kg	7,2975	25,00	182,44
53.	28731522004120	Plase sudate d=3 mm VR-1, 100x100	kg	71,8716	25,00	1 796,79
54.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,224	32,00	7,17
55.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	32,13	85,00	2 731,05
56.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	31,50	0,85	26,77
57.	2874115837745	Suruburi	buc	947,60	0,50	473,80
58.	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc	30,00	1,40	42,00
59.	2874125886734	Nituri POP	buc	31,50	1,50	47,25
60.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	454,50	1,20	545,40
61.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	41,606	45,00	1 872,27

62.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	18,952	48,00	909,70
63.	2875274000502	Cot burlan	buc	64,26	42,00	2 698,92
64.	2875274000503	Cot de capat	buc	32,13	48,00	1 542,24
65.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	32,13	54,00	1 735,02
66.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	18,952	63,00	1 193,98
67.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	132,664	47,50	6 301,54
68.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 378,92	0,25	1 844,73
69.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,448	11,00	4,93
70.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,5157	8,00	180,13
71.	4100126202818	Apa	m3	0,644	8,00	5,15
72.	564685843	aerator pentru acoperis cu membrane bituminoase	buc	15,00	120,00	1 800,00
73.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,015	2,50	12,54
74.	8525	Fisie metalica 40x2	m	54,40	18,50	1 006,40
Total materiale de constructii						868 525,92

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,035	650,00	22,75
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	141,00	35,00	4 935,00
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,195	40,00	87,80
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	41,2905	40,00	1 651,62
5.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	167,16	40,00	6 686,40
6.	2922140007000	Macara	h-ut	24,3519	400,00	9 740,76
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,725	20,00	34,50
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	92,2762	20,00	1 845,52
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,35	50,00	67,50
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0174	260,00	4,52
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	35,20	40,00	1 408,00
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,2204	80,00	897,63
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,97	120,00	716,40
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,246	50,00	12,30
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0066	650,00	4,29
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,095	650,00	4 611,75
Total utilaje de constructii						32 726,75

Total	lei	1 087 625,13
Asigurarea social si medicala	24,00 %	44 729,39
Transportarea materialelor	1,00 %	8 685,26
Total	100,00 +	1 141 039,77
Cheltuieli de regie	3,00 %	34 231,19
Total	100,00 +	1 175 270,97
Beneficiul de deviz	2,00 %	23 505,42
Tota	100,00 +	1 198 776,39
TVA	20,00 %	239 755,28

Total deviz:

**1 438 531,
67**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Penitenciarul nr.10 Goian

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc administrativ.Demontari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			36,80 34,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	51,92	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	40,00	2,40
2	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			64,27 52,96
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	51,92	52,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,50	0,11
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	40,00	11,20
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			21,40 21,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,92	10,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale de ventilare)	m3			202,52 198,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,00	175,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie pe structura din lemn	m2			37,49 36,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	51,92	18,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	40,00	0,80
6	TsH92B	Incarcarea in auto : deseuri	t			55,50 55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			167,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,70
		2. Bloc administrativ. Acoperis				
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Bariera de vapori)	m2			29,56 12,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	51,92	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	12682132600465	Bariera de vapori	m2	1,1500	11,30	13,38
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,25	3,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
9	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm)	m2			436,73 ----- 6,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	51,92	6,23
	25213026029023	Polisteren extrudat, dens/ 30-35kg/m2, gros 150 mm	m2	1,0100	340,00	343,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	8,60	2,41
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	54,00	75,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	7 800,00	3,67
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	4,50	4,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	40,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,20
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment $\gamma=300\text{kg/m}^3$)	m3			2 026,31 ----- 232,39
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,92	199,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	02663102100000	Polistirenciment ($\gamma=300\text{kg/m}^3$)	m3	1,0250	1 620,00	1 677,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,00
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d4 VR-1, 100x100)	kg			27,56 ----- 1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,92	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	28731220041200	Plase sudate d4 VR-1, 100x100	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,27 ----- 36,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,92	31,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,40	44,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,96
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga 2 cm	m2			64,31 ----- 24,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,92	20,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,40	29,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	9,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	80,00	0,48
14	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1.5kg/m2)	m2			43,35 ----- 2,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,92	2,08
	22413317346000	Mastic bituminos	kg	1,5000	27,50	41,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	40,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2			179,76 ----- 24,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	51,92	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2685622132600470	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1,1500	114,00	137,65
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	42,00	13,23
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	20,00	0,80
16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2			184,59 ----- 24,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	51,92	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	268213269500470	Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP"	m2	1,1500	118,00	142,48
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	42,00	13,23
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	20,00	0,80
17	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat)	buc			41,39 ----- 23,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	51,92	23,36
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,3500	50,00	18,02
18	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			120,00 ----- 0,00
	564685843	aerator pentru acoperis cu membrane bituminoase	buc		120,00	120,00
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150mm	m			322,01 ----- 15,58
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	51,92	15,58
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	184,00	199,00
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	47,50	68,50
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	28,60	5,89
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,63
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	63,00	12,98
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	48,00	9,89
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100 mm	m			309,58 ----- 18,17
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	51,92	18,17
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	196,00	209,92
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	42,00	21,42
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	54,00	13,77
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,20	0,61
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	85,00	21,68
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	48,00	12,24
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		3. Bloc administrativ. Parapet				
21	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2			5,97 ----- 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586143	Amorsa-grund Betohgpuht	kg	0,1500	28,60	4,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg			27,56 ----- 1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,92	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287315220041200	Plase sudate d=3 mm VR-1, 100x100	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
23	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm	m2			134,36 -----

1	2	3	4	5	6	7
		grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				87,69
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,92	72,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,40	35,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	0,64
24	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm)	m2			296,26 88,63
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	51,92	73,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	8,65	34,95
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	8,50	34,34
	25221302602907	Polisteren extrudat 50 mm	m2	1,0700	112,00	121,04
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,61
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	9,40	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,20	7,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	40,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,00	0,90
25	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1.5kg/m2)	m2			43,35 2,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,92	2,08
	22413317346000	Mastic bituminos	kg	1,5000	27,50	41,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	40,00	0,01
26	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2			179,76 24,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	51,92	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2685622132600470	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1,1500	114,00	137,66
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	42,00	13,23
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	20,00	0,80
27	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2			184,59 24,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	51,92	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	268213269500470	Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP"	m2	1,1500	118,00	142,49
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	42,00	13,23
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	20,00	0,80
28	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica)	m2			205,06 51,82
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	51,92	49,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	27104023642299	Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica	kg	5,5500	25,00	145,69
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
29		Fisie metalica 40x2 mm	m			18,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	8525	Fisie metalica 40x2	m		18,50	18,50
		4. Bloc administrativ. Iesire pe acoperis				
30	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgphuht	m2			5,97
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586143	Amorsa-grund Betohgphuht	kg	0,1500	28,60	4,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg			27,56
						1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,92	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287315220041200	Plase sudate d=3 mm VR-1, 100x100	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
32	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,36
						87,69
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,92	72,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,40	35,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	0,64
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm)	m2			296,26
						88,63
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	51,92	73,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	8,65	34,95
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	8,50	34,34
	25221302602907	Polisteren extrudat 50 mm	m2	1,0700	112,00	121,04
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,61
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	9,40	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,20	7,27
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	40,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,00	0,90
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,99
						6,47
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,95	6,47
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	27,45	11,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2			213,17
						63,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,92	63,34
	265313021008311	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade	kg	2,3000	65,00	149,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	50,00	0,30
36	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. (V=0.6m3)	m2			598,78
						15,18
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	51,92	11,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		5 800,00	580,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
37	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3			782,56
						102,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	65,00	637,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	5,50	27,72
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	650,00	2,60
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	260,00	7,54
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	650,00	5,20
38	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3			187,65
						19,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	50,00	19,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	55,00	165,55
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	650,00	1,95
39	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu prindere cu suruburi autofiletanta	m2			296,97
						80,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	51,92	75,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	148,00	178,71
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,50	7,88
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,85	4,46
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	60,00	9,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
40	CE24F aplicat	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant, asigurand etanseitatea la aer si apa	buc			773,92
						311,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,0000	51,92	311,52
	2812106308636	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperis, executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant, asigurand etanseitatea la apa si aer	buc		420,00	420,00
	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc		1,40	42,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
41	CK12A	Usa metalica de exterior- antifoc Se va prevedea usa metalica de exterior, cu un canat, deschidere pe stanga, dimensiuni de 1000 x1600 mm (h). Usa sa vi executata din tabla de otel cu izolatia termica interioara, avand grad de rezistenta la foc minim EI30, conform normativelor in vigoare. Element complet echipat (toc metalic, garnitura de etansare, balamale, sistem de inchidere si accesorii aferente) - 1 buc	m2			4 784,34
						228,07
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	51,92	183,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	53,95	10,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	51,92	14,02
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	11,00	3,08
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	32,00	4,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	3,40	4,76
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	340,00	1,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	40,00	28,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	650,00	13,00
		5. Bloc administrativ. Canale de ventilare				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 650,02
						278,60

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	51,92	232,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	46,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	4,50	1 773,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 800,00	432,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 800,00	2,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,00
43	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2			5,97 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586143	Amorsa-grund Betohgpuht	kg	0,1500	28,60	4,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg			27,56 1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,92	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287315220041200	Plase sudate d=3 mm VR-1, 100x100	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
45	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,36 87,69
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,92	72,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,40	35,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	0,64
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm)	m2			296,26 88,63
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	51,92	73,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	8,65	34,95
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	8,50	34,34
	25221302602907	Polisteren extrudat 50 mm	m2	1,0700	112,00	121,04
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,61
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	9,40	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,20	7,27
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	40,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,00	0,90
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,99 6,47
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,95	6,47
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	27,45	11,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2			213,17 63,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,92	63,34
	265313021008311	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade	kg	2,3000	65,00	149,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	50,00	0,30
49	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau	m2			205,06 51,82

1	2	3	4	5	6	7
		egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata pentru canale de ventilare)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	51,92	49,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	27140403642299	Tabla zincata pentru canale de ventilare gros. 0.5 mm	kg	5,5500	25,00	145,69
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.