

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către \_\_\_\_\_ ASEM \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Gasan Denis \_\_\_\_\_

reprezentații ai ofertantului \_\_\_\_\_ "Denigas Construct" SRL \_\_\_\_\_  
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrari de reparație în cantina blocului B al ASEM în vederea organizării unui HUB studențesc** \_\_\_\_\_  
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 1.939.180,00 /un milion noua sute treizeci si noua mii una suta opt zeci lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 387.836,00/ trei sute optzeci si sapte mii opt sute treizeci si sase lei \_\_\_\_\_ lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 3.5 (trei luni si 15 zile) \_\_\_\_\_ luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 Treizeci \_\_\_\_\_ zile, respectiv pînă la data de 30.12.2020 \_\_\_\_\_

(durata în litere și în cifre)

\_\_\_\_\_, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 30 / 11 / 2020

\_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, legal  
autorizat să semnez oferta pentru și în numele

\_\_\_\_\_  
(denumirea/numele ofertantului)

### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 50 (% din prețul total oferat).

2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă \_retinere valoare  
în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie 96.959,00 mii lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni  
calendaristice.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor  
până la data începerii executării) 4 zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării  
contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

Denigas Construct SRL

(semnătura autorizată)

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. |  |
|--|---|--|

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Academia de Studii Economice din Moldova, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție COP, număr unic de identificare și referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (numărul de referință), dacă este cazul].

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Gasan Denis

Funcția: Administrator

Data: 30.11.2020

Adresa: Grădina Botanica 14/3, of 307

Semnătura

**FORMULARUL F3.3**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**\_\_\_\_\_ Lucrari de reparație în cantina blocului B al ASEM în vederea organizării unui HUB studentesc**

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                  | Anul 2020 |         |        | Anul (2020) |   |
|---------|--|-----------|---------|--------|-------------|---|
|         |  | Luna 1    |         |        |             |   |
|         |  | 1         | 2       | 3      |             |   |
| 1.      | Organizare de șantier                                  | 1         |         |        |             |   |
| 2.      | Categoria de lucrări: Demontari/demolari               |           | 10 zile |        |             |   |
| 3.      | Categoria de lucrări: Pregatiri pereti/pod             |           |         | 30z ie |             |   |
| 4       | Categoria de lucrări: Pregatire podele/executie podele |           |         |        | 30 zile     |   |
| 5       | Categoria de lucrări: Pregatiri pereti/executie pereti |           |         |        | 25          |   |
| 6       | Categoria de lucrări: Finisaje/ corpuri iluminat       |           |         |        | 35          |   |
| 7       | Darea in exploatare                                    |           |         |        |             | 2 |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Gasan Denis \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_ Administrator \_\_\_\_\_

Denumirea firmei \_\_\_\_\_ Denigas Construct SRL \_\_\_\_\_

**FORMULARUL F3.4**

**GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT  
 \_\_ Lucrari de reparație în cantina blocului B al ASEM în vederea  
 organizării unui HUB studentesc**

(denumirea serviciilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                    | Anul |   |   | ... | Anul (n) |
|------------|--|------|---|---|-----|----------|
|            |  | Luna |   |   |     |          |
|            |  | 1    | 2 | 3 | ... | N        |
| 1.         | Faza 1<br>Studii, foto fixarea,<br>releveu, investigații<br>inginerești etc    |      |   |   |     |          |
| 2.         | Faza 2<br>Schiță de proiect<br>_____   |      |   |   |     |          |
| 3.         | Faza 3<br>Proiect de execuție<br>(desene și deviz):<br>_____<br>_____<br>_____ |      |   |   |     |          |
| ...        | Faza 4<br>:<br>_____<br>_____  |      |   |   |     |          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_ Gasan Denis \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_ Administrator \_\_\_\_\_

Denumirea firmei \_\_\_\_\_ Denigas Construct SRL \_\_\_\_\_

## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, Gasan Denis reprezentant împuternicit al Denigas Construct SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Gasan Denis reprezentant împuternicit al Denigas Construct SRL (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura realizarea achizițiilor publice de lucrări (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect **Lucrari de reparație în cantina blocului B al ASEM în vederea organizării unui HUB studentesc** (*denumirea lucrării*), codul CPV **45400000-1**, la data de 30.11.2020 (zi/luna/an), organizată de ASEM (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 30.11.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gasan Denis

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei Denigas Construct SRL

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

#### privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 30.11.2020

Numărul procedurii: **45400000-1**

Către: ASEM

Subsemnatul, Gasan Denis \_\_\_\_\_ reprezentant împuternicit al Denigas Construct SRL \_\_\_\_\_ (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 30.11.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gasan Denis

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei Denigas Construct SRL

## FORMULARUL F3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele \_\_ Denigas Construct SRL \_\_\_\_\_
2. Codul fiscal \_\_\_\_\_ 1012600008936 \_\_\_\_\_
3. Adresa sediului central \_\_ Gradina Botanica, 14/3, of.307\_\_
4. Telefon \_\_ 060806140 \_\_\_\_\_
- Fax \_\_\_\_\_
- E-mail \_\_\_\_\_ gasandenis@yahoo.com \_\_\_\_\_
5. Certificatul de înregistrare \_\_ MD 0113797/ 12.03.2012 \_\_\_\_\_  
(numărul, data înregistrării)  
\_\_\_\_\_ Camera inregistrarii de stat \_\_\_\_\_  
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: \_\_ Constructii, reclama vizuala\_ \_\_\_\_\_  
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație (certificat) \_\_ 055542/camera licențiere/ constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico edilitare, reconstrucții \_\_\_\_\_  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_  
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: \_\_ Republica Moldova \_\_\_\_\_
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei |
|---------------|------|--|
| 1.            | 2017 | 7.388,29   |
| 2             | 2018 | 19.603,7   |
| 3             | 2019 | 11.137,19  |
| Media anuală: |      | 12.708,58  |

Data completării: \_\_ 30.11.2020 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_ Gasan Denis \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_ Administrator \_\_\_\_\_

Denumirea firmei \_\_\_\_\_ Denigas Construct SRL \_\_\_\_\_



## FORMULARUL F3.8

### DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale | Suma obligațiilor contractuale |
|-----|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Get Premium SRL          | CONSTRUCTIE<br>STATIE PECO       | 3099000                        |
| 2.  | Petrom Moldova SRL       | Executie mobilier                | 2500000                        |
| 3.  | Derang Plus SRL          | Executie lucrari<br>semnalistica | 240000                         |
| 4.  |                          |                                  |                                |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_ Gasan Denis \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_ Administrator \_\_\_\_\_

Denumirea firmei \_\_\_\_\_ Denigas Construct SRL \_\_\_\_\_

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului \_\_Reparatie interior statii Petrom Moldova SRL\_\_\_\_\_
2. Numărul și data contractului\_\_\_\_\_ Fara numar 2019\_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului\_\_ Petrom Moldova SRL\_\_\_\_\_
4. Adresa beneficiarului\_\_ Str. Muncesti no 269, MD-2002, CHisinau
5. Țara\_\_\_\_\_ Republica Moldova\_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_\_\_\_
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 478816\_\_\_\_\_                      \_\_\_27775\_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_478816\_\_\_\_\_                      \_\_\_27775\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:\_\_\_\_\_ nu\_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată \_\_\_\_\_1.5 luni\_\_\_\_\_
- b) efectiv realizată \_\_\_\_\_1.5 luni\_\_\_\_\_
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_3-02.01.2020/03- 17.07.20/\_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_calitate/soluționare a intrebarilor aparatente\_\_\_\_\_
- Data completării: \_\_30.11.2020\_\_\_\_\_
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: \_\_\_\_\_ Gasan Denis\_\_\_\_\_
- Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_ Administrator\_\_\_\_\_
- Denumirea firmei \_\_\_\_\_ Denigas Construct SRL\_\_\_\_\_

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului \_\_Lucrari reparatie/amenajare magazin Kaufland, Mircea cel Batran\_\_\_\_\_

2. Numărul și data contractului\_\_\_\_\_05.06.2019\_\_\_\_\_

3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_Stayer SRL\_\_\_\_\_

4. Adresa beneficiarului\_\_ [mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 15/2](#)\_\_\_\_\_

5. Țara\_\_\_\_\_Republica Moldova\_\_\_\_\_

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_\_\_\_

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială  
(la data semnării contractului )    1315963\_\_\_\_\_                      \_76340\_\_\_\_\_

b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_1315963\_\_\_\_\_                      \_76340\_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:\_\_\_\_\_nu\_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată \_\_\_\_\_4 luni\_\_\_\_\_

e) efectiv realizată \_\_\_\_\_4 luni\_\_\_\_\_

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_01-06.09.19/02-14.10.19/03- 14.10.19\_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție\_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_calitate/soluționare a întrebărilor aparatente\_\_\_\_\_

Data completării: \_\_30.11.2020\_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_Gasan Denis\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_Administrator\_\_\_\_\_

Denumirea firmei \_\_\_\_\_Denigas Construct SRL\_\_\_\_\_

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului \_\_lucrari amenajare copertina
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ Fara numar 2020 \_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_ Nempelux SRL \_\_\_\_\_
4. Adresa beneficiarului \_\_ [mun. Chișinău, sec. Centru, str. Ismail, 44](#) 5. Țara \_\_\_\_\_ Republica Moldova \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 156000 \_\_\_\_\_ \_9050 \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_156000 \_\_\_\_\_ \_9050 \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată \_\_\_\_\_ 1 luni \_\_\_\_\_
- h) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 1 luni \_\_\_\_\_
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_01-24.04.2020 \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_calitate/soluționare a întrebărilor aparatente \_\_\_\_\_
- Data completării: \_\_30.11.2020 \_\_\_\_\_
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: \_\_ Gasan Denis \_\_\_\_\_
- Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_ Administrator \_\_\_\_\_
- Denumirea firmei \_\_\_\_\_ Denigas Construct SRL \_\_\_\_\_

**FORMULARUL F3.10**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Obiect contract</b>             | <b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b> | <b>Calitatea antreprenorului<sup>*)</sup></b> | <b>Preț contract / valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului i-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b> |
|-----------------|------------------------------------|---|---|--|---|---|
| <b>1</b>        | Reconstrucție peco Orhei           | Derang Plus SRL, or. Orhei              | Antreprenor                                   | 885958   | 45  | 01-13/22.10.2020  |
| <b>2</b>        | Construcție magazin Kaufland       | Stayer SRL, Mircea Cel batran           | Subantreprenor                                | 1315963  | 120   | 01,02,03-14.10.2019   |
| <b>3</b>        | Reparatii statii Petrom Moldova SA | Petrom Moldova SA                       | Antreprenor                                   | 580.000  | 45 zile/statete                               | 8 PV/2019-2020  |
| <b>4</b>        | Executie mobilier Petrom Moldova   | Petrom Moldova SRL, Retea               | Antreprenor general                           | 4.500.000,00   | 45 zile/statete                               | 45 PV/2019-2020   |
| ...             |                                    |   |   |  |   |   |

<sup>\*)</sup> Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Gasan Denis \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_ Administrator \_\_\_\_\_

Denumirea firmei \_\_\_\_\_ Denigas Construct SRL \_\_\_\_\_

**FORMULARUL F3.11****DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje,<br/>echipamente, mijloace de transport,<br/>baze de producție (ateliere, depozite,<br/>spații de cazare) și laboratoare propuse<br/>de ofertant ca necesare pentru<br/>executarea lucrării, rezultate în baza<br/>tehnologiilor pe care el urmează să le<br/>adopte</b> | <b>Unitatea<br/>de<br/>măsură<br/>(bucăți și<br/>seturi)</b> | <b>Asigurate<br/>din<br/>dotare</b> | <b>Asigurate<br/>de la terți<br/>sau din alte<br/>surse</b> |
|--------------------|---|--|-------------------------------------|---|
| <b>0</b>           | <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>                            | <b>4</b>  |
| 1.                 | Autoutilitara FORD  | 1  | dotare                              |   |
| 2.                 | Schele  | 3  | dotare                              |   |
| 3.                 | Bormasina/flex  | 3  | dotare                              |   |
| 4                  | Malaxor beton   | 1  | dotare                              |   |
|                    |   |  |                                     |   |
|                    |   |  |                                     |   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Gasan Denis \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_ Administrator \_\_\_\_\_

Denumirea firmei \_\_\_\_\_ Denigas Construct SRL \_\_\_\_\_

**FORMULARUL F3.12**

**DECLARAȚIE  
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Funcția</b>                 | <b>Studii de specialitate</b>                                   | <b>Vechimea în munca în specialitate (ani)</b> | <b>Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător</b> | <b>Numărul certificatului de atestare<br/>Data eliberării</b> |
|----------------|--------------------------------|---|--|---|---|
| <b>1</b>       | <b>2</b>                       | <b>3</b>  | <b>4</b>                                       | <b>5</b>  | <b>6</b>  |
|                | Arhitect șef                   |   |  |   |   |
|                | Inginer șef                    |   |  |   |   |
|                | Diriginți de șantier           | Ivan Caduc  | 20   | Peste 20  |   |
|                | Maiștri                        | Igor Modranga   | 30   | Peste 35  |   |
|                | Specialiști<br>Dumitru Breaban | D. Breaban<br>M. Balutel<br>A. Verdes<br>I. Manza<br>A. Balutel | 5<br>8<br>8<br>5<br>10                         |   |   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Gasan Denis \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_ Administrator \_\_\_\_\_

Denumirea firmei \_\_\_\_\_ Denigas Construct SRL \_\_\_\_\_

**FORMULARUL F3.13**

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Numele și adresa subantreprenorilor</b> | <b>Activități din contract</b> | <b>Valoarea aproximativă</b> | <b>% din valoarea contractului</b> |
|----------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1.             |  |                                |                              |                                    |
| 2.             |  |                                |                              |                                    |
| 3.             |  |                                |                              |                                    |
| 4.             |  |                                |                              |                                    |
|                |  |                                |                              |                                    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Gasan Denis \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_ Administrator \_\_\_\_\_

Denumirea firmei \_\_\_\_\_ Denigas Construct SRL \_\_\_\_\_



## FORMULARUL F3.14

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

\_\_\_\_\_

(denumirea)

(forma de licitație \_\_\_\_\_)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul Secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_

**Lucrări de reparație în cantina BIB  
al ASEM în vederea organizării  
unui HUB studentesc**

(denumirea obiectivului)

## O F E R T A

**Valoarea de deviz 2 327 016 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari la tavan.</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.   | m2   | 450,000                               | 9,00<br>9,00                          | 4 050,00<br>4 050,00   |
| 2      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu quart de tip "Betoncontact" intr-un strat, la tavane sau analogic   | m2   | 495,000                               | 13,09<br>5,04                         | 6 477,08<br>2 494,80   |
| 3      | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatia suprafetei tavanului) | m2   | 495,000                               | 69,17<br>55,08                        | 34 240,38<br>27 264,60 |
| 4      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj     | m2   | 495,000                               | 16,46<br>7,20                         | 8 145,78<br>3 564,00   |
| 5      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   | 495,000                               | 24,06<br>19,80                        | 11 909,75<br>9 801,00  |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5       | 6              | 7                      |
|----|---------|---|----|---------|----------------|------------------------|
| 6  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 495,000 | 2,78<br>1,08   | 1 376,35<br>534,60     |
| 7  | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - RAL 9017 Tavan                  | m2 | 495,000 | 35,40<br>24,84 | 17 522,50<br>12 295,80 |
| 8  | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart de tip "Betoncontact" intr-un strat, la tavane sau analogic  | m2 | 44,100  | 13,67<br>5,04  | 602,68<br>222,26       |
| 9  | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Reparatia suprafetei Grinzilor 126ml. ) | m2 | 44,100  | 69,17<br>55,08 | 3 050,51<br>2 429,03   |
| 10 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj              | m2 | 44,100  | 16,46<br>7,20  | 725,71<br>317,52       |
| 11 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( Montarea cornierelor la grinzi)   | m  | 252,000 | 14,11<br>9,36  | 3 555,72<br>2 358,72   |
| 12 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 44,100  | 2,78<br>1,08   | 122,63<br>47,63        |
| 13 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor   | m2 | 44,100  | 24,06<br>19,80 | 1 061,04<br>873,18     |
| 14 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 44,100  | 2,78<br>1,08   | 122,63<br>47,63        |
| 15 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - RAL 9017 Tavan                  | m2 | 44,100  | 35,40<br>24,84 | 1 561,08<br>1 095,44   |
| 16 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina  | m2 | 450,000 | 29,26<br>27,00 | 13 167,90<br>12 150,00 |

| 1  | 2           | 3   | 4   | 5       | 6                    | 7                               |
|----|-------------|---|-----|---------|----------------------|---------------------------------|
|    |             | la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie   |     |         |                      |                                 |
|    |             | <b>Total Lucrari la tavan.<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                      | <b>107 691,74<br/>79 546,21</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari la pereti si coloane.</b>   |     |         |                      |                                 |
| 17 | RpCM33B     | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare  | m2  | 40,000  | 83,10<br>82,80       | 3 324,06<br>3 312,00            |
| 18 | RpCM33A     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2  | 135,000 | 57,84<br>57,60       | 7 808,60<br>7 776,00            |
| 19 | SE31A k-0.5 | Tejghea bar restaurant, asezat pe pardoseala, avind greutate de 230 kg, K=0.5 la manopera Demontare utilaj - se exclud toate materiale  | buc | 1,000   | 169,02<br>169,02     | 169,02<br>169,02                |
| 20 | SE08A k-0.5 | Marmita inoxidabila, asezata pe pardoseala, racordata la instalatiile de alimentare cu apa, combustibil, energie electrica si la cosul de fum, functionind cu combustibil lichid, avind capacitatea de 200 litri si greutatea de 320 kg K=0.5 la manopera , Demontare utilaj, se exclud toate materialele | buc | 1,000   | 355,18<br>354,78     | 355,18<br>354,78                |
| 21 | SE32A k-0.5 | Linie de autoservire, asezata liber pe pardoseala, principala, tip LP I, avind greutatea de 1200 kg K=0.5 la manopera Demontare utilaj, se exclud toate materiale   | buc | 1,000   | 1 864,98<br>1 864,98 | 1 864,98<br>1 864,98            |
| 22 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart de tip "Betoncontact" intr-un strat sau analogic   | m2  | 155,500 | 13,67<br>5,04        | 2 125,05<br>783,72              |
| 23 | CI09A       | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior,   | m2  | 155,500 | 429,99<br>198,00     | 66 862,89<br>30 789,00          |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                      |
|----|---------|--|----|---------|------------------|------------------------|
|    |         | aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala de tip metalico 23*50 sau analogic |    |         |                  |                        |
| 24 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart de tip "Betoncontact" intr-un strat sau analogic  | m2 | 117,300 | 13,67<br>5,04    | 1 603,01<br>591,19     |
| 25 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2 | 117,300 | 57,96<br>43,92   | 6 798,72<br>5 151,82   |
| 26 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2 | 117,300 | 16,46<br>7,20    | 1 930,30<br>844,56     |
| 27 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2 | 117,300 | 24,06<br>19,80   | 2 822,24<br>2 322,54   |
| 28 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 117,300 | 2,78<br>1,08     | 326,15<br>126,68       |
| 29 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9017                     | m2 | 117,300 | 35,40<br>24,84   | 4 152,31<br>2 913,73   |
| 30 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 356,300 | 2,78<br>1,08     | 990,69<br>384,80       |
| 31 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2 | 356,300 | 57,96<br>43,92   | 20 651,16<br>15 648,70 |
| 32 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen la pereti (plinta cu consum 0m.l./m2 sau se exclude din pozitie ) - vinil montare pe perete                        | m2 | 356,300 | 276,85<br>114,84 | 98 641,10<br>40 917,49 |

| 1  | 2         | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                                |
|----|-----------|--|----|---------|------------------|----------------------------------|
| 33 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare de tip "Nivelir" sau analogic (Pregatire pardosea pt. Venil   | m2 | 450,000 | 66,36<br>8,42    | 29 860,23<br>3 790,80            |
| 34 | CG49A     | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen la pereti - venil asorti diferite nuante   | m2 | 45,600  | 447,67<br>114,84 | 20 413,64<br>5 236,70            |
| 35 | CG49A     | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen la pereti - venil de tip Lemn sau analogic   | m2 | 404,400 | 442,39<br>114,84 | 178 903,87<br>46 441,30          |
|    |           |  |    |         |                  |                                  |
|    |           | <b>Total Lucrari la pereti si coloane.<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                  | <b>449 603,20<br/>169 419,81</b> |
|    |           | <b>3. Tavan g/carton zona cantina</b>  |    |         |                  |                                  |
| 36 | CK50A     | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane  | m2 | 90,000  | 140,81<br>72,00  | 12 673,08<br>6 480,00            |
| 37 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - rosturi | m2 | 27,000  | 16,46<br>7,20    | 444,31<br>194,40                 |
| 38 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -rosturi                               | m2 | 27,000  | 69,17<br>55,08   | 1 867,65<br>1 487,16             |
| 39 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 90,000  | 2,78<br>1,08     | 250,25<br>97,20                  |
| 40 | CF57A k-2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2 | 90,000  | 48,12<br>39,60   | 4 330,82<br>3 564,00             |
| 41 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 90,000  | 2,78<br>1,08     | 250,25<br>97,20                  |
| 42 | RpCR07A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2  | m2 | 90,000  | 35,40<br>24,84   | 3 185,91<br>2 235,60             |

| 1  | 2       | 3  | 4         | 5      | 6                     | 7                              |
|----|---------|--|-----------|--------|-----------------------|--------------------------------|
|    |         | straturi pe glet existent, executate manual RAL 9017   |           |        |                       |                                |
|    |         | <b>Total Tavan g/carton zona cantina<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |        |                       | <b>23 002,27<br/>14 155,56</b> |
|    |         | <b>4. Zona intrare</b>   |           |        |                       |                                |
| 43 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2        | 45,000 | 2,78<br>1,08          | 125,12<br>48,60                |
| 44 | CN34A   | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (tapet printat patrate si dreptunghiuri de diferite nuante )  | m2        | 45,000 | 363,85<br>21,60       | 16 373,25<br>972,00            |
| 45 | CD12A   | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica  | m2        | 22,400 | 208,59<br>43,20       | 4 672,49<br>967,68             |
| 46 | CD60C   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m   | 100m<br>2 | 0,120  | 27 546,08<br>6 209,08 | 3 305,53<br>745,09             |
| 47 | RCsQ12B | Demontarea peretilor cu placi de sticla ( Demontare vitralii existente zona intrare )  | m2        | 45,000 | 168,94<br>168,48      | 7 602,41<br>7 581,60           |
| 48 | CK11B   | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu profil de tip ALUTECH (Vitrine fara usi dimensiuni 5100x2750 - 1 buc, 5560x2750 -1 buc, 5,34x2,75 -1 buc, fara deschideri exterioare | m2        | 44,000 | 1 848,65<br>27,00     | 81 340,80<br>1 188,00          |
| 49 | CD72M   | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara  | m2        | 26,300 | 233,95<br>96,63       | 6 152,83<br>2 541,49           |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5       | 6                 | 7                     |
|----|-------|---|----|---------|-------------------|-----------------------|
|    |       | izolatie, cu contur curbiliniu, cu inaltimea pina la 4 m  |    |         |                   |                       |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 114,000 | 2,78<br>1,08      | 316,98<br>123,12      |
| 51 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (tapet imprimat cu desene Economisti si carti )  | m2 | 114,000 | 389,15<br>21,60   | 44 363,10<br>2 462,40 |
| 52 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart de tip "Gleta" i sau analogic ntr-un strat, la pereti  | m2 | 83,000  | 15,57<br>5,04     | 1 292,72<br>418,32    |
| 53 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec de tip "TINC" sau analogic la pereti ( Tencuiala decorativa la coloane )  | m2 | 83,000  | 99,29<br>43,92    | 8 241,24<br>3 645,36  |
| 54 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica ( Perete Lamelar Scandinav, Culoare lemn ) -Perete din lamele din aluminiu "Scandinav" acoperit cu vopsea (de la uzina) de culoare "structura lemnului".      | m2 | 52,000  | 1 473,23<br>43,20 | 76 607,94<br>2 246,40 |
| 55 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor ( Placarea coloanelor cu carton ipsos forma carti ) -Captusirea suprafetelor peretilor in figuri cu redarea aspectului "cotorului" si "copertei" cartii | m2 | 50,000  | 212,14<br>134,28  | 10 607,00<br>6 714,00 |
| 56 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat  | m2 | 89,000  | 40,25<br>30,60    | 3 582,25<br>2 723,40  |



| 1  | 2     | 3  | 4  | 5      | 6                | 7                               |
|----|-------|--|----|--------|------------------|---------------------------------|
|    |       | prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil ( Pregatire pereti 30% suprafata )   |    |        |                  |                                 |
| 57 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart de tip "Betoncontact" intr-un strat - sau analogic  | m2 | 89,000 | 13,67<br>5,04    | 1 216,27<br>448,56              |
| 58 | CI09A | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala ( de tip Klinker BEIRUT 14.03 sau analogic ) | m2 | 89,000 | 595,22<br>198,00 | 52 974,62<br>17 622,00          |
|    |       |  |    |        |                  |                                 |
|    |       | <b>Total Zona intrare<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                  | <b>318 774,55<br/>50 448,02</b> |
|    |       | <b>5. Zona bucatarie - lavoar</b>  |    |        |                  |                                 |
| 59 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart de tip "Betoncontact" sau analogic intr-un strat  | m2 | 35,000 | 13,67<br>5,04    | 478,31<br>176,40                |
| 60 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 35,000 | 57,96<br>43,92   | 2 028,60<br>1 537,20            |
| 61 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 35,000 | 16,46<br>7,20    | 575,96<br>252,00                |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2 | 35,000 | 24,06<br>19,80   | 842,10<br>693,00                |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|----|---------|---|----|--------|------------------|--------------------------------|
| 63 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 7024 Pereti   | m2 | 35,000 | 30,14<br>19,80   | 1 054,87<br>693,00             |
| 64 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart de tip "Betoncontact" intr-un strat sau analogic   | m2 | 86,000 | 13,67<br>5,04    | 1 175,28<br>433,44             |
| 65 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 de tip Gresie 60*30 P.E EREBOR sau analogic   | m2 | 62,000 | 303,19<br>90,00  | 18 797,78<br>5 580,00          |
| 66 | CI09A   | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala de tip 30 * 60 Gri pietrificat sau analogic | m2 | 24,000 | 418,88<br>198,00 | 10 053,10<br>4 752,00          |
|    |         | <b>Total Zona bucatarie - lavoar<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                  | <b>35 006,00<br/>14 117,04</b> |
|    |         | <b>6. Instalatii sanitare</b>   |    |        |                  |                                |
| 67 | RpCU06F | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2   | m  | 32,000 | 104,40<br>104,40 | 3 340,80<br>3 340,80           |
| 68 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari   | m  | 32,000 | 17,79<br>11,88   | 569,13<br>380,16               |
| 69 | SA15A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 16  | m  | 48,000 | 63,57<br>21,60   | 3 051,19<br>1 036,80           |

| 1  | 2         | 3  | 4   | 5      | 6                 | 7                             |
|----|-----------|--|-----|--------|-------------------|-------------------------------|
|    |           | mm ( Apa rece si calda, Teava PPR )  |     |        |                   |                               |
| 70 | SB05C     | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  | m   | 20,000 | 45,36<br>20,88    | 907,27<br>417,60              |
| 71 | SB06B     | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm   | buc | 4,000  | 35,07<br>14,40    | 140,29<br>57,60               |
| 72 | SC04A     | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. de tip Lavoar cu pedestal si sifon Integra Vitra 60cm. inclusiv carcasa sau analogic | buc | 6,000  | 3 480,43<br>66,60 | 20 882,60<br>399,60           |
| 73 | SD04A     | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" de tip VALETA VA 271 sau analogic   | buc | 6,000  | 1 389,40<br>59,40 | 8 336,40<br>356,40            |
| 74 | SE59A     | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. ( Uscator de maini automat )  | buc | 4,000  | 2 394,30<br>12,60 | 9 577,20<br>50,40             |
|    |           |  |     |        |                   |                               |
|    |           | <b>Total Instalatii sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                   | <b>46 804,88<br/>6 039,36</b> |
|    |           | <b>7. Manevrare deseuri de constructie</b>   |     |        |                   |                               |
| 75 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m  | t   | 8,500  | 108,36<br>108,36  | 921,06<br>921,06              |
| 76 | TsH92B    | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre   | t   | 8,500  | 39,96             | 339,66                        |

| 1  | 2       | 3  | 4           | 5     | 6                  | 7                                  |
|----|---------|--|-------------|-------|--------------------|------------------------------------|
|    |         |  |             |       | 39,96              | 339,66                             |
| 77 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km ( Deseuri de constructie )   | t           | 8,500 | 54,18<br>0,00      | 460,53<br>0,00                     |
|    |         | <b>Total Manevrare deseuri de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>   |             |       |                    | <b>1 721,25<br/>1 260,72</b>       |
|    |         | <i>Total</i>   | lei         |       |                    | 982 603,89                         |
|    |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>  | 22,50<br>%  |       |                    | 75 372,01                          |
|    |         | <i>Total</i>   | 100,00<br>+ |       |                    | 1 057 975,9<br>0                   |
|    |         | <i>Transportarea</i>   | 7,00 %      |       |                    | 44 744,84                          |
|    |         | <i>Total</i>   | 100,00<br>+ |       |                    | 1 102 720,7<br>4                   |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 8,00 %      |       |                    | 88 217,66                          |
|    |         | <i>Total</i>   | 100,00<br>+ |       |                    | 1 190 938,4<br>0                   |
|    |         | <i>Beneficiu</i>   | 4,00 %      |       |                    | 47 637,54                          |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>   |             |       |                    | <b>1 238 575,94<br/>334 986,72</b> |
|    |         | <b>2. Lucrari de ventilare</b><br><br><b>1. Utilaj ventilare si conditionare a aerului.</b><br><br><b>1. Ventilarea</b>  |             |       |                    |                                    |
| 78 | ПВ1     | Приточно вытяжная установка с рекуператором теплоты левое исполнение производительностью Лп/Лв = 2840/2840 свободный напор Нп/Нв = 300/300 в составе : 1. вентиляторы с двигателем N=0.79/0.79кВт , n=2035/2030 об/мин с частотным | buc         | 1,000 | 125 630,00<br>0,00 | 125 630,00<br>0,00                 |

| 1  | 2   | 3  | 4   | 5      | 6                 | 7                  |
|----|-----|--|-----|--------|-------------------|--------------------|
|    |     | рекуператором -2 шт, 2. рекуператор пластинчатого типа с КПД 81% -1 шт, 3. Электрокалорифер мощностью 12 кВт - 1 шт, 4. Клапан воздушный створчатый привод с пружинным возвратом 500x300 типа RRV P500x300 ++ TF230x1 или аналог - 2 к-т, 5. Фильтр воздушный А7 - ЕРМ1 60% - 2 in, 6. Гибкие вставки 600x350 -4шт: 7.Встроенная система автоматики с датчиками, котроллером и пультом управления (запрограммированная на заводе) - 1 set. |     |        |                   |                    |
| 79 |     | Atenuar de zgomot de tip LDR 50-30 sau analogic  | buc | 2,000  | 1 000,00<br>0,00  | 2 000,00<br>0,00   |
| 80 |     | Дифузор приточный с адаптером de tip FKD-200+MBV-200-200-s , sau analogic  | buc | 12,000 | 604,00<br>0,00    | 7 248,00<br>0,00   |
|    |     | <b>Total Ventilarea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                   | <b>134 878,00</b>  |
|    |     | <b>2. Conditionarea</b>  |     |        |                   |                    |
| 81 | ПВ1 | Сплит система канального типа Qхол =10,6кВт, Qтепл. = 11,7 кВт, Nэл =4,15кВт, 380В , инверторный в комплекте с воздушным фильтром и проводным настенным пультом управления   | buc | 3,000  | 35 600,00<br>0,00 | 106 800,00<br>0,00 |
| 82 | ПВ1 | Дифузор приточный с адаптером de tip FKD-200+MBV-200-200-s , sau analogic  | buc | 12,000 | 500,00<br>0,00    | 6 000,00<br>0,00   |
|    |     | <b>Total Conditionarea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                   | <b>112 800,00</b>  |
|    |     | <b>Total Utilaj ventilare si<br/>conditionare a aerului.</b>   |     |        |                   | <b>247 678,00</b>  |

| 1  | 2      | 3   | 4           | 5      | 6                    | 7                             |
|----|--------|---|-------------|--------|----------------------|-------------------------------|
|    |        | <b>Inclusiv salariu</b>   |             |        |                      |                               |
|    |        | <b>2. Lucrari de montare</b>  |             |        |                      |                               |
| 83 | VC18A  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h | buc         | 1,000  | 2 388,14<br>2 042,64 | 2 388,14<br>2 042,64          |
| 84 | VB17A  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - atenuar de zgomot  | buc         | 2,000  | 47,56<br>30,96       | 95,12<br>61,92                |
| 85 | VC37B  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic  | buc         | 3,000  | 1 646,62<br>118,80   | 4 939,86<br>356,40            |
| 86 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor - difuzor  | buc         | 24,000 | 182,90<br>156,96     | 4 389,49<br>3 767,04          |
|    |        | <i>Total</i>  | lei         |        |                      | 11 812,61                     |
|    |        | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>   | 22,50<br>%  |        |                      | 1 401,30                      |
|    |        | <i>Total</i>  | 100,00<br>+ |        |                      | 13 213,91                     |
|    |        | <i>Transportarea</i>  | 7,00 %      |        |                      | 344,16                        |
|    |        | <i>Total</i>  | 100,00<br>+ |        |                      | 13 558,07                     |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 76,00<br>%  |        |                      | 4 733,28                      |
|    |        | <i>Total</i>  | 100,00<br>+ |        |                      | 18 291,35                     |
|    |        | <i>Beneficiu</i>  | 4,00 %      |        |                      | 731,65                        |
|    |        | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>  |             |        |                      | <b>19 023,00<br/>6 228,00</b> |
|    |        | <b>3. Lucrari tehnico sanitare</b>  |             |        |                      |                               |
|    |        | <b>1. Ventilare</b>   |             |        |                      |                               |
| 87 | CL20A  | Grile de ventilatie gata  | buc         | 1,000  | 151,70               | 151,70                        |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                     |
|----|--------|--|-----|--------|------------------|-----------------------|
|    |        | confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Решетка наружная типа DT OZR 600x350 sau analogic  |     |        | 18,00            | 18,00                 |
| 88 | VB19A1 | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200, confectionarea in ateliere centralizate - Дифузор приточный с адаптером типа FKD-200+MBB-200-200-S sau analogic   | buc | 12,000 | 313,10<br>115,56 | 3 757,20<br>1 386,72  |
| 89 | VB12A  | Rama cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul 800 - 1600 mm, montata pe zidarie - Решетка вентиляционная металлическая регулируемая de tip ОРГ400x150 sau analogic                                 | buc | 6,000  | 260,22<br>121,68 | 1 561,31<br>730,08    |
| 90 |        | Сетка металлическая №10 размером 500x300   | buc | 1,000  | 55,00<br>0,00    | 55,00<br>0,00         |
| 91 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de d-160 mm-26m  | m2  | 26,120 | 253,08<br>136,08 | 6 610,46<br>3 554,42  |
| 92 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de d-180 mm-16m  | m2  | 18,080 | 253,08<br>136,08 | 4 575,69<br>2 460,31  |
| 93 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de d-250 mm-31m (consum tablei zincate 0.6mm =4,91kg/m2) | m2  | 48,670 | 256,90<br>136,08 | 12 503,28<br>6 623,03 |
| 94 | VA02A  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700mm  (250x200)-6m                          | m2  | 5,400  | 242,80<br>123,84 | 1 311,11<br>668,74    |

| 1   | 2      | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|-----|--------|--|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 95  | VA02A  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700mm  (400x250)-14M (consum tabala zincata 0.7mm =5.70kg/1m2)     | m2  | 18,200 | 260,98<br>123,84 | 4 749,76<br>2 253,89           |
| 96  | VA02A  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700mm  (500x300)-22M (consum tabla zincata 0.7mm = 5.70kg/1m2)      | m2  | 35,200 | 260,98<br>123,84 | 9 186,36<br>4 359,17           |
| 97  | VA02A  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700mm  (500x300)-5M (consum tabala zincata gr. 0.7mm = 5.70kg/1m2) | m2  | 8,000  | 260,98<br>123,84 | 2 087,80<br>990,72             |
| 98  | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Isover фольгированный 50 kg/m3   | m2  | 10,000 | 43,35<br>17,06   | 433,54<br>170,64               |
| 99  | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Лючек питометражный   | buc | 3,000  | 151,70<br>18,00  | 455,10<br>54,00                |
| 100 | VC34F  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de peste 25 kg   | kg  | 40,000 | 67,09<br>11,88   | 2 683,70<br>475,20             |
|     |        | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>50 122,01<br/>23 744,92</b> |
|     |        | <b>2. Conditionare</b>   |     |        |                  |                                |



| 1   | 2      | 3  | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|-----|--------|--|----|--------|------------------|----------------------|
| 101 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de d-200 mm - 16m  | m2 | 20,090 | 253,08<br>136,08 | 5 084,40<br>2 733,84 |
| 102 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de d-250 mm-15m  | m2 | 23,550 | 256,90<br>136,08 | 6 049,95<br>3 204,68 |
| 103 | VA02A  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm  (300x250)-14m (consum tabala zincata 0.7mm - 5.70kg/1m2     | m2 | 15,400 | 260,98<br>123,84 | 4 019,05<br>1 907,14 |
| 104 | VA02A  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm  (400x250)-12 m (consum tabla zincata gr 0.7mm - 5.7kg/1m2) | m2 | 15,000 | 260,97<br>123,84 | 3 914,60<br>1 857,60 |
| 105 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Isover фольгированный 50 kg/m3   | m2 | 80,000 | 43,35<br>17,06   | 3 468,32<br>1 365,12 |
| 106 | VC34F  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de peste 25 kg   | kg | 40,000 | 67,09<br>11,88   | 2 683,70<br>475,20   |
| 107 | IC33A  | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 15,9 mm - трубы медные для  | m  | 30,000 | 75,36<br>8,28    | 2 260,71<br>248,40   |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5           | 6              | 7                               |
|-----|---------|---|-----|-------------|----------------|---------------------------------|
|     |         | фреоновых<br>газтеплоизолированные в жгуте  |     |             |                |                                 |
| 108 | IC33A   | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 9.52 mm - трубы медные для фреоновых /жидкость/ теплоизолированные в жгуте | m   | 30,000      | 62,23<br>8,28  | 1 866,81<br>248,40              |
| 109 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d20mm   | m   | 40,000      | 23,16<br>10,80 | 926,40<br>432,00                |
| 110 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, Armaflex d25mm  | m   | 40,000      | 27,01<br>18,36 | 1 080,48<br>734,40              |
| 111 |         | Кронштейны усиленные для крепления наружных блоков 6 buc  | buc | 3,000       | 226,50<br>0,00 | 679,50<br>0,00                  |
|     |         | <b>Total Conditionare<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |             |                | <b>32 033,92<br/>13 206,78</b>  |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |             |                | 82 155,93                       |
|     |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>   |     | 22,50<br>%  |                | 9 793,60                        |
|     |         | <i>Total</i>  |     | 100,00<br>+ |                | 91 949,53                       |
|     |         | <i>Transportarea</i>  |     | 7,00 %      |                | 3 046,90                        |
|     |         | <i>Total</i>  |     | 100,00<br>+ |                | 94 996,43                       |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>  |     | 8,00 %      |                | 7 599,71                        |
|     |         | <i>Total</i>  |     | 100,00<br>+ |                | 102 596,14                      |
|     |         | <i>Beneficiu</i>  |     | 4,00 %      |                | 4 103,85                        |
|     |         | <b>Total Lucrari tehnico sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |             |                | <b>106 699,99<br/>36 951,70</b> |
|     |         | <b>Total Lucrari de ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |             |                | <b>373 400,99<br/>43 179,70</b> |

| 1   | 2            | 3   | 4     | 5         | 6                    | 7                      |
|-----|--------------|---|-------|-----------|----------------------|------------------------|
|     |              | <b>3. Lucrarile electrice</b>   |       |           |                      |                        |
|     |              | <b>1. Lucrari de montare</b>  |       |           |                      |                        |
| 112 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 -pentru 36 module               | buc   | 1,000     | 198,21<br>85,32      | 198,21<br>85,32        |
| 113 | 08-03-526-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 63A                               | buc   | 1,000     | 259,65<br>83,52      | 259,65<br>83,52        |
| 114 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A                              | buc   | 6,000     | 196,79<br>56,16      | 1 180,72<br>336,96     |
| 115 | 08-03-526-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10A                               | buc   | 7,000     | 259,66<br>83,52      | 1 817,63<br>584,64     |
| 116 |              | Sina de tip NPE 46x270mm sau analogic   | buc   | 1,000     | 232,00<br>0,00       | 232,00<br>0,00         |
| 117 | 08-03-529-1  | Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 63 A  | buc   | 1,000     | 372,65<br>123,12     | 372,65<br>123,12       |
| 118 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate - pele de tip Zubr sau analogic   | buc   | 1,000     | 398,97<br>396,00     | 398,97<br>396,00       |
| 119 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm               | 100 m | 15,000    | 3 418,17<br>856,80   | 51 272,55<br>12 852,00 |
| 120 | pret         | Teava din viniplast d-20mm  | m     | 1 500,000 | 4,23<br>0,00         | 6 345,00<br>0,00       |
| 121 | 08-02-409-2  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm               | 100 m | 0,450     | 4 313,38<br>1 238,40 | 1 941,02<br>557,28     |
| 122 | pret         | Teava din viniplast d-32mm  | m     | 45,000    | 10,23<br>0,00        | 460,35<br>0,00         |
| 123 | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, | 100 m | 15,450    | 481,81<br>201,96     | 7 443,91<br>3 120,26   |

| 1   | 2            | 3  | 4       | 5         | 6                     | 7                    |
|-----|--------------|--|---------|-----------|-----------------------|----------------------|
|     |              | sectiune sumara pina la 2,5 mm2  |         |           |                       |                      |
| 124 | 590-4002     | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5   | m       | 1 108,000 | 10,00<br>0,00         | 11 080,00<br>0,00    |
| 125 | 590-4002     | Cablu ВВГнг-LS-3*2.5   | m       | 700,000   | 16,03<br>0,00         | 11 221,00<br>0,00    |
| 126 | 590-4002     | Cablu ВВГнг-LS-5*6   | m       | 50,000    | 52,60<br>0,00         | 2 630,00<br>0,00     |
| 127 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc | 0,400     | 2 014,88<br>1 371,60  | 805,95<br>548,64     |
| 128 |              | Розетка штепсельная 220В, с3.К   | buc     | 38,000    | 42,52<br>0,00         | 1 615,76<br>0,00     |
| 129 |              | Розетка TV   | buc     | 1,000     | 42,00<br>0,00         | 42,00<br>0,00        |
| 130 |              | Розетка RJ45   | buc     | 1,000     | 156,00<br>0,00        | 156,00<br>0,00       |
| 131 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc | 0,040     | 1 687,50<br>1 159,25  | 67,50<br>46,37       |
| 132 |              | Выключатель одноклавишный  | buc     | 4,000     | 42,00<br>0,00         | 168,00<br>0,00       |
| 133 | 08-03-591-5  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc | 0,080     | 1 704,38<br>1 180,75  | 136,35<br>94,46      |
| 134 |              | Выключатель двухклавишный  | buc     | 8,000     | 42,00<br>0,00         | 336,00<br>0,00       |
| 135 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete   | 100 buc | 0,020     | 5 536,50<br>3 535,00  | 110,73<br>70,70      |
| 136 |              | Указатель входа типа EXIT sau analogic   | buc     | 2,000     | 196,00<br>0,00        | 392,00<br>0,00       |
| 137 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control   | buc     | 17,000    | 182,60<br>180,00      | 3 104,20<br>3 060,00 |
| 138 |              | Блок питания типа 12В для LED ленты sau analogic   | buc     | 17,000    | 526,00<br>0,00        | 8 942,00<br>0,00     |
| 139 | 08-03-594-13 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,110     | 15 368,18<br>7 956,00 | 1 690,50<br>875,16   |

| 1   | 2            | 3  | 4       | 5      | 6                     | 7                    |
|-----|--------------|--|---------|--------|-----------------------|----------------------|
| 140 |              | Светильник направленный de tip GRID LIGHT1CAOB S2052-1 26W sau analogic  | buc     | 11,000 | 856,00<br>0,00        | 9 416,00<br>0,00     |
| 141 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                        | 100 buc | 0,340  | 21 656,68<br>9 756,00 | 7 363,27<br>3 317,04 |
| 142 |              | Светильник направленный de tip LINIAR LED LIGHT T20 (2400mm, 72-108W) sau analogic   | buc     | 30,000 | 356,00<br>0,00        | 10 680,00<br>0,00    |
| 143 |              | Светильник направленный de tip LINIAR LED LIGHT T20 (1200mm, 36W) sau analogic   | buc     | 4,000  | 850,00<br>0,00        | 3 400,00<br>0,00     |
| 144 | 08-03-593-1  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale                                | 100 buc | 0,250  | 7 861,72<br>1 735,20  | 1 965,43<br>433,80   |
| 145 |              | Светильник подвесной de tip Pendant Iron Lamp BK4008-P-S Black sau analogic  | buc     | 25,000 | 856,00<br>0,00        | 21 400,00<br>0,00    |
| 146 | 08-03-594-13 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                         | 100 buc | 0,510  | 15 334,02<br>7 956,00 | 7 820,35<br>4 057,56 |
| 147 |              | Светильник встроенный de tip LED 18W TS-P0118 sau analogic   | buc     | 20,000 | 232,00<br>0,00        | 4 640,00<br>0,00     |
| 148 |              | Светильник встроенный de tip LED 5W TS-C0305 sau analogic  | buc     | 31,000 | 210,00<br>0,00        | 6 510,00<br>0,00     |
| 149 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,060  | 8 123,50<br>3 178,83  | 487,41<br>190,73     |
| 150 |              | Светильник встроенный de tip FRID surface ZR-XL004-15WS White sau analogic   | buc     | 6,000  | 423,00<br>0,00        | 2 538,00<br>0,00     |
| 151 | 08-03-594-   | Corp de iluminat cu lampi  | 100     | 0,340  | 23 972,00             | 8 150,48             |

| 1   | 2            | 3  | 4        | 5       | 6                    | 7                    |
|-----|--------------|--|----------|---------|----------------------|----------------------|
|     | 5            | luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 10  | buc      |         | 13 320,00            | 4 528,80             |
| 152 |              | Светодиодная лента de tip LED COLOR sau analogic   | m        | 94,000  | 78,00<br>0,00        | 7 332,00<br>0,00     |
| 153 | 10-01-039-05 | Piese diverse: Profil "U" perforat pentru corpuri de iluminat intre rinduri  | m        | 94,000  | 11,93<br>11,16       | 1 121,14<br>1 049,04 |
| 154 |              | Профиль алюминиевый de tip LMC -535-3 sau analogic   | m        | 94,000  | 212,00<br>0,00       | 19 928,00<br>0,00    |
| 155 |              | Conector de tip Led strip sau analogic   | buc      | 102,000 | 32,00<br>0,00        | 3 264,00<br>0,00     |
| 156 |              | Rama dubla   | buc      | 8,000   | 22,00<br>0,00        | 176,00<br>0,00       |
| 157 |              | Rama tripla  | buc      | 2,000   | 32,00<br>0,00        | 64,00<br>0,00        |
| 158 |              | Rama 4 locuri  | buc      | 6,000   | 42,00<br>0,00        | 252,00<br>0,00       |
| 159 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ШИМПС - pentru ventilare   | buc      | 1,000   | 198,21<br>85,32      | 198,21<br>85,32      |
| 160 | 08-03-526-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 63A  | buc      | 5,000   | 259,66<br>83,52      | 1 298,30<br>417,60   |
| 161 | 08-02-409-2  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm - pentru ventilare                           | 100 m    | 2,000   | 4 309,65<br>1 238,40 | 8 619,30<br>2 476,80 |
| 162 | pret         | Teava din viniplast d-50mm   | m        | 200,000 | 22,50<br>0,00        | 4 500,00<br>0,00     |
| 163 | 08-02-412-3  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m    | 2,000   | 585,28<br>282,96     | 1 170,56<br>565,92   |
| 164 | 08-03-574-2  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele                      | 100 fire | 0,500   | 1 880,52<br>1 249,20 | 940,26<br>624,60     |

| 1   | 2    | 3   | 4           | 5     | 6                | 7                               |
|-----|------|---|-------------|-------|------------------|---------------------------------|
|     |      | aparaterelor si mecanismelor:<br>cabluri sau conductori, sectiune<br>pina la 16 mm <sup>2</sup> |             |       |                  |                                 |
|     |      | <i>Total</i>  | lei         |       |                  | 247 655,36                      |
|     |      | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>   | 22,50<br>%  |       |                  | 9 130,87                        |
|     |      | <i>Total</i>  | 100,00<br>+ |       |                  | 256 786,23                      |
|     |      | <i>Transportarea</i>  | 7,00 %      |       |                  | 12 570,62                       |
|     |      | <i>Total</i>  | 100,00<br>+ |       |                  | 269 356,85                      |
|     |      | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 76,00<br>%  |       |                  | 30 842,05                       |
|     |      | <i>Total</i>  | 100,00<br>+ |       |                  | 300 198,90                      |
|     |      | <i>Beneficiu</i>  | 4,00 %      |       |                  | 12 007,94                       |
|     |      | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>  |             |       |                  | <b>312 206,84<br/>40 581,64</b> |
|     |      | <b>2. Utilaj</b>  |             |       |                  |                                 |
| 165 | pret | ЩРН 36 мод de tip Hager<br>VU36UA sau analogic  | buc         | 1,000 | 1 560,00<br>0,00 | 1 560,00<br>0,00                |
| 166 | pret | Pupitru ШМП-3 pentru<br>ventilare   | buc         | 1,000 | 1 253,00<br>0,00 | 1 253,00<br>0,00                |
| 167 | pret | Intrerupator de sarcina 63A BH-<br>32-3P  | buc         | 1,000 | 72,00<br>0,00    | 72,00<br>0,00                   |
| 168 | pret | Intrerupator diferential<br>АВДТ32М С16/30  | buc         | 6,000 | 193,00<br>0,00   | 1 158,00<br>0,00                |
| 169 | pret | Intrerupator automat BA47-29-<br>1/10A/B  | buc         | 7,000 | 56,00<br>0,00    | 392,00<br>0,00                  |
| 170 | pret | Contactator modular вu ешз Hager<br>ESC463 63 A 230 B sau analogic                              | buc         | 7,000 | 721,00<br>0,00   | 5 047,00<br>0,00                |
| 171 | pret | Реле напряжения 3-фазное de<br>tip Зубр sau analogic  | buc         | 7,000 | 564,00<br>0,00   | 3 948,00<br>0,00                |
| 172 | pret | Intrerupator automat BA47-100<br>pentru ventilare   | buc         | 7,000 | 223,00<br>0,00   | 1 561,00<br>0,00                |

| 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>              |   |   |   | <b>14 991,00</b>                |
|   |   | <b>Total Lucrarile electrice<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>327 197,84<br/>40 581,64</b> |

|  |  |  |            |  |
|--|--|--|------------|--|
|  |  | Total                                    | lei        | 1 939 180                                |
|  |  | TVA                                      | 20,00<br>% | 387 836                                  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |            | <b>2 327 016</b><br><hr/> <b>418 751</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrări de reparație în cantina bIB  
al ASEM în vederea organizării  
unui HUB studențesc**  
(denumirea obiectivului)

## O F E R T A

**Valoarea de deviz 2 327 016 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01-01-2000: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |  |      |           |       |           |
|-----|---------------|--|------|-----------|-------|-----------|
| 1.  | 1             | Muncitor                                 | h-om | 1 127,268 | 36,00 | 40 581,64 |
| 2.  | 2852107335349 | Lucru la masina                          | h-om | 7,000     | 36,00 | 252,00    |
| 3.  | 4214340026800 | Montator constructii masini              | h-om | 29,290    | 36,00 | 1 054,44  |
| 4.  | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 252,895   | 36,00 | 9 104,22  |
| 5.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                              | h-om | 392,130   | 36,00 | 14 116,68 |
| 6.  | 7122050013442 | Tencuitor                                | h-om | 1 587,885 | 36,00 | 57 163,87 |
| 7.  | 7123030012500 | Montator P.B                             | h-om | 74,400    | 36,00 | 2 678,40  |
| 8.  | 7124010010700 | Dulgher                                  | h-om | 270,000   | 36,00 | 9 720,00  |
| 9.  | 7129200011200 | Finisor MP                               | h-om | 1 612,600 | 36,00 | 58 053,60 |
| 10. | 7132010010900 | Faiantar                                 | h-om | 1 362,250 | 36,00 | 49 041,00 |
| 11. | 7132030012600 | Mozaicar                                 | h-om | 244,800   | 36,00 | 8 812,80  |
| 12. | 7134050013240 | Izolator - termic                        | h-om | 42,660    | 36,00 | 1 535,76  |
| 13. | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 69,310    | 36,00 | 2 495,16  |
| 14. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 27,380    | 36,00 | 985,68    |
| 15. | 7136040011800 | Instalator incalzire                     | h-om | 20,400    | 36,00 | 734,40    |
| 16. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1 003,936 | 36,00 | 36 141,70 |
| 17. | 7137010011520 | Electrician in constructii               | h-om | 24,345    | 36,00 | 876,42    |
| 18. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                          | h-om | 671,540   | 36,00 | 24 175,43 |
| 19. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 154,686   | 36,00 | 5 568,69  |
| 20. | 7212030022750 | Sudor electric                           | h-om | 0,870     | 36,00 | 31,32     |
| 21. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice             | h-om | 4,105     | 36,00 | 147,78    |
| 22. | 7214210026800 | Montator constructii metalice            | h-om | 30,800    | 36,00 | 1 108,80  |

|     |               |                                   |      |           |       |                |
|-----|---------------|-----------------------------------|------|-----------|-------|----------------|
| 23. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 104,640   | 36,00 | 3 767,04       |
| 24. | 7422010060100 | Timplar                           | h-om | 458,520   | 36,00 | 16 506,72      |
| 25. | 9310060019900 | Muncitor necalificat              | h-om | 35,020    | 36,00 | 1 260,72       |
| 26. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM             | h-om | 646,940   | 36,00 | 23 289,84      |
| 27. | 9310060019922 | Muncitor deservire                | h-om | 1 302,152 | 36,00 | 46 877,47      |
| 28. | 9310060019930 | Muncitor                          | h-om | 74,069    | 36,00 | 2 666,48       |
|     |               | <b>Total manopera</b>             |      |           |       | <b>418 751</b> |

**Materiale:**

|     |                |  |         |         |            |            |
|-----|----------------|--|---------|---------|------------|------------|
| 1.  | 00000052       | Nisip  | m3      | 0,334   | 215,00     | 71,81      |
| 2.  | 1010115        | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm  | t       | 0,000   | 55 000,00  | 0,00       |
| 3.  | 1010219        | Lianti de ipsos "Г-3"  | t       | 0,003   | 1 800,00   | 5,40       |
| 4.  | 1010424        | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15   | t       | 0,003   | 23 000,00  | 69,00      |
| 5.  | 1010501        | Lacuri de colofoniu "КФ-965"   | t       | 0,000   | 43 000,00  | 0,00       |
| 6.  | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t       | 0,037   | 15 000,00  | 555,00     |
| 7.  | 1011616        | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm  | t       | 0,190   | 10 200,00  | 1 938,00   |
| 8.  | 1011755        | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm   | t       | 0,093   | 10 200,00  | 948,60     |
| 9.  | 1011764        | Talc maruntit cat. I   | t       | 0,009   | 42,00      | 0,37       |
| 10. | 1011825        | Ulei de in natural   | kg      | 0,094   | 33,00      | 3,10       |
| 11. | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 20,368  | 30,00      | 611,04     |
| 12. | 1011963        | Colofoniu de pin   | kg      | 0,029   | 63,00      | 1,83       |
| 13. | 1011964        | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg      | 0,088   | 20,00      | 1,76       |
| 14. | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 17,006  | 56,00      | 952,33     |
| 15. | 1012206        | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm   | 10 buc  | 5,400   | 1,20       | 6,48       |
| 16. | 1019100        | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 263,432 | 65,00      | 17 123,08  |
| 17. | 1019103        | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,607   | 100,00     | 60,70      |
| 18. | 1019109        | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 263,432 | 10,00      | 2 634,32   |
| 19. | 1019760        | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,237   | 56,00      | 13,27      |
| 20. | 1019852        | Vopsea   | kg      | 4,143   | 23,00      | 95,29      |
| 21. | 11110001000318 | Cochilii vata minerala-Isover фольгированный 50 kg/m3  | m2      | 92,700  | 25,00      | 2 317,50   |
| 22. | 111111         | Приточно вытяжная установка с рекуператором теплоты левое исполнение производительностью Лп/Лв = 2840/2840 свободный напор Нп/Нв = 300/300 в составе :<br>1. вентиляторы с двигателем N=0.79/0.79кВт , n=2035/2030 об/мин с частотным рекуператором - 2 шт, 2. рекуператор пластинчатого типа с КПД 81% -1 шт, 3. Электрокалорифер мощностью 12 кВт - 1 шт, 4. Клапан воздушный створчатый привод с пружинным возвратом 500x300 типа RRV | buc     | 1,000   | 125 630,00 | 125 630,00 |

|     |                     |  |     |           |           |           |
|-----|---------------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|
|     |                     | P500x300 ++ TF230x1 или аналог - 2 к-т, 5. Фильтр воздушный А7 - ЕРМ1 60% - 2 in, 6. Гибкие вставки 600x350 -4шт: 7.Встроенная система автоматики с датчиками, котроллером и пультом управления (запрограммированная на заводе) - 1 set. |     |           |           |           |
| 23. | 1139042             | Clei "БМК-5к"  | kg  | 3,980     | 56,00     | 222,88    |
| 24. | 13                  | Сетка металлическая №10 размером 500x300   | buc | 1,000     | 55,00     | 55,00     |
| 25. | 13252311671634<br>6 | Covor P.V.C. - vinil   | m2  | 375,986   | 108,67    | 40 858,40 |
| 26. | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3  | 0,288     | 215,00    | 61,92     |
| 27. | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3  | 0,016     | 215,00    | 3,44      |
| 28. | 1421102200575       | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3  | 0,160     | 215,00    | 34,40     |
| 29. | 15466746            | ЩРН 36 мод de tip Hager VU36UA sau analogic  | buc | 1,000     | 1 560,00  | 1 560,00  |
| 30. | 156456              | Розетка штепсельная 220В, с3.К   | buc | 38,000    | 42,52     | 1 615,76  |
| 31. | 1711317306661       | Bumbac de sters  | kg  | 40,553    | 3,00      | 121,66    |
| 32. | 2010102904169       | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv   | m3  | 0,135     | 2 950,00  | 398,25    |
| 33. | 2010102906959       | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80  | m3  | 0,135     | 2 950,00  | 398,25    |
| 34. | 2010102918804       | Cherestea, rasin., calitatea IV  | m3  | 0,002     | 2 950,00  | 5,90      |
| 35. | 2010237318700       | Distantieri de rost  | buc | 6 824,800 | 0,10      | 682,48    |
| 36. | 2019408             | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t   | 0,041     | 10 200,00 | 418,20    |
| 37. | 2020142925412       | PFL dur de 6 mm  | m3  | 0,054     | 2 950,00  | 159,30    |
| 38. | 2051142950700       | Dibluri  | buc | 8,160     | 1,50      | 12,24     |
| 39. | 2051142950706       | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm   | buc | 47,250    | 1,50      | 70,88     |
| 40. | 2051142950711       | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice   | buc | 39,647    | 1,12      | 44,40     |
| 41. | 2112307325046       | Hirtie absorbanta  | kg  | 0,960     | 80,00     | 76,80     |
| 42. | 2112517330399       | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg  | 4,524     | 44,00     | 199,07    |
| 43. | 21430226100034      | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  | kg  | 0,021     | 0,00      | 0,00      |
| 44. | 222222              | Atenuar de zgomot de tip LDR 50-30 sau analogic  | buc | 2,000     | 1 000,00  | 2 000,00  |
| 45. | 22267011220200<br>1 | Placi din gresie portelanata 23x50   | m2  | 174,658   | 172,89    | 30 196,62 |
| 46. | 22430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici RAL 9017   | kg  | 312,560   | 21,57     | 6 741,91  |
| 47. | 22430226101010      | Grund Betoncontact   | kg  | 218,663   | 20,40     | 4 460,72  |
| 48. | 22521216700210      | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d-50   | m   | 21,527    | 22,00     | 473,59    |
| 49. | 22521216717050      | Teava din material plastic PPR d-16 mm   | m   | 48,960    | 21,00     | 1 028,16  |

|     |                |   |     |           |          |           |
|-----|----------------|---|-----|-----------|----------|-----------|
| 50. | 22523146720200 | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate - Alutech   | m2  | 46,200    | 1 727,00 | 79 787,40 |
| 51. | 22523156719430 | Cot din material plastic PPR d-16   | buc | 33,600    | 2,00     | 67,20     |
| 52. | 22523156719450 | Teu din material plastic d-16 PPR   | buc | 21,600    | 2,87     | 61,99     |
| 53. | 22523156719530 | Racord drept M x Fe d-16  | buc | 48,000    | 12,00    | 576,00    |
| 54. | 22622102438000 | Lavoar de tip Integra Vitra 60cm  | buc | 6,181     | 3 200,00 | 19 779,20 |
| 55. | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala   | kg  | 0,208     | 10,00    | 2,08      |
| 56. | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200  | l   | 4,431     | 12,00    | 53,17     |
| 57. | 2320167317232  | Dicloreton  | kg  | 0,192     | 30,00    | 5,76      |
| 58. | 2320316202480  | Vaselina tehnica naturala   | kg  | 12,360    | 50,00    | 618,00    |
| 59. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3  | 9,018     | 20,00    | 180,36    |
| 60. | 2411117322835  | Freon   | kg  | 2,835     | 250,00   | 708,75    |
| 61. | 2412126100010  | Miniu de plumb  | kg  | 1,875     | 25,00    | 46,88     |
| 62. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102  | kg  | 6,568     | 12,00    | 78,82     |
| 63. | 2414126109482  | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg  | 0,060     | 60,00    | 3,60      |
| 64. | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC   | kg  | 0,321     | 50,00    | 16,05     |
| 65. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan   | kg  | 15,400    | 7,67     | 118,12    |
| 66. | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg  | 209,370   | 10,27    | 2 150,25  |
| 67. | 24302261000001 | Fuga  | kg  | 110,750   | 25,00    | 2 768,75  |
| 68. | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6   | kg  | 3,084     | 20,00    | 61,68     |
| 69. | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"  | kg  | 34,445    | 25,00    | 861,12    |
| 70. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"  | kg  | 45,328    | 18,40    | 834,04    |
| 71. | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)   | kg  | 121,549   | 30,63    | 3 723,05  |
| 72. | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT  | kg  | 5,280     | 36,00    | 190,08    |
| 73. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"   | kg  | 14,326    | 4,20     | 60,17     |
| 74. | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"  | kg  | 283,617   | 45,00    | 12 762,76 |
| 75. | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte  | m   | 121,549   | 70,00    | 8 508,43  |
| 76. | 2462106110132  | Aracet CPMB   | kg  | 107,760   | 3,00     | 323,27    |
| 77. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica   | kg  | 1 116,960 | 3,00     | 3 350,88  |
| 78. | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm   | kg  | 2 374,312 | 3,60     | 8 547,52  |
| 79. | 2462106110551  | Adeziv pe baza de rasini acrilice   | kg  | 55,650    | 15,00    | 834,75    |
| 80. | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg  | 0,096     | 65,00    | 6,24      |
| 81. | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m   | 40,044    | 0,80     | 32,04     |
| 82. | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc | 12,000    | 15,00    | 180,00    |
| 83. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala  | m   | 497,475   | 22,00    | 10 944,45 |
| 84. | 2521216717050  | Teava din material plastic  | m   | 3,672     | 10,00    | 36,72     |
| 85. | 2521305734008  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte  | m   | 1,575     | 60,00    | 94,50     |
| 86. | 2521305734009  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte  | m   | 6,300     | 60,00    | 378,00    |
| 87. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"   | m   | 32,246    | 0,80     | 25,80     |
| 88. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2  | 790,240   | 8,00     | 6 321,92  |
| 89. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau  | buc | 604,800   | 3,40     | 2 056,32  |

|      |                |  |     |           |          |           |
|------|----------------|--|-----|-----------|----------|-----------|
|      |                | silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                             |     |           |          |           |
| 90.  | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                 | kg  | 18,381    | 1,40     | 25,73     |
| 91.  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                  | kg  | 8,300     | 1,40     | 11,62     |
| 92.  | 26511221004022 | Ciment M-400   | kg  | 61,272    | 2,00     | 122,54    |
| 93.  | 2652102100713  | Var pasta  | m3  | 0,003     | 2 430,00 | 7,29      |
| 94.  | 2652102100737  | Var hidratat   | kg  | 15,235    | 6,50     | 99,03     |
| 95.  | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport             | kg  | 279,192   | 4,40     | 1 228,44  |
| 96.  | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"  | kg  | 6 919,425 | 3,60     | 24 909,93 |
| 97.  | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                 | kg  | 134,784   | 2,00     | 269,57    |
| 98.  | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg  | 7 673,358 | 1,70     | 13 044,72 |
| 99.  | 26531021008311 | Tink   | kg  | 190,900   | 24,00    | 4 581,60  |
| 100. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                | kg  | 919,239   | 4,00     | 3 676,95  |
| 101. | 2661122804602  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m   | 31,500    | 35,00    | 1 102,50  |
| 102. | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                             | buc | 18,500    | 70,00    | 1 295,00  |
| 103. | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                             | buc | 31,500    | 70,00    | 2 205,00  |
| 104. | 2662102701000  | Placi ghips-carton   | m2  | 108,482   | 28,94    | 3 139,47  |
| 105. | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                        | m3  | 0,534     | 800,00   | 427,20    |
| 106. | 2664102102002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                         | m3  | 0,534     | 800,00   | 427,20    |
| 107. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                      | kg  | 251,100   | 2,00     | 502,20    |
| 108. | 2670112202950  | Bagheta  | m   | 71,550    | 12,00    | 858,60    |
| 109. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                              | buc | 97,000    | 2,80     | 271,60    |
| 110. | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice                                 | kg  | 0,440     | 30,00    | 13,20     |
| 111. | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit  | m2  | 0,423     | 3,50     | 1,48      |
| 112. | 2682162605829  | Vata minerala  | m2  | 81,840    | 60,00    | 4 910,40  |
| 113. | 2710403600409  | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime                               | kg  | 37,474    | 18,00    | 674,53    |
| 114. | 27104036410002 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,7 mm grosime            | kg  | 528,492   | 18,00    | 9 512,86  |
| 115. | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                   | kg  | 330,819   | 18,00    | 5 954,75  |
| 116. | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm                   | kg  | 241,359   | 18,00    | 4 344,46  |
| 117. | 2710403642040  | Tabla zincata sau neagra 0,7 x 800 x 1600 mm                   | kg  | 13,080    | 18,00    | 235,44    |
| 118. | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, cal.I            | kg  | 116,787   | 18,00    | 2 102,17  |

|      |                |  |     |         |        |          |
|------|----------------|--|-----|---------|--------|----------|
| 119. | 2710403700053  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg  | 0,502   | 8,00   | 4,02     |
| 120. | 2710403702116  | Banda din otel 1/2T 3 x 20 mm                              | kg  | 0,965   | 10,00  | 9,65     |
| 121. | 2710503808004  | Fir de sudare  | m   | 826,538 | 8,00   | 6 612,30 |
| 122. | 2710602000079  | Armatura diametru pina la 8 mm                             | kg  | 10,800  | 10,00  | 108,00   |
| 123. | 2710603417527  | Otel rotund calibat D = 12 mm                              | kg  | 3,000   | 8,00   | 24,00    |
| 124. | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                    | kg  | 314,694 | 10,00  | 3 146,94 |
| 125. | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                    | kg  | 97,090  | 10,00  | 970,90   |
| 126. | 2710703520284  | Profil de ghidaj   | m   | 30,264  | 10,00  | 302,64   |
| 127. | 2710703520285  | Profil de suport   | m   | 58,149  | 15,00  | 872,24   |
| 128. | 2710703549394  | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                  | kg  | 28,920  | 12,00  | 347,04   |
| 129. | 2710703549461  | Otel cornier 40x25x3 mm                                    | kg  | 18,090  | 12,00  | 217,08   |
| 130. | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                   | kg  | 188,838 | 12,00  | 2 266,07 |
| 131. | 2710703707855  | Banda din otel 1/2T 3,5 x 30 mm                            | kg  | 16,320  | 12,00  | 195,84   |
| 132. | 2710703707867  | Banda din otel 1/2T 3,5 x 40 mm                            | kg  | 22,320  | 12,00  | 267,84   |
| 133. | 2732103702116  | Banda din otel 1/2T 3 x 20 mm                              | kg  | 8,520   | 12,00  | 102,24   |
| 134. | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                            | kg  | 4,050   | 12,00  | 48,60    |
| 135. | 2735725903105  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm             | kg  | 0,900   | 90,00  | 81,00    |
| 136. | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                        | kg  | 11,701  | 15,00  | 175,52   |
| 137. | 2744135904000  | Aliaj de lipit pentru cupru                                | kg  | 0,060   | 17,00  | 1,02     |
| 138. | 27461633340001 | Teava din cupru 15,9 mm                                    | m   | 30,300  | 65,00  | 1 969,50 |
| 139. | 27461633340002 | Teava din cupru 9.52                                       | m   | 30,300  | 52,00  | 1 575,60 |
| 140. | 2746163334852  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                           | m   | 15,750  | 62,00  | 976,50   |
| 141. | 2746163334853  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                            | m   | 15,750  | 30,00  | 472,50   |
| 142. | 2811236305075  | Console  | kg  | 15,750  | 10,00  | 157,50   |
| 143. | 28112363062001 | Решетка наружная типа DT OZR 600x350 sau analogic          | buc | 1,000   | 130,00 | 130,00   |
|      | 28112363062006 | Grila ventilatie-Лючек                                     | buc | 3,000   | 130,00 | 390,00   |

|      |               |  |     |           |       |          |
|------|---------------|--|-----|-----------|-------|----------|
| 144. |               | ПИТОМЕТРАЖНЫЙ  |     |           |       |          |
| 145. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg  | 1,350     | 16,00 | 21,60    |
| 146. | 2822115708000 | Element de sustinere   | buc | 248,000   | 1,50  | 372,00   |
| 147. | 2840136312700 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale                | m   | 69,564    | 10,00 | 695,64   |
| 148. | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale                 | m   | 147,312   | 10,00 | 1 473,12 |
| 149. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                            | buc | 124,900   | 30,00 | 3 747,00 |
| 150. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                            | buc | 45,300    | 33,00 | 1 494,90 |
| 151. | 2873114700189 | Cablu simplu 1x7 140 kgf d=5 c zn                                  | kg  | 66,600    | 35,00 | 2 331,00 |
| 152. | 2873122000751 | Piese forjate  | kg  | 0,276     | 15,00 | 4,14     |
| 153. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                   | buc | 1 512,762 | 0,20  | 302,55   |
| 154. | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                   | buc | 192,000   | 0,40  | 76,80    |
| 155. | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                   | buc | 8,040     | 0,50  | 4,02     |
| 156. | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                          | buc | 60,300    | 1,50  | 90,45    |
| 157. | 2874115826497 | Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 16                               | buc | 12,000    | 2,50  | 30,00    |
| 158. | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160  | buc | 16,080    | 5,50  | 88,44    |
| 159. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                           | buc | 1 512,000 | 0,40  | 604,80   |
| 160. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                 | buc | 6 550,000 | 0,05  | 327,50   |
| 161. | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                      | buc | 777,879   | 0,72  | 560,07   |
| 162. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                  | buc | 3 250,000 | 0,10  | 325,00   |
| 163. | 2874115842702 | Piulita hexag. M10   | buc | 60,300    | 1,00  | 60,30    |
| 164. | 2874115842760 | Piulita hexag. M12   | buc | 16,080    | 1,00  | 16,08    |
| 165. | 2874115850014 | Bulon de ancorare  | kg  | 0,554     | 33,00 | 18,28    |
| 166. | 2874115883938 | Saiba grower M 6   | buc | 288,480   | 0,25  | 72,12    |
| 167. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                       | buc | 1 416,282 | 0,25  | 354,07   |
| 168. | 2874125881227 | Saiba plata M 8  | buc | 12,000    | 0,25  | 3,00     |
| 169. | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                            | kg  | 0,785     | 38,00 | 29,83    |

|      |                  |   |     |           |          |           |
|------|------------------|---|-----|-----------|----------|-----------|
| 170. | 2874125895175    | Nit cu cap semirotond 4 x 10 mm   | kg  | 2,040     | 40,00    | 81,60     |
| 171. | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc | 1 712,802 | 0,55     | 942,04    |
| 172. | 2874135895199    | Piulite fluture M4  | buc | 12,000    | 0,55     | 6,60      |
| 173. | 2874207327005    | Lant cu zale innodate D=2 mm  | kg  | 0,600     | 20,00    | 12,00     |
| 174. | 2875114202800    | Sifon pt.lavoar   | buc | 6,120     | 55,00    | 336,60    |
| 175. | 2875114203270    | Ventil de scurgere  | buc | 6,120     | 30,00    | 183,60    |
| 176. | 2875114203520    | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta  | buc | 12,240    | 12,00    | 146,88    |
| 177. | 2875276305105    | Conector  | buc | 399,600   | 0,80     | 319,68    |
| 178. | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc | 375,563   | 3,00     | 1 126,69  |
| 179. | 3220137315778    | Decapant  | kg  | 0,240     | 25,00    | 6,00      |
| 180. | 3222662102701000 | Perete din lamele din aluminiu de tip Scandnav de culoare structura lemnului                                    | m2  | 122,980   | 563,67   | 69 320,14 |
| 181. | 32523156712230   | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d-50 | buc | 4,160     | 18,00    | 74,88     |
| 182. | 32670112202001   | Placi din gresie portelanata de tip Klincher  | m2  | 99,965    | 320,00   | 31 988,80 |
| 183. | 32743123549025   | Cornier din aluminiu  | m   | 264,600   | 2,00     | 529,20    |
| 184. | 3320517352231    | Termoizolatie conducte Armaflex d25mm   | m   | 43,260    | 8,00     | 346,08    |
| 185. | 332124117352904  | Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent - patrate si dreptunghiuri                              | m2  | 49,500    | 300,00   | 14 850,00 |
| 186. | 332430226101010  | Grund Betonocontact   | kg  | 205,425   | 19,00    | 3 903,08  |
| 187. | 332521216710000  | Teava din polietilena sau polipropilena d-PPR d20mm   | m   | 41,200    | 12,00    | 494,40    |
| 188. | 332523116716346  | Covor P.V.C. - vinil de tip lemn  | m2  | 426,743   | 230,00   | 98 150,89 |
| 189. | 333333           | Дифузор приточный с адаптером de tip FKD-200+MBB-200-200-s , sau analogic                                       | buc | 12,000    | 604,00   | 7 248,00  |
| 190. | 34               | Кронштейны усиленные для крепления наружных блоков б buc  | buc | 3,000     | 226,50   | 679,50    |
| 191. | 342523116716346  | Covor P.V.C.- vinil colorat   | m2  | 48,119    | 235,00   | 11 307,97 |
| 192. | 362124117352904  | Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent - economisti si carti                                   | m2  | 125,400   | 323,00   | 40 504,20 |
|      | 4050011          | Amestecuri uscate de var si carbonat  | t   | 0,002     | 1 800,00 | 3,60      |



|      |               |  |          |         |           |            |
|------|---------------|--|----------|---------|-----------|------------|
| 193. |               | pentru tencuiala   |          |         |           |            |
| 194. | 4100116202818 | Ара pentru mortare si betoane  | m3       | 6,837   | 20,50     | 140,15     |
| 195. | 4100126202818 | Ара  | m3       | 4,978   | 20,50     | 102,04     |
| 196. | 444444        | Сплит система канального типа Qхол =10,6кВт, Qтепл. = 11,7 кВт, Nэл =4,15кВт, 380В , инверторный в комплекте с воздушным фильтром и проводным настенным пультом управления | buc      | 3,000   | 35 600,00 | 106 800,00 |
| 197. | 466456        | Реле напряжения 3-фазное de tip Зубр sau analogic  | buc      | 7,000   | 564,00    | 3 948,00   |
| 198. | 4856464561    | Teava din viniplast d-50mm   | m        | 200,000 | 22,50     | 4 500,00   |
| 199. | 486496546     | Профиль алюминиевый de tip LMC - 535-3 sau analogic  | m        | 94,000  | 212,00    | 19 928,00  |
| 200. | 496456        | Rama tripla  | buc      | 2,000   | 32,00     | 64,00      |
| 201. | 5009030       | Flanse   | 10 buc   | 17,450  | 65,00     | 1 134,25   |
| 202. | 5009031       | Scoabe   | 10 buc   | 116,915 | 36,00     | 4 208,94   |
| 203. | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc  | 5,531   | 569,00    | 3 147,14   |
| 204. | 5009056       | Capace de izolatie   | 10 buc   | 13,960  | 12,00     | 167,52     |
| 205. | 5009061       | Fisa de izolatie   | buc      | 580,030 | 5,00      | 2 900,15   |
| 206. | 5009062       | Papuci de cablu  | buc      | 171,000 | 2,00      | 342,00     |
| 207. | 5009070       | Racordari  | 10 buc   | 31,410  | 32,00     | 1 005,12   |
| 208. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"   | buc      | 20,000  | 10,00     | 200,00     |
| 209. | 5009089       | Profil de montaj perforat  | buc      | 115,200 | 5,00      | 576,00     |
| 210. | 5009101       | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,101   | 32,00     | 3,23       |
| 211. | 5009109       | Cirlig   | buc      | 25,500  | 20,00     | 510,00     |
| 212. | 5009113       | Prezoane   | buc      | 69,360  | 5,60      | 388,42     |
| 213. | 5009129       | Priza de tavan   | 100 buc  | 1,010   | 452,00    | 456,52     |
| 214. | 5009140       | Fise de conexiune  | 100 buc  | 0,872   | 323,00    | 281,66     |
| 215. | 5009264       | Teava de policlorvinila  | kg       | 1,207   | 42,00     | 50,69      |
| 216. | 5009361       | Clema de lustra  | buc      | 25,500  | 12,00     | 306,00     |

|      |                 |   |         |           |          |           |
|------|-----------------|---|---------|-----------|----------|-----------|
| 217. | 5009500         | Fise de marcare   | 100 buc | 0,749     | 56,00    | 41,94     |
| 218. | 5009502         | Fise de extremitate   | 100 buc | 0,541     | 120,00   | 64,92     |
| 219. | 5009619         | Ate de cusut  | kg      | 0,045     | 32,00    | 1,44      |
| 220. | 5009623         | Banda "K226"  | 100 m   | 0,146     | 96,00    | 14,02     |
| 221. | 5009826         | Dispozitiv de stringere cuplare   | 100 buc | 0,255     | 52,00    | 13,26     |
| 222. | 5070001         | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t       | 0,003     | 5 600,00 | 16,80     |
| 223. | 515421261089475 | Ulei de in sicativat  | kg      | 0,012     | 33,00    | 0,40      |
| 224. | 5220076         | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"   | kg      | 0,292     | 85,00    | 24,82     |
| 225. | 5429033         | Vaselina tehnica  | kg      | 0,216     | 56,00    | 12,10     |
| 226. | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 4,569     | 72,00    | 328,96    |
| 227. | 5454            | Intrerupator automat BA47-100 pentru ventilare  | buc     | 7,000     | 223,00   | 1 561,00  |
| 228. | 5464156         | Rama 4 locuri   | buc     | 6,000     | 42,00    | 252,00    |
| 229. | 546456646       | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5  | m       | 1 108,000 | 10,00    | 11 080,00 |
| 230. | 5465456         | Выключатель одноклавишный   | buc     | 4,000     | 42,00    | 168,00    |
| 231. | 546546          | Contactor modular вu ешз Hager ESC463 63 A 230 В sau analogic   | buc     | 7,000     | 721,00   | 5 047,00  |
| 232. | 54664364615     | Sina de tip NPE 46x270mm sau analogic   | buc     | 1,000     | 232,00   | 232,00    |
| 233. | 5466451465      | Светильник встроенный de tip FRID surface ZR-XL004-15WS White sau analogic  | buc     | 6,000     | 423,00   | 2 538,00  |
| 234. | 555555          | Дифузор приточный с адаптером de tip FKD-200+MBB-200-200-s , sau analogic   | buc     | 12,000    | 500,00   | 6 000,00  |
| 235. | 564161456       | Cablu ВВГнг-LS-5*6  | m       | 50,000    | 52,60    | 2 630,00  |
| 236. | 56456           | Pupitru ШМП-3 pentru ventilare  | buc     | 1,000     | 1 253,00 | 1 253,00  |
| 237. | 56464561        | Teava din viniplast d-32mm  | m       | 45,000    | 10,23    | 460,35    |
| 238. | 565156          | Выключатель двухклавишный   | buc     | 8,000     | 42,00    | 336,00    |
| 239. | 565646          | Intrerupator automat BA47-29-1/10A/B  | buc     | 7,000     | 56,00    | 392,00    |

|      |                     |  |     |           |          |           |
|------|---------------------|--|-----|-----------|----------|-----------|
| 240. | 56564646            | Розетка TV   | buc | 1,000     | 42,00    | 42,00     |
| 241. | 56645465456         | Intreruptor de sarcina 63A ВН-32-3P  | buc | 1,000     | 72,00    | 72,00     |
| 242. | 5664564             | Указатель входа типа EXIT sau analogic   | buc | 2,000     | 196,00   | 392,00    |
| 243. | 566456496           | Cablu ВВГнг-LS-3*2.5   | m   | 700,000   | 16,03    | 11 221,00 |
| 244. | 62246210611043<br>2 | Amestec uscat  | kg  | 1 879,928 | 1,10     | 2 067,92  |
| 245. | 645632              | Блок питания типа 12В для LED ленты sau analogic                                   | buc | 17,000    | 526,00   | 8 942,00  |
| 246. | 645645              | Intreruptor diferential АВДТ32М С16/30   | buc | 6,000     | 193,00   | 1 158,00  |
| 247. | 6474                | Teava din vinyplast d-20mm   | m   | 1 500,000 | 4,23     | 6 345,00  |
| 248. | 65465456            | Светильник подвесной de tip Pendant Iron Lamp ВК4008-Р-S Black sau analogic        | buc | 25,000    | 856,00   | 21 400,00 |
| 249. | 66266111280070<br>0 | Placi sau piscoturi de gresie de tip 60x30   | m2  | 63,860    | 185,00   | 11 814,10 |
| 250. | 6654968456          | Светильник направленный de tip LINIAR LED LIGHT T20 (1200mm, 36W) sau analogic     | buc | 4,000     | 850,00   | 3 400,00  |
| 251. | 72913124201370      | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" -VALETA VA 271                         | buc | 6,000     | 1 300,00 | 7 800,00  |
| 252. | 74100116202820      | Ара potabila   | m3  | 0,005     | 0,00     | 0,00      |
| 253. | 78464565            | Rama dubla   | buc | 8,000     | 22,00    | 176,00    |
| 254. | 79243011210098      | Grund, ulei anticoroziv  | kg  | 0,015     | 0,00     | 0,00      |
| 255. | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc | 125,035   | 3,20     | 400,13    |
| 256. | 8549846             | Conector de tip Led strip sau analogic   | buc | 102,000   | 32,00    | 3 264,00  |
| 257. | 86561465            | Светильник направленный de tip LINIAR LED LIGHT T20 (2400mm, 72-108W) sau analogic | buc | 30,000    | 356,00   | 10 680,00 |
| 258. | 9+854162            | Светильник встроенный de tip LED 18W TS-P0118 sau analogic                         | buc | 20,000    | 232,00   | 4 640,00  |
| 259. | 9111022005242       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                  | m3  | 0,142     | 0,00     | 0,00      |
| 260. | 91711317306461      | Bumbac de sters  | kg  | 0,100     | 0,00     | 0,00      |
| 261. | 9171422732294       | Cinera fuior   | kg  | 0,027     | 0,00     | 0,00      |
| 262. | 91821102200524      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                  | m3  | 0,010     | 0,00     | 0,00      |
| 263. | 92320106200578<br>7 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                      | kg  | 0,200     | 0,00     | 0,00      |

|      |                |  |     |           |          |          |
|------|----------------|--|-----|-----------|----------|----------|
| 264. | 9241431784620  | Stearina   | kg  | 0,012     | 0,00     | 0,00     |
| 265. | 92521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala - fara pret   | m   | 0,000     | 0,00     | 0,00     |
| 266. | 92522103305247 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"                     | m   | 0,200     | 0,00     | 0,00     |
| 267. | 92645122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg  | 275,900   | 0,00     | 0,00     |
| 268. | 92651147100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg  | 2,500     | 0,00     | 0,00     |
| 269. | 92652102115732 | Var hidratat   | kg  | 97,900    | 0,00     | 0,00     |
| 270. | 92710403641001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime                                    | kg  | 15,817    | 0,00     | 0,00     |
| 271. | 92710403643047 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                    | kg  | 867,081   | 0,00     | 0,00     |
| 272. | 92710403674000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                      | kg  | 1 300,162 | 0,00     | 0,00     |
| 273. | 92710457642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm   | kg  | 547,566   | 0,00     | 0,00     |
| 274. | 92722103303640 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 3/4"                 | m   | 0,300     | 0,00     | 0,00     |
| 275. | 92744125904440 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G  | kg  | 0,040     | 0,00     | 0,00     |
| 276. | 92746163336620 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm  | kg  | 1,200     | 0,00     | 0,00     |
| 277. | 9274616363951  | Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm  | kg  | 3,000     | 0,00     | 0,00     |
| 278. | 92775274121700 | Racord olandez etansare plana U 1 Dn=3/4", zincat                                      | buc | 0,500     | 0,00     | 0,00     |
| 279. | 9281147629000  | Dispozitiv de actionare electrica  | buc | 24,720    | 0,00     | 0,00     |
| 280. | 92814136311714 | Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, Dn 180 mm (L=3,5 m)            | kg  | 12,650    | 0,00     | 0,00     |
| 281. | 92875114265826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4"  | buc | 0,500     | 0,00     | 0,00     |
| 282. | 9287527114174  | Reductie fonta maleabila, N4, 20 x 15, zn  | buc | 0,500     | 0,00     | 0,00     |
| 283. | 92875274127877 | Cot fonta maliabila A1 3/8", negru   | buc | 0,500     | 0,00     | 0,00     |
| 284. | 92875274157928 | Cot fonta maleabila A1, Dn 3/4", Zn  | buc | 0,500     | 0,00     | 0,00     |
| 285. | 92875274221670 | Racord olan. et. plana U1 3/8", negru  | buc | 0,500     | 0,00     | 0,00     |
| 286. | 928752745459   | Racord alama turnat cu filet exterior Dn 1/2"  | buc | 2,000     | 0,00     | 0,00     |
| 287. | 92924127356800 | Uscator de maini automat   | buc | 4,080     | 2 332,00 | 9 514,56 |
| 288. | 9295224000352  | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 3,150     | 0,00     | 0,00     |

|                                       |                 |  |     |        |        |                  |
|---------------------------------------|-----------------|--|-----|--------|--------|------------------|
| 289.                                  | 9295227000311   | Agregat de conditionare aer spacial AMC 5  | buc | 1,005  | 0,00   | 0,00             |
| 290.                                  | 92952270004152  | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 3,150  | 0,00   | 0,00             |
| 291.                                  | 94011106202758  | Energie electrica  | kw  | 0,600  | 0,00   | 0,00             |
| 292.                                  | 94100116782811  | Apa pentru mortare si betoane  | m3  | 0,329  | 0,00   | 0,00             |
| 293.                                  | 94874115761000  | Atenuator de zgomot circular   | buc | 2,000  | 0,00   | 0,00             |
| 294.                                  | 962670112202001 | Placi din gresie portelanata 30x60 gri   | m2  | 26,957 | 163,00 | 4 393,99         |
| 295.                                  | 9814564         | Розетка RJ45   | buc | 1,000  | 156,00 | 156,00           |
| 296.                                  | 98461           | Светильник встроенный de tip LED 5W TS-C0305 sau analogic                              | buc | 31,000 | 210,00 | 6 510,00         |
| 297.                                  | 9856163         | Светильник направленный de tip GRID LIGHT1CAOB S2052-1 26W sau analogic                | buc | 11,000 | 856,00 | 9 416,00         |
| 298.                                  | 987964          | Светодиодная лента de tip LED COLOR sau analogic                                       | m   | 94,000 | 78,00  | 7 332,00         |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                 |  |     |        |        | <b>1 129 901</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |                |   |      |         |        |           |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|-----------|
| 1.  | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,228   | 163,00 | 689,20    |
| 2.  | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut | 374,195 | 53,00  | 19 832,33 |
| 3.  | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 53,366  | 46,00  | 2 454,84  |
| 4.  | 050102         | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,440   | 165,00 | 72,60     |
| 5.  | 100602         | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut | 0,440   | 43,00  | 18,92     |
| 6.  | 21101          | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t   | h-ut | 4,998   | 163,00 | 814,67    |
| 7.  | 22952270007602 | Tirfor 1,5 tf FARA PRET   | h-ut | 0,255   | 0,00   | 0,00      |
| 8.  | 2410520006700  | Automacara  | h-ut | 0,220   | 200,00 | 44,00     |
| 9.  | 2922140006702  | Macara de fereastr  | h-ut | 30,522  | 12,00  | 366,27    |
| 10. | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 3,785   | 12,00  | 45,42     |
| 11. | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 1,237   | 180,00 | 222,66    |
| 12. | 2940420007679  | Fierastrau mecanic  | h-ut | 2,700   | 15,00  | 40,50     |
| 13. | 2940520007610  | Perforator electric   | h-ut | 1,050   | 13,00  | 13,65     |
| 14. | 2940600002994  | Aparat de sudura  | h-ut | 1,920   | 100,00 | 192,00    |
| 15. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 100,065 | 20,00  | 2 001,30  |
| 16. | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 38,820  | 15,00  | 582,31    |
| 17. | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut | 9,676   | 15,00  | 145,15    |
| 18. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut | 107,400 | 15,00  | 1 611,00  |

|                                     |                |   |      |         |        |               |
|-------------------------------------|----------------|---|------|---------|--------|---------------|
| 19.                                 | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                    | h-ut | 0,097   | 15,00  | 1,46          |
| 20.                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                    | h-ut | 0,818   | 15,00  | 12,27         |
| 21.                                 | 2952270003831  | Malaxor de adezivi  | h-ut | 4,028   | 15,00  | 60,42         |
| 22.                                 | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0,500   | 36,00  | 18,00         |
| 23.                                 | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                      | h-ut | 0,498   | 15,00  | 7,47          |
| 24.                                 | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 163,204 | 10,00  | 1 632,04      |
| 25.                                 | 2952270007610  | Dispozitiv pentru gaurit placi                                      | h-ut | 107,400 | 10,00  | 1 074,00      |
| 26.                                 | 30902          | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                     | h-ut | 46,240  | 23,00  | 1 063,52      |
| 27.                                 | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 13,560  | 115,00 | 1 559,40      |
| 28.                                 | 330206         | Masini de gaurit electrice  | h-ut | 4,756   | 6,00   | 28,54         |
| 29.                                 | 331002         | Masini de gaurit  | h-ut | 0,371   | 6,00   | 2,23          |
| 30.                                 | 331451         | Perforatoare electrice  | h-ut | 89,652  | 6,00   | 537,91        |
| 31.                                 | 3320120007707  | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel              | h-ut | 80,550  | 0,90   | 72,49         |
| 32.                                 | 3410520005700  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg | h-ut | 2,940   | 200,00 | 588,00        |
| 33.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t   | h-ut | 2,193   | 210,00 | 460,53        |
| 34.                                 | 350451         | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica               | h-ut | 8,900   | 15,00  | 133,50        |
| 35.                                 | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                               | h-ut | 9,226   | 200,00 | 1 845,20      |
| 36.                                 | 92952270007645 | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 1,200   | 0,00   | 0,00          |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                |   |      |         |        | <b>38 247</b> |

|       |            |           |
|-------|------------|-----------|
| Total | lei        | 1 939 180 |
| TVA   | 20,00<br>% | 387 836   |

**Total deviz:**

**2 327 016**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|         |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>   |      |  |                      |                        |
|         |                             | <b>1. Lucrari la tavan.</b>  |      |  |                      |                        |
| 1       | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.   | m2   |  |                      | 9,00                   |
|         |                             |  |      |  |                      | 9,00                   |
|         | 7422010060100               | Timplar  | h-om | 0,1300                                 | 36,00                | 4,68                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire   | h-om | 0,1200                                 | 36,00                | 4,32                   |
| 2       | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu quart de tip "Betoncontact" intr-un strat, la tavane sau analogic   | m2   |  |                      | 13,09                  |
|         |                             |  |      |  |                      | 5,04                   |
|         | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400                                 | 36,00                | 5,04                   |
|         | 332430226101010             | Grund Betoncontact   | kg   | 0,4150                                 | 19,00                | 7,89                   |
|         | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500                                 | 3,20                 | 0,16                   |
| 3       | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatia suprafetei tavanului) | m2   |  |                      | 69,17                  |
|         |                             |  |      |  |                      | 55,08                  |
|         | 7122050013442               | Tencuitor  | h-om | 1,5300                                 | 36,00                | 55,08                  |
|         | 2653102100831               | Amestec uscat  | kg   | 7,1400                                 | 1,70                 | 12,14                  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040                                 | 20,50                | 0,08                   |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790                                 | 20,00                | 1,58                   |
|         | 2952240004021               | Mixer electric   | h-ut | 0,0195                                 | 15,00                | 0,29                   |
| 4       | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj     | m2   |  |                      | 16,46                  |
|         |                             |  |      |  |                      | 7,20                   |
|         | 7122050013400               | Zidar  | h-om | 0,2000                                 | 36,00                | 7,20                   |
|         | 2614122601913               | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000                                 | 8,00                 | 8,80                   |
|         | 2462106110132               | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500                                 | 3,00                 | 0,45                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003                                 | 20,50                | 0,01                   |
| 5       | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  | m2   |  |                      | 24,06                  |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7     |
|----|----------------|---|------|--------|--------|-------|
|    |                | "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  |      |        |        | 19,80 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 36,00  | 16,20 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 36,00  | 3,60  |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 4,00   | 4,22  |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0010 | 20,50  | 0,02  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02  |
| 6  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |        |        | 2,78  |
|    |                |   |      |        |        | 1,08  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 36,00  | 1,08  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 10,27  | 1,54  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,20   | 0,16  |
| 7  | RpCR07A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - RAL 9017 Tavan                | m2   |        |        | 35,40 |
|    |                |   |      |        |        | 24,84 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6900 | 36,00  | 24,84 |
|    | 22430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici RAL 9017  | kg   | 0,4000 | 21,57  | 8,63  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12  |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,15  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 20,50  | 0,04  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12  |
| 8  | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart de tip "Betoncontact" intr-un strat, la tavane sau analogic  | m2   |        |        | 13,67 |
|    |                |   |      |        |        | 5,04  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400 | 36,00  | 5,04  |
|    | 22430226101010 | Grund Betoncontact  | kg   | 0,4150 | 20,40  | 8,47  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,20   | 0,16  |
| 9  | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatia suprafetei Grinzilor 126ml.) | m2   |        |        | 69,17 |
|    |                |   |      |        |        | 55,08 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,5300 | 36,00  | 55,08 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 1,70   | 12,14 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 20,50  | 0,08  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 20,00  | 1,58  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,29  |
| 10 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj            | m2   |        |        | 16,46 |
|    |                |   |      |        |        | 7,20  |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,2000 | 36,00  | 7,20  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000 | 8,00   | 8,80  |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500 | 3,00   | 0,45  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003 | 20,50  | 0,01  |
| 11 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Montarea cornierelor la grinzi)  | m    |        |        | 14,11 |
|    |                |   |      |        |        | 9,36  |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2600 | 36,00  | 9,36  |
|    | 32743123549025 | Cornier din aluminiu  | m    | 1,0500 | 2,00   | 2,10  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 1,40   | 0,04  |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 215,00 | 0,21  |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40  |
| 12 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |        |        | 2,78  |
|    |                |   |      |        |        | 1,08  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 36,00  | 1,08  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 10,27  | 1,54  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,20   | 0,16  |
| 13 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor   | m2   |        |        | 24,06 |
|    |                |   |      |        |        | 19,80 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 36,00  | 16,20 |



| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7      |
|----|----------------|--|------|---------|----------|--------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 36,00    | 3,60   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 4,00     | 4,22   |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010  | 20,50    | 0,02   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02   |
| 14 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2   |         |          | 2,78   |
|    |                |  |      |         |          | 1,08   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 36,00    | 1,08   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 10,27    | 1,54   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,20     | 0,16   |
| 15 | RpCR07A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - RAL 9017 Tavan   | m2   |         |          | 35,40  |
|    |                |  |      |         |          | 24,84  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,6900  | 36,00    | 24,84  |
|    | 22430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici RAL 9017   | kg   | 0,4000  | 21,57    | 8,63   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 2,00     | 0,12   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,5000  | 3,00     | 1,50   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 3,00     | 0,15   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,04   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0100  | 12,00    | 0,12   |
| 16 | RpCH31A        | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 29,26  |
|    |                |  |      |         |          | 27,00  |
|    | 7124010010700  | Dulgher  | h-om | 0,6000  | 36,00    | 21,60  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 36,00    | 5,40   |
|    | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv   | m3   | 0,0003  | 2 950,00 | 0,89   |
|    | 2010102906959  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80  | m3   | 0,0003  | 2 950,00 | 0,89   |
|    | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm  | m3   | 0,00012 | 2 950,00 | 0,35   |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)   | kg   | 0,0030  | 16,00    | 0,05   |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic   | h-ut | 0,0060  | 15,00    | 0,09   |
|    |                | <b>2. Lucrari la pereti si coloane.</b>  |      |         |          |        |
| 17 | RpCM33B        | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare   | m2   |         |          | 83,10  |
|    |                |  |      |         |          | 82,80  |
|    | 7132010010900  | Faiantar   | h-om | 1,1500  | 36,00    | 41,40  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,1500  | 36,00    | 41,40  |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0030  | 20,50    | 0,06   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200  | 12,00    | 0,24   |
| 18 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2   |         |          | 57,84  |
|    |                |  |      |         |          | 57,60  |
|    | 7132010010900  | Faiantar   | h-om | 0,8000  | 36,00    | 28,80  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,8000  | 36,00    | 28,80  |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0030  | 20,50    | 0,06   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150  | 12,00    | 0,18   |
| 19 | SE31A k-0.5    | Tejghea bar restaurant, asezat pe pardoseala, avind greutate de 230 kg, K=0.5 la manopera Demontare utilaj - se exclud toate materiale   | buc  |         |          | 169,02 |
|    |                |  |      |         |          | 169,02 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 2,3600  | 36,00    | 42,48  |
|    | 4214340026800  | Montator constructii masini  | h-om | 5,9600  | 36,00    | 107,28 |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice   | h-om | 1,0100  | 36,00    | 18,18  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,0600  | 36,00    | 1,08   |
|    | 9274616363951  | Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm  | kg   | 6,0000  | 0,00     | 0,00   |
|    | 92746163336620 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm  | kg   | 2,4000  | 0,00     | 0,00   |
|    | 92875114265826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4"  | buc  | 1,0000  | 0,00     | 0,00   |
|    | 9287527114174  | Reductie fonta maleabila, N4, 20 x 15, zn  | buc  | 1,0000  | 0,00     | 0,00   |
|    | 928752745459   | Racord alama turnat cu filet exterior Dn 1/2"  | buc  | 4,0000  | 0,00     | 0,00   |
|    | 92744125904440 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G  | kg   | 0,0800  | 0,00     | 0,00   |
|    | 9241431784620  | Stearina   | kg   | 0,0240  | 0,00     | 0,00   |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                          |
|----|-----------------|--|------|---------|--------|----------------------------|
|    | 923201062005787 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala  | kg   | 0,4000  | 0,00   | 0,00                       |
|    | 9171422732294   | Cinepa fuior   | kg   | 0,0240  | 0,00   | 0,00                       |
|    | 79243011210098  | Grund, ulei anticoroziv  | kg   | 0,0300  | 0,00   | 0,00                       |
|    | 92952270007645  | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,3800  | 0,00   | 0,00                       |
| 20 | SE08A k-0.5     | Marmita inoxidabila, asezata pe pardoseala, racordata la instalatiile de alimentare cu apa, combustibil, energie electrica si la cosul de fum, functionind cu combustibil lichid, avind capacitatea de 200 litri si greutatea de 320 kg K=0.5 la manopera , Demontare utilaj, se exclud toate materialele  | buc  |         |        | 355,18<br><hr/> 354,78     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 5,0800  | 36,00  | 91,44                      |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 3,1600  | 36,00  | 56,88                      |
|    | 4214340026800   | Montator constructii masini  | h-om | 11,3800 | 36,00  | 204,84                     |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 0,0900  | 36,00  | 1,62                       |
|    | 92522103305247  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"   | m    | 0,4000  | 0,00   | 0,00                       |
|    | 92722103303640  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 3/4"   | m    | 0,6000  | 0,00   | 0,00                       |
|    | 92814136311714  | Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, Dn 180 mm (L=3,5 m)  | kg   | 25,3000 | 0,00   | 0,00                       |
|    | 92875274127877  | Cot fonta maliabila A1 3/8", negru   | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00                       |
|    | 92875274157928  | Cot fonta maleabila A1, Dn 3/4", Zn  | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00                       |
|    | 92875274221670  | Racord olan. et. plana U1 3/8", negru  | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00                       |
|    | 92775274121700  | Racord olandez etansare plana U 1 Dn=3/4", zincat  | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00                       |
|    | 9171422732294   | Cinepa fuior   | kg   | 0,0300  | 0,00   | 0,00                       |
|    | 21430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  | kg   | 0,0420  | 0,00   | 0,00                       |
|    | 515421261089475 | Ulei de in sicutivat   | kg   | 0,0240  | 33,00  | 0,40                       |
|    | 91711317306461  | Bumbac de sters  | kg   | 0,2000  | 0,00   | 0,00                       |
|    | 94011106202758  | Energie electrica  | kw   | 1,2000  | 0,00   | 0,00                       |
|    | 22952270007602  | Tirfor 1,5 tf FARA PRET  | h-ut | 0,5100  | 0,00   | 0,00                       |
| 21 | SE32A k-0.5     | Linie de autoservire, asezata liber pe pardoseala, principala, tip LP I, avind greutatea de 1200 kg K=0.5 la manopera Demontare utilaj, se exclud toate materiale  | buc  |         |        | 1 864,98<br><hr/> 1 864,98 |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii   | h-om | 48,6900 | 36,00  | 876,42                     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 2,3800  | 36,00  | 42,84                      |
|    | 4214340026800   | Montator constructii masini  | h-om | 41,2400 | 36,00  | 742,32                     |
|    | 7212030022750   | Sudor electric   | h-om | 1,7400  | 36,00  | 31,32                      |
|    | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice   | h-om | 7,2000  | 36,00  | 129,60                     |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 2,3600  | 36,00  | 42,48                      |
|    | 91821102200524  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0200  | 0,00   | 0,00                       |
|    | 92651147100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 5,0000  | 0,00   | 0,00                       |
|    | 74100116202820  | Apa potabila   | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00                       |
|    | 92952270007645  | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 2,0200  | 0,00   | 0,00                       |
| 22 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu quart de tip "Betoncontact" intr-un strat sau analogic  | m2   |         |        | 13,67<br><hr/> 5,04        |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 36,00  | 5,04                       |
|    | 22430226101010  | Grund Betoncontact   | kg   | 0,4150  | 20,40  | 8,47                       |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,20   | 0,16                       |
| 23 | CI09A           | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stalpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala de tip metalico 23*50 sau analogic | m2   |         |        | 429,99<br><hr/> 198,00     |
|    | 7132010010900   | Faiantar   | h-om | 4,5000  | 36,00  | 162,00                     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,0000  | 36,00  | 36,00                      |
|    | 222670112202001 | Placi din gresie portelanata 23x50   | m2   | 1,0800  | 172,89 | 194,19                     |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport   | kg   | 0,8000  | 4,40   | 3,66                       |
|    | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica  | kg   | 4,0000  | 3,00   | 12,48                      |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,08                       |
|    | 24302261000001  | Fuga   | kg   | 0,3300  | 25,00  | 8,58                       |
|    | 2952270003831   | Malaxor de adezivi   | h-ut | 0,0150  | 15,00  | 0,23                       |
|    | 2952270007610   | Dispozitiv pentru gaurit placi   | h-ut | 0,4000  | 10,00  | 4,00                       |
|    | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5   | h-ut | 0,4000  | 15,00  | 6,00                       |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|----------------|--|------|--------|-------|--------|
|    |                | Kw   |      |        |       |        |
|    | 3320120007707  | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel   | h-ut | 0,3000 | 0,90  | 0,27   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0250 | 20,00 | 0,50   |
| 24 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart de tip "Betoncontact" intr-un strat sau analogic  | m2   |        |       | 13,67  |
|    |                |  |      |        |       | 5,04   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04   |
|    | 22430226101010 | Grund Betoncontact   | kg   | 0,4150 | 20,40 | 8,47   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,20  | 0,16   |
| 25 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 57,96  |
|    |                |  |      |        |       | 43,92  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 1,70  | 12,14  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24   |
| 26 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 16,46  |
|    |                |  |      |        |       | 7,20   |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20   |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 8,00  | 8,80   |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 3,00  | 0,45   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 20,50 | 0,01   |
| 27 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2   |        |       | 24,06  |
|    |                |  |      |        |       | 19,80  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 4,00  | 4,22   |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02   |
| 28 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |       | 2,78   |
|    |                |  |      |        |       | 1,08   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 10,27 | 1,54   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,20  | 0,16   |
| 29 | RpCR07A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9017             | m2   |        |       | 35,40  |
|    |                |  |      |        |       | 24,84  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,6900 | 36,00 | 24,84  |
|    | 22430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici RAL 9017   | kg   | 0,4000 | 21,57 | 8,63   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 2,00  | 0,12   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,50   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 20,50 | 0,04   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12   |
| 30 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |       | 2,78   |
|    |                |  |      |        |       | 1,08   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 10,27 | 1,54   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,20  | 0,16   |
| 31 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 57,96  |
|    |                |  |      |        |       | 43,92  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 1,70  | 12,14  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24   |
| 32 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil   | m2   |        |       | 276,85 |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|-----------------|---|------|---------|--------|--------|
|    |                 | omogen la pereti (plinta cu consum 0m.l/m2 sau se exclude din pozitie ) - vinil montare pe perete                                   |      |         |        | 114,84 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP  | h-om | 2,0000  | 36,00  | 72,00  |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire  | h-om | 1,1900  | 36,00  | 42,84  |
|    | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)   | kg   | 0,1500  | 30,63  | 4,62   |
|    | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"  | kg   | 0,3500  | 45,00  | 15,83  |
|    | 622462106110432 | Amestec uscat   | kg   | 5,2500  | 1,10   | 5,80   |
|    | 2710503808004   | Fir de sudare   | m    | 1,0200  | 8,00   | 8,20   |
|    | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte  | m    | 0,1500  | 70,00  | 10,55  |
|    | 92521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala - fara pret  | m    | 0,0000  | 0,00   | 0,00   |
|    | 132523116716346 | Covor P.V.C. - vinil  | m2   | 1,0500  | 108,67 | 114,67 |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0015  | 20,50  | 0,03   |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12   |
|    | 2952240005106   | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18   |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2000  | 10,00  | 2,00   |
| 33 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare de tip "Nivelir" sau analogic (Pregatire pardosea pt. Venil  | m2   |         |        | 66,36  |
|    |                 |   |      |         |        | 8,42   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar  | h-om | 0,2340  | 36,00  | 8,42   |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"   | kg   | 15,3000 | 3,60   | 55,36  |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0900  | 18,40  | 1,66   |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0040  | 20,50  | 0,08   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric  | h-ut | 0,0420  | 15,00  | 0,63   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20   |
| 34 | CG49A           | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen la pereti - venil asorti diferite nuante                                      | m2   |         |        | 447,67 |
|    |                 |   |      |         |        | 114,84 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP  | h-om | 2,0000  | 36,00  | 72,00  |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire  | h-om | 1,1900  | 36,00  | 42,84  |
|    | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)   | kg   | 0,1500  | 30,63  | 4,62   |
|    | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"  | kg   | 0,3500  | 45,00  | 15,83  |
|    | 2462106110432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm   | kg   | 5,2500  | 3,60   | 18,99  |
|    | 2710503808004   | Fir de sudare   | m    | 1,0200  | 8,00   | 8,20   |
|    | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte  | m    | 0,1500  | 70,00  | 10,55  |
|    | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala  | m    | 1,1000  | 22,00  | 24,32  |
|    | 342523116716346 | Covor P.V.C. - vinil colorat  | m2   | 1,0500  | 235,00 | 247,98 |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0015  | 20,50  | 0,03   |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12   |
|    | 2952240005106   | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18   |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2000  | 10,00  | 2,00   |
| 35 | CG49A           | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen la pereti - venil de tip Lemn sau analogic                                    | m2   |         |        | 442,39 |
|    |                 |   |      |         |        | 114,84 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP  | h-om | 2,0000  | 36,00  | 72,00  |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire  | h-om | 1,1900  | 36,00  | 42,84  |
|    | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)   | kg   | 0,1500  | 30,63  | 4,62   |
|    | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"  | kg   | 0,3500  | 45,00  | 15,83  |
|    | 2462106110432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm   | kg   | 5,2500  | 3,60   | 18,99  |
|    | 2710503808004   | Fir de sudare   | m    | 1,0200  | 8,00   | 8,20   |
|    | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte  | m    | 0,1500  | 70,00  | 10,55  |
|    | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala  | m    | 1,1000  | 22,00  | 24,32  |
|    | 332523116716346 | Covor P.V.C. - vinil de tip lemn  | m2   | 1,0500  | 230,00 | 242,71 |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0015  | 20,50  | 0,03   |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12   |
|    | 2952240005106   | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18   |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2000  | 10,00  | 2,00   |
|    |                 | <b>3. Tavan g/carton zona cantina</b>   |      |         |        |        |
| 36 | CK50A           | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2   |         |        | 140,81 |
|    |                 |   |      |         |        | 72,00  |
|    | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 1,8000  | 36,00  | 64,80  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 36,00  | 5,40   |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina   | h-om | 0,0500  | 36,00  | 1,80   |
|    | 2662102700202   | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm  | buc  | 0,3500  | 70,00  | 24,50  |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6     | 7                     |
|----|----------------|---|------|---------|-------|-----------------------|
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m   | buc  | 0,8600  | 30,00 | 25,80                 |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m   | buc  | 0,2700  | 33,00 | 8,91                  |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc  | 45,0000 | 0,05  | 2,25                  |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm   | buc  | 20,0000 | 0,10  | 2,00                  |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere  | buc  | 1,2000  | 1,50  | 1,80                  |
|    | 2875276305105  | Conector  | buc  | 4,4400  | 0,80  | 3,55                  |
| 37 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - rosturi                  | m2   |         |       | 16,46<br><hr/> 7,20   |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,2000  | 36,00 | 7,20                  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000  | 8,00  | 8,80                  |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500  | 3,00  | 0,45                  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003  | 20,50 | 0,01                  |
| 38 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -rosturi  | m2   |         |       | 69,17<br><hr/> 55,08  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,5300  | 36,00 | 55,08                 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400  | 1,70  | 12,14                 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040  | 20,50 | 0,08                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 20,00 | 1,58                  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0195  | 15,00 | 0,29                  |
| 39 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |         |       | 2,78<br><hr/> 1,08    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 36,00 | 1,08                  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 10,27 | 1,54                  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 3,20  | 0,16                  |
| 40 | CF57A k-2      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor   | m2   |         |       | 48,12<br><hr/> 39,60  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 36,00 | 32,40                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 36,00 | 7,20                  |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 4,00  | 8,44                  |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0010  | 20,50 | 0,04                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 20,00 | 0,04                  |
| 41 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |         |       | 2,78<br><hr/> 1,08    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 36,00 | 1,08                  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 10,27 | 1,54                  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 3,20  | 0,16                  |
| 42 | RpCR07A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9017  | m2   |         |       | 35,40<br><hr/> 24,84  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6900  | 36,00 | 24,84                 |
|    | 22430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici RAL 9017  | kg   | 0,4000  | 21,57 | 8,63                  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 2,00  | 0,12                  |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,5000  | 3,00  | 1,50                  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 3,00  | 0,15                  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 20,50 | 0,04                  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100  | 12,00 | 0,12                  |
|    |                | <b>4. Zona intrare</b>  |      |         |       |                       |
| 43 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |         |       | 2,78<br><hr/> 1,08    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 36,00 | 1,08                  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 10,27 | 1,54                  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 3,20  | 0,16                  |
| 44 | CN34A          | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (tapet printat patrate si dreptunghiuri de diferite nuante ) | m2   |         |       | 363,85<br><hr/> 21,60 |

| 1  | 2               | 3   | 4     | 5          | 6        | 7         |
|----|-----------------|---|-------|------------|----------|-----------|
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,6000     | 36,00    | 21,60     |
|    | 332124117352904 | Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent - patrate si dreptunghiuri  | m2    | 1,1000     | 300,00   | 330,00    |
|    | 2462106110551   | Adeziv pe baza de rasini acrilice   | kg    | 0,3500     | 15,00    | 5,25      |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg    | 0,1000     | 2,00     | 0,20      |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc   | 0,5000     | 2,80     | 1,40      |
|    | 2670112202950   | Bagheta   | m     | 0,4500     | 12,00    | 5,40      |
| 45 | CD12A           | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica   | m2    |            |          | 208,59    |
|    |                 |   |       |            |          | 43,20     |
|    | 7123030012500   | Montator P.B  | h-om  | 1,0000     | 36,00    | 36,00     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,2000     | 36,00    | 7,20      |
|    | 2662102701000   | Placi ghips-carton  | m2    | 2,1500     | 28,94    | 68,44     |
|    | 2840136312700   | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale   | m     | 0,8500     | 10,00    | 9,35      |
|    | 2840136312701   | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale  | m     | 1,8000     | 10,00    | 19,80     |
|    | 2682162605829   | Vata minerala   | m2    | 1,0000     | 60,00    | 66,00     |
|    | 2922140007000   | Macara  | h-ut  | 0,0100     | 180,00   | 1,80      |
| 46 | CD60C           | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m  | 100m2 |            |          | 27 546,08 |
|    |                 |   |       |            |          | 6 209,08  |
|    | 7122050013400   | Zidar   | h-om  | 143,5400   | 36,00    | 5 167,50  |
|    | 9310060019930   | Muncitor  | h-om  | 28,9300    | 36,00    | 1 041,58  |
|    | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm   | buc   | 5 040,0000 | 3,40     | 17 136,00 |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400  | kg    | 510,6000   | 2,00     | 1 021,17  |
|    | 2652102100737   | Var hidratat  | kg    | 126,9600   | 6,50     | 825,25    |
|    | 00000052        | Nisip   | m3    | 2,7800     | 215,00   | 598,42    |
|    | 2710602000079   | Armatura diametru pina la 8 mm  | kg    | 90,0000    | 10,00    | 900,00    |
|    | 2873122000751   | Piese forjate   | kg    | 2,3000     | 15,00    | 34,50     |
|    | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV   | m3    | 0,0160     | 2 950,00 | 49,17     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 1,0130     | 20,50    | 20,83     |
|    | 2922140007000   | Macara  | h-ut  | 4,1100     | 180,00   | 739,50    |
|    | 2952270003816   | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric  | h-ut  | 0,8100     | 15,00    | 12,17     |
| 47 | RCsQ12B         | Demontarea peretilor cu placi de sticla ( Demontare vitralii existente zona intrare )   | m2    |            |          | 168,94    |
|    |                 |   |       |            |          | 168,48    |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire  | h-om  | 4,6800     | 36,00    | 168,48    |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3    | 0,0050     | 20,50    | 0,10      |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastr  | h-ut  | 0,0300     | 12,00    | 0,36      |
| 48 | CK11B           | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu profil de tip ALUTECH (Vitrine fara usi dimensiuni 5100x2750 -1 buc, 5560x2750 -1 buc, 5,34x2,75 -1 buc, fara deschideri exterioare | m2    |            |          | 1 848,65  |
|    |                 |   |       |            |          | 27,00     |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice   | h-om  | 0,7000     | 36,00    | 25,20     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,0500     | 36,00    | 1,80      |
|    | 22523146720200  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate - Alutech   | m2    | 1,0500     | 1 727,00 | 1 813,35  |
|    | 26811260014721  | Ulei pentru accesorii metalice  | kg    | 0,0100     | 30,00    | 0,30      |
|    | 2430226102111   | Chit ROMALCHIT  | kg    | 0,1200     | 36,00    | 4,32      |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan   | kg    | 0,3500     | 7,67     | 2,68      |
|    | 2410520006700   | Automacara  | h-ut  | 0,0050     | 200,00   | 1,00      |
| 49 | CD72M           | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu contur curbiliniu, cu inaltimea pina la 4 m  | m2    |            |          | 233,95    |
|    |                 |   |       |            |          | 96,63     |
|    | 9310060019930   | Muncitor  | h-om  | 2,6843     | 36,00    | 96,63     |
|    | 2662102701000   | Placi ghips-carton  | m2    | 2,1000     | 28,94    | 61,08     |
|    | 2710703520284   | Profil de ghidaj  | m     | 1,1450     | 10,00    | 11,51     |
|    | 2710703520285   | Profil de suport  | m     | 2,2000     | 15,00    | 33,17     |
|    | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"   | m     | 1,2200     | 0,80     | 0,98      |
|    | 2513206621601   | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton   | m     | 1,5150     | 0,80     | 1,22      |
|    | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"   | kg    | 0,5420     | 4,20     | 2,29      |

| 1  | 2                | 3  | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|------------------|--|------|---------|--------|----------|
|    | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,1750  | 18,40  | 3,24     |
|    | 2051142950711    | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice   | buc  | 1,5000  | 1,12   | 1,69     |
|    | 2874115833873    | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm  | buc  | 29,4300 | 0,72   | 21,30    |
|    | 2681126001473    | Hirtie pentru slefuit  | m2   | 0,0160  | 3,50   | 0,06     |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0076  | 20,00  | 0,15     |
|    | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,0648  | 10,00  | 0,65     |
| 50 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |        | 2,78     |
|    |                  |  |      |         |        | 1,08     |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 36,00  | 1,08     |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 10,27  | 1,54     |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,20   | 0,16     |
| 51 | CN34A            | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (tapet imprimat cu desene Economisti si carti)  | m2   |         |        | 389,15   |
|    |                  |  |      |         |        | 21,60    |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,6000  | 36,00  | 21,60    |
|    | 362124117352904  | Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent - economisti si carti  | m2   | 1,1000  | 323,00 | 355,30   |
|    | 2462106110551    | Adeziv pe baza de rasini acrilice  | kg   | 0,3500  | 15,00  | 5,25     |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,1000  | 2,00   | 0,20     |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 2,80   | 1,40     |
|    | 2670112202950    | Bagheta  | m    | 0,4500  | 12,00  | 5,40     |
| 52 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu quart de tip "Gleta" i sau analogic ntr-un strat, la pereti   | m2   |         |        | 15,57    |
|    |                  |  |      |         |        | 5,04     |
|    | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 36,00  | 5,04     |
|    | 2430226101010    | Grund cu quart "Gleta"   | kg   | 0,4150  | 25,00  | 10,37    |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,20   | 0,16     |
| 53 | CF30A            | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec de tip "TINC" sau analogic la pereti ( Tencuiala decorativa la coloane )   | m2   |         |        | 99,29    |
|    |                  |  |      |         |        | 43,92    |
|    | 7122050013442    | Tencuitor  | h-om | 1,2200  | 36,00  | 43,92    |
|    | 26531021008311   | Tink   | kg   | 2,3000  | 24,00  | 55,20    |
|    | 4100126202818    | Apa  | m3   | 0,0040  | 20,50  | 0,08     |
|    | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut | 0,0060  | 15,00  | 0,09     |
| 54 | CD12A            | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica ( Perete Lamelar Scandinav, Culoare lemn ) -Perete din lamele din aluminiu "Scandinav" acoperit cu vopsea (de la uzina) de culoare "structura lemnului".       | m2   |         |        | 1 473,23 |
|    |                  |  |      |         |        | 43,20    |
|    | 7123030012500    | Montator P.B   | h-om | 1,0000  | 36,00  | 36,00    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  | 36,00  | 7,20     |
|    | 3222662102701000 | Perete din lamele din aluminiu de tip Scandinav de culoare structura lemnului  | m2   | 2,1500  | 563,67 | 1 333,08 |
|    | 2840136312700    | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale  | m    | 0,8500  | 10,00  | 9,35     |
|    | 2840136312701    | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale   | m    | 1,8000  | 10,00  | 19,80    |
|    | 2682162605829    | Vata minerala  | m2   | 1,0000  | 60,00  | 66,00    |
|    | 2922140007000    | Macara   | h-ut | 0,0100  | 180,00 | 1,80     |
| 55 | CF54B            | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor ( Placarea coloanelor cu carton ipsos forma carti ) - Captusirea suprafetelor peretilor in figuri cu redarea aspectului "cotorului" si "copertei" cartii | m2   |         |        | 212,14   |
|    |                  |  |      |         |        | 134,28   |
|    | 7422010060100    | Timplar  | h-om | 3,4500  | 36,00  | 124,20   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2300  | 36,00  | 8,28     |
|    | 2852107335349    | Lucru la masina  | h-om | 0,0500  | 36,00  | 1,80     |
|    | 2662102700201    | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm   | buc  | 0,3700  | 70,00  | 25,90    |
|    | 2840136312702    | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  | buc  | 0,9500  | 30,00  | 28,50    |
|    | 2840136312703    | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  | buc  | 0,4200  | 33,00  | 13,86    |
|    | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 50,0000 | 0,05   | 2,50     |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                      |
|----|----------------|---|------|---------|--------|------------------------|
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm   | buc  | 29,0000 | 0,10   | 2,90                   |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere  | buc  | 2,8000  | 1,50   | 4,20                   |
| 56 | CF07A          | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil ( Pregatire pereti 30% suprafata ) | m2   |         |        | 40,25<br><hr/> 30,60   |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,7500  | 36,00  | 27,00                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 36,00  | 3,60                   |
|    | 2664102102002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0060  | 800,00 | 4,80                   |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0060  | 800,00 | 4,80                   |
|    | 92645122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 3,1000  | 0,00   | 0,00                   |
|    | 92652102115732 | Var hidratat  | kg   | 1,1000  | 0,00   | 0,00                   |
|    | 9111022005242  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0016  | 0,00   | 0,00                   |
|    | 94100116782811 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0037  | 0,00   | 0,00                   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02                   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0020  | 15,00  | 0,03                   |
| 57 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț de tip "Betoncontact" intr-un strat - sau analogic   | m2   |         |        | 13,67<br><hr/> 5,04    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 36,00  | 5,04                   |
|    | 22430226101010 | Grund Betoncontact  | kg   | 0,4150  | 20,40  | 8,47                   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 3,20   | 0,16                   |
| 58 | CI09A          | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala ( de tip Klinker BEIRUT 14.03 sau analogic )    | m2   |         |        | 595,22<br><hr/> 198,00 |
|    | 7132010010900  | Faiantar  | h-om | 4,5000  | 36,00  | 162,00                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 1,0000  | 36,00  | 36,00                  |
|    | 32670112202001 | Placi din gresie portelanata de tip Klincher  | m2   | 1,0800  | 320,00 | 359,42                 |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport  | kg   | 0,8000  | 4,40   | 3,66                   |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica   | kg   | 4,0000  | 3,00   | 12,48                  |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,08                   |
|    | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,3300  | 25,00  | 8,58                   |
|    | 2952270003831  | Malaxor de adezivi  | h-ut | 0,0150  | 15,00  | 0,22                   |
|    | 2952270007610  | Dispozitiv pentru gaurit placi  | h-ut | 0,4000  | 10,00  | 4,00                   |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut | 0,4000  | 15,00  | 6,00                   |
|    | 3320120007707  | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel  | h-ut | 0,3000  | 0,90   | 0,27                   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0250  | 20,00  | 0,50                   |
|    |                | <b>5. Zona bucatarie - lavoar</b>   |      |         |        |                        |
| 59 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț de tip "Betoncontact" sau analogic intr-un strat   | m2   |         |        | 13,67<br><hr/> 5,04    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 36,00  | 5,04                   |
|    | 22430226101010 | Grund Betoncontact  | kg   | 0,4150  | 20,40  | 8,47                   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 3,20   | 0,16                   |
| 60 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |         |        | 57,96<br><hr/> 43,92   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200  | 36,00  | 43,92                  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400  | 1,70   | 12,14                  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040  | 20,50  | 0,08                   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 20,00  | 1,58                   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 0,24                   |



| 1  | 2               | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                      |
|----|-----------------|---|------|---------|--------|------------------------|
| 61 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   |         |        | 16,46<br><hr/> 7,20    |
|    | 7122050013400   | Zidar   | h-om | 0,2000  | 36,00  | 7,20                   |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000  | 8,00   | 8,80                   |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500  | 3,00   | 0,45                   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003  | 20,50  | 0,01                   |
| 62 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2   |         |        | 24,06<br><hr/> 19,80   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 36,00  | 16,20                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 36,00  | 3,60                   |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 4,00   | 4,22                   |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0010  | 20,50  | 0,02                   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02                   |
| 63 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 7024 Pereti   | m2   |         |        | 30,14<br><hr/> 19,80   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500  | 36,00  | 19,80                  |
|    | 22430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici RAL 9017  | kg   | 0,4000  | 21,57  | 8,63                   |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 2,00   | 0,12                   |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 2,80   | 1,40                   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 3,00   | 0,15                   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 20,50  | 0,04                   |
| 64 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu quart de tip "Betoncontact" intr-un strat sau analogic   | m2   |         |        | 13,67<br><hr/> 5,04    |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 36,00  | 5,04                   |
|    | 22430226101010  | Grund Betoncontact  | kg   | 0,4150  | 20,40  | 8,47                   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 3,20   | 0,16                   |
| 65 | CG17D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 de tip Gresie 60*30 P.E EREBOR sau analogic   | m2   |         |        | 303,19<br><hr/> 90,00  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar  | h-om | 2,2500  | 36,00  | 81,00                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500  | 36,00  | 9,00                   |
|    | 662661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie de tip 60x30  | m2   | 1,0300  | 185,00 | 190,55                 |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie   | kg   | 4,0500  | 2,00   | 8,10                   |
|    | 24302261000001  | Fuga  | kg   | 0,3000  | 25,00  | 7,50                   |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00                   |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport  | kg   | 0,9000  | 4,40   | 3,96                   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0450  | 20,00  | 0,90                   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric  | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18                   |
| 66 | CI09A           | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala de tip 30 * 60 Gri pietrificat sau analogic | m2   |         |        | 418,88<br><hr/> 198,00 |
|    | 7132010010900   | Faiantar  | h-om | 4,5000  | 36,00  | 162,00                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 1,0000  | 36,00  | 36,00                  |
|    | 962670112202001 | Placi din gresie portelanata 30x60 gri  | m2   | 1,0800  | 163,00 | 183,08                 |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport  | kg   | 0,8000  | 4,40   | 3,66                   |
|    | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica   | kg   | 4,0000  | 3,00   | 12,48                  |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,08                   |
|    | 24302261000001  | Fuga  | kg   | 0,3300  | 25,00  | 8,58                   |
|    | 2952270003831   | Malaxor de adezivi  | h-ut | 0,0150  | 15,00  | 0,23                   |
|    | 2952270007610   | Dispozitiv pentru gaurit placi  | h-ut | 0,4000  | 10,00  | 4,00                   |
|    | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut | 0,4000  | 15,00  | 6,00                   |
|    | 3320120007707   | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel  | h-ut | 0,3000  | 0,90   | 0,27                   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0250  | 20,00  | 0,50                   |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                       |
|----|----------------|--|------|--------|----------|-------------------------|
|    |                | <b>6. Instalatii sanitare</b>  |      |        |          |                         |
| 67 | RpCU06F        | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2  | m    |        |          | 104,40<br><hr/> 104,40  |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,5000 | 36,00    | 18,00                   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 2,4000 | 36,00    | 86,40                   |
| 68 | RpCU07E        | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari  | m    |        |          | 17,79<br><hr/> 11,88    |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2300 | 36,00    | 8,28                    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 36,00    | 3,60                    |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 2,2500 | 2,00     | 4,50                    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0005 | 215,00   | 0,11                    |
|    | 2652102100713  | Var pasta  | m3   | 0,0001 | 2 430,00 | 0,23                    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0200 | 20,50    | 0,41                    |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30                    |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0300 | 12,00    | 0,36                    |
| 69 | SA15A          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 16 mm ( Apa rece si calda, Teava PPR )   | m    |        |          | 63,57<br><hr/> 21,60    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,6000 | 36,00    | 21,60                   |
|    | 22521216717050 | Teava din material plastic PPR d-16 mm   | m    | 1,0200 | 21,00    | 21,42                   |
|    | 22523156719430 | Cot din material plastic PPR d-16  | buc  | 0,7000 | 2,00     | 1,40                    |
|    | 22523156719450 | Teu din material plastic d-16 PPR  | buc  | 0,4500 | 2,87     | 1,29                    |
|    | 22523156719530 | Racord drept M x Fe d-16   | buc  | 1,0000 | 12,00    | 12,00                   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 80,00    | 1,60                    |
|    | 3220137315778  | Decapant   | kg   | 0,0050 | 25,00    | 0,13                    |
|    | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice  | kg   | 0,0020 | 65,00    | 0,13                    |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0400 | 100,00   | 4,00                    |
| 70 | SB05C          | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  | m    |        |          | 45,36<br><hr/> 20,88    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,5800 | 36,00    | 20,88                   |
|    | 22521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d-50   | m    | 1,0300 | 22,00    | 23,68                   |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0100 | 50,00    | 0,52                    |
|    | 2320167317232  | Diclorețan   | kg   | 0,0070 | 30,00    | 0,22                    |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala  | kg   | 0,0060 | 10,00    | 0,06                    |
| 71 | SB06B          | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm   | buc  |        |          | 35,07<br><hr/> 14,40    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4000 | 36,00    | 14,40                   |
|    | 32523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d-50  | buc  | 1,0000 | 18,00    | 18,72                   |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0270 | 50,00    | 1,40                    |
|    | 2320167317232  | Diclorețan   | kg   | 0,0110 | 30,00    | 0,34                    |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala  | kg   | 0,0200 | 10,00    | 0,21                    |
| 72 | SC04A          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. de tip Lavoar cu pedestal si sifon Integra Vitra 60cm. inclusiv carcasa sau analogic | buc  |        |          | 3 480,43<br><hr/> 66,60 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 1,8500 | 36,00    | 66,60                   |
|    | 22622102438000 | Lavoar de tip Integra Vitra 60cm   | buc  | 1,0100 | 3 200,00 | 3 296,53                |
|    | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar  | buc  | 1,0000 | 55,00    | 56,10                   |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000 | 30,00    | 30,60                   |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic   | m    | 0,6000 | 10,00    | 6,12                    |
|    | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta   | buc  | 2,0000 | 12,00    | 24,48                   |
| 73 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru  | buc  |        |          | 1 389,40                |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6          | 7          |
|----|----------------|---|------|--------|------------|------------|
|    |                | handicapati, avind diametrul de 1/2" de tip VALETA VA 271 sau analogic  |      |        |            | 59,40      |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 1,6500 | 36,00      | 59,40      |
|    | 72913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - VALETA VA 271   | buc  | 1,0000 | 1 300,00   | 1 300,00   |
|    | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc  | 2,0000 | 15,00      | 30,00      |
| 74 | SE59A          | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. ( Uscator de maini automat )   | buc  |        |            | 2 394,30   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3500 | 36,00      | 12,60      |
|    | 92924127356800 | Uscator de maini automat  | buc  | 1,0000 | 2 332,00   | 2 378,64   |
|    | 2051142950700  | Dibluri   | buc  | 2,0000 | 1,50       | 3,06       |
|    |                | <b>7. Manevrare deseuri de constructie</b>  |      |        |            |            |
| 75 | TrB05A2-4      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m   | t    |        |            | 108,36     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 3,0100 | 36,00      | 108,36     |
| 76 | TsH92B         | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre  | t    |        |            | 39,96      |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 1,1100 | 36,00      | 39,96      |
| 77 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km ( Deseuri de constructie )  | t    |        |            | 54,18      |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t   | h-ut | 0,2580 | 210,00     | 54,18      |
|    |                | <b>2. Lucrari de ventilare</b>  |      |        |            |            |
|    |                | <b>1. Utilaj ventilare si conditionare a aerului.</b>   |      |        |            |            |
|    |                | <b>1. Ventilarea</b>  |      |        |            |            |
| 78 | ПВ1            | Приточно вытяжная установка с рекуператором теплоты левое исполнение производительностью Lп/Лв = 2840/2840 свободный напор Нп/Нв = 300/300 в составе :<br>1. вентиляторы с двигателем N=0.79/0.79кВт , n=2035/2030 об/мин с частотным рекуператором -2 шт, 2. рекуператор пластинчатого типа с КПД 81% -1 шт, 3. Электрокалорифер мощностью 12 кВт - 1 шт, 4. Клапан воздушный створчатый привод с пружинным возвратом 500x300 типа RRV P500x300 ++ TF230x1 или аналог - 2 к-т, 5. Фильтр воздушный А7 - ЕРМ1 60% - 2 in, 6. Гибкие вставки 600x350 - 4шт: 7.Встроенная система автоматики с датчиками, котроллером и пультом управления (запрограммированная на заводе) - 1 set. | buc  |        |            | 125 630,00 |
|    | 111111         | Приточно вытяжная установка с рекуператором теплоты левое исполнение производительностью Lп/Лв = 2840/2840 свободный напор Нп/Нв = 300/300 в составе :<br>1. вентиляторы с двигателем N=0.79/0.79кВт , n=2035/2030 об/мин с частотным рекуператором -2 шт, 2. рекуператор пластинчатого типа с КПД 81% -1 шт, 3. Электрокалорифер мощностью 12 кВт - 1 шт, 4. Клапан воздушный створчатый привод с пружинным возвратом 500x300 типа RRV   | buc  | 1,0000 | 125 630,00 | 125 630,00 |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6         | 7                    |
|----|----------------|---|------|---------|-----------|----------------------|
|    |                | P500x300 ++ TF230x1 или аналог - 2 к-т, 5. Фильтр воздушный А7 - ЕРМ1 60% - 2 in, 6. Гибкие вставки 600x350 -4шт: 7.Встроенная система автоматики с датчиками, котроллером и пультом управления (запрограммированная на заводе) - 1 set.                    |      |         |           |                      |
| 79 |                | Atenuar de zgomot de tip LDR 50-30 sau analogic   | buc  |         |           | 1 000,00<br>0,00     |
|    | 222222         | Atenuar de zgomot de tip LDR 50-30 sau analogic   | buc  | 1,0000  | 1 000,00  | 1 000,00             |
| 80 |                | Дифузор приточный с адаптером de tip FKD-200+MBV-200-200-s , sau analogic   | buc  |         |           | 604,00<br>0,00       |
|    | 333333         | Дифузор приточный с адаптером de tip FKD-200+MBV-200-200-s , sau analogic   | buc  | 1,0000  | 604,00    | 604,00               |
|    |                | <b>2. Conditionarea</b>   |      |         |           |                      |
| 81 | ПВ1            | Сплит система канального типа Qхол =10,6кВт, Qтепл. = 11,7 кВт, Nэл =4,15кВт, 380В , инверторный в комплекте с воздушным фильтром и проводным настенным пультом управления  | buc  |         |           | 35 600,00<br>0,00    |
|    | 444444         | Сплит система канального типа Qхол =10,6кВт, Qтепл. = 11,7 кВт, Nэл =4,15кВт, 380В , инверторный в комплекте с воздушным фильтром и проводным настенным пультом управления  | buc  | 1,0000  | 35 600,00 | 35 600,00            |
| 82 | ПВ1            | Дифузор приточный с адаптером de tip FKD-200+MBV-200-200-s , sau analogic   | buc  |         |           | 500,00<br>0,00       |
|    | 555555         | Дифузор приточный с адаптером de tip FKD-200+MBV-200-200-s , sau analogic   | buc  | 1,0000  | 500,00    | 500,00               |
|    |                | <b>2. Lucrari de montare</b>  |      |         |           |                      |
| 83 | VC18A          | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h | buc  |         |           | 2 388,14<br>2 042,64 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 56,7400 | 36,00     | 2 042,64             |
|    | 9295227000311  | Agregat de conditionare aer spacial AMC 5   | buc  | 1,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 2710403700053  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)  | kg   | 0,5000  | 8,00      | 4,02                 |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388  | kg   | 1,5000  | 1,40      | 2,11                 |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6   | kg   | 0,2500  | 20,00     | 5,02                 |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg   | 0,1500  | 44,00     | 6,64                 |
|    | 2874115842702  | Piulita hexag. M10  | buc  | 60,0000 | 1,00      | 60,30                |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 8,0000  | 0,55      | 4,42                 |
|    | 2874115842760  | Piulita hexag. M12  | buc  | 16,0000 | 1,00      | 16,08                |
|    | 2874115820390  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8   | buc  | 60,0000 | 1,50      | 90,45                |
|    | 2874115827556  | Surub pt fundatii M12x160   | buc  | 16,0000 | 5,50      | 88,44                |
|    | 2874115820089  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm  | buc  | 8,0000  | 0,50      | 4,02                 |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,4000  | 115,00    | 46,00                |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0,5000  | 36,00     | 18,00                |
| 84 | VB17A          | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - atenuar de zgomot  | buc  |         |           | 47,56<br>30,96       |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 0,8600  | 36,00     | 30,96                |
|    | 94874115761000 | Atenuator de zgomot circular  | buc  | 1,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg   | 0,0500  | 44,00     | 2,20                 |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 12,0000 | 0,55      | 6,60                 |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6  | buc  | 12,0000 | 0,25      | 3,00                 |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm  | buc  | 12,0000 | 0,40      | 4,80                 |
| 85 | VC37B          | Montarea aparatelor de conditionare a aerului   | buc  |         |           | 1 646,62             |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
|    |                | casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic   |      |         |        | 118,80 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 3,3000  | 36,00  | 118,80 |
|    | 9295224000352  | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale   | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00   |
|    | 92952270004152 | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale   | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2811236305075  | Console  | kg   | 5,0000  | 10,00  | 52,50  |
|    | 2521305734008  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte   | m    | 0,5000  | 60,00  | 31,50  |
|    | 2521305734009  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte   | m    | 2,0000  | 60,00  | 126,00 |
|    | 2661122804602  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm   | m    | 10,0000 | 35,00  | 367,50 |
|    | 2051142950706  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm   | buc  | 15,0000 | 1,50   | 23,63  |
|    | 2746163334852  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm   | m    | 5,0000  | 62,00  | 325,50 |
|    | 2746163334853  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm  | m    | 5,0000  | 30,00  | 157,50 |
|    | 2874115850014  | Bulon de ancorare  | kg   | 0,1760  | 33,00  | 6,09   |
|    | 2411117322835  | Freon  | kg   | 0,9000  | 250,00 | 236,25 |
|    | 2940520007610  | Perforator electric  | h-ut | 0,3500  | 13,00  | 4,55   |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,0800  | 10,00  | 0,80   |
|    | 3410520005700  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg  | h-ut | 0,9800  | 200,00 | 196,00 |
| 86 | AcB09A         | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor -difuzor  | buc  |         |        | 182,90 |
|    |                |  |      |         |        | 156,96 |
|    | 7245070020600  | Electrician intretinere-reparatii  | h-om | 4,3600  | 36,00  | 156,96 |
|    | 9281147629000  | Dispozitiv de actionare electrica  | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2320316202480  | Vaselina tehnica naturala  | kg   | 0,5000  | 50,00  | 25,75  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0600  | 3,00   | 0,19   |
|    |                | <b>3. Lucrari tehnico sanitare</b>   |      |         |        |        |
|    |                | <b>1. Ventilare</b>  |      |         |        |        |
| 87 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Решетка наружная типа DT OZR 600x350 sau analogic | buc  |         |        | 151,70 |
|    |                |  |      |         |        | 18,00  |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,4700  | 36,00  | 16,92  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300  | 36,00  | 1,08   |
|    | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm   | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00   |
|    | 28112363062001 | Решетка наружная типа DT OZR 600x350 sau analogic  | buc  | 1,0000  | 130,00 | 130,00 |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000  | 1,40   | 0,70   |
| 88 | VB19A1         | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200, confectionarea in ateliere centralizate - Дифузор приточный с адаптером типа FKD-200+MBV-200-200-S sau analogic       | buc  |         |        | 313,10 |
|    |                |  |      |         |        | 115,56 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 3,2100  | 36,00  | 115,56 |
|    | 2732103702116  | Banda din otel 1/2T 3 x 20 mm  | kg   | 0,7100  | 12,00  | 8,52   |
|    | 2710703707855  | Banda din otel 1/2T 3,5 x 30 mm  | kg   | 1,3600  | 12,00  | 16,32  |
|    | 2710703707867  | Banda din otel 1/2T 3,5 x 40 mm  | kg   | 1,8600  | 12,00  | 22,32  |
|    | 2710703549394  | Otel cornier 25x25x2,5 mm  | kg   | 2,4100  | 12,00  | 28,92  |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg   | 0,0300  | 44,00  | 1,32   |
|    | 2874125895175  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm  | kg   | 0,1700  | 40,00  | 6,80   |
|    | 2710603417527  | Otel rotund calibrat D = 12 mm   | kg   | 0,2500  | 8,00   | 2,00   |
|    | 2874135895199  | Piulite fluture M4   | buc  | 1,0000  | 0,55   | 0,55   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 14,0000 | 0,55   | 7,70   |
|    | 2710403642040  | Tabla zincata sau neagra 0,7 x 800 x 1600 mm   | kg   | 1,0900  | 18,00  | 19,62  |
|    | 2710403600409  | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime   | kg   | 2,5600  | 18,00  | 46,08  |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6   | buc  | 14,0000 | 0,25   | 3,50   |
|    | 2874125881227  | Saiba plata M 8  | buc  | 1,0000  | 0,25   | 0,25   |
|    | 2874115826497  | Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 16   | buc  | 1,0000  | 2,50   | 2,50   |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm   | buc  | 14,0000 | 0,40   | 5,60   |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,2200  | 115,00 | 25,30  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,24   |
| 89 | VB12A          | Rama cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul 800 - 1600 mm, montata pe zidarie -Решетка вентиляционная металлическая регулируемая de tip ОРГ400x150 sau         | buc  |         |        | 260,22 |
|    |                |  |      |         |        | 121,68 |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
|    |                | analogic   |      |         |        |        |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 3,3800  | 36,00  | 121,68 |
|    | 2710403702116  | Banda din otel 1/2T 3 x 20 mm  | kg   | 0,1600  | 10,00  | 1,61   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,1650  | 12,00  | 1,99   |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 2,0000  | 1,40   | 2,81   |
|    | 2710703549461  | Otel cornier 40x25x3 mm  | kg   | 3,0000  | 12,00  | 36,18  |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb   | kg   | 0,0450  | 25,00  | 1,13   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0060  | 215,00 | 1,29   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0550  | 20,00  | 1,11   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 16,0000 | 0,55   | 8,84   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg   | 0,5000  | 15,00  | 7,54   |
|    | 2710403600409  | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime   | kg   | 1,1200  | 18,00  | 20,26  |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6   | buc  | 16,0000 | 0,25   | 4,02   |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm   | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,22   |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,4200  | 115,00 | 48,30  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,24   |
| 90 |                | Сетка металлическая №10 размером 500x300   | buc  |         |        | 55,00  |
|    |                |  |      |         |        | 0,00   |
|    | 13             | Сетка металлическая №10 размером 500x300   | buc  | 1,0000  | 55,00  | 55,00  |
| 91 | VA02E          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de d-160 mm-26m                              | m2   |         |        | 253,08 |
|    |                |  |      |         |        | 136,08 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 3,7800  | 36,00  | 136,08 |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm   | kg   | 0,8000  | 12,00  | 9,70   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,0100  | 12,00  | 0,12   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6  | kg   | 0,0120  | 20,00  | 0,24   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg   | 0,0170  | 44,00  | 0,75   |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm  | kg   | 1,2500  | 10,00  | 12,63  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,61   |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200   | l    | 0,0300  | 12,00  | 0,36   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 6,0000  | 0,55   | 3,33   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg   | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm   | kg   | 4,7000  | 18,00  | 85,45  |
|    | 92710403674000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime  | kg   | 9,4300  | 0,00   | 0,00   |
|    | 92710403643047 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I  | kg   | 7,6000  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6   | buc  | 6,0000  | 0,25   | 1,51   |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm   | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,21   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0500  | 12,00  | 0,60   |
| 92 | VA02E          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de d-180 mm-16m                              | m2   |         |        | 253,08 |
|    |                |  |      |         |        | 136,08 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 3,7800  | 36,00  | 136,08 |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm   | kg   | 0,8000  | 12,00  | 9,70   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,0100  | 12,00  | 0,12   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6  | kg   | 0,0120  | 20,00  | 0,24   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg   | 0,0170  | 44,00  | 0,75   |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm  | kg   | 1,2500  | 10,00  | 12,63  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,61   |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200   | l    | 0,0300  | 12,00  | 0,36   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 6,0000  | 0,55   | 3,33   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg   | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm   | kg   | 4,7000  | 18,00  | 85,45  |
|    | 92710403674000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime  | kg   | 9,4300  | 0,00   | 0,00   |
|    | 92710403643047 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I  | kg   | 7,6000  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6   | buc  | 6,0000  | 0,25   | 1,51   |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm   | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,21   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0500  | 12,00  | 0,60   |
| 93 | VA02E          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de d-250 mm-31m (consum tablei zincate 0.6mm | m2   |         |        | 256,90 |
|    |                |  |      |         |        | 136,08 |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                      |
|----|----------------|--|------|--------|-------|------------------------|
|    |                | =4,91kg/m2)  |      |        |       |                        |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 3,7800 | 36,00 | 136,08                 |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm   | kg   | 0,8000 | 12,00 | 9,70                   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,0100 | 12,00 | 0,12                   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6  | kg   | 0,0120 | 20,00 | 0,24                   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,0100 | 3,00  | 0,03                   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg   | 0,0170 | 44,00 | 0,76                   |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm  | kg   | 1,2500 | 10,00 | 12,63                  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0300 | 20,00 | 0,61                   |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200   | l    | 0,0300 | 12,00 | 0,36                   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33                   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg   | 0,0300 | 15,00 | 0,45                   |
|    | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm   | kg   | 4,9100 | 18,00 | 89,26                  |
|    | 92710403674000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime  | kg   | 9,4300 | 0,00  | 0,00                   |
|    | 92710403643047 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I  | kg   | 7,6000 | 0,00  | 0,00                   |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6   | buc  | 6,0000 | 0,25  | 1,51                   |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm   | buc  | 6,0000 | 0,20  | 1,21                   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0500 | 12,00 | 0,60                   |
| 94 | VA02A          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700mm  (250x200)-6M  | m2   |        |       | 242,80<br><hr/> 123,84 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 3,4400 | 36,00 | 123,84                 |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm   | kg   | 0,8000 | 12,00 | 9,70                   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,0100 | 12,00 | 0,12                   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6  | kg   | 0,0120 | 20,00 | 0,24                   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,0100 | 3,00  | 0,03                   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg   | 0,0160 | 44,00 | 0,71                   |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257  | kg   | 0,0080 | 38,00 | 0,31                   |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm  | kg   | 1,4500 | 10,00 | 14,64                  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0300 | 20,00 | 0,61                   |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200   | l    | 0,0030 | 12,00 | 0,04                   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33                   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg   | 0,0300 | 15,00 | 0,46                   |
|    | 92710403641001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime  | kg   | 2,9000 | 0,00  | 0,00                   |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm   | kg   | 4,7000 | 18,00 | 85,45                  |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6   | buc  | 6,0000 | 0,25  | 1,51                   |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm   | buc  | 6,0000 | 0,20  | 1,21                   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0500 | 12,00 | 0,60                   |
| 95 | VA02A          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700mm  (400x250)-14M (consum tabala zincata 0.7mm =5.70kg/lm2) | m2   |        |       | 260,98<br><hr/> 123,84 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 3,4400 | 36,00 | 123,84                 |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm   | kg   | 0,8000 | 12,00 | 9,70                   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,0100 | 12,00 | 0,12                   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6  | kg   | 0,0120 | 20,00 | 0,24                   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,0100 | 3,00  | 0,03                   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg   | 0,0160 | 44,00 | 0,71                   |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257  | kg   | 0,0080 | 38,00 | 0,31                   |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm  | kg   | 1,4500 | 10,00 | 14,65                  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0300 | 20,00 | 0,61                   |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200   | l    | 0,0030 | 12,00 | 0,04                   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33                   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg   | 0,0300 | 15,00 | 0,45                   |
|    | 27104036410002 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,7 mm grosime  | kg   | 5,7000 | 18,00 | 103,63                 |
|    | 92710457642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm   | kg   | 4,7000 | 0,00  | 0,00                   |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6   | buc  | 6,0000 | 0,25  | 1,51                   |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm   | buc  | 6,0000 | 0,20  | 1,21                   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0500 | 12,00 | 0,60                   |
| 96 | VA02A          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 -700mm  (500x300)-22M (consum tabla zincata 0.7mm = 5.70kg/lm2)   | m2   |        |       | 260,98<br><hr/> 123,84 |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|------------------|
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 3,4400 | 36,00  | 123,84           |
|     | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm  | kg   | 0,8000 | 12,00  | 9,70             |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,0100 | 12,00  | 0,12             |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6   | kg   | 0,0120 | 20,00  | 0,24             |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,0100 | 3,00   | 0,03             |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg   | 0,0160 | 44,00  | 0,71             |
|     | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257   | kg   | 0,0080 | 38,00  | 0,31             |
|     | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm   | kg   | 1,4500 | 10,00  | 14,64            |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,0300 | 20,00  | 0,61             |
|     | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200  | l    | 0,0030 | 12,00  | 0,04             |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 6,0000 | 0,55   | 3,33             |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25   | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45             |
|     | 27104036410002 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,7 mm grosime   | kg   | 5,7000 | 18,00  | 103,63           |
|     | 92710457642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm  | kg   | 4,7000 | 0,00   | 0,00             |
|     | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6  | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,52             |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm  | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,21             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
| 97  | VA02A          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700mm  (500x300)-5m (consum tabala zincata gr. 0.7mm = 5.70kg/1m2 | m2   |        |        | 260,98<br>123,84 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 3,4400 | 36,00  | 123,84           |
|     | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm  | kg   | 0,8000 | 12,00  | 9,70             |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,0100 | 12,00  | 0,12             |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6   | kg   | 0,0120 | 20,00  | 0,24             |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,0100 | 3,00   | 0,03             |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg   | 0,0160 | 44,00  | 0,71             |
|     | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257   | kg   | 0,0080 | 38,00  | 0,31             |
|     | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm   | kg   | 1,4500 | 10,00  | 14,64            |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,0300 | 20,00  | 0,60             |
|     | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200  | l    | 0,0030 | 12,00  | 0,04             |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 6,0000 | 0,55   | 3,33             |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25   | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45             |
|     | 27104036410002 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,7 mm grosime   | kg   | 5,7000 | 18,00  | 103,63           |
|     | 92710457642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm  | kg   | 4,7000 | 0,00   | 0,00             |
|     | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6  | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,51             |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm  | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,21             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
| 98  | IzH22A         | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Isover фольгированный 50 kg/m3  | m2   |        |        | 43,35<br>17,06   |
|     | 7134050013240  | Izolator - termic   | h-om | 0,4740 | 36,00  | 17,06            |
|     | 11110001000318 | Cochilii vata minerala-Isover фольгированный 50 kg/m3   | m2   | 1,0300 | 25,00  | 25,75            |
|     | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm   | kg   | 0,0450 | 12,00  | 0,54             |
| 99  | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Лючек питометражный  | buc  |        |        | 151,70<br>18,00  |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,4700 | 36,00  | 16,92            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 36,00  | 1,08             |
|     | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm  | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,00             |
|     | 28112363062006 | Grila ventilatie-Лючек питометражный  | buc  | 1,0000 | 130,00 | 130,00           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000 | 1,40   | 0,70             |
| 100 | VC34F          | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de peste 25 kg  | kg   |        |        | 67,09<br>11,88   |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 0,3300 | 36,00  | 11,88            |
|     | 2873114700189  | Cablu simplu 1x7 140 kgf d=5 c zn   | kg   | 0,8300 | 35,00  | 29,14            |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,0400 | 12,00  | 0,48             |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388  | kg   | 0,0600 | 1,40   | 0,08             |
|     | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm   | kg   | 1,2100 | 10,00  | 12,14            |
|     | 2412126100010  | Miniu de plumb  | kg   | 0,0200 | 25,00  | 0,50             |
|     | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0020 | 215,00 | 0,43             |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,0200 | 20,00  | 0,40             |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25   | kg   | 0,0200 | 15,00  | 0,30             |



| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                      |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|------------------------|
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,1000 | 115,00 | 11,50                  |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0200 | 12,00  | 0,24                   |
|     |                | <b>2. Conditionare</b>   |      |        |        |                        |
| 101 | VA02E          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de d-200 mm - 16m  | m2   |        |        | 253,08<br><hr/> 136,08 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 3,7800 | 36,00  | 136,08                 |
|     | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm   | kg   | 0,8000 | 12,00  | 9,70                   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102   | kg   | 0,0100 | 12,00  | 0,12                   |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6  | kg   | 0,0120 | 20,00  | 0,24                   |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,0100 | 3,00   | 0,03                   |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg   | 0,0170 | 44,00  | 0,76                   |
|     | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm  | kg   | 1,2500 | 10,00  | 12,63                  |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0300 | 20,00  | 0,61                   |
|     | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200   | l    | 0,0300 | 12,00  | 0,36                   |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 6,0000 | 0,55   | 3,33                   |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45                   |
|     | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm   | kg   | 4,7000 | 18,00  | 85,45                  |
|     | 92710403674000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime  | kg   | 9,4300 | 0,00   | 0,00                   |
|     | 92710403643047 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I  | kg   | 7,6000 | 0,00   | 0,00                   |
|     | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6   | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,52                   |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm   | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,21                   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0500 | 12,00  | 0,60                   |
| 102 | VA02E          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de d-250 mm- 15m   | m2   |        |        | 256,90<br><hr/> 136,08 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 3,7800 | 36,00  | 136,08                 |
|     | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm   | kg   | 0,8000 | 12,00  | 9,70                   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102   | kg   | 0,0100 | 12,00  | 0,12                   |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6  | kg   | 0,0120 | 20,00  | 0,24                   |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,0100 | 3,00   | 0,03                   |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg   | 0,0170 | 44,00  | 0,75                   |
|     | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm  | kg   | 1,2500 | 10,00  | 12,63                  |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0300 | 20,00  | 0,61                   |
|     | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200   | l    | 0,0300 | 12,00  | 0,36                   |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 6,0000 | 0,55   | 3,33                   |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45                   |
|     | 92710457642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm   | kg   | 4,7000 | 0,00   | 0,00                   |
|     | 92710403674000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime  | kg   | 9,4300 | 0,00   | 0,00                   |
|     | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, cal.I  | kg   | 4,9100 | 18,00  | 89,26                  |
|     | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6   | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,52                   |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm   | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,21                   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0500 | 12,00  | 0,60                   |
| 103 | VA02A          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm [(300x250)-14m (consum tabala zincata 0.7mm - 5.70kg/1m2 | m2   |        |        | 260,98<br><hr/> 123,84 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 3,4400 | 36,00  | 123,84                 |
|     | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm   | kg   | 0,8000 | 12,00  | 9,70                   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102   | kg   | 0,0100 | 12,00  | 0,12                   |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6  | kg   | 0,0120 | 20,00  | 0,24                   |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,0100 | 3,00   | 0,03                   |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg   | 0,0160 | 44,00  | 0,71                   |
|     | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257  | kg   | 0,0080 | 38,00  | 0,31                   |
|     | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm  | kg   | 1,4500 | 10,00  | 14,64                  |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0300 | 20,00  | 0,61                   |
|     | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200   | l    | 0,0030 | 12,00  | 0,04                   |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 6,0000 | 0,55   | 3,33                   |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,46                   |
|     | 27104036410002 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,7 mm grosime  | kg   | 5,7000 | 18,00  | 103,63                 |
|     | 92710457642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm   | kg   | 4,7000 | 0,00   | 0,00                   |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                         |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|---------------------------|
|     | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6   | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,51                      |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm   | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,21                      |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0500 | 12,00  | 0,60                      |
| 104 | VA02A          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm  (400x250)-12 m (consum tabla zincata gr 0.7mm - 5.7kg/1m2) | m2   |        |        | 260,97<br>-----<br>123,84 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 3,4400 | 36,00  | 123,84                    |
|     | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm   | kg   | 0,8000 | 12,00  | 9,70                      |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102   | kg   | 0,0100 | 12,00  | 0,12                      |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6  | kg   | 0,0120 | 20,00  | 0,24                      |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,0100 | 3,00   | 0,03                      |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg   | 0,0160 | 44,00  | 0,71                      |
|     | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257  | kg   | 0,0080 | 38,00  | 0,31                      |
|     | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm  | kg   | 1,4500 | 10,00  | 14,65                     |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0300 | 20,00  | 0,61                      |
|     | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200   | l    | 0,0030 | 12,00  | 0,04                      |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 6,0000 | 0,55   | 3,33                      |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45                      |
|     | 27104036410002 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,7 mm grosime  | kg   | 5,7000 | 18,00  | 103,63                    |
|     | 92710457642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm   | kg   | 4,7000 | 0,00   | 0,00                      |
|     | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6   | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,52                      |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm   | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,21                      |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0500 | 12,00  | 0,60                      |
| 105 | IzH22A         | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Isover фольгированный 50 kg/m3   | m2   |        |        | 43,35<br>-----<br>17,06   |
|     | 7134050013240  | Izolator - termic  | h-om | 0,4740 | 36,00  | 17,06                     |
|     | 11110001000318 | Cochilii vata minerala-Isover фольгированный 50 kg/m3  | m2   | 1,0300 | 25,00  | 25,75                     |
|     | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm  | kg   | 0,0450 | 12,00  | 0,54                      |
| 106 | VC34F          | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de peste 25 kg   | kg   |        |        | 67,09<br>-----<br>11,88   |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 0,3300 | 36,00  | 11,88                     |
|     | 2873114700189  | Cablu simplu 1x7 140 kgf d=5 c zn  | kg   | 0,8300 | 35,00  | 29,14                     |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102   | kg   | 0,0400 | 12,00  | 0,48                      |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 0,0600 | 1,40   | 0,08                      |
|     | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm  | kg   | 1,2100 | 10,00  | 12,14                     |
|     | 2412126100010  | Miniu de plumb   | kg   | 0,0200 | 25,00  | 0,50                      |
|     | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0020 | 215,00 | 0,43                      |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0200 | 20,00  | 0,40                      |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg   | 0,0200 | 15,00  | 0,30                      |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,1000 | 115,00 | 11,50                     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0200 | 12,00  | 0,24                      |
| 107 | IC33A          | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 15,9 mm - трубы медные для фреоновых газтеплоизолированные в жгуте                            | m    |        |        | 75,36<br>-----<br>8,28    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,2300 | 36,00  | 8,28                      |
|     | 27461633340001 | Teava din cupru 15,9 mm  | m    | 1,0100 | 65,00  | 65,65                     |
|     | 2414126109482  | Pasta pentru curatat cupru (decapant)  | kg   | 0,0010 | 60,00  | 0,06                      |
|     | 2744135904000  | Aliaj de lipit pentru cupru  | kg   | 0,0010 | 17,00  | 0,02                      |
|     | 2735725903105  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm   | kg   | 0,0150 | 90,00  | 1,35                      |
| 108 | IC33A          | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 9.52 mm - трубы медные для фреоновых /жидкость/ теплоизолированные в жгуте                    | m    |        |        | 62,23<br>-----<br>8,28    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,2300 | 36,00  | 8,28                      |
|     | 27461633340002 | Teava din cupru 9.52   | m    | 1,0100 | 52,00  | 52,52                     |
|     | 2414126109482  | Pasta pentru curatat cupru (decapant)  | kg   | 0,0010 | 60,00  | 0,06                      |
|     | 2744135904000  | Aliaj de lipit pentru cupru  | kg   | 0,0010 | 17,00  | 0,02                      |

| 1   | 2               | 3   | 4       | 5      | 6         | 7      |
|-----|-----------------|---|---------|--------|-----------|--------|
|     | 2735725903105   | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg      | 0,0150 | 90,00     | 1,35   |
| 109 | IC36A           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d20mm | m       |        |           | 23,16  |
|     |                 |   |         |        |           | 10,80  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om    | 0,3000 | 36,00     | 10,80  |
|     | 332521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena d-PPR d20mm   | m       | 1,0300 | 12,00     | 12,36  |
| 110 | RpIF09D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d25mm  | m       |        |           | 27,01  |
|     |                 |   |         |        |           | 18,36  |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire  | h-om    | 0,5100 | 36,00     | 18,36  |
|     | 3320517352231   | Termoizolatatie conducte Armaflex d25mm   | m       | 1,0300 | 8,00      | 8,65   |
| 111 |                 | Кронштейны усиленные для крепления наружных блоков 6 buc  | buc     |        |           | 226,50 |
|     |                 |   |         |        |           | 0,00   |
|     | 34              | Кронштейны усиленные для крепления наружных блоков 6 buc  | buc     | 1,0000 | 226,50    | 226,50 |
|     |                 | <b>3. Lucrarile electrice</b>   |         |        |           |        |
|     |                 | <b>1. Lucrari de montare</b>  |         |        |           |        |
| 112 | 08-03-573-4     | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 -pentru 36 module   | buc     |        |           | 198,21 |
|     |                 |   |         |        |           | 85,32  |
|     | 1               | Muncitor  | h-om    | 2,3700 | 36,00     | 85,32  |
|     | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,1000 | 30,00     | 3,00   |
|     | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,1000 | 56,00     | 5,60   |
|     | 1019852         | Vopsea  | kg      | 0,0200 | 23,00     | 0,46   |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0700 | 163,00    | 11,41  |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,7100 | 46,00     | 32,66  |
|     | 050102          | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min   | h-ut    | 0,2200 | 165,00    | 36,30  |
|     | 100602          | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut    | 0,2200 | 43,00     | 9,46   |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0700 | 200,00    | 14,00  |
| 113 | 08-03-526-2     | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 63A   | buc     |        |           | 259,65 |
|     |                 |   |         |        |           | 83,52  |
|     | 1               | Muncitor  | h-om    | 2,3200 | 36,00     | 83,52  |
|     | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 30,00     | 2,10   |
|     | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0040 | 20,00     | 0,08   |
|     | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,3800 | 56,00     | 21,28  |
|     | 1019100         | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 65,00     | 79,30  |
|     | 1019103         | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 100,00    | 1,40   |
|     | 1019109         | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|     | 1019760         | Lac de electroizolatatie "318"  | kg      | 0,0140 | 56,00     | 0,78   |
|     | 1019852         | Vopsea  | kg      | 0,0470 | 23,00     | 1,08   |
|     | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0020 | 10 200,00 | 20,40  |
|     | 5009062         | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 2,00      | 12,20  |
|     | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc     | 1,0000 | 10,00     | 10,00  |
|     | 5009500         | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 56,00     | 1,12   |
|     | 5009619         | Ate de cusut  | kg      | 0,0020 | 32,00     | 0,06   |
|     | 5429033         | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0090 | 56,00     | 0,50   |
|     | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,0360 | 72,00     | 2,59   |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0050 | 163,00    | 0,82   |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 46,00     | 5,98   |
|     | 330206          | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 6,00      | 0,24   |
|     | 350451          | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica   | h-ut    | 0,2000 | 15,00     | 3,00   |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5      | 6         | 7      |
|-----|-------------|---|---------|--------|-----------|--------|
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0050 | 200,00    | 1,00   |
| 114 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A                              | buc     |        |           | 196,79 |
|     |             |   |         |        |           | 56,16  |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 1,5600 | 36,00     | 56,16  |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 30,00     | 2,10   |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010 | 20,00     | 0,02   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 56,00     | 2,74   |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 65,00     | 79,30  |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 100,00    | 1,40   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060 | 56,00     | 0,34   |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0360 | 23,00     | 0,83   |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010 | 10 200,00 | 10,20  |
|     | 5009062     | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 2,00      | 12,20  |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc     | 1,0000 | 10,00     | 10,00  |
|     | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 56,00     | 1,12   |
|     | 5009619     | Ate de cusut  | kg      | 0,0010 | 32,00     | 0,03   |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060 | 56,00     | 0,34   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 72,00     | 0,86   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 163,00    | 0,33   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 46,00     | 5,98   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 6,00      | 0,24   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020 | 200,00    | 0,40   |
| 115 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10A                               | buc     |        |           | 259,66 |
|     |             |   |         |        |           | 83,52  |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 2,3200 | 36,00     | 83,52  |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 30,00     | 2,10   |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0040 | 20,00     | 0,08   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,3800 | 56,00     | 21,28  |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 65,00     | 79,30  |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 100,00    | 1,40   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0140 | 56,00     | 0,78   |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0470 | 23,00     | 1,08   |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0020 | 10 200,00 | 20,40  |
|     | 5009062     | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 2,00      | 12,20  |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc     | 1,0000 | 10,00     | 10,00  |
|     | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 56,00     | 1,12   |
|     | 5009619     | Ate de cusut  | kg      | 0,0020 | 32,00     | 0,06   |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0090 | 56,00     | 0,50   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 72,00     | 2,59   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0050 | 163,00    | 0,82   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 46,00     | 5,98   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 6,00      | 0,24   |
|     | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica   | h-ut    | 0,2000 | 15,00     | 3,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0050 | 200,00    | 1,00   |
| 116 |             | Sina de tip NPE 46x270mm sau analogic   | buc     |        |           | 232,00 |
|     |             |   |         |        |           | 0,00   |
|     | 54664364615 | Sina de tip NPE 46x270mm sau analogic   | buc     | 1,0000 | 232,00    | 232,00 |
| 117 | 08-03-529-1 | Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 63 A  | buc     |        |           | 372,65 |
|     |             |   |         |        |           | 123,12 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 3,4200 | 36,00     | 123,12 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 30,00     | 2,10   |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0050 | 20,00     | 0,10   |

| 1   | 2            | 3   | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|--------------|---|---------|---------|-----------|----------|
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,3680  | 56,00     | 20,61    |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200  | 65,00     | 79,30    |
|     | 1019103      | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140  | 100,00    | 1,40     |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200  | 10,00     | 12,20    |
|     | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0190  | 56,00     | 1,06     |
|     | 1019852      | Vopsea  | kg      | 0,0470  | 23,00     | 1,08     |
|     | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0090  | 10 200,00 | 91,80    |
|     | 5009062      | Papuci de cablu   | buc     | 4,1000  | 2,00      | 8,20     |
|     | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc     | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|     | 5009500      | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200  | 56,00     | 1,12     |
|     | 5009502      | Fise de extremitate   | 100 buc | 0,0310  | 120,00    | 3,72     |
|     | 5009619      | Ate de cusut  | kg      | 0,0030  | 32,00     | 0,10     |
|     | 5429033      | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0130  | 56,00     | 0,73     |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0460  | 72,00     | 3,31     |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0070  | 163,00    | 1,14     |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1400  | 46,00     | 6,44     |
|     | 330206       | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,1200  | 6,00      | 0,72     |
|     | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica   | h-ut    | 0,2000  | 15,00     | 3,00     |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0070  | 200,00    | 1,40     |
| 118 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate - pele de tip Zubr sau analogic   | buc     |         |           | 398,97   |
|     |              |   |         |         |           | 396,00   |
|     | 1            | Muncitor  | h-om    | 11,0000 | 36,00     | 396,00   |
|     | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"   | t       | 0,00002 | 1 800,00  | 0,00     |
|     | 1011963      | Colofoniu de pin  | kg      | 0,0020  | 63,00     | 0,13     |
|     | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm  | 10 buc  | 0,3000  | 1,20      | 0,36     |
|     | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"   | kg      | 0,0200  | 85,00     | 1,70     |
|     | 330206       | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,1300  | 6,00      | 0,78     |
| 119 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm               | 100 m   |         |           | 3 418,17 |
|     |              |   |         |         |           | 856,80   |
|     | 1            | Muncitor  | h-om    | 23,8000 | 36,00     | 856,80   |
|     | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0021  | 15 000,00 | 32,00    |
|     | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,9600  | 30,00     | 28,80    |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 13,4000 | 65,00     | 871,00   |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 13,4000 | 10,00     | 134,00   |
|     | 1139042      | Clei "БМК-5к"   | kg      | 0,2000  | 56,00     | 11,20    |
|     | 5009030      | Flanse  | 10 buc  | 1,0000  | 65,00     | 65,00    |
|     | 5009031      | Scoabe  | 10 buc  | 6,7000  | 36,00     | 241,20   |
|     | 5009061      | Fisa de izolatie  | buc     | 18,0000 | 5,00      | 90,00    |
|     | 5009070      | Racordari   | 10 buc  | 1,8000  | 32,00     | 57,60    |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,1100  | 163,00    | 17,93    |
|     | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 15,8000 | 53,00     | 837,40   |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 2,7000  | 46,00     | 124,20   |
|     | 331451       | Perforatoare electrice  | h-ut    | 4,8400  | 6,00      | 29,04    |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1100  | 200,00    | 22,00    |
| 120 | pret         | Teava din viniplast d-20mm  | m       |         |           | 4,23     |
|     |              |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 6474         | Teava din viniplast d-20mm  | m       | 1,0000  | 4,23      | 4,23     |
| 121 | 08-02-409-2  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm               | 100 m   |         |           | 4 313,38 |
|     |              |   |         |         |           | 1 238,40 |
|     | 1            | Muncitor  | h-om    | 34,4000 | 36,00     | 1 238,40 |
|     | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0021  | 15 000,00 | 33,33    |
|     | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,9600  | 30,00     | 28,80    |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 13,4000 | 65,00     | 871,00   |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 13,4000 | 10,00     | 134,00   |
|     | 1139042      | Clei "БМК-5к"   | kg      | 0,4000  | 56,00     | 22,40    |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5        | 6        | 7        |
|-----|-------------|---|---------|----------|----------|----------|
|     | 5009030     | Flanse  | 10 buc  | 1,0000   | 65,00    | 65,00    |
|     | 5009031     | Scoabe  | 10 buc  | 6,7000   | 36,00    | 241,20   |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 18,0000  | 5,00     | 90,00    |
|     | 5009070     | Racordari   | 10 buc  | 1,8000   | 32,00    | 57,60    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,3300   | 163,00   | 53,98    |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 23,5000  | 53,00    | 1 245,49 |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 2,7000   | 46,00    | 124,20   |
|     | 331451      | Perforatoare electrice  | h-ut    | 6,9600   | 6,00     | 41,76    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,3300   | 200,00   | 66,22    |
| 122 | pret        | Teava din viniplast d-32mm  | m       |          |          | 10,23    |
|     |             |   |         |          |          | 0,00     |
|     | 56464561    | Teava din viniplast d-32mm  | m       | 1,0000   | 10,23    | 10,23    |
| 123 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m   |          |          | 481,81   |
|     |             |   |         |          |          | 201,96   |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 5,6100   | 36,00    | 201,96   |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,00043  | 42,00    | 0,02     |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0200   | 23,00    | 0,46     |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,3100   | 569,00   | 176,37   |
|     | 5009056     | Capace de izolatie  | 10 buc  | 0,8000   | 12,00    | 9,60     |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 12,2000  | 5,00     | 61,00    |
|     | 5009140     | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,0500   | 323,00   | 16,14    |
|     | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200   | 56,00    | 1,12     |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                 | kg      | 0,1600   | 72,00    | 11,52    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0100   | 163,00   | 1,62     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0100   | 200,00   | 1,99     |
| 124 | 590-4002    | Cablu BBГHГ-LS-3*1.5  | m       |          |          | 10,00    |
|     |             |   |         |          |          | 0,00     |
|     | 546456646   | Cablu BBГHГ-LS-3*1.5  | m       | 1,0000   | 10,00    | 10,00    |
| 125 | 590-4002    | Cablu BBГHГ-LS-3*2.5  | m       |          |          | 16,03    |
|     |             |   |         |          |          | 0,00     |
|     | 566456496   | Cablu BBГHГ-LS-3*2.5  | m       | 1,0000   | 16,03    | 16,03    |
| 126 | 590-4002    | Cablu BBГHГ-LS-5*6  | m       |          |          | 52,60    |
|     |             |   |         |          |          | 0,00     |
|     | 564161456   | Cablu BBГHГ-LS-5*6  | m       | 1,0000   | 52,60    | 52,60    |
| 127 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc |          |          | 2 014,88 |
|     |             |   |         |          |          | 1 371,60 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 38,1000  | 36,00    | 1 371,60 |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"   | t       | 0,00315  | 1 800,00 | 4,50     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 1,5000   | 56,00    | 84,00    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 102,0000 | 5,00     | 510,00   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                 | kg      | 0,4200   | 72,00    | 30,25    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0400   | 163,00   | 6,52     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0400   | 200,00   | 8,00     |
| 128 |             | Розетка штепсельная 220В, с3.К  | buc     |          |          | 42,52    |
|     |             |   |         |          |          | 0,00     |
|     | 156456      | Розетка штепсельная 220В, с3.К  | buc     | 1,0000   | 42,52    | 42,52    |
| 129 |             | Розетка TV  | buc     |          |          | 42,00    |

| 1   | 2            | 3   | 4       | 5        | 6        | 7        |
|-----|--------------|---|---------|----------|----------|----------|
|     |              |   |         |          |          | 0,00     |
|     | 56564646     | Розетка TV  | buc     | 1,0000   | 42,00    | 42,00    |
| 130 |              | Розетка RJ45  | buc     |          |          | 156,00   |
|     |              |   |         |          |          | 0,00     |
|     | 9814564      | Розетка RJ45  | buc     | 1,0000   | 156,00   | 156,00   |
| 131 | 08-03-591-2  | Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc |          |          | 1 687,50 |
|     |              |   |         |          |          | 1 159,25 |
|     | 1            | Muncitor  | h-om    | 32,2000  | 36,00    | 1 159,25 |
|     | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"   | t       | 0,00315  | 1 800,00 | 0,00     |
|     | 5009061      | Fisa de izolatie  | buc     | 102,0000 | 5,00     | 510,00   |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 163,00   | 8,25     |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0400   | 200,00   | 10,00    |
| 132 |              | Выключатель одноклавишный   | buc     |          |          | 42,00    |
|     |              |   |         |          |          | 0,00     |
|     | 5465456      | Выключатель одноклавишный   | buc     | 1,0000   | 42,00    | 42,00    |
| 133 | 08-03-591-5  | Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc |          |          | 1 704,38 |
|     |              |   |         |          |          | 1 180,75 |
|     | 1            | Muncitor  | h-om    | 32,8000  | 36,00    | 1 180,75 |
|     | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"   | t       | 0,00315  | 1 800,00 | 0,00     |
|     | 5009061      | Fisa de izolatie  | buc     | 102,0000 | 5,00     | 510,00   |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 163,00   | 6,13     |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0400   | 200,00   | 7,50     |
| 134 |              | Выключатель двухклавишный   | buc     |          |          | 42,00    |
|     |              |   |         |          |          | 0,00     |
|     | 565156       | Выключатель двухклавишный   | buc     | 1,0000   | 42,00    | 42,00    |
| 135 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete  | 100 buc |          |          | 5 536,50 |
|     |              |   |         |          |          | 3 535,00 |
|     | 1            | Muncitor  | h-om    | 98,2000  | 36,00    | 3 535,00 |
|     | 1019103      | Dibluri de distantare   | 100 buc | 4,0800   | 100,00   | 410,00   |
|     | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t       | 0,00153  | 5 600,00 | 0,00     |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,2100   | 72,00    | 14,50    |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 1,1200   | 163,00   | 179,50   |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 25,6000  | 46,00    | 1 177,50 |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 1,1200   | 200,00   | 220,00   |
| 136 |              | Указатель входа типа EXIT sau analogic  | buc     |          |          | 196,00   |
|     |              |   |         |          |          | 0,00     |
|     | 5664564      | Указатель входа типа EXIT sau analogic  | buc     | 1,0000   | 196,00   | 196,00   |
| 137 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control  | buc     |          |          | 182,60   |
|     |              |   |         |          |          | 180,00   |
|     | 1            | Muncitor  | h-om    | 5,0000   | 36,00    | 180,00   |
|     | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"   | t       | 0,00002  | 1 800,00 | 0,00     |
|     | 1011963      | Colofoniu de pin  | kg      | 0,0016   | 63,00    | 0,10     |
|     | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm  | 10 buc  | 0,3000   | 1,20     | 0,36     |
|     | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"   | kg      | 0,0160   | 85,00    | 1,36     |
|     | 330206       | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,1300   | 6,00     | 0,78     |
| 138 |              | Блок питания типа 12В для LED ленты sau analogic  | buc     |          |          | 526,00   |

| 1   | 2            | 3   | 4        | 5        | 6         | 7         |
|-----|--------------|---|----------|----------|-----------|-----------|
|     |              |   |          |          |           | 0,00      |
|     | 645632       | Блок питания типа 12В для LED ленты sau analogic  | buc      | 1,0000   | 526,00    | 526,00    |
| 139 | 08-03-594-13 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2      | 100 buc  |          |           | 15 368,18 |
|     | 1            | Muncitor  | h-om     | 221,0000 | 36,00     | 7 956,00  |
|     | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm  | t        | 0,1500   | 10 200,00 | 1 576,36  |
|     | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg       | 2,1000   | 30,00     | 63,00     |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe  | kg       | 10,4000  | 56,00     | 582,36    |
|     | 1019852      | Vopsea  | kg       | 3,0000   | 23,00     | 69,00     |
|     | 5009089      | Profil de montaj perforat   | buc      | 120,0000 | 5,00      | 600,00    |
|     | 5009101      | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,0530   | 32,00     | 1,73      |
|     | 5009623      | Banda "K226"  | 100 m    | 0,1000   | 96,00     | 9,64      |
|     | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup> | t        | 0,0030   | 5 600,00  | 0,00      |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg       | 0,4200   | 72,00     | 30,09     |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 1,2100   | 163,00    | 197,09    |
|     | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut     | 74,7000  | 53,00     | 3 959,09  |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut     | 1,7800   | 46,00     | 82,00     |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 1,2100   | 200,00    | 241,82    |
| 140 |              | Светильник направленный de tip GRID LIGHT1CAOB S2052-1 26W sau analogic   | buc      |          |           | 856,00    |
|     | 9856163      | Светильник направленный de tip GRID LIGHT1CAOB S2052-1 26W sau analogic   | buc      | 1,0000   | 856,00    | 856,00    |
| 141 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2     | 100 buc  |          |           | 21 656,68 |
|     | 1            | Muncitor  | h-om     | 271,0000 | 36,00     | 9 756,00  |
|     | 1011616      | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm   | t        | 0,5600   | 10 200,00 | 5 700,00  |
|     | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg       | 2,1000   | 30,00     | 63,00     |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe  | kg       | 10,4000  | 56,00     | 582,41    |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat  | 10 buc   | 15,3000  | 65,00     | 994,50    |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc   | 15,3000  | 10,00     | 153,00    |
|     | 1019852      | Vopsea  | kg       | 3,0000   | 23,00     | 69,00     |
|     | 4050011      | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala   | t        | 0,0050   | 1 800,00  | 10,59     |
|     | 5009089      | Profil de montaj perforat   | buc      | 120,0000 | 5,00      | 600,00    |
|     | 5009101      | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,0530   | 32,00     | 1,71      |
|     | 5009623      | Banda "K226"  | 100 m    | 0,1000   | 96,00     | 9,59      |
|     | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup> | t        | 0,0030   | 5 600,00  | 16,47     |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg       | 0,4200   | 72,00     | 30,29     |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 1,2100   | 163,00    | 197,03    |
|     | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut     | 59,3000  | 53,00     | 3 142,91  |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut     | 1,7800   | 46,00     | 81,85     |
|     | 331002       | Masini de gaurit  | h-ut     | 1,0900   | 6,00      | 6,56      |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 1,2100   | 200,00    | 241,76    |
| 142 |              | Светильник направленный de tip LINIAR LED LIGHT T20 (2400mm, 72-108W) sau analogic  | buc      |          |           | 356,00    |
|     | 86561465     | Светильник направленный de tip LINIAR LED LIGHT T20 (2400mm, 72-108W) sau analogic  | buc      | 1,0000   | 356,00    | 356,00    |
| 143 |              | Светильник направленный de tip LINIAR   | buc      |          |           | 850,00    |



| 1   | 2            | 3  | 4        | 5        | 6         | 7         |
|-----|--------------|--|----------|----------|-----------|-----------|
|     |              | LED LIGHT T20 (1200mm, 36W) sau analogic   |          |          |           | 0,00      |
|     | 6654968456   | Светильник направленный de tip LINIAR LED LIGHT T20 (1200mm, 36W) sau analogic   | buc      | 1,0000   | 850,00    | 850,00    |
| 144 | 08-03-593-1  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale                                | 100 buc  |          |           | 7 861,72  |
|     | 1            | Muncitor   | h-om     | 48,2000  | 36,00     | 1 735,20  |
|     | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"  | t        | 0,00315  | 1 800,00  | 7,20      |
|     | 5009109      | Cirlig   | buc      | 102,0000 | 20,00     | 2 040,00  |
|     | 5009129      | Priza de tavan   | 100 buc  | 1,0200   | 452,00    | 461,04    |
|     | 5009264      | Teava de policlorvinila  | kg       | 1,0200   | 42,00     | 42,84     |
|     | 5009361      | Clema de lustra  | buc      | 102,0000 | 12,00     | 1 224,00  |
|     | 5009826      | Dispozitiv de stringere cuplare  | 100 buc  | 1,0200   | 52,00     | 53,04     |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg       | 0,3100   | 72,00     | 22,16     |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut     | 0,0800   | 163,00    | 13,04     |
|     | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut     | 42,4000  | 53,00     | 2 247,20  |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,0800   | 200,00    | 16,00     |
| 145 |              | Светильник подвесной de tip Pendant Iron Lamp BK4008-P-S Black sau analogic  | buc      |          |           | 856,00    |
|     | 65465456     | Светильник подвесной de tip Pendant Iron Lamp BK4008-P-S Black sau analogic  | buc      | 1,0000   | 856,00    | 856,00    |
| 146 | 08-03-594-13 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                         | 100 buc  |          |           | 15 334,02 |
|     | 1            | Muncitor   | h-om     | 221,0000 | 36,00     | 7 956,00  |
|     | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm   | t        | 0,1500   | 10 200,00 | 1 520,00  |
|     | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg       | 2,1000   | 30,00     | 63,00     |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe   | kg       | 10,4000  | 56,00     | 582,39    |
|     | 1019852      | Vopsea   | kg       | 3,0000   | 23,00     | 69,00     |
|     | 5009089      | Profil de montaj perforat  | buc      | 120,0000 | 5,00      | 600,00    |
|     | 5009101      | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,0530   | 32,00     | 1,69      |
|     | 5009623      | Banda "K226"   | 100 m    | 0,1000   | 96,00     | 9,61      |
|     | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>                    | t        | 0,0030   | 5 600,00  | 21,96     |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg       | 0,4200   | 72,00     | 30,22     |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut     | 1,2100   | 163,00    | 197,20    |
|     | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut     | 74,7000  | 53,00     | 3 959,10  |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut     | 1,7800   | 46,00     | 81,90     |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 1,2100   | 200,00    | 241,96    |
| 147 |              | Светильник встроенный de tip LED 18W TS-P0118 sau analogic   | buc      |          |           | 232,00    |
|     | 9+854162     | Светильник встроенный de tip LED 18W TS-P0118 sau analogic   | buc      | 1,0000   | 232,00    | 232,00    |
| 148 |              | Светильник встроенный de tip LED 5W TS-C0305 sau analogic  | buc      |          |           | 210,00    |
|     | 98461        | Светильник встроенный de tip LED 5W TS-C0305 sau analogic  | buc      | 1,0000   | 210,00    | 210,00    |
| 149 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc  |          |           | 8 123,50  |
|     | 1            | Muncitor   | h-om     | 88,3000  | 36,00     | 3 178,83  |
|     | 1010115      | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm  | t        | 0,00306  | 55 000,00 | 0,00      |

| 1   | 2            | 3   | 4       | 5        | 6         | 7         |
|-----|--------------|---|---------|----------|-----------|-----------|
|     | 1019103      | Dibluri de distantare   | 100 buc | 4,0800   | 100,00    | 408,33    |
|     | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 2,0400   | 569,00    | 1 157,00  |
|     | 5009129      | Priza de tavan  | 100 buc | 1,0200   | 452,00    | 459,50    |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,3100   | 72,00     | 22,83     |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 1,3600   | 163,00    | 222,83    |
|     | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 42,4000  | 53,00     | 2 247,17  |
|     | 330206       | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 25,6000  | 6,00      | 153,67    |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 1,3600   | 200,00    | 273,33    |
| 150 |              | Светильник встроенный de tip FRID surface ZR-XL004-15WS White sau analogic  | buc     |          |           | 423,00    |
|     |              |   |         |          |           | 0,00      |
|     | 5466451465   | Светильник встроенный de tip FRID surface ZR-XL004-15WS White sau analogic  | buc     | 1,0000   | 423,00    | 423,00    |
| 151 | 08-03-594-5  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 10           | 100 buc |          |           | 23 972,00 |
|     |              |   |         |          |           | 13 320,00 |
|     | 1            | Muncitor  | h-om    | 370,0000 | 36,00     | 13 320,00 |
|     | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"   | t       | 0,00315  | 1 800,00  | 5,29      |
|     | 5009113      | Prezoane  | buc     | 204,0000 | 5,60      | 1 142,41  |
|     | 5009129      | Priza de tavan  | 100 buc | 2,0400   | 452,00    | 922,62    |
|     | 5009264      | Teava de policlorvinila   | kg      | 2,8000   | 42,00     | 117,59    |
|     | 21101        | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t   | h-ut    | 14,7000  | 163,00    | 2 396,09  |
|     | 30902        | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 136,0000 | 23,00     | 3 128,00  |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 14,7000  | 200,00    | 2 940,00  |
| 152 |              | Светодиодная лента de tip LED COLOR sau analogic  | m       |          |           | 78,00     |
|     |              |   |         |          |           | 0,00      |
|     | 987964       | Светодиодная лента de tip LED COLOR sau analogic  | m       | 1,0000   | 78,00     | 78,00     |
| 153 | 10-01-039-05 | Piese diverse: Profil "U" perforat pentru corpuri de iluminat intre rinduri   | m       |          |           | 11,93     |
|     |              |   |         |          |           | 11,16     |
|     | 1            | Muncitor  | h-om    | 0,3100   | 36,00     | 11,16     |
|     | 1010424      | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15  | t       | 0,00003  | 23 000,00 | 0,73      |
|     | 1011825      | Ulei de in natural  | kg      | 0,0010   | 33,00     | 0,03      |
| 154 |              | Профиль алюминиевый de tip LMC -535-3 sau analogic  | m       |          |           | 212,00    |
|     |              |   |         |          |           | 0,00      |
|     | 486496546    | Профиль алюминиевый de tip LMC -535-3 sau analogic  | m       | 1,0000   | 212,00    | 212,00    |
| 155 |              | Conector de tip Led strip sau analogic  | buc     |          |           | 32,00     |
|     |              |   |         |          |           | 0,00      |
|     | 8549846      | Conector de tip Led strip sau analogic  | buc     | 1,0000   | 32,00     | 32,00     |
| 156 |              | Rama dubla  | buc     |          |           | 22,00     |
|     |              |   |         |          |           | 0,00      |
|     | 78464565     | Rama dubla  | buc     | 1,0000   | 22,00     | 22,00     |
| 157 |              | Rama tripla   | buc     |          |           | 32,00     |
|     |              |   |         |          |           | 0,00      |
|     | 496456       | Rama tripla   | buc     | 1,0000   | 32,00     | 32,00     |
| 158 |              | Rama 4 locuri   | buc     |          |           | 42,00     |
|     |              |   |         |          |           | 0,00      |
|     | 5464156      | Rama 4 locuri   | buc     | 1,0000   | 42,00     | 42,00     |
| 159 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ШИМПЗ - pentru ventilare  | buc     |          |           | 198,21    |
|     |              |   |         |          |           | 85,32     |

| 1   | 2           | 3  | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|-------------|--|---------|---------|-----------|----------|
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 2,3700  | 36,00     | 85,32    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 0,1000  | 30,00     | 3,00     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,1000  | 56,00     | 5,60     |
|     | 1019852     | Vopsea   | kg      | 0,0200  | 23,00     | 0,46     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                    | h-ut    | 0,0700  | 163,00    | 11,41    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,7100  | 46,00     | 32,66    |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min   | h-ut    | 0,2200  | 165,00    | 36,30    |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare  | h-ut    | 0,2200  | 43,00     | 9,46     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0700  | 200,00    | 14,00    |
| 160 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 63A                                    | buc     |         |           | 259,66   |
|     |             |  |         |         |           | 83,52    |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 2,3200  | 36,00     | 83,52    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 0,0700  | 30,00     | 2,10     |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg      | 0,0040  | 20,00     | 0,08     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,3800  | 56,00     | 21,28    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 1,2200  | 65,00     | 79,30    |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,0140  | 100,00    | 1,40     |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 1,2200  | 10,00     | 12,20    |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,0140  | 56,00     | 0,78     |
|     | 1019852     | Vopsea   | kg      | 0,0470  | 23,00     | 1,08     |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t       | 0,0020  | 10 200,00 | 20,40    |
|     | 5009062     | Papuci de cablu  | buc     | 6,1000  | 2,00      | 12,20    |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"   | buc     | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|     | 5009500     | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200  | 56,00     | 1,12     |
|     | 5009619     | Ate de cusut   | kg      | 0,0020  | 32,00     | 0,06     |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica   | kg      | 0,0090  | 56,00     | 0,50     |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv      | kg      | 0,0360  | 72,00     | 2,59     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                    | h-ut    | 0,0050  | 163,00    | 0,82     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,1300  | 46,00     | 5,98     |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 0,0400  | 6,00      | 0,24     |
|     | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica  | h-ut    | 0,2000  | 15,00     | 3,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0050  | 200,00    | 1,00     |
| 161 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm - pentru ventilare | 100 m   |         |           | 4 309,65 |
|     |             |  |         |         |           | 1 238,40 |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 34,4000 | 36,00     | 1 238,40 |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t       | 0,0021  | 15 000,00 | 30,00    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 0,9600  | 30,00     | 28,80    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 13,4000 | 65,00     | 871,00   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 13,4000 | 10,00     | 134,00   |
|     | 1139042     | Clei "БМК-5к"  | kg      | 0,4000  | 56,00     | 22,40    |
|     | 5009030     | Flanse   | 10 buc  | 1,0000  | 65,00     | 65,00    |
|     | 5009031     | Scoabe   | 10 buc  | 6,7000  | 36,00     | 241,20   |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie   | buc     | 18,0000 | 5,00      | 90,00    |
|     | 5009070     | Racordari  | 10 buc  | 1,8000  | 32,00     | 57,60    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                    | h-ut    | 0,3300  | 163,00    | 53,79    |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 23,5000 | 53,00     | 1 245,50 |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 2,7000  | 46,00     | 124,20   |
|     | 331451      | Perforatoare electrice   | h-ut    | 6,9600  | 6,00      | 41,76    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,3300  | 200,00    | 66,00    |
| 162 | pret        | Teava din viniplast d-50mm   | m       |         |           | 22,50    |
|     |             |  |         |         |           | 0,00     |
|     | 4856464561  | Teava din viniplast d-50mm   | m       | 1,0000  | 22,50     | 22,50    |
| 163 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri  | 100 m   |         |           | 585,28   |

| 1   | 2           | 3   | 4        | 5        | 6         | 7        |
|-----|-------------|---|----------|----------|-----------|----------|
|     |             | metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2  |          |          |           | 282,96   |
|     | 1           | Muncitor  | h-om     | 7,8600   | 36,00     | 282,96   |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I  | t        | 0,00105  | 42,00     | 0,04     |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg       | 0,0200   | 23,00     | 0,46     |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc  | 0,3100   | 569,00    | 176,39   |
|     | 5009056     | Capace de izolatie  | 10 buc   | 0,8000   | 12,00     | 9,60     |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc      | 12,2000  | 5,00      | 61,00    |
|     | 5009140     | Fise de conexiune   | 100 buc  | 0,0500   | 323,00    | 16,15    |
|     | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,0200   | 56,00     | 1,12     |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg       | 0,3200   | 72,00     | 23,04    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut     | 0,0400   | 163,00    | 6,52     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 8,00     |
| 164 | 08-03-574-2 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2 | 100 fire |          |           | 1 880,52 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om     | 34,7000  | 36,00     | 1 249,20 |
|     | 1010501     | Lacuri de colofoniu "КФ-965"  | t        | 0,0002   | 43 000,00 | 0,00     |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg       | 0,0500   | 20,00     | 1,00     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg       | 1,2400   | 56,00     | 69,44    |
|     | 5009062     | Papuci de cablu   | buc      | 102,0000 | 2,00      | 204,00   |
|     | 5009101     | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,1000   | 32,00     | 3,20     |
|     | 5009502     | Fise de extremitate   | 100 buc  | 1,0200   | 120,00    | 122,40   |
|     | 5009619     | Ate de cusut  | kg       | 0,0200   | 32,00     | 0,64     |
|     | 5009623     | Banda "K226"  | 100 m    | 0,1000   | 96,00     | 9,60     |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica  | kg       | 0,1000   | 56,00     | 5,60     |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg       | 0,4000   | 72,00     | 28,80    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut     | 0,0100   | 163,00    | 1,64     |
|     | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica   | h-ut     | 12,2000  | 15,00     | 183,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,0100   | 200,00    | 2,00     |
|     |             | <b>2. Utilaj</b>  |          |          |           |          |
| 165 | pret        | ЩРН 36 мод de tip Hager VU36UA sau analogic   | buc      |          |           | 1 560,00 |
|     | 15466746    | ЩРН 36 мод de tip Hager VU36UA sau analogic   | buc      | 1,0000   | 1 560,00  | 1 560,00 |
| 166 | pret        | Pupitru ПИМП-3 pentru ventilare   | buc      |          |           | 1 253,00 |
|     | 56456       | Pupitru ПИМП-3 pentru ventilare   | buc      | 1,0000   | 1 253,00  | 1 253,00 |
| 167 | pret        | Intrerupator de sarcina 63A BH-32-3P  | buc      |          |           | 72,00    |
|     | 56645465456 | Intrerupator de sarcina 63A BH-32-3P  | buc      | 1,0000   | 72,00     | 72,00    |
| 168 | pret        | Intrerupator diferential АДТ32М С16/30  | buc      |          |           | 193,00   |
|     | 645645      | Intrerupator diferential АДТ32М С16/30  | buc      | 1,0000   | 193,00    | 193,00   |
| 169 | pret        | Intrerupator automat BA47-29-1/10A/B  | buc      |          |           | 56,00    |
|     | 565646      | Intrerupator automat BA47-29-1/10A/B  | buc      | 1,0000   | 56,00     | 56,00    |
| 170 | pret        | Contactor modular by emr Hager ESC463 63 A 230 B sau analogic   | buc      |          |           | 721,00   |
|     |             |   |          |          |           | 0,00     |

| 1   | 2      | 3  | 4   | 5      | 6      | 7           |
|-----|--------|--|-----|--------|--------|-------------|
|     | 546546 | Contactator modular vu eHz Hager ESC463 63 A<br>230 V sau analogic | buc | 1,0000 | 721,00 | 721,00      |
| 171 | pret   | Реле напряжения 3-фазное de tip Зубр sau<br>analogic               | buc |        |        | 564,00      |
|     |        |  |     |        |        | <b>0,00</b> |
|     | 466456 | Реле напряжения 3-фазное de tip Зубр sau<br>analogic               | buc | 1,0000 | 564,00 | 564,00      |
| 172 | pret   | Intrerupator automat BA47-100 pentru<br>ventilare                  | buc |        |        | 223,00      |
|     |        |  |     |        |        | <b>0,00</b> |
|     | 5454   | Intrerupator automat BA47-100 pentru ventilare                     | buc | 1,0000 | 223,00 | 223,00      |

Intocmit

Gasan Denis

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC  
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
  2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
  3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
  4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
  5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
    - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
    - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
    - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
    - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
    - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
    - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
    - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
  6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.
- Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

| <b>Cod poziție</b>                    | <b>Conținutul cerinței</b>   | <b>Răspuns</b>               |
|---------------------------------------|--|------------------------------|
| 1                                     | 2  | 3                            |
| <b>A. Informații despre publicare</b> |  |                              |
| 1A.1                                  | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | ocds-b3wdp1-MD-1604567905033 |

| <b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b> |  |  |
|--|--|--|
| 1B.1   | Denumirea autorității/entității contractante                           | Academia de Studii Economice din Moldova |
| 1B.2   | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante | 1007600005951                            |

## Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

| <b>Cod poziție</b>                               | <b>Conținutul cerințelor</b>  | <b>Răspuns</b>                  |
|--|---|---------------------------------|
| 1  | 2   | 3                               |
| <b>A. Informații privind operatorul economic</b> |   |                                 |
| 2A.1   | Denumirea operatorul economic   | Denigas Construc SRL            |
| 2A.2   | Țara  | R Moldova                       |
| 2A.3   | Cod poștal  | MD2032                          |
| 2A.4   | Oraș/Localitate   | Chisinau                        |
| 2A.5   | Adresa juridică   | Gradina Botanica<br>14/3 of.307 |
| 2A.6   | Pagina web  | text                            |
| 2A.7   | Persoana sau persoanele de contact  | Gasan Denis                     |
| 2A.7.1   | <i>Telefon</i>  | 060806140                       |
| 2A.7.2   | <i>Adresa de e-mail</i>   | gasandenis@yahoo.com            |
| 2A.8   | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)  | 1012600008936                   |
| 2A.9   | Numărul cod TVA   | 0307211                         |
| 2A.10  | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat   | SRL                             |
| 2A.11  | Numele acționarilor / asociaților   | Gasan Denis                     |
| 2A.12  | Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>   | mica                            |
| 2A.13  | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? | <input type="checkbox"/> Nu     |
| 2A.13.1  | <i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități</i>  | 0                               |

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
|  | <i>sau defavorizați?</i>   |                      |
| 2A.13.2  | <i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>  |                      |
| 2A.14  | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?  | Nu                   |
| 2A.14.1  | <i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>   |                      |
| 2A.14.2  | <i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>  |                      |
| 2A.14.3  | <i>Specificați denumirea grupului participant.</i>   |                      |
| <i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>  |  |                      |
| <b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>  |  |                      |
| Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.   |  |                      |
| 2B.1   | Nume și prenume  | Gasan Denis          |
| 2B.2   | Poziție/acționând în calitate de..   | Administrator        |
| 2B.3   | Țară   | Moldova              |
| 2B.4   | Telefon  | 060806140            |
| 2B.5   | Adresa de e-mail   | gasandenis@yahoo.com |
| <b>C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>   |  |                      |
| 2C.1   | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | Da                   |
| <i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică</i> |  |                      |



*(specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.*

**D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează**

|        |  |                             |
|--------|--|-----------------------------|
| 2D.1   | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici? | <input type="checkbox"/> nu |
| 2D.1.1 | <i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>  |                             |

**Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică**

*Compartimentul se completează de către operatorii economici.*

| Cod poziție  | Conținutul cerințelor  | Răspuns  |
|--|--|----------|
| <b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b> |  |          |
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b> |
| 3A.1   | <p><b>Participare la o organizație criminală.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> |          |
| 3A.2   | <p><b>Corupție.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>   |          |
| 3A.3   | <p><b>Fraude.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de</p>  |          |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      | control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?   |  |
| 3A.4 | <p><b>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</b></p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>   |  |
| 3A.5 | <p><b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b></p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>                            |  |
| 3A.6 | <p><b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b></p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> |  |
| 3A.7 | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una   |  |

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|   | din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?  |                             |
| 3A.7.1  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>   | /text/                      |
| <b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b> |  |                             |
|   | <b>Plata impozitelor</b>   |                             |
| 3B.1  | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?  | <input type="checkbox"/> Da |
| 3B.1.1  | <i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>   | /text/                      |
| 3B.1.2  | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>   | <input type="checkbox"/> Nu |
| 3B.1.3  | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>  | /text/                      |
| 3B.2  | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?<br><br>Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i> |                             |
| 3B.2.1  | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>  |                             |
| 3B.3  | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?   | <input type="checkbox"/> Da |
| 3B.4  | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față  | Adresa de internet:         |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                   | Fisc.md<br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text <br>Referința exactă a documentației:<br> text |
| <b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>                      |   |   |
| 3C.1   | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?  | <input type="checkbox"/> Nu   |
| 3C.1.1   | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Nu   |
| 3C.1.2   | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | text  |
| <b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b> |   |   |
|  | <b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>  |   |
| 3D.1   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?   | <input type="checkbox"/> Nu   |
| 3D.1.1   | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Nu   |
| 3D.1.2   | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | text  |
| 3D.2   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?   | <input type="checkbox"/> Nu   |
| 3D.2.1   | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Nu   |
| 3D.2.2   | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | text  |
| 3D.3   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?   | <input type="checkbox"/> Nu   |
| 3D.3.1   | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Nu   |
| 3D.3.2   | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | text  |

|        |   |                             |
|--------|---|-----------------------------|
|        | <b>Insolvabilitatea</b>   |                             |
| 3D.4   | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?   | <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.4.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.4.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | /text/                      |
|        | <b>Active administrate de lichidator</b>  |                             |
| 3D.5   | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?  | <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.5.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.5.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | /text/                      |
|        | <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>   |                             |
| 3D.6   | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?   | <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.6.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.6.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | /text/                      |
|        | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>  |                             |
| 3D.7   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?                 | <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.7.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.7.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | /text/                      |
|        | <b>Conflict de interese</b>   |                             |
| 3D.8   | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?   | <input type="checkbox"/> Nu |



**MOLDINDCONBANK**

Sucursala „Telecomtrans”

Data 27.11.2020

Republica Moldova, MD 2012

mun. Chișinău, str. Sciusev 76A

Nr.02/01/10-16

Tel. (373 22) 57 69 28

Факс: (373 22) 57 69 96

SWIFT: MOLDMD2X

[info@moldindconbank.com](mailto:info@moldindconbank.com)

[www.micb.md](http://www.micb.md)

**Beneficiar: Academia de Studii Economice din Moldova**

**Garanție bancară**

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului \_\_\_\_\_, subsemnații **BC „Moldindconbank” S.A.** sucursala Telecomtrans, având sediul înregistrat la mun.Chișinău str.Sciusev 76A, DNO1002600028096, în persoana *directorului* dl Sergiu Teleșco, care activează în baza procurii, nr.1736 din 26.04.2018, ne obligăm față de SRL Denigas Construct să plătim suma de **30 000 MDL (treizeci mii lei)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
  - a) Ofertantul ASEM își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
  - b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul ASEM nu a constituit garanția de bună execuție;
  - c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul ASEM a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

2. Prezenta garanție este valabilă până la data de 31.12.2020 inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

**Director al sucursalei  
Sergiu Teleșco**

L.Ș.

**Director financiar al sucursalei  
Maia Lupșanschi**



|                           |  |                             |
|---------------------------|--|-----------------------------|
| 3D.8.1                    | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.8.2                    | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>   | /text/                      |
| <b>Etica profesională</b> |  |                             |
| 3D.9                      | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.9.1                    | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.9.2                    | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>   | /text/                      |
| <b>Integritatea</b>       |  |                             |
| 3D.10                     | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?   | <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.10.1                   | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                 | <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.10.2                   | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>   | /text/                      |

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție  | Conținutul cerințelor   | Răspuns  |
|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  |
| <b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b> |   |  |
| 4A.1   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?<br>- <b>Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare a întreprinderii, -</b><br>- <b>Extras din registrul persoanelor juridice</b> | <input type="checkbox"/> Da                        |
| 4A.1.1   | <i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent</i>  | <i>Constructii, comert cu ridicata, activitati</i> |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <i>obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>  | <i>de consultant în afaceri și management</i>           |
| 4A.1.2  | <i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>  | <i>Adresa de internet: Registru.md</i>                  |
|   |   | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă): /text/</i>    |
|   |   | <i>Referința exactă a documentației: /text/</i>         |
| 4A.2  | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?   | <input type="checkbox"/> Da                             |
| 4A.2.1  | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4A.2.3  | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>   | <i>Adresa de internet: Licentiere.go v.md</i>           |
|   |   | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă): /text/</i>    |
|   |   | <i>Referința exactă a documentației: /text/</i>         |
| 4A.3  | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?   | <input type="checkbox"/> Da                             |
| <b>B. Capacitatea economică și financiară</b> |   |   |
|   | <b>Declarații bancare</b>   |   |
| 4B.1  | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?<br>- <b>Certificat de atribuire a contului bancar</b><br>- <b>Garanția pentru ofertă 1%</b><br>- <b>Garanția de bună execuție 5%</b> | <input type="checkbox"/> Da                             |
| 4B.1.1  | <i>Informația menționată la punctul 4B.1 este</i>   | <i>Adresa de internet:</i>                              |



|        |  |  |
|--------|--|--|
|        | <i>disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>  | /text/<br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>/text/<br>Referința exactă a documentației:<br>/text/  |
|        | <b>Cifra de afaceri anuală</b> (volumul vânzărilor)  |  |
| 4B.2   | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:<br><br>Valoare 11133719_____ Perioada 2019_____<br><br><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>       | <input type="checkbox"/> Da  |
| 4B.2.1 | <i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>  | <i>Valoarea [număr]</i><br><i>Anul /text/</i>  |
|        | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>   |  |
| 4B.3   | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:<br><br>Valoare 11133719_____ Perioada 2019_____<br><br><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i> | <input type="checkbox"/> Da  |
| 4B.3.1 | <i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>   | <i>Valoarea [7388285]</i><br><i>Anul 2017</i><br><i>Valoarea [19603734]</i><br><i>Anul /2018/</i><br><i>Valoarea 11133719]</i><br><i>Anul /2019/</i><br><i>Valoarea medie totală 12708579]</i> |
|        | <b>Raport financiar</b>  |  |
| 4B.4   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?  | <input type="checkbox"/> Da  |
| 4B.5   | Informațiile privind situația economică și financiară  | Adresa de internet:  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.   | text  |
|   |  | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text |
|   |  | Referința exactă a documentației:<br> text      |
| <b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b> |  |   |
| 4C.1  | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.   | <input type="checkbox"/> Da                     |
| 4C.1.1  | <i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i><br>- <b>Declarație privind garanția bunurilor de minim 12 luni;</b>   | <i>Adresa de internet:</i><br>/statistica.md    |
|   |  | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text |
|   |  | Referința exactă a documentației:<br> text      |
|   | <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>   |   |
| 4C.2  | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | <input type="checkbox"/> Da                     |
| 4C.3  | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?  | <input type="checkbox"/> Da                     |
| 4C.3.1  | <i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>   | <i>Adresa de internet:</i><br> text             |
|   |  | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text |
|   |  | Referința exactă a documentației:<br> text      |

|       |   |                             |
|-------|---|-----------------------------|
|       |   | /text/                      |
|       | <b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>   |                             |
| 4C.4  | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?   | <input type="checkbox"/> Da |
| 4C.5  | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                    | <input type="checkbox"/> Da |
|       | <b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>  |                             |
| 4C.6  | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?  | <input type="checkbox"/> Da |
| 4C.7  | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?   | <input type="checkbox"/> Da |
| 4C.8  | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.  | Anul  2017                  |
|       |   | Angajați [10]               |
|       |   | Anul  2018                  |
|       |   | Angajați [8]                |
|       |   | Anul  2019                  |
|       |   | Angajați [8]                |
|       | <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>  |                             |
| 4C.9  | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.   | Anul  2017                  |
|       |   | Persoane [4]                |
|       |   | Anul 2018                   |
|       |   | Persoane [4]                |
|       |   | Anul  2019                  |
|       |   | Persoane [4]                |
|       | <b>Mostre, descrieri, fotografii</b>  |                             |
| 4C.10 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?<br><b>- Descrierea tehnică a bunurilor</b> | <input type="checkbox"/> Da |
|       | <b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>   |                             |
| 4C.11 | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului  | <input type="checkbox"/> Da |

|         |  |   |
|---------|--|---|
|         | de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?  |   |
| 4C.11.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>  | <p><b>Stayer SRL/Mircea cel Btaran Kaufland, 1.315.963</b></p> <p><b>Petrom Moldova SRL / reparatii statii interior - 478.816</b></p> |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>   |   |
| 4C.12   | În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?  | <input type="checkbox"/> Da   |
| 4C.12.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>  | <i>Petrom Moldova inlocuire coruprui iluminat</i>   |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>   |   |
| 4C.13   | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?  | <input type="checkbox"/> Da   |
| 4C.13.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>  | <p><i>Derang Plus – reparative peco Orhei,</i></p> <p><i>Nempelux – modificare copertina 156000</i></p>                               |
| 4C.14   | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire? | <input type="checkbox"/> Da   |

| <b>D. Standarde de asigurare a calității</b> |   |   |
|--|---|---|
| 4D.1   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?    | <input type="checkbox"/> Da                     |
| 4D.2   | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.   | Adresa de internet:<br> incercom.md             |
|  |   | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text |
|  |   | Referința exactă a documentației:<br> text      |
| <b>E. Standarde de protecție a mediului</b>  |   |   |
| 4E.1   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | <input type="checkbox"/> Nu                     |
| 4E.2   | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.  | Adresa de internet:<br> text                    |
|  |   | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text |
|  |   | Referința exactă a documentației:<br> text      |
| <b>F. Permitearea controalelor</b>           |   |   |
| 4F.1   | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?   | <input type="checkbox"/> Da                     |

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

*Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).*

| <b>Cod poziție</b> | <b>Conținutul cerințelor</b> | <b>Răspuns</b> |
|--------------------|------------------------------|----------------|
|--------------------|------------------------------|----------------|

| 1   | 2  | 3  |
|---|--|--|
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |  |  |
| 5A.1  | <p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen <u>3</u> zile de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p> | <input type="checkbox"/> Nu  |
| 5A.2  | <p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>  | <p>Adresa de internet:<br/> text </p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br/> text </p> <p>Referința exactă a documentației:<br/> text </p> |

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

*Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.*

| Cod poziție   | Conținutul cerințelor   | Răspuns                     |
|---|---|-----------------------------|
| 1   | 2   | 3                           |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |   |                             |
| 6A.1  | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.                                   | <input type="checkbox"/> Da |
| 6A.2  | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe | <input type="checkbox"/> Da |



## I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 37781 din 30.11.2020

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «DENIGAS CONSTRUCT».**

Denumirea prescurtată: **«DENIGAS CONSTRUCT» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1012600008936.**

Data înregistrării de stat: **12.03.2012.**

Sediul: **MD-2032, str. Grădina Botanică, 14/3, of. 307, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

**1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**

**2 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**

**3 Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;**

**4 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**

**5 Activități de consultare pentru afaceri și management;**

**6 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**

**7 Baruri;**

**8 Comerțul cu amănuntul al băuturilor alcoolice și altor băuturi;**

**9 Comerțul cu amănuntul al produselor din tutun;**

**10 Restaurante;**

**11 Comerțul cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun.**

Capitalul social: **5400 lei.**

**Administrator: GASAN DENIS,**

Asociați:

**1. GASAN DENIS 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 30.11.2020.

Specialist superior  
tel. 022-207-839



Racu Aurelia



EB 0333409

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr. A2029943 din 26.11.2020  
№ от

**1. Destinația / Назначение**

ACHIZIȚII PUBLICE

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

|  |   |
|--|---|
| <b>Denumirea</b><br>Наименование   | <b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b><br>Фискальный код / Идентификационный номер |
| <b>DENIGAS CONSTRUCT S.R.L.</b>  | 101260008936  |
| <b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b><br>Адрес основного месторасположения (улица, номер) | <b>Codul - Denumirea localității</b><br>Код - Наименование населенного пункта             |
| Gradina Botanica nr.14 bl.3 of.307   | 0110-SEC.BOTANICA   |

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 11.12.2020**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**



*[Signature]*  
Semnătura/Подпись

*Ana Stoica*  
Numele și prenumele/Fамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 26.11.2020 ora 16:35:34  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (1 997,61)