

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21305159 din 23.12.2024**Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale Suplimentar conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 9						
Cablu bipolar de înaltă frecvență	92094	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu bipolar de înaltă frecvență, lungime 400 cm, cu sistem de codare RFID, utilizabil pentru 20 de intervenții, pentru utilizare cu electrocauterul bipolar Bowa Arc 400 și rezectoscoape bipolare KARL STORZ	Cablu HF bipolar Protecție îmbunătățită împotriva coroziunii prin fire placate cu argint, de asemenea, cu modelele noastre bipolare Umax 0,8 kVp Valleylab - mufă cu 2 pini, înclinată 5 m	DM000451232
Total lot 9						
Lotul 12						
Cablu de fibră optică pentru lumină	IM201-2311 + IM220-021 + IM220-041	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Cablu de fibră optică pentru lumină, compatibil cu camera Richard Wolf	Tehnologie de înaltă transmisie Fibre asamblate Lungime 2,3 m Diametru 3,5 mm Fitinguri Endoscop Wolf / Henke-Sass / Dyonics / ID = 9,0 mm ADAPTARE PENTRU SURSE DE LUMINĂ - Wolf / Henke-Sass / Dyonics	DM000468864
Total lot 12						
Lotul 13						
Cablu ECG cu 10 fire compatibil cu electrocardiograful FX-7202	U269-21BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG cu 10 fire compatibil cu electrocardiograful FX-7202	Fukuda Denshi (4.7KΩ resistor) Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	DM000746407
Total lot 13						
Lotul 15						
Cablu ECG în set cu 6 electrozi precordiali model ventuza și 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulți, compatibil cu electrocardiograf seria SE-12 Edan	U272-11BE + U901-1AB + U901-2AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG în set cu 6 electrozi precordiali model ventuza și 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulți, compatibil cu electrocardiograf seria SE-12 Edan	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC + Parte activă a electrodului din Ag/AgCl, set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, tip pacient adult, compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm și DIN D-3.0mm	DM000655216 + DM000676185 + DM000676193
Total lot 15						
Lotul 17						
Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive	U815-2B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive compatibil cu monitor Vista 120 Draeger cu conector utah	Cablu Draeger-Utah IBP, 2,8 M, mufă 7 pini-4	DM000682221
Total lot 17						

Lotul 61						
Consumabile pentru ECG "MAC 2000, GE"	U202-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablul pacientului pentru ECG. Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf MAC 2000, conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standard de culori IEC (International Electrotechnical Commission)	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	NOTIFICARE dosar 8261 din 12.12.2023
Total lot 61						
Lotul 64						
Consumabile pentru monitor de pacient "Carescape B450, B650	U401-A(02BS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,LtdD	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu cablul de interconexiune la modulul "E-PSM-01" al monitorului Carescape B450, B650	Clip pentru degete pentru adulți, 0,9 m	DM000451087
Total lot 64						
Lotul 65						
Consumabile pentru monitor de pacient "Carescape B450, B650	U702-6DL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,LtdD	Cablu interconexiune SpO2 compatibil cu modulul "E-PSM-01" al monitorului Carescape B450, B650	11 pin-DB9F, 2.4m fit for Ohmeda sensor (TS-G3)	DM000756527
Total lot 65						
Lotul 66						
Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"	U401-A(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,LtdD	Sensor SpO2 Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor Efficia CM12	Nellcor (7 pini) Clip pentru degete pentru adulți, 0,9 m	DM000505761
Total lot 66						
Lotul 67						
Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"	U704-1AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,LtdD	Cablu interconexiune SpO2 compatibil cu monitor Efficia CM12	8 pini-DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzor Nellcor	DM000756625
Total lot 67						
Lotul 69						
Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	U401-A(19CS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu cablul de interconexiune de la modulul monitorului (Multi-Measurement Module MMX 867036)	Masimo (9 pini) Clip pentru degete pentru adulți, 0,9 m	DM000468913
Total lot 69						
Lotul 70						
Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	U704-2BL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu interconexiune SpO2 compatibil cu modulul monitorului (Multi-Measurement Module MMX 867036) "Philips - Masimo Rainbow SET technology"	8 pini-DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzorul Masimo	DM000756628
Total lot 70						
Lotul 73						
Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	U204-22PE + U204-33CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de interconexiune + fire ECG compatibil cu modulul monitorului (Multi-Measurement Module MMX 867036) REF: M1668A + M1978A	Philips Cablu trunchi EKG cu 10 derivații, jug 12M>VS 10L, 2,2 m, IEC + fire cu 10 fire, Clip, IEC	DM000738302, NOTIFICARE dosar 8348 din 27.12.2023
Total lot 73						

Lotul 75						
Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	U804-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu IBP cu 12 pini cu ieșire la transductor de tip Utah	Philips (12 pini) Cablu IBP Philips-Utah, 2,8 m, 12 pini-4 mufe	DM000682202
Total lot 75						
Lotul 76						
Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	41.04.15000	China	SCW Medica Ltd	Linie - transductor pentru măsurarea IBP Traductor de unică folosință IBP compatibil cu conector de tip Utah ; Material furtun-PVC Jacket ; Culoarea furtunului - transparent ; Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm ; Diametru furtun - tub de perfuzie: diametru exterior 4,00±0.10 mm , diametru interior 2,85±0,10 mm ; Mărimea furtunului pentru pacient - adult ; Fără latex ; Steril.	Compatibil cu o gamă largă de monitoare într-un mod simplu: varietatea este completă și poate fi utilizată împreună cu diverse monitoare din țară și din străinătate (inclusiv Mindray, Philips etc.) cu conector de tip Utah set Traductor cu flux Linie de monitorizare a presiunii Robinet Cardul pacientului capace IV.Line	DM000236556
Total lot 76						
Lotul 79						
DVD-R+plicuri	DVD-R+plicuri	China	Omega	DVD-Ri (disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transparenta	50*Spindle DVD-R Omega, 4,7 GB, 16x HÂRTIE CD-DVD HÂRTIE 50 PACK	ISO
Total lot 79						
Lotul 81						
Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40	F7930 F7923	Italia	FIAB SpA	Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40	F7930 - DIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 250 cm², CONEXIUNE - 4mm. REM F7923 -Tipul Valleylab (REM). LUNGIMEA - 500 cm.	DM000655330, DM000579791
Total lot 81						
Lotul 84						
Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri	F4797	Italia	FIAB SpA	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri, cu conector de tip VALLEYLAB	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3.2 metri, cu conector de tip VALLEYLAB, lame F4046	DM000466378
Total lot 84						
Lotul 85						
Electrozi de unica folosinta, cu conectare directa la cabluri si defibrilator pentru defibrilare si pacing transcutan, compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000	F7956	Italia	FIAB SpA	Electrozi multifuncționali de unică folosință pentru defibrilare externă, cardioversie electrică sincronizată, stimulare cardiacă și monitorizare EKG, pentru adulți. Compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000	PADURI MULTIFUNCȚIONALE PENTRU Schiller DEFIGARD DG 5000 Lungime cablu (cm): 200	DM000452476
Total lot 85						

Lotul 105						
Filtru HME adult	43.009.05.708	Germania	Dahlhausen Medizintechnik GmbH	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic, HME, pentru protecția pacienților, 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99,99%, rezistența la flux de 30 l/min maximum 1.3 mbar, volumul compresibil nu mai mult de 55 ml, polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual, cu port luer lock pentru monitorizarea gazelor anestezice. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485	Filtru bacterian/viral cu HME și port CO2. Scopul filtrului este de a proteja pacientul și de a umidifica aerul inhalat. Filtrul este plasat între tubul endotraheal/canula traheală și piesa Y a sistemului de respirație. Zona de aplicare Adult Retenție de particule 99.999 % Stil ISO (capăt mașină) Masculin/Femeie Diametru interior (capăt mașină) 22/13 mm Max. volum curent (Breathing Filter) 1.500 ml	DM000655206
Total lot 105						
Lotul 131						
Kit padele pentru adulti compatibil cu Defibrilator Zoll AED PLUS	8900-0800-01	SUA	ZOLL MEDICAL CORPORATION	CPR-D-padz electrode for Adult including accessory kit , 8900-0800-01	CPR-D-padz electrode for Adult including accessory kit , 8900-0800-01	DM000058365
Total lot 131						
Lotul 169						
Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Mindray SV 650	M-07S	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Senzor de oxigen cu conexiunea la iesire de tip MOX3 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2),AA829-M10 compatibile cu ventilatoare Mindray SV650	Conector: mufă modulară RJ11 Deviatorul de debit trebuie comandat separat Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 9-13 mV Timp de răspuns: < 15 secunde	DM000452557
Total lot 169						
Lotul 170						
Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare compatibil cu Pulsoximetru Nellcor N-560	U401-D(01CL-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți cu fixator din cauciuc + cablu de interconectare compatibil cu Pulsoximetru Nellcor N-560	Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți cu fixator din cauciuc, 2.8m cablu compatibil cu Pulsoximetru Nellcor N-560	DM000505790
Total lot 170						
Lotul 172						
Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector:	42.16.30008	China	SCW Medicath Ltd	seringi 200ml/100ml prelungitor dublu și prelungitor de conectare (Conector tub pentru angio) (set de la un singur producător în ambalaj unic). - seringi 200 ml/100 ml, în ambalaj dublu - 1+ 1buc; - linie bifurcată tip Y, în spirală, 150 cm-1 buc; perforator (pompa) pentru umplerea seringilor cu soluții din flacoane- 2 buc. - linia de presiune înaltă, spiralată, lung-150cm-1buc, prelungitor - 1 m	Set de seringi pentru Nemoto Dual Shot: seringi 200ml/100ml - 2 buc Tub de umplere "J" - 2 buc SPIKE VENTILAT - 2 buc Tub Y 1,5m cu supape de reținere - 1 buc	DM000232479
Total lot 172						
Lotul 173						
Seringi 50ml	42.16.30006	China	SCW Medicath Ltd	Seringi angio compatibile cu injectomatul Nemoto 50ml;	seringa 60ml - 1 buc Tub de umplere "J" - 1 buc tubulatura de conectare - 1 buc	DM000232477
Total lot 173						
Lotul 174						
Seringi 200ml	42.16.30002	China	SCW Medicath Ltd	Seringi angio compatibile cu injectomatul Nemoto 200ml;	seringa 200ml - 1 buc Tub de umplere "J" - 1 buc tubulatura de conectare - 1 buc	DM000232474
Total lot 174						

Lotul 175						
Seringi pentru perfuzomate "Perfuzor compact", "Perfuzor fm" 50 ml	CH03050PTB	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip "Perfuzor Spritze" pentru aparatul de perfuzie "Perfuzor compact", "Perfuzor fm", Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	50ml transparent BB	DM000306373
Total lot 175						
Lotul 187						
Sistem de aspiratie in circuit inchis, pentru aspirarea secretiilor traheobronchice - 72 ore	43.004.57.120 sau 43.004.57.140 sau 43.004.57.160	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de aspiratie in circuit inchis - 72 ore, F12, F14, F16 Componente: - Cot dublu pivotant - faciliteaza miscarea pacientului si previne traumele - Port de irigare care are un capac de retinere ce previne pierderile accidentale - Valva de izolare. In pozitia inchis valva previne introducerea accidentala a cateterului in caile respiratorii ale pacientului. - Valva de aspiratie - Designul valvei de aspiratie permite un control perfect al fortei de aspiratie aplicata. Maneta de aspirare ofera vizibilitate clara a pozitiei inchis/deschis a valvei, chiar si din partea cealalta a camerei. - Marcajul clar de pe valva va ajuta la prevenirea utilizarii unui produs de dimensiune incorecta - Manson moale si foarte transparent - va permite utilizatorului sa monitorizeze in mod constant secretiile pacientului. - Pentru sonde endotraheale; lungime de 54 cm. - Identificare rapida: Elemente colorate, extrem de vizibile ajuta la identificarea rapida a dimensiunii sistemului: F12 - componente albe; F14 - componente verzi F16 - componente portocaliu. Toate culorile de identificare se bazeaza pe culori standard internationale. Toate produsele sunt furnizate cu: 1. Autocolante numerotate pe zi, asigurand vizibilitate rapida si identificarea necesitatii de schimbare 2. Montura cateter 15F-22F pentru conectare rapida la pacient 3. Clips de deconectare, cu clema de fixare care va permite deconectarea produsului cu disconfort minim pentru pacient Certificat ISO de calitate. Ambalat individual si sa aiba inscriptiune clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcat CE.	OptiFlo 72 h EffectClean, 56 cm Sistemul de aspiratie endotraheala inchisa permite aspirarea igienă și sigură atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical. Tehnologia noastră permite aspirarea fără întreruperea ventilației, ceea ce reduce pierderea presiunii pozitive de final de expirare (PEEP) din cauza deconectării inutile. OptiFlo se distinge prin următoarele caracteristici: - Port de irigare integrat cu cameră de irigare blocabilă pentru curățarea fiabilă a cateterului - Adaptorul pentru inhalator cu doză măsurată simplifică aplicarea aerosolilor cu doză măsurată - Fereastra de secretie, pentru monitorizarea vizuala a secretiilor - Capac super moale, manevrare mai buna a cateterului de aspiratie - Varful cateterului atraumatic, reduce leziunile mucoasei - Supapă de control al aspirației cu opțiuni de închidere, siguranță îmbunătățită a pacientului Lungime totala 56 cm Steril Da Durata de timp 72 h Diametrul exterior 12 Ch sau 14 Ch sau 16 Ch	DM000662612, DM000662613, DM000662614
Total lot 187						
Lotul 192						
Electrod cauciuc neutru reutilizabil adult+cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Excell 350	F7930 + F7922	Italia	FIAB SpA	Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Excell 350	F7930 - DIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 250 cm², CONEXIUNE - 4mm. REM F7922 -CONECTOR - Jack Universal mono de 6,3 mm. LUNGIMEA - 500 cm.	DM000655330, DM000579787
Total lot 192						
Lotul 195						
Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Diatermo MB 240	F7930 + F7922	Italia	FIAB SpA	Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Diatermo MB 240	F7930 - DIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 250 cm², CONEXIUNE - 4mm. REM F7922 -CONECTOR - Jack Universal mono de 6,3 mm. LUNGIMEA - 500 cm.	DM000655330, DM000579787
Total lot 195						
Lotul 213						
Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	U901-1AB + U901-2AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, set electrozi 4 buc tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 buc tip pare, tip pacient adult, compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm si DIN D-3.0mm.	DM000676185 DM000676193
Total lot 213						

Lotul 221						
Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80	U401-A(72BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80	Edan (6 pin 40°) Clip pentru degete pentru adulți, 2.8 m	DM000450975
Total lot 221						
Lotul 222						
Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80	U372-15SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80	Edan (6 pini) Cablu ECG cu 5 derivații cu fire, Snap, IEC	DM000767435
Total lot 222						
Lotul 223						
Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900	U401-A(46BL) sau U401-A(46DL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900	Biocare (6 pini) sau Biocare (10 pin) Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	DM000529905, DM000529921
Total lot 223						
Lotul 224						
Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900	U303-35SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900	Cablu ECG cu 5 derivații cu fire, Snap, IEC	DM000767303
Total lot 224						
Lotul 231						
Consumabile pentru ECG "SE-601 B, Edan"	U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablul pacientului pentru ECG. Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf MAC 2000,conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standart de culori IEC (International Electrotechnical Commission)	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	DM000655216
Total lot 231						
Lotul 247						
Cablu pentru ECG MAC600	U202-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu paciet pentru electrocardiograf cu 10 fire (rezistenta 10 COM) Compatibil cu MAC 600	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	NOTIFICARE dosar 8261 din 12.12.2023
Total lot 247						
Lotul 248						
Cablu pentru ECG MAC2000	U202-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu paciet pentru electrocardiograf cu 10 fire (rezistenta 10 COM) Compatibil cu MAC2000	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	NOTIFICARE dosar 8261 din 12.12.2023
Total lot 248						

Lotul 249						
Cablu pentru ECG SE-3	U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu pacient pentru electrocardiograf cu 10 fire (rezistenta 10 COM) Compatibil cu SE-3	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	DM000655216
Total lot 249						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23