

Centralizator

Reconstrucția capitală a Casei de cultură, nr. cad. 8525204199 din s. Olanesti r-nul Stefan Voda

Nr deviz	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Suma Fără TVA	TVA 20%	Pret cu TVA
1	Solutii arhitecturale (02/01-23-SA)	3,005,435.04	601,087.01	3,606,522.05
2	Rețele de apă și canalizare (02/01-23-RAC)	33,869.57	6,773.91	40,643.48
3	Rețele electrice interioare (02/01-23-EEF/IEI)	412,751.26	82,550.25	495,301.51
Total		3,452,055.87	690,411.17	4,142,467.04

Semnat : _____

Nume: Dorogan Iurie

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer la lucrări de proiecte și deviz

Denumirea întreprinderii: „Atractiv Invest” SRL

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura, nr. cad. 8525204199 din
s. Olanesti r-nul Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 SA
Solutii arhitecturale (02/01-23-SA)

Valoarea de deviz 3,606,522.05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Bloc de usa din lemn	m2	26.70	25.21	673.20
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea gipsocarton de la tavan	m2	24.19	14.98	362.40
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Finisari de tavan	m2	818.45	17.70	14,486.20
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare panouri placaj de pe pereti	m2	1,000.00	15.00	15,000.00
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Primulstratvaruire, emulsie apoasa sau dresuirea de pe pereti	m2	1,680.00	17.70	29,736.00
6	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila / Indepartarea tapete de pe pereti	m2	153.00	21.49	3,287.97
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare	m2	90.00	96.81	8,712.90

1	2	3	4	5	6	7
		placi ceramice				
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele dincindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn	m2	211.41	15.30	3,235.00
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2	37.18	50.30	1,870.20
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1.10	243.73	268.10
11	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din peretii despartitori	m3	0.60	220.00	132.00
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea peretii despartitori din lemn	m2	18.75	15.01	281.40
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea tencuielei de la fatada	m2	60.00	17.70	1,062.00
14	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea scarii exterioare	m3	48.00	495.00	23,760.00
15	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	257.96	79.20	20,430.60
16	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	257.96	27.00	6,964.80
17	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	257.96	182.00	46,950.00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				177,212.77 117,445.80
		2. Astupare goluri				
		2.1. Plan parter - Bloc A,B,D cota 0.000				
18	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiune variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltime pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	9.00	469.54	4,225.84
19	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare Usita de tip Vents D 200x400 (h)	buc	3.00	305.57	916.70
		Total Plan parter - Bloc A,B,D cota 0.000 Inclusiv salariu				5,142.54 2,636.40
		2.2. Plan parter - Bloc C cota 0.000				
20	CD05D7	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Astupare goluri in pereti cu blocuri BCA	m3	1.10	3,157.88	3,473.67
21	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiune variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltime pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	13.00	469.51	6,103.65
22	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare Usita de tip Vents D 200x400 (h)	buc	4.00	305.90	1,223.60
		Total Plan parter - Bloc C cota 0.000 Inclusiv salariu				10,800.92 4,039.20
		Total Astupare goluri Inclusiv salariu				15,943.46 6,675.60

1	2	3	4	5	6	7
		3. Executare goluri				
		3.1. Plan parter cota 0.000 - Bloc A,B,Dcota 0.000				
23	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii deprotectie la trecerea conductelor prin ziduri, avinddiametrul de 3" / Consum teava otel d57x3 = 0,75ml/buc	buc	1.00	173.26	173.26
24	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii deprotectie la trecerea conductelor prin ziduri, avinddiametrul de 3" / Consum teava otel d89x3 = 0,75ml/buc	buc	3.00	283.22	849.65
25	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Executare gaura in pereti	m3	0.225	219.11	49.30
		Total Plan parter cota 0.000 - Bloc A,B,Dcota 0.000 Inclusiv salariu				1,072.21 153.60
		3.2. Plan parter cota - Bloc C cota 0.000				
26	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii deprotectie la trecerea conductelor prin ziduri, avinddiametrul de 3" / Consum teava otel d57x3 = 0,75ml/buc	buc	9.00	174.69	1,572.24
27	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii deprotectie la trecerea conductelor prin ziduri, avinddiametrul de 3" / Consum teava otel d89x3 = 0,75ml/buc	buc	8.00	282.22	2,257.78
28	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Executare gaura in pereti	m3	0.60	220.00	132.00
		Total Plan parter cota - Bloc C cota 0.000 Inclusiv salariu				3,962.02 607.20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Executare goluri Inclusiv salariu				5,034.23 760.80
		4. Nod planseu (Bloc A,C)				
29	CE06C	Invelitori din tabla profilata zincata, cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafetamai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cuprindere cu suruburi autofiletanta (de talpasuperioara a panii metalice) si consolidate cunituri , Tabla zincata profilata pentru invelitoriC-44 gr.0,7mm, COFRAJ PIERDUT	m2	420.00	331.40	139,188.00
30	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori	m2	420.00	14.72	6,184.50
31	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/ Placi de vataminala 125kg/m3 gr.=100mm	m2	420.00	248.51	104,374.20
32	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/ Placi de vataminala 125kg/m3 gr.=50mm	m2	420.00	129.43	54,360.60
33	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Strat de pelicola hidroizolatie	m2	520.00	15.27	7,937.80
34	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2	90.00	295.55	26,599.50

1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din laminat finlandez h=18mm				
		Total Nod planseu (Bloc A,C) Inclusiv salariu				338,644.60 41,448.00
		5. Scari exterioare				
		5.1. Scara exterioara Sc-1				
		5.1.1. Scara Sc-1				
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60.00	96.94	5,816.40
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentrufiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100- T,se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilajpentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	-60.00	25.02	-1,501.20
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	60.00	21.19	1,271.25
38	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramicinleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramicestriate gr.=11mm	m2	60.00	814.61	48,876.50
		Total Scara Sc-1 Inclusiv salariu				54,462.95 16,398.00
		5.1.2. Scara noua Sc-1				
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 40mm	m3	3.52	682.07	2,400.90
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sauegale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5150x150	kg	168.10	35.20	5,917.86
41	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	115.20	130.14	14,992.68

1	2	3	4	5	6	7
42	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, infundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cotazero, preparat cu centrala de betoane sau betonmarfa conform. art. CA01, turnare cu mijloaceclasice, beton armat clasa B12.5	m3	23.04	2,110.87	48,634.40
43	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	88.00	21.19	1,864.50
44	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramicinleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramicestriate gr.=11mm	m2	88.00	814.61	71,685.40
		Total Scara noua Sc-1 Inclusiv salariu				145,495.74 34,494.00
		Total Scara exterioara Sc-1 Inclusiv salariu				199,958.69 50,892.00
		5.2. Scara exterioara Sc-5 si rampa de acces				
		5.2.1. Rampa de acces				
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 40mm	m3	0.20	677.50	135.50
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sauegale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5150x150	kg	5.80	34.71	201.33
47	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	22.50	128.90	2,900.28
48	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, infundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cotazero, preparat cu centrala de betoane sau betonmarfa conform. art. CA01, turnare cu mijloaceclasice, beton armat clasa B12.5	m3	4.50	2,110.58	9,497.60
		Total Rampa de acces Inclusiv salariu				12,734.71 2,560.20
		Total Scara exterioara Sc-5 si				12,734.71

1	2	3	4	5	6	7
		rampa de acces Inclusiv salariu				2,560.20
		5.3. Scara exterioara Sc-6				
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5.00	96.94	484.70
50	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentrufiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilajpentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	-5.00	24.80	-124.00
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	5.00	21.15	105.77
52	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramicinleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramicestriate gr.=11mm	m2	5.00	814.66	4,073.30
		Total Scara exterioara Sc-6 Inclusiv salariu				4,539.77 1,366.20
		5.4. Scara exterioara Sc-7				
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 40mm	m3	0.20	677.50	135.50
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sauegale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5150x150	kg	10.00	35.53	355.30
55	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13.50	127.63	1,723.04
56	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, infundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cotazero, preparat cu centrala de betoane sau betonmarfa conform. art. CA01, turnare cu mijloaceclasice, beton armat clasa B12.5	m3	2.70	2,115.26	5,711.20

1	2	3	4	5	6	7
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5.00	96.94	484.70
58	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentrufiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilajpentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	5.00	42.84	214.20
59	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	5.00	21.15	105.77
60	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramicinleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramicestriate gr.=11mm	m2	5.00	814.66	4,073.30
		Total Scara exterioara Sc-7 Inclusiv salariu				12,803.01 2,990.40
		Total Scari exterioare Inclusiv salariu				230,036.18 57,808.80
		6. Ingradiri I-1...I-4				
61	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta,h=900 mm, in set conform Plansei 18 din02/01-23-SA	m	25.00	1,316.75	32,918.80
		Total Ingradiri I-1...I-4 Inclusiv salariu				32,918.80 1,350.00
		7. Copertine				
		7.1. Copertina K-1				
62	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida saubeton celular autoclavizat / Bulon de ancorajM22x250	buc	19.00	74.00	1,406.00
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	54.77	41.50	2,273.20

1	2	3	4	5	6	7
64	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grundanticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF-115 sau analog	t	0.055	2,696.18	148.29
65	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	3.10	35.52	110.10
66	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	5.00	284.57	1,422.84
67	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2	2.65	298.23	790.31
		Total Copertina K-1 Inclusiv salariu				6,150.74 1,542.60
		7.2. Copertina K-3				
68	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16.00	45.00	720.00
69	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida saubeton celular autoclavizat / Ancoraj d12 A-II=600mm	buc	16.00	58.00	928.00
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	37.82	41.52	1,570.11
71	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grundanticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi	t	0.038	2,708.68	102.93

1	2	3	4	5	6	7
		deemail PF-115 sau analog				
72	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	4.80	35.64	171.05
73	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	10.00	284.39	2,843.89
74	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2	2.50	297.72	744.30
		Total Copertina K-3 Inclusiv salariu				7,080.28 2,380.80
		Total Copertine Inclusiv salariu				13,231.02 3,923.40
		8. Pereti despartitori				
75	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0.43	21,848.74	9,394.96
76	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.100 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0.06	27,743.00	1,664.58
77	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC rezistent la foc gr.=12,5mm, cu executare carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4m: pereti cu izolatia din vata minerala bazaltica gr.=50mm 35kg/m3	m2	257.35	358.81	92,340.52
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				103,400.06 38,011.80

1	2	3	4	5	6	7
		9. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3				
78	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Barade sprijin din otel inox d30x2,5 pentru persoane cu dezabilitati, conform specificatiei plansa 6 din 26/07-22-SA	m	10.40	520.49	5,413.11
79	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Barade sprijin din otel inox d45x3 pentru persoane cu dezabilitati, conform specificatiei plansa 6 din 26/07-22-SA	m	8.00	620.48	4,963.84
		Total Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 Inclusiv salariu				10,376.95 1,214.40
		10. Consolidare goluri				
		10.1. Consolidare gol usa G-1 (1 buc)				
80	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	11.60	1,814.12	21,043.76
81	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	1.20	122.00	146.40
82	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5.00	15.00	75.00
83	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5.00	30.48	152.39
84	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 cu piulita si saiba	buc	5.00	44.00	220.00
85	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Diblu de distantiere d6 L=120mm	buc	12.00	17.00	204.00
86	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	167.54	41.50	6,953.34

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
87	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grundanticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF-115 sau analog	t	0.168	2,692.14	452.28
		Total Cosolidare gol usa G-1 (1 buc) Inclusiv salariu				29,247.17 4,455.00
		10.2. Cosolidare gol usa G-2 (1 buc)				
88	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	12.00	1,814.06	21,768.72
89	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	1.20	122.00	146.40
90	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5.00	15.00	75.00
91	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5.00	30.48	152.39
92	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 cu piulita si saiba	buc	5.00	44.00	220.00
93	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Diblu de distantiere d6 L=120mm	buc	12.00	17.00	204.00
94	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	173.22	41.50	7,188.32
95	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grundanticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF-115 sau analog	t	0.173	2,696.18	466.44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cosolidare gol usa G-2 (1 buc) Inclusiv salariu				30,221.27 4,588.20
		Total Consolidare goluri Inclusiv salariu				59,468.44 9,043.20
		11. Finisari pardosea - plan parter 11.1. Incaperea 4,5				
96	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnatpe loc sau din elemente din beton prefabricat,mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16mp / Desprafuire,slefuire si consolidarea silerProtexil ; consum material nou: siler Protexil0,275 l/m2	m2	136.99	212.30	29,082.40
97	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	77.00	80.38	6,189.05
98		Profil de colt din PVC	m	77.00	13.00	1,001.00
		Total Incaperea 4,5 Inclusiv salariu				36,272.45 12,122.40
		11.2. Incaperea 6...9, 11...15				
99	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50 mm	m3	10.13	681.74	6,906.00
100	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape lainaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centralade betoane conform art. CA01 sau beton marfa,turnare cu mijloace clasice / Pat din beton B7,5gr.=80 mm	m3	16.20	1,993.04	32,287.30
101	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape lainaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centralade betoane conform art. CA01 sau beton marfa,turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant dinpolisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.50 mm	m3	10.13	1,656.76	16,782.95
102	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloacemanuale, executate cu	m3	16.00	2,799.00	44,784.00

1	2	3	4	5	6	7
		cheramzit Y=500kg/m3gr.=0,2m				
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	202.51	96.95	19,633.64
104	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment M 150 de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentrufiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,seadauga sau se scade / k=3 la materiale si utilajepentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2	202.51	33.92	6,869.69
105	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa deceramica "Porcelonato" -11mm	m2	202.51	543.11	109,984.41
106	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	210.00	80.37	16,877.15
107		Profil de colt din PVC	m	210.00	13.00	2,730.00
		Total Incaperea 6...9, 11...15 Inclusiv salariu				256,855.14 59,439.00
		11.3. Incaperea 6...9, 11...15				
108	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50 mm	m3	0.534	676.40	361.20
109	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape lainaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centralade betoane conform art. CA01 sau beton marfa,turnare cu mijloace clasice / Pat din beton B7,5gr.=80 mm	m3	0.854	1,983.37	1,693.80
110	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape lainaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centralade betoane conform art. CA01 sau beton marfa,turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant dinpolisteren expandat cu ciment, turnatY=250kg/m3 gr.50 mm	m3	0.32	1,652.34	528.75

1	2	3	4	5	6	7
111	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m ³ gr.=0,2m	m ³	1.00	2,799.00	2,799.00
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²	10.68	97.06	1,036.58
113	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentrufiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 MPa,seadauga sau se scade / k=2 la materiale si utilajepentru grosimea stratului finala de 20 mm	m ²	-10.68	24.96	-266.59
114	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m ²	10.68	14.42	154.00
115	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum /Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi	m ²	10.68	255.46	2,728.34
116	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m ²), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m ²	10.68	101.34	1,082.30
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²	10.68	97.06	1,036.58
118	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu	m ²	-10.68	24.96	-266.59

1	2	3	4	5	6	7
		fatadriscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentrufiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 MPa,seadauga sau se scade / k=2 la materiale si utilajepentru grosimea stratului finala de 20 mm				
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresieportelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	10.68	706.82	7,548.84
		Total Incaperea 6...9, 11...15 Inclusiv salariu				18,436.21 3,211.20
		Total Finisari pardosea - plan parter Inclusiv salariu				311,563.80 74,772.60
		12. Finisari tavan - plan parter				
		12.1. Schela				
120	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	137.00	49.22	6,743.22
		Total Schela Inclusiv salariu				6,743.22 6,165.00
		12.2. Tip A				
121	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	219.02	311.05	68,126.00
		Total Tip A Inclusiv salariu				68,126.00 28,910.40
		12.3. Tip B				
122	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalicesimple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane faraizolatie	m2	13.54	222.99	3,019.22

1	2	3	4	5	6	7
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton Lux sau analog	m2	13.54	5.62	76.06
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13.54	41.46	561.34
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton Lux sau analog	m2	13.54	5.62	76.06
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13.54	41.46	561.34
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton Lux sau analog	m2	13.54	5.62	76.06
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latexlavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13.54	53.06	718.44
		Total Tip B Inclusiv salariu				5,088.52 2,965.20
		12.4. Tip B*				
129	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm hidrofug cu executarea carcusei metalicesimple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane faraizolatie	m2	10.68	228.25	2,437.75
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton Lux sau analog	m2	10.68	5.59	59.70
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10.68	41.54	443.66
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton Lux sau analog	m2	10.68	5.59	59.70
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	10.68	41.54	443.66

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton Lux sau analog	m2	10.68	5.59	59.70
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latexlavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2	10.68	52.99	565.96
		Total Tip B* Inclusiv salariu				4,070.13 2,339.40
		12.5. Tip C				
136	CK52A	Plafone suspendate din placide sipci "Griliato"pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cubratara fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4m / Tavan fals (suspendat) din placi de"TAGinterio"	m2	131.13	634.83	83,245.22
		Total Tip C Inclusiv salariu				83,245.22 7,002.60
		Total Finisari tavan - plan parter Inclusiv salariu				167,273.09 47,382.60
		13. Finisari pereti - plan parter 13.1. Schela				
137	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	170.00	48.98	8,327.42
		Total Schela Inclusiv salariu				8,327.42 7,650.00
		13.2. Tip 1				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton Lux sau analog	m2	682.00	5.60	3,819.20
139	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executatepe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar deciment-nisip marca M 100-T	m2	682.00	251.64	171,619.53

1	2	3	4	5	6	7
		pentru smir, mortarde ciment-nisip marca M 100-T pentru grund simortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratulvizibil, executate manual pe suprafete drepte,inclusiv montarea armaturii de otel si aimpletitudii, aplicate la pereti / Consum plasazincata ?1.8 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100= 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment,nisip, var, apa, malaxor				
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton Lux sau analog	m2	682.00	5.60	3,819.20
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	682.00	28.26	19,270.50
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	682.00	106.19	72,421.67
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-682.00	27.63	-18,843.33
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton Lux sau analog	m2	682.00	5.60	3,819.20
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	682.00	41.51	28,309.12
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton Lux sau	m2	682.00	5.60	3,819.20

1	2	3	4	5	6	7
		analog				
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	682.00	41.51	28,309.12
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton Lux sau analog	m2	682.00	5.60	3,819.20
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latexlavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	682.00	53.03	36,166.38
150	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	20.46	415.78	8,506.85
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				364,855.84 216,143.40
		13.3. Tip 2				
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund pentru suprafete absorbante	m2	72.00	5.60	403.20
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72.00	28.26	2,034.40
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	72.00	106.19	7,645.77
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72.00	5.00	360.00
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	72.00	41.51	2,988.50
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72.00	5.00	360.00
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72.00	53.03	3,818.08

1	2	3	4	5	6	7
158	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2.16	415.14	896.70
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				18,506.65 11,284.20
		13.4. Tip 2*				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund pentru suprafete absorbante	m2	42.00	5.60	235.20
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42.00	28.25	1,186.70
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	42.00	106.19	4,460.07
162	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	42.00	113.62	4,772.25
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42.00	5.00	210.00
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42.00	41.51	1,743.28
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42.00	5.00	210.00
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42.00	53.03	2,227.18
167	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1.26	417.39	525.91
		Total Tip 2*				15,570.59

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7,187.40
		13.5. Tip 3				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton Lux sau analog	m2	36.00	5.60	201.60
169	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar deciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortarde ciment-nisip marca M 100-T pentru grund simortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasazincata $1.8 \times 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$, Mortar M100 = $0.032 \text{ m}^3/\text{m}^2$, otel beton profil neted = $0.792 \text{ kg}/\text{m}^2$, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	36.00	251.58	9,056.82
170	CI22B	Placaj din placute de faianta la pereti fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	36.00	453.31	16,319.04
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				25,577.46 8,596.80
		13.6. Tip 4				
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund pentru suprafete absorbante	m2	60.00	5.60	336.00
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60.00	28.26	1,695.40
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60.00	113.33	6,799.80
174	CI22B	Placaj din placute de faianta la pereti fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	60.00	453.27	27,196.50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				36,027.70 11,160.00
		13.7. Tip 5				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund pentru suprafete absorbante	m2	257.35	5.60	1,441.10
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	257.35	41.51	10,683.04
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	257.35	5.00	1,286.70
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	257.35	53.03	13,647.11
179	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	7.75	416.01	3,224.08
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				30,282.03 17,944.20
		Total Finisari pereti - plan parter Inclusiv salariu				499,147.69 279,966.00
		14. Tamplarii				
		14.1. Usi interior				
180	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuselisi usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga sitermica a tocului, montate pe ghermele existentela constructii cu inaltime pina la 35 m / Usaordinara stanga din MDF,fara prag,cu geam dublumat grosimea 8 mm,U-5st. 900x1950(h)- 1 buc	m2	1.755	2,982.43	5,234.17
181	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuselisi usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga sitermica a tocului, montate pe ghermele existentela constructii cu inaltime pina la 35 m/ Usaordinara stanga de tip ДС 19-9ГТ ГОСТ24698-81 U-6 750x2000(h)-1 buc	m2	1.50	4,360.80	6,541.20
182	CK03C	Usi din lemn interioare in doua	m2	3.08	3,052.49	9,401.68

1	2	3	4	5	6	7
		canaturi, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatiahidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m/Usa din MDF fara prag, cu geam dublugrosimea 8 mm,cu gratar tip MBM475x80(525x130),U-7 1400x2200(h)- 1 buc				
183	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuselisi usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga sitermica a tocului, montate pe ghermele existentela constructii cu inaltime pina la 35 m / Usaordinara dreapta din MDF,fara prag,cu geamdublu mat grosimea 8 mm,U-8 1000x2040(h)- 3buc	m2	6.12	2,990.26	18,300.39
184	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuselisi usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga sitermica a tocului, montate pe ghermele existentela constructii cu inaltime pina la 35 m / Usaordinara stanga din MDF,fara prag,cu geam dublumat grosimea 8 mm,U-9st. 1000x2040(h)- 2 buc	m2	4.08	2,990.39	12,200.80
185	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuselisi usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga sitermica a tocului, montate pe ghermele existentela constructii cu inaltime pina la 35 m / Usaordinara stanga din MDF,fara prag,cu geam dublumat grosimea 8 mm,U-11st. 900x2000(h)- 1 buc	m2	1.80	2,990.42	5,382.75
186	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuselisi usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga sitermica a tocului, montate pe ghermele existentela constructii cu inaltime pina la 35 m/ Usaordinara stanga de tip ДС 19-9ГТ ГОСТ24698-81 U-12st. 800x2080(h)-1 buc	m2	1.664	4,350.29	7,238.89
187	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plasticeinclusiv armaturile si accesoriile necesare usilormontate in zidarie de orice natura la	m2	2.10	2,355.42	4,946.39

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cuinaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cusuprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usaordinara dreapta din metaloplast (PVC) cu 5camere. Coeficientul de rezistenta la transfer decaldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^\circ/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{k}$,cu gratar tip MBM475x80 (525x130),U-13 1000x2100(h) - 1 buc				
188	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plasticeinclusiv armaturile si accesoriile necesare usilormontate in zidarie de orice natura la constructii cuinaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cusuprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usaordinara stanga din metaloplast (PVC) cu 5camere. Coeficientul de rezistenta la transfer decaldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^\circ/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{k}$,cu gratar tip MBM475x80 (525x130),U-14st. 700x2100(h) - 2 buc	m2	2.94	2,355.57	6,925.37
189	CK35A	Opritori de podea	buc	20.00	89.00	1,780.00
190	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm	m	24.00	140.50	3,372.00
191	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350mm	m	24.00	122.40	2,937.60
		Total Usi interior Inclusiv salariu				84,261.24 3,208.80
		14.2. Usi exterioare				
192	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plasticeinclusiv armaturile si accesoriile necesare usilormontate in zidarie de orice natura la constructii cuinaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cusuprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usiexterioare din profil PVC, grosime profilmin.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A,nereciclat cu emisii cu emisii reduse de substantenocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U"	m2	5.14	3,050.38	15,678.95

1	2	3	4	5	6	7
		cugrosimea de cel putin 1,4mm, prag din aluminiu sibariera termica, montate in conformitate cu CPC04.08:2015 / U3 1000x2460(h) - 1buc; U41090x2460(h) - 1buc; (exterior culoare cafenie custructura din lemn / interior culoare alba)				
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plasticeinclusiv armaturile si accesoriile necesare usilormontate in zidarie de orice natura la constructii cuinaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cusuprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usiexterioare din profil PVC, grosime profilmin.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A,nereciclat cu emisii cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cugrosimea de cel putin 1,4mm, prag din aluminiu sibariera termica, montate in conformitate cu CPC04.08:2015 / U5 1040x2260(h) - 1buc; (exteriorculoare cafenie cu structura din lemn / interiorculoare alba)	m2	2.35	3,050.80	7,169.37
194	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plasticeinclusiv armaturile si accesoriile necesare usilormontate in zidarie de orice natura la constructii cuinaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usiexterioare din profil PVC, grosime profilmin.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A,nereciclat cu emisii cu emisii reduse de substantenocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cugrosimea de cel putin 1,4mm, prag din aluminiu sibariera termica, montate in conformitate cu CPC04.08:2015 / U2 1640x2650(h) - 3buc; (exteriorculoare cafenie cu structura din lemn / interiorculoare alba)	m2	13.04	3,060.42	39,907.89

1	2	3	4	5	6	7
		Total Usi exterioare Inclusiv salariu				62,756.21 1,075.80
		14.3. Ferestre				
195	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multecanaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 minclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5mp inclusiv / Fereastră din profil PVC nereciclatcu emisii reduse de substante nocive cu cincicamere (gr.perete exterior min.2,8mm) in douarinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armattip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoareaU < 1,3 W/m2K, sau analog montate inconformitate cu CP C04.08:2015, F31000x1520(h) - 16 buc. (exterior culoare cafeniecu structura din lemn / interior culoare alba)	m2	24.32	2,990.47	72,728.33
		Total Ferestre Inclusiv salariu				72,728.33 1,065.00
		14.4. Scara cerdac				
196	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces,izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cufixare la rama incorporata (aplicativ) / Scarametalica Metal 280 profil 60x110 sm pentruesirea la cerdac	buc	2.00	3,301.24	6,602.48
		Total Scara cerdac Inclusiv salariu				6,602.48 240.00
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				226,348.26 5,589.60
		15. Finisari glafuri interioare				
197	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	58.40	161.35	9,422.72
198		Corniera perforata din aluminiu	m	178.65	5.00	893.25
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58.40	5.00	291.88

1	2	3	4	5	6	7
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	58.40	41.51	2,424.28
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	58.40	5.00	291.88
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58.40	53.03	3,097.00
203	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1.75	416.83	729.46
		Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu				17,150.47 9,278.40
		16. Finisari pereti exteriori				
204	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	208.00	71.32	14,834.84
205	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar deciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortarde ciment-nisip marca M 100-T pentru grund simortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasazincata $\varnothing 1.8 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$, Mortar M100 = $0.032 \text{ m}^3/\text{m}^2$, otel beton profil neted = $0.792 \text{ kg}/\text{m}^2$, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	60.00	251.65	15,098.94
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	189.36	6.35	1,202.30
207	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cutencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa	m2	189.36	311.29	58,946.27

1	2	3	4	5	6	7
		de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, culatimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m ³ , gr.=100mm - 0,8801 m ² /m ² ; Placi din vata minerala 126 kg/m ³ , gr.=100mm - 0,1101 m ² /m ² ; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,8400 ml/m ²				
208	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului. / Compozitie adeziva	m ²	189.36	113.33	21,460.30
209	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	189.36	21.19	4,011.75
210	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m ²	189.36	140.28	26,563.77
211	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	5.68	415.54	2,360.26
		Total Finisari pereti exteriori Inclusiv salariu				144,478.43 71,074.80
		17. Finisari glafuri exterioare				
212	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-varmarca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35cm latime	m	114.00	61.85	7,050.86
213	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cufixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm 135kg/m ³	m ²	23.00	356.78	8,205.94
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	23.00	5.00	115.00
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea	m ²	23.00	53.03	1,219.77

1	2	3	4	5	6	7
		fatadelor, aplicate in 2 straturi pe gletexistent, executate manual				
216	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0.69	413.70	285.45
		Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu				16,877.02 10,582.80
		18. Soclu				
217	CK26B	Profil de suport	m	60.00	93.50	5,610.00
218	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	60.00	90.50	5,430.00
219	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, atermoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafeteorizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie debitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU100 sau analog	m2	12.00	14.42	173.00
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	12.00	29.35	352.20
221	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/ Izolatie ISOFLEX sau analog k=2 pentru 2 straturi	m2	12.00	195.62	2,347.46
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	20.00	6.35	127.00
223	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cutencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixarerigida a termoizolantului), suprafata peretilorneteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	20.00	259.28	5,185.51
224	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi	kg	11.80	36.31	428.51

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sauegale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutateaplaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata d3 BP-1150x150 (0.59 kg/m2)				
225	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20.00	143.40	2,868.00
226	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm lastratul de grund aplicat la pereti, executat cumortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	20.00	31.30	626.00
227	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	20.00	14.45	288.90
228	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/ Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	20.00	99.19	1,983.80
229	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Placi de teracota	m2	20.00	708.05	14,160.95
		Total Soclu Inclusiv salariu				39,581.33 11,191.80
		19. Pereu				
230	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0.613	2,822.84	1,730.40
231	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.150 mm	m3	9.20	681.71	6,271.70

1	2	3	4	5	6	7
232	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape lainaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cubetoniera pe santier conform art. CA01, turnarecu mijloace clasice B7.5 gr.60 mm	m3	3.68	1,985.33	7,306.00
233	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Cimentportland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentruconstructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentrugrosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2	61.30	226.94	13,911.21
234	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8,pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor,aleilor, etc., asezate pe o fundatie din betonB12,5, de 10x20 cm	m	61.30	151.98	9,316.53
		Total Pereu Inclusiv salariu				38,535.84 5,086.20

		Total	lei	2,447,222.44
		Cheltuieli de asigurare sociala	24.00 %	190,225.58
		Cheltuieli de transport	5.00 %	76,018.06
		Total	100.00 +	2,713,466.08
		Cheltuieli de regie	6.50 %	176,375.30
		Total	100.00 +	2,889,841.38
		Beneficiu de deviz	4.00 %	115,593.66
		Total	100.00 +	3,005,435.04
		TVA	20.00 %	601,087.01
		Total deviz: Inclusiv salariu		3,606,522.05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia capitala a Casei de cultura, nr. cad. 8525204199 din s. Olanesti r-nul Stefan Voda

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1 SA
Solutii arhitecturale (02/01-23-SA)

Valoarea de deviz 3,606,522.05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1 SA:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,810.37	60.00	108,622.20
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	828.99	60.00	49,739.40
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,410.90	60.00	84,654.00
4.	7123010010200	Betonist	h-om	480.22	60.00	28,813.20
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	277.36	60.00	16,641.60
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	44.10	60.00	2,646.00
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	470.18	60.00	28,210.80
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	20.70	60.00	1,242.00
9.	7129020012800	Pavator	h-om	46.60	60.00	2,796.00
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	35.76	60.00	2,145.60
11.	7132010010900	Faianțar	h-om	158.10	60.00	9,486.00
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	902.40	60.00	54,144.00
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	37.76	60.00	2,265.60
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	598.29	60.00	35,897.40
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10.92	60.00	655.20
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11.55	60.00	693.00
17.	7136060011901	Instalator	h-om	4.00	60.00	240.00
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	780.97	60.00	46,858.20
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41.68	60.00	2,500.80
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.16	60.00	189.60
21.	7212030022700	Sudor	h-om	16.14	60.00	968.40
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	482.96	60.00	28,977.60
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	123.24	60.00	7,394.40
24.	7422010060100	Timplar	h-om	681.38	60.00	40,882.80
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	491.67	60.00	29,500.20
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,405.39	60.00	84,323.40
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	256.80	60.00	15,408.00
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,754.72	60.00	105,283.20
29.	9312040019600	Sapator	h-om	23.80	60.00	1,428.00
		Total manopera				792,606.60

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11.50	19.80	227.71
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	30.48	450.00	13,716.00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17.31	400.00	6,924.00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.12	400.00	48.00

5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.31	400.00	124.00
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1.40	400.00	560.00
7.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.02	400.00	8.00
8.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0.05	400.00	20.00
9.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	40.55	403.50	16,361.91
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	58.60	15.00	879.00
11.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1.53	13.00	19.89
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.17	4,250.00	722.50
13.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.09	4,250.00	382.50
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.21	4,250.00	892.50
15.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0.09	4,250.00	382.50
16.	2010102910000	Cheramzit	m3	17.68	2,600.00	45,968.00
17.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.06	4,250.00	255.00
18.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8,011.10	0.20	1,602.22
19.	2010237318750	Distantieri	buc	58.71	0.80	46.96
20.	202013292052734	Laminat finlandez h=18mm	m2	94.50	261.00	24,664.50
21.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.06	9,000.00	540.00
22.	2020142961100	Blocuri BCA	m3	1.07	2,760.00	2,953.20
23.	2030112930000180	Usi interioare si exterioare din lemn MDF cu geam	m2	13.75	2,850.00	39,187.50
24.	2030112930000181	Usi interioare si exterioare din lemn (conform specificatiei)	m2	3.16	4,220.00	13,335.20
25.	2030112930000182	Usi interioare si exterioare din lemn MDF cu geam si gratar	m2	3.08	2,950.00	9,086.00
26.	2030112938150195	Ferestre din mase plastice alb/cafeniu	m2	24.32	2,900.00	70,528.00
27.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2.10	2,255.00	4,735.50
28.	2030112939150187	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 5 cam	m2	2.94	2,255.00	6,629.70
29.	2030112939150192	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 70mm alb/cafeniu	m2	20.53	2,950.00	60,563.50
30.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	19.67	240.00	4,720.80
31.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	386.03	0.50	193.01
32.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	139.62	0.60	83.76
33.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	106.22	0.40	42.49
34.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	28.32	0.40	11.33
35.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	83.15	2.00	166.30
36.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.04	2,000.00	80.00
37.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4.59	22.00	100.98
38.	2320166200676	White spirit	kg	1.30	42.00	54.60
39.	2320166200731	Parchetin	kg	4.11	86.00	353.46
40.	2320187315789	Decofrol	kg	18.14	94.00	1,705.16
41.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	50.20	47.50	2,384.50
42.	232032260003621	Bitum pt. hidroizolatii Izoflex, sau analog	kg	40.80	47.50	1,938.00
43.	232032260003628	Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	kg	34.00	47.50	1,615.00
44.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.69	120.00	82.80
45.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	9.20	40.00	368.00
46.	2413317346000219	Primer-PU100 sau analog	kg	3.60	40.00	144.00
47.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0.08	265.00	21.20

48.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.37	32.00	11.84
49.	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	2.05	145.00	297.25
50.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24.87	65.00	1,616.55
51.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	93.77	18.00	1,687.86
52.	2416586105303123	Amorsa-grund tip Supraton Lux sau analog	kg	527.79	22.00	11,611.38
53.	2416586105303150	Amorsa-grund suprafete absorbante	kg	64.70	22.00	1,423.40
54.	2416586105303206	Betonocontact sau analog	kg	31.40	27.00	847.80
55.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5.22	115.00	600.30
56.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.26	98.00	25.48
57.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	463.59	35.00	16,225.65
58.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.62	115.00	71.30
59.	24302261000001	Fuga	kg	149.81	45.00	6,741.45
60.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2.61	115.00	300.15
61.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	144.14	32.50	4,684.54
62.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	26.56	20.00	531.20
63.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	17.52	27.00	473.04
64.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	30.14	112.00	3,375.68
65.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8.72	42.00	366.24
66.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	171.75	4.00	687.00
67.	2430226103000	Chit polimeric	kg	1.25	75.00	93.75
68.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	66.96	65.00	4,352.40
69.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.37	42.00	15.54
70.	2451427308669	Ceara parchet	kg	4.11	157.00	645.27
71.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	130.20	35.00	4,557.00
72.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	105.47	5.00	527.35
73.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	894.75	4.50	4,026.37
74.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1,267.97	4.50	5,705.87
75.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	916.40	42.00	38,488.80
76.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	88.88	45.00	3,999.60
77.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	426.50	3.50	1,492.75
78.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0.79	12.00	9.48
79.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	24.00	115.00	2,760.00
80.	252130260290077	Placi termoizolante vata minerala bazalticagr.=50mm 35kg/m3	m2	265.07	41.00	10,867.87
81.	252130260290131	Placi de vata minerala 125kg/m3 gr.=100mm	m2	436.80	229.00	100,027.20
82.	252130260290132	Placi de vata minerala 125kg/m3 gr.=50mm	m2	436.80	114.50	50,013.60
83.	2521302602907207	Placi polistirenexpandat, 25kg/m3, gr.=100mm	m2	168.32	90.00	15,148.80
84.	2521302602907223	Placi polistiren extrudat 50mm	m2	21.61	81.00	1,750.41
85.	2521302602909207	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm	m2	21.06	229.00	4,822.74
86.	2521302602909213	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3*	m2	24.86	80.00	1,988.80
87.	252210330484023	Teava d57x3	m	7.50	181.00	1,357.50
88.	252210330484024	Teava d89x3	m	8.25	325.00	2,681.25
89.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3.30	1.00	3.30
90.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	760.25	3.00	2,280.75
91.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,203.70	10.00	12,037.00
92.	2614122601913220	Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	13.20	11.00	145.20
93.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1.58	101.00	159.58
94.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	62.53	2.60	162.58
95.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	98.08	2.60	255.01
96.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S	kg	13.70	2.60	35.62

		7055				
97.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	10.50	2.60	27.30
98.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,208.07	2.60	13,540.98
99.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6.74	2.60	17.52
100.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	485.50	2.60	1,262.30
101.	2652102100713	Var pasta	m3	0.17	3,000.00	510.00
102.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	191.87	22.00	4,221.14
103.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	69.53	4.00	278.12
104.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4,642.64	4.00	18,570.56
105.	26531021008311	Tink	kg	435.53	29.00	12,630.37
106.	2653102100831173	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	428.40	5.00	2,142.00
107.	2653102100831208	Amestec uscat baza de ciment compozitie adeziva	kg	1,352.03	5.00	6,760.15
108.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,943.33	8.00	15,546.64
109.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	853.22	4.00	3,412.88
110.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	23.70	22.00	521.40
111.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	25.00	32.00	800.00
112.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	62.22	150.00	9,333.00
113.	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	98.90	300.00	29,670.00
114.	2661112800700105	Placa de ceramica "Porcelonato" -11mm	m2	208.59	300.00	62,577.00
115.	2661112800700119	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	11.00	459.00	5,049.00
116.	2662102701000122	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	14.22	45.00	639.90
117.	2662102701000129	Placi ghips-carton 12.5mm hidro	m2	11.21	50.00	560.50
118.	266210270100077	Placi ghips-carton rezistent la foc	m2	563.54	55.00	30,994.70
119.	2662102701010	Placi de tavane acustice	m2	133.75	500.00	66,875.00
120.	266210270190175	Placi din ipsos hydro 80mm	m2	43.52	140.00	6,092.80
121.	266210270190176	Placi din ipsos 100mm	m2	6.07	198.00	1,201.86
122.	2663102100000100	Beton B7.5	m3	21.44	1,450.00	31,088.00
123.	2663102100000101	Polisteren expandat cu ciment	m3	10.82	1,125.00	12,172.50
124.	266310210000042	Beton B12.5	m3	31.31	1,560.00	48,843.60
125.	2663102100001234	Beton clasa B12,5	m3	2.94	1,560.00	4,586.40
126.	2664102100000	Mortar	m3	0.24	1,300.00	312.00
127.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.80	0.00	0.00
128.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	12.68	0.00	0.00
129.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	863.42	5.00	4,317.10
130.	2664102102010139	Mortar ciment 100-T	m3	24.89	1,300.00	32,357.00
131.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	358.75	5.00	1,793.75
132.	2666122800325234	Bordura beton tip BP.80.20.8	m	61.61	55.00	3,388.55
133.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	20.60	300.00	6,180.00
134.	267011220205238	Placi ceramice gr.11	m2	161.16	300.00	48,348.00
135.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	16.44	100.00	1,644.00
136.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	604.55	10.00	6,045.50
137.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	8.54	35.00	298.90
138.	2682132601626	Carton bitumat	m2	23.50	35.00	822.50
139.	268213260162630	Strat de pelicola polietilena antivapori	m2	453.60	12.50	5,670.00
140.	268213260162633	Strat de pelicola hidroizolatie	m2	561.60	13.00	7,300.80
141.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4.20	58.00	243.60
142.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	7.87	45.00	354.15
143.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	6.22	135.00	839.70

144.	271040364200029	Tabla zincata ondulata sau cutata C-44 gr.0,7mm	m2	507.15	180.00	91,287.00
145.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	18.11	135.00	2,444.85
146.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	267.84	45.00	12,052.80
147.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0.63	89.00	56.07
148.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	616.17	22.00	13,555.74
149.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.98	22.00	21.56
150.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	160.65	5.00	803.25
151.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	257.06	9.00	2,313.54
152.	2710703520285	Profil de suport	m	711.86	14.50	10,321.97
153.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	229.97	166.00	38,175.02
154.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4.34	26.00	112.84
155.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	25.30	26.00	657.80
156.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	38.90	26.00	1,011.40
157.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	4.96	62.00	307.52
158.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.19	26.00	4.94
159.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	24.00	115.00	2,760.00
160.	2743123549026217	Profil de suport	m	60.00	68.00	4,080.00
161.	2743123549026218	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	60.00	65.00	3,900.00
162.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	433.35	28.00	12,133.80
163.	281123630990078	Bara de sprijin din otel inox D 30x2,5	m	10.40	450.00	4,680.00
164.	281123630990079	Bara de sprijin din otel inox D 45x3	m	8.00	550.00	4,400.00
165.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.92	42.00	38.64
166.	2812106305714	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm	m	25.00	1,250.00	31,250.00
167.	2812106305909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul	buc	104.90	18.00	1,888.20
168.	2812106305911	Tije pentru suspendari L=500 mm	buc	104.90	26.00	2,727.40
169.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	146.87	15.00	2,203.05
170.	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	110.15	21.00	2,313.15
171.	281210630600019	Usita de tip Vents D 200x400 (h)	buc	7.00	200.00	1,400.00
172.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	92.40	5.00	462.00
173.	28121063066011	Usa metalica (sau gura acces) ermetice izolate termic	buc	2.00	2,985.00	5,970.00
174.	2873122004100	Plase sudate	kg	197.66	32.00	6,325.12
175.	2873122005315139	Plasa zincata 1.8 25x25	m2	816.90	49.90	40,763.31
176.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15.74	32.00	503.68
177.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1.50	62.00	93.00
178.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2.54	62.00	157.48
179.	2873155901201	Electrozi Э42A diametrul 5 mm	kg	1.44	32.00	46.08
180.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	45.36	2.00	90.72
181.	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	8.20	32.00	262.40
182.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	919.56	0.25	229.89
183.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	2,232.03	0.20	446.40
184.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3,060.65	0.30	918.19
185.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	3,322.39	0.35	1,162.84
186.	2874115837745	Suruburi	buc	3.30	0.50	1.65
187.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	45.36	0.50	22.68
188.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	307.38	35.00	10,758.30
189.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.76	32.00	24.32
190.	2874125886734	Nituri POP	buc	2,232.03	0.25	558.01

191.	2874136313300	Diblu din metal	buc	876.08	1.00	876.08
192.	2874136313300189	Opritori de podea	buc	20.00	80.00	1,600.00
193.	287413631330062	Bulon de ancoraj M22x250	buc	19.00	65.00	1,235.00
194.	287413631330069	Ancoraj d12 A-I l=600mm	buc	16.00	49.00	784.00
195.	287413631330084	Bulon M12 cu piulita si saiba	buc	10.00	32.00	320.00
196.	287413631330085	Diblu de distantiere d6 L=120mm	buc	24.00	5.00	120.00
197.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,454.56	3.00	4,363.68
198.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4.53	32.00	144.96
199.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	141.75	1.20	170.10
200.	2881116002700	Disc abraziv	buc	8.12	100.00	812.00
201.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1.23	150.00	184.50
202.	4011106202741	Energie electrica	kw	81.29	4.00	325.16
203.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	157.11	20.00	3,142.20
204.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.02	20.00	0.40
205.	4100126202818	Apa	m3	15.75	20.00	315.00
206.	6996198	Corniera perforata din aluminiu	m	178.65	5.00	893.25
207.	699696	Protexil	kg	37.67	420.00	15,821.40
208.	699698	Profil de colt din PVC	m	287.00	13.00	3,731.00
209.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	256.60	10.00	2,566.00
		Total materiale de constructii				1,520,361.19

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.68	50.00	84.00
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	47.20	800.00	37,760.00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9.97	220.00	2,193.40
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	936.00	5.00	4,680.00
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4.99	50.00	249.50
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	17.25	220.00	3,795.00
7.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0.96	800.00	768.00
8.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	29.35	50.00	1,467.50
9.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32.14	50.00	1,607.00
10.	2922140007000	Macara	h-ut	8.11	800.00	6,488.00
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	13.56	50.00	678.00
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	124.29	50.00	6,214.50
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	21.81	25.00	545.25
14.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0.45	50.00	22.50
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	12.47	50.00	623.50
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	18.14	50.00	907.00
17.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	14.35	50.00	717.50
18.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	55.66	50.00	2,783.00
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	16.80	220.00	3,696.00
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4.65	220.00	1,023.00
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1.18	50.00	59.00
22.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	86.10	5.00	430.50
23.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0.02	50.00	1.00
24.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1.31	50.00	65.50
25.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.93	50.00	46.50
26.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2.28	50.00	114.00
27.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1.73	50.00	86.50
28.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	22.90	50.00	1,145.00
29.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	11.80	50.00	590.00

30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	10.58	800.00	8,464.00
31.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	46.95	1,000.00	46,950.00
Total utilaje de construcții						134,254.65

Total	lei	2,447,222.44
Cheltuieli de asigurare sociala	24.00 %	190,225.58
Cheltuieli de transport	5.00 %	76,018.06
Total	100.00 +	2,713,466.08
Cheltuieli de regie	6.50 %	176,375.30
Total	100.00 +	2,889,841.38
Beneficiu de deviz	4.00 %	115,593.66
Total	100.00 +	3,005,435.04
TVA	20.00 %	601,087.01

Total deviz:

**3,606,522.
05**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia capitala a Casei de cultura, Investitor
nr. cad. 8525204199 din s. Olanesti r-nul Stefan
Voda

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Bloc de usa dinlemn	m2			25.21
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	60.00	12.61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	60.00	12.61
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL,PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ Demontarea gipsocarton de la tavan	m2			14.98
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	60.00	7.79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	60.00	7.19
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de tavan	m2			17.70
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	60.00	7.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	60.00	9.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	20.00	1.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	50.00	0.50
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL,PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi,etc./ Demontare panouri placaj de pe pereti	m2			15.00
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	60.00	7.80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	60.00	7.20
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane/ Primulstrat-varuire,emulsie apoasa sau dresuirea de pepereti	m2			17.70
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	60.00	7.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	60.00	9.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	20.00	1.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	50.00	0.50
6	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Indepartarea tapete de pe pereti	m2			21.49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	60.00	19.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	20.00	1.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	22.00	0.66
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	13.00	0.13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	50.00	0.50
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare placi ceramice	m2			96.81
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	60.00	48.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	60.00	48.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	20.00	0.06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	50.00	0.75
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele dincindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselordin lemn	m2			15.30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1100	60.00	6.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	60.00	6.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	20.00	0.60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	50.00	1.50
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,marmura, piatra, gresie, placi ceramice,	m2			50.30

1	2	3	4	5	6	7
		etc /Demontarea pardoselilor din ceramica				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	60.00	23.40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	60.00	23.40
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	20.00	1.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	50.00	2.50
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			243.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	60.00	27.27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	60.00	210.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	20.00	2.36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	50.00	4.09
11	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din peretii despartitori	m3			220.00
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	60.00	27.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.6900	60.00	101.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	20.00	2.33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	50.00	4.17
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.3200	220.00	69.67
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0.3200	50.00	15.83
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2			15.01
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	60.00	7.81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	60.00	7.20
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscuite la pereti sau tavane/ Demontareatencuiei de la fatada	m2			17.70
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	60.00	7.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	60.00	9.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	20.00	1.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	50.00	0.50
14	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloacemecanice, beton armat / Demontarea scariexterioare	m3			495.00
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	60.00	240.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.5000	60.00	90.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	20.00	1.00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.3500	220.00	77.00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.3500	220.00	77.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.2000	50.00	10.00
15	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79.20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.3200	60.00	79.20
16	TrH1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	60.00	27.00
17	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			182.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1820	1,000.00	182.00
		2. Astupare goluri				
		2.1. Plan parter - Bloc A,B,D cota 0.000				
18	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm rezistent la foc cu executarea carcaseimetalice simple cu contur curbiliniu (sectiuneavariabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimeapina la 4 m: coloane de tranzit	m2			469.54
	9310060019930	Muncitor	h-om	4.3325	60.00	259.93
	266210270100077	Placi ghips-carton rezistent la foc	m2	1.0500	55.00	57.75

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2.0750	9.00	18.68
	2710703520285	Profil de suport	m	4.2000	14.50	60.90
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4.2000	5.00	21.00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4.4800	3.00	13.44
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.8300	3.50	2.90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1.8000	4.00	7.20
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	20.00	1.76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4.5300	0.60	2.72
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53.4500	0.30	16.03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0062	50.00	0.33
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1377	50.00	6.89
19	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare Usita de tip Vents D 200x400 (h)	buc			305.57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.6500	60.00	99.00
	281210630600019	Usita de tip Vents D 200x400 (h)	buc	1.0000	200.00	200.00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1.5000	2.60	3.90
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0.0080	400.00	2.67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	20.00	0.00
		2.2. Plan parter - Bloc C cota 0.000				
20	CD05D7	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Astupare goluri in pereti cu blocuriBCA	m3			3,157.88
	7122050013400	Zidar	h-om	3.4000	60.00	204.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6000	60.00	36.00
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0.9750	2,760.00	2,684.73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9.0600	2.60	23.56
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0060	3,000.00	27.27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0720	400.00	29.09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1180	20.00	2.36
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3.0000	1.00	3.00
	2874115837745	Suruburi	buc	3.0000	0.50	1.50
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0.0200	50.00	0.91
	2922140007000	Macara	h-ut	0.1800	800.00	145.45
21	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm rezistent la foc cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiuneavariabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimeapina la 4 m: coloane de tranzit	m2			469.51
	9310060019930	Muncitor	h-om	4.3325	60.00	259.94
	266210270100077	Placi ghips-carton rezistent la foc	m2	1.0500	55.00	57.75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2.0750	9.00	18.68
	2710703520285	Profil de suport	m	4.2000	14.50	60.90
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4.2000	5.00	21.00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4.4800	3.00	13.44
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.8300	3.50	2.91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1.8000	4.00	7.20
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	20.00	1.75
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4.5300	0.60	2.72
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53.4500	0.30	16.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0062	50.00	0.31
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1377	50.00	6.88
22	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare Usita de tip Vents D 200x400 (h)	buc			305.90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.6500	60.00	99.00
	281210630600019	Usita de tip Vents D 200x400 (h)	buc	1.0000	200.00	200.00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1.5000	2.60	3.90
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0.0080	400.00	3.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	20.00	0.00
		3. Executare goluri				
		3.1. Plan parter cota 0.000 - Bloc A,B,Dcota 0.000				
23	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii	buc			173.26

1	2	3	4	5	6	7
		deprotectie la trecerea conductelor prin ziduri, avinddiametrul de 3" / Consum teava otel d57x3 = 0,75ml/buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.5200	60.00	31.20
	252210330484023	Teava d57x3	m	0.7500	181.00	135.75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0330	120.00	3.60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0180	32.00	0.64
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.0090	26.00	0.26
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.0120	98.00	0.98
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3210	2.60	0.83
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001	3,000.00	0.00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0018	400.00	0.00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	20.00	0.00
24	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii deprotectie la trecerea conductelor prin ziduri, avinddiametrul de 3" / Consum teava otel d89x3 = 0,75ml/buc	buc			283.22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.5200	60.00	31.20
	252210330484024	Teava d89x3	m	0.7500	325.00	243.75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0330	120.00	4.00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0180	32.00	0.53
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.0090	26.00	0.26
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.0120	98.00	1.31
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3210	2.60	0.83
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001	3,000.00	0.00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0018	400.00	1.33
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	20.00	0.00
25	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Executare gaura in pereti	m3			219.11
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	60.00	26.67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.6900	60.00	101.33
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	20.00	2.67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	50.00	4.44
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.3200	220.00	68.44
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0.3200	50.00	15.56
		3.2. Plan parter cota - Bloc C cota 0.000				
26	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii deprotectie la trecerea conductelor prin ziduri, avinddiametrul de 3" / Consum teava otel d57x3 = 0,75ml/buc	buc			174.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.5200	60.00	31.20
	252210330484023	Teava d57x3	m	0.7500	181.00	135.75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0330	120.00	4.00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0180	32.00	0.57
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.0090	26.00	0.23
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.0120	98.00	1.20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3210	2.60	0.83
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001	3,000.00	0.00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0018	400.00	0.89
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	20.00	0.02
27	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii deprotectie la trecerea conductelor prin ziduri, avinddiametrul de 3" / Consum teava otel d89x3 = 0,75ml/buc	buc			282.22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.5200	60.00	31.20
	252210330484024	Teava d89x3	m	0.7500	325.00	243.75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0330	120.00	3.90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0180	32.00	0.56
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.0090	26.00	0.23
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.0120	98.00	1.23
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3210	2.60	0.83
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001	3,000.00	0.00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0018	400.00	0.50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	20.00	0.03
28	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Executare gaura in pereti	m3			220.00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	60.00	27.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.6900	60.00	101.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	20.00	2.33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	50.00	4.17
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.3200	220.00	69.67
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0.3200	50.00	15.83
		4. Nod planseu (Bloc A,C)				
29	CE06C	Invelitori din tabla profilată zincată, cutată, montată pe pană metalice, executate pe suprafețelor mari de 40 mp cu foi din tabla profilată cuprindere cu suruburi autofiletante (de talpa superioară a panii metalice) și consolidate cunituri, Tabla zincată profilată pentru invelitori C-44 gr.0,7mm, COFRAJ PIERDUT	m2			331.40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.1000	60.00	66.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	6.00
	271040364200029	Tabla zincată ondulată sau cutată C-44 gr.0,7mm	m2	1.1500	180.00	217.35
	2710403643220	Tabla zincată plană de 0,75 mm	kg	0.6000	45.00	28.35
	2874125886734	Nituri POP	buc	5.0000	0.25	1.31
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5.0000	0.20	1.05
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0.1500	65.00	10.24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0220	50.00	1.10
30	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilenă antivapori	m2			14.72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0200	60.00	1.20
	268213260162630	Strat de pelicola polietilenă antivapori	m2	1.0800	12.50	13.50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0005	50.00	0.03
31	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlite, fibroperlite, izobeton etc/ Plăci de vată minerală 125kg/m3 gr.=100mm	m2			248.51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1700	60.00	10.20
	252130260290131	Plăci de vată minerală 125kg/m3 gr.=100mm	m2	1.0400	229.00	238.16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0030	50.00	0.15
32	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlite, fibroperlite, izobeton etc/ Plăci de vată minerală 125kg/m3 gr.=50mm	m2			129.43
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1700	60.00	10.20
	252130260290132	Plăci de vată minerală 125kg/m3 gr.=50mm	m2	1.0400	114.50	119.08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0030	50.00	0.15
33	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite/ Strat de pelicola hidroizolație	m2			15.27
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0200	60.00	1.20
	268213260162633	Strat de pelicola hidroizolație	m2	1.0800	13.00	14.04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0005	50.00	0.03
34	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, plăci tip eternit etc., din laminat finlandez h=18mm	m2			295.55
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2300	60.00	13.80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	60.00	3.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0.1000	32.00	3.20
	202013292052734	Laminat finlandez h=18mm	m2	1.0500	261.00	274.05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0300	50.00	1.50
		5. Scări exterioare				
		5.1. Scara exterioară Sc-1				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1.1. Scara Sc-1				
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96.94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	60.00	36.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	6.00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.60	33.80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	400.00	16.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	20.00	0.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	50.00	1.50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	220.00	2.64
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilajpentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			25.02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	60.00	6.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	60.00	1.20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.60	11.18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	400.00	5.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	50.00	0.30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	220.00	0.66
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			21.19
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	60.00	7.20
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0.4150	32.50	13.49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
38	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramicincleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramicestriate gr.=11mm	m2			814.61
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.8550	60.00	231.30
	267011220205238	Placi ceramice gr.11	m2	1.0200	300.00	306.00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5.8000	42.00	243.60
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0.1500	22.00	3.30
	24302261000001	Fuga	kg	0.2000	45.00	9.00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	100.00	2.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0050	20.00	0.10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.3430	50.00	17.15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0360	50.00	1.80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0072	50.00	0.36
		5.1.2. Scara noua Sc-1				
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 40mm	m3			682.07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	60.00	59.32
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	450.00	517.76
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	1.99
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	50.00	10.51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	220.00	92.50
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sauegale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5150x150	kg			35.20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	60.00	1.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	60.00	0.30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	32.00	32.32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	22.00	0.11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.80	0.24
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	800.00	0.48
41	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			130.14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	60.00	9.00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8500	60.00	51.00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	32.00	0.16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	2.00	0.60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	32.00	0.96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0300	32.00	0.96
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0.1300	240.00	31.21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	4,250.00	4.43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	4,250.00	4.43
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	94.00	11.28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	800.00	15.97
42	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, infundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cotazero, preparat cu centrala de betoane sau betonmarfa conform. art. CA01, turnare cu mijloaceclasice, beton armat clasa B12.5	m3			2,110.87
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	60.00	240.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	60.00	24.01
	266310210000042	Beton B12.5	m3	1.0250	1,560.00	1,614.84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	50.00	29.99
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	800.00	200.00
43	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			21.19
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	60.00	7.20
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0.4150	32.50	13.49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
44	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramicincleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramicestriate gr.=11mm	m2			814.61
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.8550	60.00	231.30
	267011220205238	Placi ceramice gr.11	m2	1.0200	300.00	306.00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5.8000	42.00	243.60
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0.1500	22.00	3.30
	24302261000001	Fuga	kg	0.2000	45.00	9.00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	100.00	2.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0050	20.00	0.10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.3430	50.00	17.15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0360	50.00	1.80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0072	50.00	0.36
		5.2. Scara exterioara Sc-5 si rampa deacces				
		5.2.1. Rampa de acces				
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 40mm	m3			677.50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	60.00	60.00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	450.00	517.50
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	50.00	10.00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	220.00	88.00
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sauegale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5150x150	kg			34.71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	60.00	1.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	60.00	0.31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	32.00	32.33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	22.00	0.11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.27
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.80	0.24
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	800.00	0.00
47	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			128.90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	60.00	9.01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8500	60.00	50.99
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	32.00	0.16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	2.00	0.60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	32.00	0.95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0300	32.00	0.95
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0.1300	240.00	31.25

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	4,250.00	3.78
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	4,250.00	3.78
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	94.00	11.28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	800.00	16.00
48	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, infundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cotazero, preparat cu centrala de betoane sau betonmarfa conform. art. CA01, turnare cu mijloaceclasice, beton armat clasa B12.5	m3			2,110.58
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	60.00	240.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	60.00	24.00
	266310210000042	Beton B12.5	m3	1.0250	1,560.00	1,615.47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	50.00	30.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	800.00	199.11
		5.3. Scara exterioara Sc-6				
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96.94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	60.00	36.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	6.00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.60	33.80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	400.00	16.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	20.00	0.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	50.00	1.50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	220.00	2.64
50	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentrufiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilajpentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			24.80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	60.00	6.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	60.00	1.20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.60	11.18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	400.00	5.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	50.00	0.30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	220.00	0.44
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			21.15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	60.00	7.20
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0.4150	32.50	13.45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
52	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramicincleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramicestriate gr.=11mm	m2			814.66
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.8550	60.00	231.24
	267011220205238	Placi ceramice gr.11	m2	1.0200	300.00	306.00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5.8000	42.00	243.60
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0.1500	22.00	3.30
	24302261000001	Fuga	kg	0.2000	45.00	9.00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	100.00	2.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0050	20.00	0.12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.3430	50.00	17.20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0360	50.00	1.80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0072	50.00	0.40
		5.4. Scara exterioara Sc-7				
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 40mm	m3			677.50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	60.00	60.00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	450.00	517.50
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	50.00	10.00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	220.00	88.00
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sauegale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5150x150	kg			35.53

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	60.00	1.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	60.00	0.30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	32.00	32.32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	22.00	0.11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.80	0.24
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	800.00	0.80
55	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			127.63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	60.00	8.98
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8500	60.00	50.98
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	32.00	0.17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	2.00	0.60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	32.00	0.95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0300	32.00	0.95
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0.1300	240.00	31.29
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	4,250.00	3.15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	4,250.00	3.15
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	94.00	11.28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	800.00	16.00
56	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, infundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cotazero, preparat cu centrala de betoane sau betonmarfa conform. art. CA01, turnare cu mijloaceclasice, beton armat clasa B12.5	m3			2,115.26
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	60.00	240.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	60.00	24.00
	266310210000042	Beton B12.5	m3	1.0250	1,560.00	1,617.78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	50.00	30.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	800.00	201.48
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96.94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	60.00	36.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	6.00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.60	33.80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	400.00	16.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	20.00	0.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	50.00	1.50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	220.00	2.64
58	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentrufiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilajpentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			42.84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	60.00	6.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	60.00	1.20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.60	22.36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	400.00	11.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	50.00	0.60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	220.00	1.32
59	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			21.15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	60.00	7.20
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0.4150	32.50	13.45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
60	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramicinleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramicestriate gr.=11mm	m2			814.66
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.8550	60.00	231.24
	267011220205238	Placi ceramice gr.11	m2	1.0200	300.00	306.00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5.8000	42.00	243.60
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0.1500	22.00	3.30
	24302261000001	Fuga	kg	0.2000	45.00	9.00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	100.00	2.00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0.0050	20.00	0.12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.3430	50.00	17.20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0360	50.00	1.80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0072	50.00	0.40
		6. Ingradiri I-1...I-4				
61	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, in set conform Plansei 18 din 02/01-23-SA	m			1,316.75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000	60.00	54.00
	2812106305714	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm	m	1.0000	1,250.00	1,250.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.1000	4.00	0.40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	62.00	3.72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	2.60	1.82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	115.00	2.85
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	19.80	3.96
		7. Copertine				
		7.1. Copertina K-1				
62	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida saubeton celular autoclavizat / Bulon de ancoraj M22x250	buc			74.00
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1500	60.00	9.00
	287413631330062	Bulon de ancoraj M22x250	buc	1.0000	65.00	65.00
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41.50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	60.00	11.40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	60.00	0.60
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	60.00	0.60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	28.00	28.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	62.00	0.31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	19.80	0.30
64	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF-115 sau analog	t			2,696.18
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800	60.00	436.36
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12.0000	115.00	1,380.00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6.0000	115.00	690.00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400	42.00	38.18
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000	42.00	129.82
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000	15.00	21.82
65	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			35.52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.3000	60.00	18.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	60.00	3.10
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0.1500	75.00	11.85
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0.0100	265.00	2.56
66	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			284.57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000	60.00	54.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	60.00	15.00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1.1500	135.00	163.08
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000	45.00	23.58
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	1.20	11.34
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.1000	101.00	10.71
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0.0400	89.00	3.74
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0.0500	12.00	0.62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	50.00	2.50
67	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla	m2			298.23

1	2	3	4	5	6	7
		profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.4500	60.00	86.94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	6.11
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1.1500	135.00	163.02
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0.6000	45.00	28.36
	2874125886734	Nituri POP	buc	5.0000	0.25	1.31
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5.0000	0.20	1.05
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0.1500	65.00	10.30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0220	50.00	1.13
		7.2. Copertina K-3				
68	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			45.00
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	60.00	6.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	60.00	39.00
69	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida saubeton celular autoclavizat / Ancoraj d12 A-II=600mm	buc			58.00
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1500	60.00	9.00
	287413631330069	Ancoraj d12 A-II=600mm	buc	1.0000	49.00	49.00
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41.52
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	60.00	11.41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	60.00	0.60
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	60.00	0.60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	28.00	28.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	62.00	0.31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	19.80	0.30
71	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina aconstructiilor metalice cu un strat de grundanticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi deemail PF-115 sau analog	t			2,708.68
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800	60.00	442.11
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12.0000	115.00	1,392.11
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6.0000	115.00	696.05
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400	42.00	33.16
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000	42.00	121.58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000	15.00	23.68
72	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			35.64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.3000	60.00	18.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	60.00	3.00
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0.1500	75.00	11.88
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0.0100	265.00	2.76
73	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			284.39
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000	60.00	54.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	60.00	15.00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1.1500	135.00	162.94
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000	45.00	23.63
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	1.20	11.34
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.1000	101.00	10.61
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0.0400	89.00	3.74
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0.0500	12.00	0.64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	50.00	2.50
74	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta	m2			297.72

1	2	3	4	5	6	7
		(de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.4500	60.00	86.88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	6.00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1.1500	135.00	163.08
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0.6000	45.00	28.26
	2874125886734	Nituri POP	buc	5.0000	0.25	1.31
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5.0000	0.20	1.05
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0.1500	65.00	10.14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0220	50.00	1.00
		8. Pereti despartitori				
75	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			21,848.74
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90.0000	60.00	5,400.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10.7100	60.00	643.26
	266210270190175	Placi din ipsos hydro 80mm	m2	101.2000	140.00	14,169.30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18.0000	4.00	72.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0750	20.00	1.40
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1.9500	800.00	1,562.79
76	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.100 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			27,743.00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90.0000	60.00	5,400.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10.7100	60.00	640.00
	266210270190176	Placi din ipsos 100mm	m2	101.2000	198.00	20,031.00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18.0000	4.00	72.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0750	20.00	0.00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1.9500	800.00	1,600.00
77	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGCrezistent la foc gr.=12,5mm, cu executareacarcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4m: pereti cu izolatie din vata minerala bazalticagr.=50mm 35kg/m3	m2			358.81
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.2700	60.00	136.20
	266210270100077	Placi ghips-carton rezistent la foc	m2	2.1000	55.00	115.50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.7350	9.00	6.61
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	14.50	31.90
	252130260290077	Placi termoizolante vata minerala bazalticagr.=50mm 35kg/m3	m2	1.0300	41.00	42.23
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12.9100	0.35	4.52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2.3500	3.00	7.05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1.5150	3.50	5.30
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.4880	4.00	1.95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	20.00	1.75
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	0.50	0.75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5.8000	0.30	1.74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0094	50.00	0.47
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0567	50.00	2.83
		9. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3				
78	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Barade sprijin din otel inox d30x2,5 petru persoanecu dezabilitati,conform specificatiei plansa 6 din26/07-22-SA	m			520.49
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1.0000	60.00	60.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	6.00
	281123630990078	Bara de sprijin din otel inox D 30x2,5	m	1.0000	450.00	450.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0200	62.00	1.25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0300	4.00	0.12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2000	2.60	3.12
79	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Barade sprijin din otel inox d45x3 petru persoanecu dezabilitati,conform specificatiei plansa 6 din26/07-22-SA	m			620.48

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1.0000	60.00	60.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	6.00
	281123630990079	Bara de sprijin din otel inox D 45x3	m	1.0000	550.00	550.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0200	62.00	1.24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0300	4.00	0.12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2000	2.60	3.12
		10. Consolidare goluri				
		10.1. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)				
80	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			1,814.12
	7123010010200	Betonist	h-om	2.0000	60.00	120.00
	7212030022700	Sudor	h-om	0.5000	60.00	30.00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.2000	100.00	21.03
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.2000	4.00	5.04
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0.2000	62.00	13.04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2.0000	800.00	1,600.00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.5000	50.00	25.00
81	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			122.00
	7122050013400	Zidar	h-om	0.5000	60.00	30.00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.2000	60.00	72.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.4000	50.00	20.00
82	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15.00
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0300	60.00	1.80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200	60.00	13.20
83	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30.48
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3300	60.00	19.80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	6.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3300	2.60	0.86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.80
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001	3,000.00	0.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	20.00	0.12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	220.00	2.20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	50.00	0.70
84	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 cu piulita si saiba	buc			44.00
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000	60.00	12.00
	287413631330084	Bulon M12 cu piulita si saiba	buc	1.0000	32.00	32.00
85	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Diblu de distantiere d6 L=120mm	buc			17.00
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000	60.00	12.00
	287413631330085	Diblu de distantiere d6 L=120mm	buc	1.0000	5.00	5.00
86	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41.50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	60.00	11.40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	60.00	0.60
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	60.00	0.60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	28.00	28.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	62.00	0.31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	19.80	0.30
87	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina aconstrucțiilor metalice cu un strat de grundanticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF-115 sau analog	t			2,692.14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800	60.00	435.71
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12.0000	115.00	1,382.74
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6.0000	115.00	691.37
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400	42.00	35.00

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000	42.00	125.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000	15.00	22.32
		10.2. Cosolidare gol usa G-2 (1 buc)				
88	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			1,814.06
	7123010010200	Betonist	h-om	2.0000	60.00	120.00
	7212030022700	Sudor	h-om	0.5000	60.00	30.00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.2000	100.00	21.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.2000	4.00	5.04
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0.2000	62.00	13.02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2.0000	800.00	1,600.00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.5000	50.00	25.00
89	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			122.00
	7122050013400	Zidar	h-om	0.5000	60.00	30.00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.2000	60.00	72.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.4000	50.00	20.00
90	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15.00
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0300	60.00	1.80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200	60.00	13.20
91	RpCU07B	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30.48
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3300	60.00	19.80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	6.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3300	2.60	0.86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.80
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001	3,000.00	0.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	20.00	0.12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	220.00	2.20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	50.00	0.70
92	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 cu piulita si saiba	buc			44.00
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000	60.00	12.00
	287413631330084	Bulon M12 cu piulita si saiba	buc	1.0000	32.00	32.00
93	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Diblu de distantiere d6 L=120mm	buc			17.00
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000	60.00	12.00
	287413631330085	Diblu de distantiere d6 L=120mm	buc	1.0000	5.00	5.00
94	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41.50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	60.00	11.40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	60.00	0.60
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	60.00	0.60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	28.00	28.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	62.00	0.31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	19.80	0.30
95	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina aconstructiilor metalice cu un strat de grundanticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi deemail PF-115 sau analog	t			2,696.18
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800	60.00	436.99
	2430116100000	Email clorocauciuc	kg	12.0000	115.00	1,382.66
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6.0000	115.00	691.33
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400	42.00	36.42
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000	42.00	126.24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000	15.00	22.54
		11. Finisari pardosea - plan parter				
		11.1. Incaperea 4,5				

1	2	3	4	5	6	7
96	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnatpe loc sau din elemente din beton prefabricat,mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16mp / Desprafuire,slefuire si consolidarea silerProtexil ; consum material nou: siler Protexil0,275 l/m2	m2			212.30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	6.00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1500	60.00	69.00
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.0300	157.00	4.71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	20.00	0.08
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.1000	2.60	0.26
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0.0150	145.00	2.17
	2320166200731	Parchetin	kg	0.0300	86.00	2.58
	699696	Protexil	kg	0.2750	420.00	115.49
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0.1200	100.00	12.00
97	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			80.38
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.3000	60.00	18.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	6.00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	35.00	37.49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	5.00	1.84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.20	1.26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	112.00	11.77
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2.00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	50.00	2.50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	25.00	0.03
98		Profil de colt din PVC	m			13.00
	699698	Profil de colt din PVC	m	1.0000	13.00	13.00
		11.2. Incaperea 6...9, 11...15				
99	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50 mm	m3			681.74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	60.00	59.41
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	450.00	517.52
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	1.99
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	50.00	10.51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	220.00	92.30
100	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape lainaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centralade betoane conform art. CA01 sau beton marfa,turnare cu mijloace clasice / Pat din beton B7,5gr.=80 mm	m3			1,993.04
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	60.00	231.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	60.00	39.00
	2663102100000100	Beton B7.5	m3	1.0250	1,450.00	1,501.02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.02
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	800.00	200.00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	50.00	20.00
101	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape lainaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centralade betoane conform art. CA01 sau beton marfa,turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant dinpolisteren expandat cu ciment, turnatY=250kg/m3 gr.50 mm	m3			1,656.76
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	60.00	231.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	60.00	38.97
	2663102100000101	Polisteren expandat cu ciment	m3	1.0250	1,125.00	1,164.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.01
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	800.00	199.80
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	50.00	19.99
102	CG32C	Umpluturi in strat-uri compactate cu mijloacemanuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3gr.=0,2m	m3			2,799.00
	9312040019600	Sapator	h-om	1.4000	60.00	84.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	60.00	9.00
	2010102910000	Cheramzit	m3	1.0400	2,600.00	2,704.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00

1	2	3	4	5	6	7
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96.95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	60.00	36.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	6.00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.60	33.80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	400.00	16.81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	20.00	0.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	50.00	1.50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	220.00	2.64
104	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment M 150 de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,seadauga sau se scade / k=3 la materiale si utilajepentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2			33.92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	60.00	6.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	60.00	1.20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.60	16.77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	400.00	8.39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	50.00	0.45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	220.00	0.99
105	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa deceramica "Porcelonato" - 11mm	m2			543.11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	60.00	156.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	60.00	17.40
	2661112800700105	Placa de ceramica "Porcelonato" -11mm	m2	1.0300	300.00	309.01
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	5.00	20.25
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	45.00	13.50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.20	4.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	22.00	19.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	50.00	2.25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	25.00	0.30
106	C114B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			80.37
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.3000	60.00	18.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	6.00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	35.00	37.48
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	5.00	1.84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.20	1.26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	112.00	11.76
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	50.00	2.50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	25.00	0.03
107		Profil de colt din PVC	m			13.00
	699698	Profil de colt din PVC	m	1.0000	13.00	13.00
		11.3. Incaperea 6...9, 11...15				
108	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50 mm	m3			676.40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	60.00	59.55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	450.00	514.04
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	1.87
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	50.00	10.30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	220.00	90.64
109	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape lainaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centralade betoane conform art. CA01 sau beton marfa,turnare cu mijloace clasice / Pat din beton B7,5gr.=80 mm	m3			1,983.37
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	60.00	231.15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	60.00	39.34
	266310210000010	Beton B7.5	m3	1.0250	1,450.00	1,494.15

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.11
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	800.00	196.72
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	50.00	19.91
110	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape lainaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centralade betoane conform art. CA01 sau beton marfa,turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant dinpolisteren expandat cu ciment, turnatY=250kg/m3 gr.50 mm	m3			1,652.34
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	60.00	230.63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	60.00	39.38
	2663102100000101	Polisteren expandat cu ciment	m3	1.0250	1,125.00	1,160.16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	1.88
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	800.00	200.00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	50.00	20.31
111	CG32C	Umpluturi in stratURI compactate cu mijloacemanuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3gr.=0,2m	m3			2,799.00
	9312040019600	Sapator	h-om	1.4000	60.00	84.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	60.00	9.00
	2010102910000	Cheramzit	m3	1.0400	2,600.00	2,704.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97.06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	60.00	36.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	6.01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.60	33.80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	400.00	16.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	20.00	0.21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	50.00	1.50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	220.00	2.68
113	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 MPa,seadauga sau se scade / k=2 la materiale si utilajepentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			24.96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	60.00	6.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	60.00	1.18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.60	11.18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	400.00	5.62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	50.00	0.28
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	220.00	0.62
114	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14.42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	60.00	2.42
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0.3000	40.00	11.99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	20.00	0.02
	2922140006703	Macara fereastrA de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0003	50.00	0.00
115	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum /Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 stratURI	m2			255.46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0800	60.00	9.61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1.5000	47.50	142.50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1.1000	35.00	77.01
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3000	32.00	19.21
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0005	2,000.00	1.87

1	2	3	4	5	6	7
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.0000	2.00	4.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0017	50.00	0.19
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0110	50.00	1.08
116	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m ²), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m ²			101.34
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0600	60.00	3.60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1.7000	47.50	80.77
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3400	32.00	10.88
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0.0020	400.00	0.75
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.00057	2,000.00	1.87
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1300	2.00	2.26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0120	50.00	0.61
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0120	50.00	0.61
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²			97.06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	60.00	36.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	6.01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m ³	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.60	33.80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0.0420	400.00	16.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0.0100	20.00	0.21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	50.00	1.50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	220.00	2.68
118	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 MPa,seadauga sau se scade / k=2 la materiale si utilajepentru grosimea stratului finala de 20 mm	m ²			24.96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	60.00	6.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	60.00	1.18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m ³	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.60	11.18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0.0070	400.00	5.62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0.0020	20.00	0.07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	50.00	0.28
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	220.00	0.62
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m ² / Gresieportelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m ²			706.82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	60.00	156.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	60.00	17.42
	2661112800700119	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m ²	1.0300	459.00	472.75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	5.00	20.25
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	45.00	13.48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.20	4.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	22.00	19.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	50.00	2.25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	25.00	0.30
		12. Finisari tavan - plan parter				
		12.1. Schela				
120	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m ²			49.22
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.6000	60.00	36.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	60.00	9.00
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m ³	0.0003	4,250.00	1.24
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS	m ³	0.0003	4,250.00	1.24

1	2	3	4	5	6	7
		942-80				
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.00012	9,000.00	1.31
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.0030	42.00	0.13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0060	50.00	0.30
		12.2. Tip A				
121	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			311.05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	60.00	9.00
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	60.00	123.00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	1.00	4.00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	166.00	174.30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	50.00	0.75
		12.3. Tip B				
122	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalicesimple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane faraizolatie	m2			222.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	60.00	114.59
	266210270100012 2	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1.0500	45.00	47.26
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	9.00	8.27
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	14.50	31.90
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2.3500	3.00	7.05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	3.50	2.65
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	4.00	1.08
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	20.00	1.74
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.6500	0.60	0.99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.30	4.86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	50.00	0.22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	50.00	2.36
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton Lux sau analog	m2			5.62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.82
	241658610530312 3	Amorsa-grund tip Supraton Lux sau analog	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41.46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	60.00	26.99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	5.98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.44
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	50.00	0.04
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton Lux sau analog	m2			5.62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.82
	241658610530312 3	Amorsa-grund tip Supraton Lux sau analog	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41.46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	60.00	26.99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	5.98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.44
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	50.00	0.04
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton Lux sau analog	m2			5.62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.82
	241658610530312 3	Amorsa-grund tip Supraton Lux sau analog	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latexlavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53.06

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	60.00	33.01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	35.00	14.01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	4.00	0.24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	10.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	15.00	0.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
		12.4. Tip B*				
129	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm hidrofug cu executarea carcasi metalicesimple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane faraizolatie	m2			228.25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	60.00	114.61
	2662102701000129	Placi ghips-carton 12.5mm hidro	m2	1.0500	50.00	52.48
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	9.00	8.27
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	14.50	31.91
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2.3500	3.00	7.05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	3.50	2.65
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	4.00	1.08
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	20.00	1.74
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.6500	0.60	0.99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.30	4.86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	50.00	0.23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	50.00	2.39
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton Lux sau analog	m2			5.59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.80
	2416586105303123	Amorsa-grund tip Supraton Lux sau analog	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41.54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	60.00	27.02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	6.01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.44
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	50.00	0.05
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton Lux sau analog	m2			5.59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.80
	2416586105303123	Amorsa-grund tip Supraton Lux sau analog	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41.54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	60.00	27.02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	6.01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.44
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	50.00	0.05
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton Lux sau analog	m2			5.59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.80
	2416586105303123	Amorsa-grund tip Supraton Lux sau analog	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latexlavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2			52.99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	60.00	32.98
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	35.00	13.99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	4.00	0.24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	10.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	15.00	0.74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
		12.5. Tip C				
136	CK52A	Plafoane suspendate din placide sipci "Griliato"pe carcasa metalica cu utilizarea	m2			634.83

1	2	3	4	5	6	7
		suspendarii cubratarata fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4m / Tavan fals (suspendat din placi de"TAGinterio"				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8900	60.00	53.40
	2662102701010	Placi de tavane acustice	m2	1.0200	500.00	509.99
	2812106305909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul	buc	0.8000	18.00	14.40
	2812106305911	Tije pentru suspendari L=500 mm	buc	0.8000	26.00	20.80
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1.1200	15.00	16.80
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0.8400	21.00	17.64
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0.2160	0.40	0.09
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0.8100	0.40	0.32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0036	50.00	0.18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0242	50.00	1.21
		13. Finisari pereti - plan parter				
		13.1. Schela				
137	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			48.98
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.6000	60.00	36.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	60.00	9.00
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.0003	4,250.00	1.25
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0.0003	4,250.00	1.25
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.00012	9,000.00	1.06
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.0030	42.00	0.13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0060	50.00	0.30
		13.2. Tip 1				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton Lux sau analog	m2			5.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.80
	2416586105303123	Amorsa-grund tip Supraton Lux sau analog	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
139	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar deciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortarde ciment-nisip marca M 100-T pentru grund simortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratulvizibil, executate manual pe suprafete drepte,inclusiv montarea armaturii de otel si impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasazincata ?1.8 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100= 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment,nisip, var, apa, malaxor	m2			251.64
	7122050013400	Zidar	h-om	1.6500	60.00	99.00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.3500	60.00	21.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	60.00	18.00
	2664102102010139	Mortar ciment 100-T	m3	0.0320	1,300.00	41.59
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0300	26.00	0.78
	2873122005315139	Plasa zincata 1.8 25x25	m2	1.0500	49.90	52.40
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0.7920	22.00	17.42
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.0500	26.00	1.30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	50.00	0.15
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton Lux sau analog	m2			5.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.80
	2416586105303123	Amorsa-grund tip Supraton Lux sau analog	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50

1	2	3	4	5	6	7
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28.26
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	60.00	12.00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	10.00	11.00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	35.00	5.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	20.00	0.01
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			106.19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	60.00	73.20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	4.00	28.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	50.00	3.95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	25.00	0.40
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fitecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosime finala 3 mm	m2			27.63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	60.00	14.40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	4.00	11.44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	20.00	0.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	50.00	1.60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	25.00	0.15
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton Lux sau analog	m2			5.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.80
	2416586105303123	Amorsa-grund tip Supraton Lux sau analog	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41.51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	60.00	27.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	6.00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.44
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	50.00	0.05
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton Lux sau analog	m2			5.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.80
	2416586105303123	Amorsa-grund tip Supraton Lux sau analog	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41.51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	60.00	27.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	6.00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.44
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	50.00	0.05
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton Lux sau analog	m2			5.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.80
	2416586105303123	Amorsa-grund tip Supraton Lux sau analog	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latexlavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	60.00	33.00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	35.00	14.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	4.00	0.24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	10.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	15.00	0.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04

1	2	3	4	5	6	7
150	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			415.78
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	60.00	4.19
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1.0200	403.50	411.59
		13.3. Tip 2				
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund pentru suprafete absorbante	m2			5.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.80
	2416586105303150	Amorsa-grund suprafete absorbante	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28.26
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	60.00	12.00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	10.00	11.00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	35.00	5.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	20.00	0.01
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2			106.19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	60.00	73.20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	4.00	28.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	50.00	3.95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	25.00	0.40
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41.51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	60.00	27.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	6.00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.44
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	50.00	0.05
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	60.00	33.00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	35.00	14.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	4.00	0.24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	10.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	15.00	0.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
158	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			415.14
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	60.00	4.17
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1.0200	403.50	410.97
		13.4. Tip 2*				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund pentru suprafete absorbante	m2			5.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.80
	2416586105303150	Amorsa-grund suprafete absorbante	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28.25
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	60.00	12.00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	10.00	11.00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	35.00	5.25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	20.00	0.00
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2			106.19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	60.00	73.20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	4.00	28.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	50.00	3.95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	25.00	0.40
162	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru rufeare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			113.62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	60.00	14.40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	4.00	85.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	20.00	0.30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	50.00	12.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	25.00	1.13
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41.51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	60.00	27.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	6.00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.44
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	50.00	0.05
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	60.00	33.00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	35.00	14.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	4.00	0.24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	10.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	15.00	0.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
167	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			417.39
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	60.00	4.29
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1.0200	403.50	413.10
		13.5. Tip 3				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton Lux sau analog	m2			5.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.80
	2416586105303123	Amorsa-grund tip Supraton Lux sau analog	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
169	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar deciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortarde ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasazincata $1.8 \cdot 25 \times 25 = 1.05$ m ² /m ² , Mortar M100 = 0.032 m ³ /m ² , otel beton profil neted = 0.792 kg/m ² , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			251.58

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1.6500	60.00	99.00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.3500	60.00	21.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	60.00	18.00
	2664102102010139	Mortar ciment 100-T	m3	0.0320	1,300.00	41.53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0300	26.00	0.78
	2873122005315139	Plasa zincata 1.8 25x25	m2	1.0500	49.90	52.40
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0.7920	22.00	17.42
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.0500	26.00	1.30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	50.00	0.15
170	CI22B	Placaj din placute de faianta la pereti fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			453.31
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	60.00	99.00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	300.00	309.08
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	5.00	18.68
	24302261000001	Fuga	kg	0.4700	45.00	21.36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.20	4.04
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	20.00	0.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	50.00	0.60
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	50.00	0.50
		13.6. Tip 4				
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund pentru suprafete absorbante	m2			5.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.80
	2416586105303150	Amorsa-grund suprafete absorbante	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28.26
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	60.00	12.00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	10.00	11.00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	35.00	5.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	20.00	0.01
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ciment, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2			113.33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	60.00	73.20
	2653102100831173	Ameztec uscat pe baza de ciment	kg	7.1400	5.00	35.70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	50.00	3.95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	25.00	0.40
174	CI22B	Placaj din placute de faianta la pereti fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			453.27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	60.00	99.00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	300.00	309.05
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	5.00	18.68
	24302261000001	Fuga	kg	0.4700	45.00	21.36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.20	4.04
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	20.00	0.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	50.00	0.60
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	50.00	0.50
		13.7. Tip 5				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund pentru suprafete absorbante	m2			5.60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.80
	2416586105303150	Amorsa-grund suprafete absorbante	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41.51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	60.00	27.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	6.00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.44
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	50.00	0.05

1	2	3	4	5	6	7
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	60.00	33.00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	35.00	14.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	4.00	0.24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	10.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	15.00	0.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
179	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			416.01
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	60.00	4.18
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1.0200	403.50	411.83
		14. Tamplarii				
		14.1. Usi interior				
180	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuselisi usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga sitermica a tocului, montate pe ghermele existentela constructii cu inaltime pina la 35 m / Usaordinara stanga din MDF,fara prag,cu geam dublumat grosimea 8 mm,U-5st. 900x1950(h)- 1 buc	m2			2,982.43
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	60.00	88.21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	60.00	4.79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	60.00	15.04
	2030112930000180	Usi interioare si exterioare din lemn MDF cu geam	m2	1.0000	2,850.00	2,841.88
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	32.00	2.74
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	35.00	15.75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	58.00	12.89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	50.00	1.14
181	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuselisi usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga sitermica a tocului, montate pe ghermele existentela constructii cu inaltime pina la 35 m/ Usaordinara stanga de tip DC 19-9TT GOCT24698-81 U-6 750x2000(h)-1 buc	m2			4,360.80
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	60.00	88.40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	60.00	4.80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	60.00	15.20
	2030112930000181	Usi interioare si exterioare din lemn (conform specificatiei)	m2	1.0000	4,220.00	4,220.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	32.00	2.77
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	35.00	15.87
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	58.00	12.76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	50.00	1.00
182	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatiehidrofuga si termica a tocului, montate peghermele existente la constructii cu inaltime pinala 35 m/Usa din MDF far prag, cu geam dublugrosimea 8 mm,cu gratar tip MBM475x80(525x130),U-7 1400x2200(h)- 1 buc	m2			3,052.49
	7422010060100	Timplar	h-om	1.0600	60.00	63.51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0400	60.00	2.34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	60.00	15.00
	2030112930000182	Usi interioare si exterioare din lemn MDF cu geam si gratar	m2	1.0000	2,950.00	2,950.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0500	32.00	1.56
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.3000	35.00	10.45
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.1500	58.00	8.66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	50.00	0.97
183	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuselisi usi pentru balcon, inclusiv izolatie	m2			2,990.26

1	2	3	4	5	6	7
		hidrofuga sitermica a tocului, montate pe ghermele existentela constructii cu inaltime pina la 35 m / Usaordinara dreapta din MDF,fara prag,cu geamdublu mat grosimea 8 mm,U-8 1000x2040(h)- 3buc				
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	60.00	88.24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	60.00	4.80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	60.00	15.00
	2030112930000180	Usi interioare si exterioare din lemn MDF cu geam	m2	1.0000	2,850.00	2,850.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	32.00	2.72
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	35.00	15.73
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	58.00	12.79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	50.00	0.98
184	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuselisi usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga sitermica a tocului, montate pe ghermele existentela constructii cu inaltime pina la 35 m / Usaordinara stanga din MDF,fara prag,cu geam dublumat grosimea 8 mm,U-9st. 1000x2040(h)- 2 buc	m2			2,990.39
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	60.00	88.24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	60.00	4.85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	60.00	15.00
	2030112930000180	Usi interioare si exterioare din lemn MDF cu geam	m2	1.0000	2,850.00	2,850.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	32.00	2.75
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	35.00	15.78
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	58.00	12.79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	50.00	0.98
185	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuselisi usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga sitermica a tocului, montate pe ghermele existentela constructii cu inaltime pina la 35 m / Usaordinara stanga din MDF,fara prag,cu geam dublumat grosimea 8 mm,U-11st. 900x2000(h)- 1 buc	m2			2,990.42
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	60.00	88.33
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	60.00	4.67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	60.00	15.00
	2030112930000180	Usi interioare si exterioare din lemn MDF cu geam	m2	1.0000	2,850.00	2,850.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	32.00	2.67
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	35.00	15.75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	58.00	12.89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	50.00	1.11
186	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuselisi usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga sitermica a tocului, montate pe ghermele existentela constructii cu inaltime pina la 35 m/ Usaordinara stanga de tip DC 19-9TT FOCT24698-81 U-12st. 800x2080(h)-1 buc	m2			4,350.29
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	60.00	88.34
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	60.00	4.69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	60.00	15.14
	2030112930000181	Usi interioare si exterioare din lemn (conform specificatiei)	m2	1.0000	4,220.00	4,209.86
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	32.00	2.69
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	35.00	15.78
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	58.00	12.90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	50.00	0.90
187	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plasticeinclusiv armaturile si accesoriile necesare usilormontate in zidarie de orice natura la constructii cuinaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cusuprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usaordinara dreapta din metaloplast (PVC) cu 5camere. Coeficientul de rezistenta la transfer decaldura R=0,63 m2C°/Vt,conductibilitatea K=1,6Vt/m2k,cu gratar tip MBM475x80 (525x130),U-13 1000x2100(h) - 1 buc	m2			2,355.42

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	60.00	43.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	60.00	4.86
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2,255.00	2,255.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.25	1.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	65.00	32.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	42.00	7.40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	10.00	6.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	4.00	4.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	50.00	0.95
188	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plasticeincludiv armaturile si accesoriile necesare usilormontate in zidarie de orice natura la constructii cuinaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cusuprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usaordinara stanga din metaloplast (PVC) cu 5camere. Coeficientul de rezistenta la transfer decaldura R=0,63 m2C°/Vt,conductibilitatea K=1,6Vt/m2k,cu gratar tip MBM475x80 (525x130),U-14st. 700x2100(h) - 2 buc	m2			2,355.57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	60.00	43.88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	60.00	4.90
	2030112939150187	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 5 cam	m2	1.0000	2,255.00	2,255.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.25	1.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	65.00	32.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	42.00	7.29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	10.00	5.99
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	4.00	4.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	50.00	1.02
189	CK35A	Opritori de podea	buc			89.00
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1500	60.00	9.00
	2874136313300189	Opritori de podea	buc	1.0000	80.00	80.00
190	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm	m			140.50
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	60.00	19.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	60.00	4.80
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	115.00	115.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.25	1.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	50.00	0.50
191	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350mm	m			122.40
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	60.00	4.80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	60.00	0.60
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1.0000	115.00	115.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.25	1.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	50.00	0.50
		14.2. Usi exterioare				
192	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plasticeincludiv armaturile si accesoriile necesare usilormontate in zidarie de orice natura la constructii cuinaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cusuprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usiexterioare din profil PVC, grosime profilmin.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A,nereciclat cu emisii cu emisii reduse de substantenocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cugrosimea de cel putin 1,4mm, prag din aluminiu sibiriera termica, montate in conformitate cu CPC04.08:2015 / U3 1000x2460(h) - 1buc; U41090x2460(h) - 1buc; (exterior culoare cafenie custructura din lemn / interior culoare alba)	m2			3,050.38
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	60.00	43.77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	60.00	4.79
	2030112939150192	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 70mm alb/cafeniu	m2	1.0000	2,950.00	2,950.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.25	1.00

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	65.00	32.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	42.00	7.35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	10.00	5.99
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	4.00	4.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	50.00	0.97
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plasticeinclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilormontate in zidarie de orice natura la constructii cuinaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cusuprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usiexterioare din profil PVC, grosime profilmin.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A,nereciclat cu emisii cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cugrosimea de cel putin 1,4mm, prag din aluminiu sibariera termica, montate in conformitate cu CPC04.08:2015 / U5 1040x2260(h) - 1buc; (exteriorculoare cafenie cu structura din lemn / interiorculoare alba)	m2			3,050.80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	60.00	43.91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	60.00	4.85
	203011293915019 2	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare 70mm alb/cafeniu	m2	1.0000	2,950.00	2,950.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.25	1.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	65.00	32.64
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	42.00	7.33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	10.00	6.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	4.00	4.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	50.00	1.06
194	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plasticeinclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilormontate in zidarie de orice natura la constructii cuinaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usiexterioare din profil PVC, grosime profilmin.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A,nereciclat cu emisii cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cugrosimea de cel putin 1,4mm, prag din aluminiu sibariera termica, montate in conformitate cu CPC04.08:2015 / U2 1640x2650(h) - 3buc; (exteriorculoare cafenie cu structura din lemn / interiorculoare alba)	m2			3,060.42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.8100	60.00	48.59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	5.98
	203011293915019 2	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare 70mm alb/cafeniu	m2	1.0000	2,950.00	2,950.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.25	1.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5500	65.00	35.74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1930	42.00	8.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	10.00	6.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	4.00	4.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	50.00	1.00
		14.3. Ferestre				
195	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multecanaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 minclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5mp inclusiv / Fereastras din profil PVC nereciclatcu emisii reduse de substante nocive cu cincicamere (gr.perete exterior min.2,8mm) in douarinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armattip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoareaU < 1,3 W/m2K, sau analog montate inconformitate cu CP C04.08:2015, F31000x1520(h) - 16 buc. (exterior culoare cafeniecu structura din lemn / interior culoare alba)	m2			2,990.47

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.6600	60.00	39.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	60.00	4.19
	203011293815019 5	Ferestre din mase plastice alb/cafeniu	m2	1.0000	2,900.00	2,900.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.25	1.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.4700	65.00	30.55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1650	42.00	6.93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.4000	10.00	4.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.8000	4.00	3.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	50.00	1.01
		14.4. Scara cerdac				
196	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces,izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cufixare la rama incorporata (aplicativ) / Scarametalica Metal 280 profil 60x110 sm pentruiesirea la cerdac	buc			3,301.24
	7136060011901	Instalator	h-om	2.0000	60.00	120.00
	2873155901201	Electrozi Э42A diametrul 5 mm	kg	0.7200	32.00	23.04
	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	4.1000	32.00	131.20
	28121063066011	Usa metalica (sau gura acces) ermetice izolate termic	buc	1.0000	2,985.00	2,985.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.8400	50.00	42.00
		15. Finisari glafuri interioare				
197	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			161.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	60.00	89.16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	27.00	8.10
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	4.00	58.44
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	20.00	0.22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	50.00	3.95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	50.00	1.48
198		Corniera perforata din aluminiu	m			5.00
	6996198	Corniera perforata din aluminiu	m	1.0000	5.00	5.00
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41.51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	60.00	27.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	60.00	6.00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.00	8.44
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	50.00	0.05
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	60.00	33.00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	35.00	14.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	4.00	0.24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	10.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	15.00	0.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
203	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			416.83
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	60.00	4.11
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1.0200	403.50	412.72

1	2	3	4	5	6	7
		16. Finisari pereti exteriori				
204	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			71.32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7500	60.00	45.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0003	4,250.00	1.23
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0001	4,250.00	0.41
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.0003	4,250.00	1.23
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.00012	9,000.00	0.87
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0030	32.00	0.10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4.5000	5.00	22.50
205	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar deciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortarde ciment-nisip marca M 100-T pentru grund simortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasazincata $1.8 \cdot 25 \times 25 = 1.05$ m ² /m ² , Mortar M100= 0.032 m ³ /m ² , otel beton profil neted = 0.792kg/m ² , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			251.65
	7122050013400	Zidar	h-om	1.6500	60.00	99.00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.3500	60.00	21.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	60.00	18.00
	2664102102010139	Mortar ciment 100-T	m3	0.0320	1,300.00	41.60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0300	26.00	0.78
	2873122005315139	Plasa zincata 1.8 25x25	m2	1.0500	49.90	52.40
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0.7920	22.00	17.42
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.0500	26.00	1.30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	50.00	0.15
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			6.35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.80
	2416586105303206	Betonocontact sau analog	kg	0.1500	27.00	4.05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
207	IzF55A	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cutencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, culatimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m ³ , gr.=100mm - 0,8801 m ² /m ² ; Placi din vata minerala 126 kg/m ³ , gr.=100mm - 0,1101 m ² /m ² ; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,8400 ml/m ²	m2			311.29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.8200	60.00	109.20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2910	60.00	17.46
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3.7700	4.50	17.13
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5.6000	4.50	25.45
	2521302602907207	Placi polistiren expandat, 25kg/m ³ , gr.=100mm	m2	0.8801	90.00	80.00
	2521302602909207	Placi din vata minerala 126 kg/m ³ , gr.=100mm	m2	0.1101	229.00	25.47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m2	1.1000	10.00	11.11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0.8400	5.00	4.24
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6.0000	3.00	18.18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250	50.00	1.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034	50.00	0.17
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0230	50.00	1.15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0190	25.00	0.48
208	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, lapereti si pereti despartitori,	m2			113.33

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala amortarului. / Compozitie adeziva				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	60.00	73.20
	2653102100831208	Amestec uscat baza de ciment compozitie adeziva	kg	7.1400	5.00	35.70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	50.00	3.95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	25.00	0.40
209	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21.19
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	60.00	7.20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0.4150	32.50	13.49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
210	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			140.28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	60.00	73.20
	26531021008311	Tink	kg	2.3000	29.00	66.70
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	50.00	0.30
211	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			415.54
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	60.00	4.23
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1.0200	403.50	411.31
		17. Finisari glafuri exterioare				
212	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-varmarca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35cm latime	m			61.85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.5100	60.00	30.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3300	60.00	19.80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2900	2.60	3.35
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0014	3,000.00	4.21
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0070	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0086	400.00	3.44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0022	20.00	0.04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	220.00	0.33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0015	50.00	0.07
213	IzF55E	Termoizolarea exteriora glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cufixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vatamerala / Vata minerala gr.=30 mm 135kg/m3	m2			356.78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2.3940	60.00	143.63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.5290	60.00	31.75
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000	4.50	18.18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5.0000	4.50	22.73
	2521302602909213	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3*	m2	1.0700	80.00	86.47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.2700	10.00	12.83
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8.0000	3.00	24.24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250	50.00	1.26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034	50.00	0.17
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.3000	50.00	15.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0210	25.00	0.52
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe gletexistent, executate manual	m2			53.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	60.00	33.00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	35.00	14.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	4.00	0.24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	10.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	15.00	0.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
216	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			413.70

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	60.00	4.35
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1.0200	403.50	409.35
		18. Soclu				
217	CK26B	Profil de suport	m			93.50
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	60.00	19.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	60.00	4.80
	2743123549026217	Profil de suport	m	1.0000	68.00	68.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.25	1.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	50.00	0.50
218	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			90.50
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	60.00	19.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	60.00	4.80
	2743123549026218	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1.0000	65.00	65.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.25	1.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	50.00	0.50
219	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU100 sau analog	m2			14.42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	60.00	2.40
	2413317346000219	Primer-PU100 sau analog	kg	0.3000	40.00	12.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	20.00	0.02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0003	50.00	0.00
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			29.35
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	60.00	12.00
	2614122601913220	Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	1.1000	11.00	12.10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	35.00	5.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	20.00	0.00
221	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/ Izolatie ISOFLEX sau analog k=2 pentru 2 straturi	m2			195.62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	60.00	4.80
	2320322600036221	Bitum pt. hidroizolatiei Izoflex, sau analog	kg	1.7000	47.50	161.50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3400	32.00	21.76
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0006	2,000.00	1.67
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1300	2.00	4.52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	50.00	0.08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0130	50.00	1.29
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			6.35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	60.00	1.80
	2416586105303206	Betonocontact sau analog	kg	0.1500	27.00	4.05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
223	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cutencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			259.28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.4200	60.00	85.20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2980	60.00	17.88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000	4.50	18.18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4.0000	4.50	18.18
	2521302602907223	Placi polistiren extrudat 50mm	m2	1.0700	81.00	87.52

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	10.00	11.11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0.0000	5.00	0.00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6.0000	3.00	18.18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250	50.00	1.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034	50.00	0.17
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0230	50.00	1.15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0180	25.00	0.45
224	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sauegale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutateaplaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata d3 BP-1150x150 (0.59 kg/m2)	kg			36.31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	60.00	2.39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	60.00	0.31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	32.00	32.33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	22.00	0.11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.80	0.24
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	800.00	0.68
225	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			143.40
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	60.00	84.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	60.00	18.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	2.60	27.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	400.00	12.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	20.00	0.14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	50.00	0.20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	220.00	1.76
226	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm lastratul de grund aplicat la pereti, executat cumortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2			31.30
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	60.00	12.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	60.00	3.60
	2664102100000	Mortar	m3	0.0060	1,300.00	15.60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	50.00	0.10
227	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14.45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	60.00	2.40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0.3000	40.00	12.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	20.00	0.02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0003	50.00	0.03
228	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/ Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			99.19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0600	60.00	3.60
	2320322600036228	Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	kg	1.7000	47.50	80.75
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3400	32.00	10.88
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0006	2,000.00	1.00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1300	2.00	2.26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	50.00	0.05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0130	50.00	0.65
229	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Placi de teracota	m2			708.05
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.9000	60.00	174.00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1.0200	300.00	309.00
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4.4000	45.00	199.98
	24302261000001	Fuga	kg	0.4300	45.00	19.55

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	20.00	0.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0253	50.00	1.27
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0110	50.00	0.55
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.0730	50.00	3.65
		19. Pereu				
230	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2,822.84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	60.00	408.16
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	450.00	2,297.72
	4100126202818	Apa	m3	0.5000	20.00	10.11
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	50.00	106.85
231	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.150 mm	m3			681.71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	60.00	59.41
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	450.00	517.50
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	50.00	10.49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	220.00	92.30
232	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape lainaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cubetoniera pe santier conform art. CA01, turnarecu mijloace clasice B7.5 gr.60 mm	m3			1,985.33
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	60.00	231.03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	60.00	38.97
	2663102100000100	Beton B7.5	m3	1.0200	1,450.00	1,493.34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.01
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	800.00	200.00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	50.00	19.97
233	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Cimentportland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentruconstructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentrugrosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2			226.94
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	60.00	34.82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	60.00	0.95
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.60	4.16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13.2000	2.60	20.59
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1.0150	150.00	152.25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	400.00	2.02
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0380	400.00	9.14
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	150.00	3.01
234	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B12,5, de 10x20 cm	m			151.98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	60.00	7.20
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800	60.00	10.80
	2663102100001234	Beton clasa B12,5	m3	0.0480	1,560.00	74.82
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200	2.60	2.65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0030	400.00	1.17
	2666122800325234	Bordura beton tip BP.80.20.8	m	1.0050	55.00	55.28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030	20.00	0.06

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura, nr. cad. 8525204199 din
s. Olanesti r-nul Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Retele de apa si canalizare (02/01-23-RAC)

Valoarea de deviz 40,643.48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistema B1				
		1.1.1. Арматура				
1	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufefiletate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Краншаровой ф15	buc	6.00	103.69	622.14
2	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufefiletate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Краншаровой ф20	buc	1.00	112.78	112.78
		Total Арматура				734.92
		Inclusiv salariu				96.60
		1.1.2. Трубы и их соединения				
3	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin suduraprin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuitsi social culturale, avind diametrul de 20 mm /Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20	m	5.00	38.96	194.81
4	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin suduraprin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuitsi social culturale, avind diametrul de 25 mm /Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25	m	7.00	49.70	347.92

1	2	3	4	5	6	7
5	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatiespeciala, introduse pe conducte, avind diametrulsi grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm /Теплоизоляционные трубки ф20 de tipAF-D-022 sau analog	m	5.00	36.02	180.10
6	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatiespeciala, introduse pe conducte, avind diametrulsi grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm /Теплоизоляционные трубки ф25 de tipAF-D-022 sau analog	m	7.00	38.18	267.24
7		Крепления для труб	buc	5.00	6.00	30.00
8	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12.00	9.60	115.20
9	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12.00	3.00	36.00
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				1,171.27 591.60
		Total Sistema B1 Inclusiv salariu				1,906.19 688.20
		1.2. Sistema T3;T4				
		1.2.1. Арматура				
10	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufefiletate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Краншаровой ф15	buc	3.00	103.69	311.07
11	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufefiletate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Краншаровой ф20	buc	1.00	112.78	112.78
		Total Арматура Inclusiv salariu				423.85 55.20
		1.2.2. Трубы и их соединения				
12	SA21A	Teava din material plastic	m	5.00	38.96	194.81

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin suduraprin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuisti social culturale, avind diametrul de 20 mm /Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20				
13	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin suduraprin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuisti social culturale, avind diametrul de 25 mm /Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25	m	5.00	49.77	248.86
14	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatiespeciala, introduse pe conducte, avind diametrulsi grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm /Теплоизоляционные трубки ф20 de tipAF-D-022 sau analog	m	5.00	36.02	180.10
15	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatiespeciala, introduse pe conducte, avind diametrulsi grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm /Теплоизоляционные трубки ф25 de tipAF-D-022 sau analog	m	5.00	38.18	190.92
16	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	10.00	9.60	96.00
17	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	10.00	3.00	30.00
		Total Трубы и их соединения				940.69
		Inclusiv salariu				492.00
		1.2.3. Материалы и изделия				
18	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель для	buc	3.00	873.00	2,619.00

1	2	3	4	5	6	7
		умывальника				
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				2,619.00 297.00
		Total Sistema T3;T4 Inclusiv salariu				3,983.54 844.20
		1.3. Sistema K1				
		1.3.1. Трубы и их соединения				
19	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m	10.00	110.39	1,103.90
20	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	6.00	51.92	311.53
21	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Ramificatie simpla PP 110x50	buc	5.00	79.98	399.90
22	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Ramificatie simpla PP 50x50	buc	2.00	64.98	129.96
23	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Cot PP 45* ф110	buc	4.00	52.19	208.76
24	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP 45* ф50	buc	6.00	25.00	149.99
25	SB09E	Piesa de legatura din material	buc	5.00	37.29	186.47

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Dop PP ϕ 110				
26	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Dop PP ϕ 50	buc	3.00	24.06	72.17
27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie PP DN110	buc	1.00	114.71	114.71
28	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12.00	32.03	384.33
29	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	10.00	40.50	405.02
30	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	1.60	4.88	7.80
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				3,474.54 1,332.60
		1.3.2. Материалы и изделия				
31	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat la înalțime sau semiînalțime, avind sifonul interior tip S Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	3.00	3,324.70	9,974.10
32	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	3.00	1,264.25	3,792.74

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
33	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1.00	116.35	116.35
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				13,883.19 1,194.00
		Total Sistema K1 Inclusiv salariu				17,357.73 2,526.60
		<i>Total</i>	lei			23,247.46
		<i>Cheltuieli de asigurare sociala</i>	24.00 %			974.16
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5.00 %			958.72
		<i>Total</i>	100.00 +			25,180.34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6.50 %			1,636.72
		<i>Total</i>	100.00 +			26,817.06
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4.00 %			1,072.68
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				27,889.74 4,059.00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema T3;T4				
34	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1.00	487.72	487.72
		Total Sistema T3;T4 Inclusiv salariu				487.72 138.00
		<i>Total</i>	lei			487.72
		<i>Cheltuieli de asigurare sociala</i>	24.00 %			33.12
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5.00 %			16.49
		<i>Total</i>	100.00 +			537.33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40.00 %			55.20
		<i>Total</i>	100.00 +			592.53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4.00 %			23.70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				616.23 138.00
		3. Utilaj				
		3.1. Sistema T3;T4				
35		Электро бойлер 100l	buc	1.00	5,300.00	5,300.00
		Total Sistema T3;T4 Inclusiv salariu				5,300.00
		<i>Total</i>	lei			5,300.00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			63.60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5,363.60

		Total	lei			33,869.57
		TVA	20.00 %			6,773.91
		Total deviz: Inclusiv salariu				40,643.48

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia capitala a Casei de cultura, nr. cad. 8525204199 din s. Olanesti r-nul Stefan Voda

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2
Retele de apa si canalizare (02/01-23-RAC)

Valoarea de deviz 40,643.48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-2:						

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	58.41	60.00	3,504.60
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.30	60.00	138.00
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9.24	60.00	554.40
Total manopera						4,197.00

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.02	390.00	7.80
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.03	120.00	3.60
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1.13	35.00	39.55
4.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.13	35.00	4.55
5.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.06	220.00	13.20
6.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1.11	139.00	154.29
7.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0.34	88.00	29.92
8.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3.15	56.00	176.40
9.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6.00	58.00	348.00
10.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3.15	35.00	110.25
11.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1.84	20.00	36.80
12.	252121671705003	Teava din material plastic PP-R PN10 φ20	m	10.20	20.00	204.00
13.	252121671705004	Teava din material plastic PP-R PN10 φ25	m	12.24	29.00	354.96
14.	252121672016020	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	10.30	86.00	885.80
15.	252121672016021	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	6.18	35.00	216.30
16.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3.15	46.00	144.90
17.	25231267211533	Sifon de pardoseala din polipropilena d50	buc	1.01	100.00	101.00
18.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	17.16	3.00	51.48
19.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	1.76	4.00	7.04
20.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	15.62	5.00	78.10
21.	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	1.32	3.00	3.96
22.	252315672101522	Ramificatie simpla PP 110x50	buc	5.00	50.00	250.00
23.	252315672101523	Ramificatie simpla PP 50x50	buc	2.00	35.00	70.00
24.	252315672103724	Cot PP 45* φ110	buc	4.00	30.00	120.00
25.	252315672103725	Cot PP 45* φ50	buc	6.00	10.00	60.00
26.	252315672103726	Dop PP φ110	buc	5.00	15.00	75.00

27.	25231567210372 7	Dop PP ϕ 50	buc	3.00	9.00	27.00
28.	25231567210372 8	Revizie PP DN110	buc	1.00	92.00	92.00
29.	2622102438000	Lavoar	buc	3.09	980.00	3,028.20
30.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3.18	1,450.00	4,611.00
31.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3.15	890.00	2,803.50
32.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6.82	2.20	15.00
33.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3.00	43.00	129.00
34.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3.00	12.00	36.00
35.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3.15	54.00	170.10
36.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3.15	45.00	141.75
37.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3.06	45.00	137.70
38.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3.06	18.00	55.08
39.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6.12	33.00	201.96
40.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3.15	100.00	315.00
41.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2.00	59.00	118.00
42.	28752742040402 8	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	12.00	5.00	60.00
43.	28752742040402 9	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	10.00	8.00	80.00
44.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3.00	658.00	1,974.00
45.	29131245031500 1	Robinet de retinere v15	buc	9.09	89.00	809.01
46.	29131245031500 2	Robinet de retinere v20	buc	2.02	98.00	197.96
47.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3.15	120.00	378.00
48.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3.15	88.00	277.20
49.	3220137315778	Decapant	kg	0.13	42.00	5.46
50.	33205173522305	Termoizolatie conducte ϕ 20 de tipAF-D-022 sau analog	m	10.82	10.00	108.20
51.	33205173522306	Termoizolatie conducte ϕ 25 de tipAF-D-022 sau analog	m	12.98	12.00	155.76
52.	4100116202820	Apă potabila	m ³	0.02	20.00	0.40
53.	699607	Крепления для труб	buc	5.00	6.00	30.00
54.	699635	Электро бойлер 100l	buc	1.00	5,300.00	5,300.00
Total materiale de construcții						24,804.18

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.28	50.00	14.00
2.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0.10	50.00	5.00
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.30	50.00	15.00
Total utilaje de construcții						34.00

Total	lei	33,869.57
TVA	20.00 %	6,773.91

Total deviz:

40,643.48

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia capitala a Casei de cultura, Investitor
nr. cad. 8525204199 din s. Olanesti r-nul Stefan
Voda

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistema B1				
		1.1.1. Арматура				
1	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufefiletate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Краншаровой ф15	buc			103.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2300	60.00	13.80
	291312450315001	Robinet de retinere в15	buc	1.0000	89.00	89.89
2	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufefiletate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Краншаровой ф20	buc			112.78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2300	60.00	13.80
	291312450315002	Robinet de retinere в20	buc	1.0000	98.00	98.98
		1.1.2. Трубы и их соединения				
3	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin suduraprin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuisti social culturale, avind diametrul de 20 mm /Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20	m			38.96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	60.00	10.80
	252121671705003	Teava din material plastic PP-R PN10 ф20	m	1.0200	20.00	20.40
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0.0800	4.00	0.32
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0.7100	5.00	3.55
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0.7800	3.00	2.34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	35.00	0.70
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	42.00	0.25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0119	50.00	0.60
4	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin suduraprin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuisti social culturale, avind diametrul de 25 mm /Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25	m			49.70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2000	60.00	12.00
	252121671705004	Teava din material plastic PP-R PN10 ф25	m	1.0200	29.00	29.58
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0.0800	4.00	0.32
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0.7100	5.00	3.55
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0.7800	3.00	2.34
	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	0.1100	3.00	0.33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	35.00	0.70
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	42.00	0.24
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0133	50.00	0.64
5	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatiespeciala, introduse pe conducte, avind diametrulsi grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm /Теплоизоляциянные трубки ф20 de tipAF-D-022 sau analog	m			36.02
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	60.00	25.20
	33205173522305	Termoizolatie conducte ф20 de tipAF-D-022 sau analog	m	1.0300	10.00	10.82
6	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatiespeciala, introduse pe conducte, avind diametrulsi grosimea de la D=12x9 la	m			38.18

1	2	3	4	5	6	7
		D=54x9 mm /Теплоизоляционные трубки φ25 de tipAF-D-022 sau analog				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	60.00	25.20
	33205173522306	Termoizolatie conducte φ25 de tipAF-D-022 sau analog	m	1.0300	12.00	12.98
7		Крепления для труб	buc			6.00
	699607	Крепления для труб	buc	1.0000	6.00	6.00
8	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	60.00	9.60
9	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0500	60.00	3.00
		1.2. Sistema T3;T4				
		1.2.1. Арматура				
10	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufefilate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Краншаровой φ15	buc			103.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2300	60.00	13.80
	291312450315001	Robinet de retinere в15	buc	1.0000	89.00	89.89
11	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufefilate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Краншаровой φ20	buc			112.78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2300	60.00	13.80
	291312450315002	Robinet de retinere в20	buc	1.0000	98.00	98.98
		1.2.2. Трубы и их соединения				
12	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin suduraprin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuisti social culturale, avind diametrul de 20 mm /Трубы из полипропилена PP-R PN10 φ20	m			38.96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	60.00	10.80
	252121671705003	Teava din material plastic PP-R PN10 φ20	m	1.0200	20.00	20.40
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0.0800	4.00	0.32
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0.7100	5.00	3.55
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0.7800	3.00	2.34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	35.00	0.70
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	42.00	0.25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0119	50.00	0.60
13	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin suduraprin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuisti social culturale, avind diametrul de 25 mm /Трубы из полипропилена PP-R PN10 φ25	m			49.77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2000	60.00	12.00
	252121671705004	Teava din material plastic PP-R PN10 φ25	m	1.0200	29.00	29.58
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0.0800	4.00	0.32
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0.7100	5.00	3.55
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0.7800	3.00	2.34
	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	0.1100	3.00	0.33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	35.00	0.70
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	42.00	0.25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0133	50.00	0.70
14	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatiespeciala, introduse pe conducte, avind diametrulsi grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm /Теплоизоляционные трубки φ20 de tipAF-D-022 sau analog	m			36.02
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	60.00	25.20
	33205173522305	Termoizolatie conducte φ20 de tipAF-D-022 sau analog	m	1.0300	10.00	10.82
15	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatiespeciala, introduse pe conducte, avind diametrulsi grosimea de la D=12x9 la	m			38.18

1	2	3	4	5	6	7
		D=54x9 mm /Теплоизоляционные трубки φ25 de tipAF-D-022 sau analog				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	60.00	25.20
	33205173522306	Termoizolatie conducte φ25 de tipAF-D-022 sau analog	m	1.0300	12.00	12.98
16	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	60.00	9.60
17	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0500	60.00	3.00
		1.2.3. Материалы и изделия				
18	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель для умывальника	buc			873.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	60.00	99.00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	658.00	658.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	58.00	116.00
		1.3. Sistema K1				
		1.3.1. Трубы и их соединения				
19	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Трубы для внутренней канализации из ПВХ φ110	m			110.39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	60.00	19.20
	252121672016020	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1.0300	86.00	88.58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	139.00	2.08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	35.00	0.53
20	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ φ50	m			51.92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	60.00	15.00
	252121672016021	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1.0300	35.00	36.05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	139.00	0.46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	35.00	0.41
21	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Ramificatie simpla PP 110x50	buc			79.98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	60.00	19.20
	252315672101522	Ramificatie simpla PP 110x50	buc	1.0000	50.00	50.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	139.00	9.73
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	35.00	1.05
22	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/Ramificatie simpla PP 50x50	buc			64.98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	60.00	19.20
	252315672101523	Ramificatie simpla PP 50x50	buc	1.0000	35.00	35.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	139.00	9.73
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	35.00	1.05
23	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Cot PP 45* φ110	buc			52.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	60.00	16.80
	252315672103724	Cot PP 45* φ110	buc	1.0000	30.00	30.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	139.00	4.87
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	35.00	0.53

1	2	3	4	5	6	7
24	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP 45* φ50	buc			25.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	60.00	13.20
	252315672103725	Cot PP 45* φ50	buc	1.0000	10.00	10.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	139.00	1.39
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	35.00	0.41
25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Dop PP φ110	buc			37.29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	60.00	16.80
	252315672103726	Dop PP φ110	buc	1.0000	15.00	15.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	139.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	35.00	0.49
26	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Dop PP φ50	buc			24.06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	60.00	13.20
	252315672103727	Dop PP φ50	buc	1.0000	9.00	9.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	139.00	1.39
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	35.00	0.47
27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie PP DN110	buc			114.71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	60.00	16.80
	252315672103728	Revizie PP DN110	buc	1.0000	92.00	92.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	139.00	5.56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	35.00	0.35
28	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			32.03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4300	60.00	25.80
	287527420404028	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1.0000	5.00	5.00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0060	35.00	0.20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	390.00	0.33
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	20.00	0.02
29	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			40.50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.5200	60.00	31.20
	287527420404029	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1.0000	8.00	8.00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0060	35.00	0.21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	390.00	0.39
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	20.00	0.02
30	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4.88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	60.00	4.88
		1.3.2. Материалы и изделия				
31	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc			3,324.70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.7000	60.00	282.00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	1,450.00	1,537.00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	890.00	934.50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	120.00	126.00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	88.00	92.40
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	54.00	56.70
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1.0000	46.00	48.30

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	56.00	58.80
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	45.00	47.25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	100.00	105.00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	35.00	36.75
32	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1,264.25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	60.00	111.00
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	980.00	1,009.40
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	45.00	45.90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	18.00	18.36
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.6000	20.00	12.27
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	33.00	67.32
33	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			116.35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	60.00	15.00
	25231267211533	Sifon de pardoseala din polipropilena d50	buc	1.0000	100.00	101.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0035	139.00	0.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0100	35.00	0.35
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema T3;T4				
34	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc			487.72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.3000	60.00	138.00
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2.0000	59.00	118.00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0.3400	88.00	29.92
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0.0300	120.00	3.60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	220.00	13.20
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3.0000	43.00	129.00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3.0000	12.00	36.00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0.1000	50.00	5.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.3000	50.00	15.00
		3. Utilaj				
		3.1. Sistema T3;T4				
35		Электро бойлер 100l	buc			5,300.00
	699635	Электро бойлер 100l	buc	1.0000	5,300.00	5,300.00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura, nr. cad. 8525204199 din
s. Olanesti r-nul Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Retele electrice interioare (02/01-23-EEF/IEI)

Valoarea de deviz 495,301.51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	195.00	9.00	1,755.00
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	195.00	26.35	5,138.00
3	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m	6.00	27.00	162.00
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	6.00	38.00	228.00
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	120.00	9.00	1,080.00
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	120.00	11.17	1,340.40
		<i>Total</i>	lei			9,703.40
		<i>Cheltuieli de asigurare sociala</i>	24.00 %			1,859.76
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5.00 %			81.24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100.00 +			11,644.40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6.50 %			756.89
		<i>Total</i>	100.00 +			12,401.29
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4.00 %			496.05
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				12,897.34 7,749.00
		2. Lucrari de montare				
7	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punctde distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 / Panou dedistributie ЦМП (ГРЩ)	buc	4.00	865.44	3,461.76
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A / Intrerupator BH-32	buc	1.00	209.32	209.32
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-100	buc	6.00	186.06	1,116.35
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat diferential	buc	2.00	124.42	248.85
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A / Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1.00	209.32	209.32
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / KM	buc	2.00	124.42	248.85
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1.00	67.84	67.84
14		DIN-рейка 600mm	buc	1.00	15.00	15.00
15		Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7	buc	1.00	62.00	62.00
16		Шина PE (медь габ.2) l=418mm	buc	1.00	755.00	755.00
17	08-03-572-	Bloc de comanda de executare tip	buc	1.00	690.44	690.44

1	2	3	4	5	6	7
	3	dulap sau punctde distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 / Panou dedistributie ЩМП (ЩГП)				
18	08-01-121-1	Акумулятор / Источник бесперебойного питания	buc	1.00	235.60	235.60
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat ВА47-29	buc	6.00	186.06	1,116.35
20	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punctde distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 / Panou dedistributie ЩРВ (ЩО1, ЩО2)	buc	2.00	865.44	1,730.88
21	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A / Intrerupator ВН-32	buc	4.00	290.58	1,162.32
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat ВА47-29	buc	12.00	156.50	1,878.05
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat diferential	buc	10.00	162.92	1,629.20
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Фотореле	buc	2.00	67.84	135.68
25	08-01-121-1	Акумулятор / Блок аварийного питания выносной	buc	15.00	235.71	3,535.65
26	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cupregatire loc de montare / Переключателькулячковый	buc	1.00	120.00	120.00
27	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	16.00	503.02	8,048.40
28		Cablu din cupru ВВГнг-НF sec.3x1,5 mm ²	m	1,600.00	18.25	29,200.00

1	2	3	4	5	6	7
29	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	4.00	568.98	2,275.92
30		Cablu din cupru ВВГнг-НН sec.3x2,5 mm ²	m	400.00	24.95	9,980.00
31	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	1.40	825.54	1,155.75
32		Cablu din cupru ВВГнг-НН sec.5x4 mm ²	m	140.00	59.10	8,274.00
33	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0.70	453.21	317.25
34		Cablu din cupru ВВГнг-FRHF sec.3x1,5 mm ²	m	70.00	29.67	2,076.90
35	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	4.30	568.45	2,444.35
36		Cablu din cupru ВВГнг-FRHF sec.3x2,5 mm ²	m	420.00	40.84	17,152.80
37		Cablu din cupru ВВГнг-FRHF sec.3x4,0 mm ²	m	10.00	54.20	542.00
38	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	2.40	571.43	1,371.43
39		Conductor flexibil cu un singur fir ПВ sec.1x4,0mm ²	m	60.00	9.35	561.00
40		Conductor flexibil cu un singur fir ПВ sec.1x10,0mm ²	m	180.00	21.67	3,900.60
41	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	23.30	2,602.63	60,641.24

1	2	3	4	5	6	7
42		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	2,200.00	3.85	8,470.00
43		Труба гофрированная ПВХ d=25мм	m	130.00	4.20	546.00
44	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, inclusiv costulcorpului de iluminat / Светильник с LEDлампой, 35Вт, 3553лм, 4000К, IP20 tip OPL/RECO LED 595 sau analog	100 buc	1.07	67,756.64	72,499.60
45	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele inclusiv costul corpului de iluminat /Светильник с LED лампой, 230В, 4000К,1280lm, 18Вт, IP65 tip CD LED 18 sau analog	100 buc	0.21	37,648.52	7,906.19
46	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavan suspendate, Светильник с LED лампой, 4000К,1700lm, 18Вт, IP20, de tip ROUND BLADE 19sau analog, inclusiv costul coprului de iluminat	100 buc	0.08	41,840.25	3,347.22
47	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente detavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburisau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat /Светильник с LED лампой, 230В, 4060lm,29Вт, IP54 tip PHILIPS WT120C LED 40S/840sau analog	100 buc	0.18	41,700.67	7,506.12
48	08-03-591-2	Intreuptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatieinchisa, inclusiv costul intrerupatorului /Выключатель однополюсный 250В, 10А длякрытой установки, степень защиты IP22	100 buc	0.22	7,412.14	1,630.67
49	08-03-591-	Intreuptor cu o clapa, tip	100 buc	0.01	8,195.00	81.95

1	2	3	4	5	6	7
	5	neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intrerupatorului /Выключатель двухклавишный 250В, 10А для скрытой установки, степень защиты IP22				
50	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapă, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intrerupatorului /Выключатель одноклавишный 250В, 10А, IP44 для открытой установки	100 buc	0.02	9,475.00	189.50
51	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clapă, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель двухклавишный 250В, 10А, IP44 для открытой установки	100 buc	0.01	9,820.00	98.20
52	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapă, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului /Выключатель одноклавишный проходной 250В, 10А для скрытой установки, степень защиты IP22	100 buc	0.12	8,545.33	1,025.44
53	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapă, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель одноклавишный проходной 250В, 10А, IP44 для открытой установки	100 buc	0.05	10,289.00	514.45
54	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом, U=250В. In=16А, IP22	100 buc	0.45	7,440.87	3,348.39
55	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная для открытой установки U=250В, In=16А, IP54	100 buc	0.07	9,499.29	664.95
56	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete	buc	120.00	30.33	3,640.00
57		Коробка ответвительная для скрытой установки с крышкой,	buc	120.00	5.00	600.00

1	2	3	4	5	6	7
		У-197 УХЛ4				
58		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	80.00	5.00	400.00
59	08-02-472-7	Сталь полосовая 40x4	100 m	0.20	5,636.10	1,127.22
60	08-02-472-1	Сталь круглая ф20 mm	100 m	0.09	3,935.56	354.20
		<i>Total</i>	lei			280,520.20
		<i>Cheltuieli de asigurare sociala</i>	24.00 %			19,286.21
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5.00 %			8,606.28
		<i>Total</i>	100.00 +			308,412.69
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40.00 %			32,143.68
		<i>Total</i>	100.00 +			340,556.37
		<i>Beneficiu de de viz</i>	4.00 %			13,622.25
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				354,178.62 80,359.20
		3. Utilaj				
61		Щит с монтажной панелью габ.650x400x220мм ЦМП-3-0 УХЛЗ IP31(ГРЩ)	buc	1.00	1,185.00	1,185.00
62		Выключатель нагрузки 3-х пол. 400В, 63А, ВН-32/3Р/63А	buc	1.00	82.00	82.00
63		Выключатель автоматический ВА47-100/3Р/С20А	buc	4.00	300.00	1,200.00
64		Выключатель автоматический ВА47-100/3Р/С16А	buc	1.00	345.00	345.00
65		Выключатель автоматический ВА47-100/1Р/С20А	buc	1.00	99.50	99.50
66		Выключатель дифференциальный АДТ32С10А, 30мА	buc	2.00	222.00	444.00
67		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В/4Р	buc	1.00	1,993.50	1,993.50
68		Контактор модульный КМ20-20	buc	2.00	127.50	255.00
69		Расцепитель независимый РН47	buc	1.00	296.70	296.70

1	2	3	4	5	6	7
70		Щит с монтажной панелью габ. 650x400x220мм ЩМП-3-1 УХЛЗ IP31(ЩГП)	buc	1.00	1,185.00	1,185.00
71		Источник бесперебойного питания 220В,2,5кВА UPS/220В/2,5кВА	buc	1.00	24,625.00	24,625.00
72		Выключатель автоматический ВА47-29/1P/C10А	buc	2.00	32.00	64.00
73		Выключатель автоматический ВА47-29/1P/B10А	buc	4.00	32.00	128.00
74		Бокс для установки автоматических выключателей на 24 мод. IP31 ЩРВ-24з-3 36УХЛЗ (ЩО1)	buc	1.00	488.00	488.00
75		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 40А, ВН-32/3P/40А	buc	2.00	82.00	164.00
76		Выключатель автоматический ВА47-29/1P/B10А	buc	6.00	32.00	192.00
77		Выключатель дифференциальный АВДТ32С16А, 30мА	buc	4.00	222.00	888.00
78		Бокс для установки автоматических выключателей на 36 мод. IP31 ЩРВ-36з-3 36УХЛЗ (ЩО2)	buc	1.00	801.00	801.00
79		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 40А, ВН-32/3P/40А	buc	2.00	82.00	164.00
80		Выключатель автоматический ВА47-29/1P/B10А	buc	6.00	32.00	192.00
81		Выключатель дифференциальный АВДТ32С16А, 30мА	buc	6.00	222.00	1,332.00
82		Фотореле ФР-601	buc	2.00	65.00	130.00
83		Блок аварийного питания выносной 230В,40Вт tip Emergency Conversion KIT Power LED8-40W IP20 sau	buc	15.00	575.00	8,625.00

1	2	3	4	5	6	7
		analog				
84		Переключатель кулачковый 16А "Выкл.-Вкл."3Р/400В IP54, ПКП25-11/У	buc	1.00	255.00	255.00
		<i>Total</i>	lei			45,133.70
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			541.60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				45,675.30

		Total	lei		412,751.26
		TVA	20.00 %		82,550.25
		Total deviz: Inclusiv salariu	495,301.51		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia capitala a Casei de cultura, nr. cad. 8525204199 din s. Olanesti r-nul Stefan Voda

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3
Retele electrice interioare (02/01-23-EEF/IEI)

Valoarea de deviz 495,301.51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-3:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1,339.32	60.00	80,359.20
2.	7122050013400	Zidar	h-om	10.80	60.00	648.00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	61.20	60.00	3,672.00
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	31.95	60.00	1,917.00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25.20	60.00	1,512.00
Total manopera						88,108.20

Material:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00	32,000.00	0.00
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.01	4,000.00	40.00
3.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0.00	16,000.00	0.00
4.	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0.00	26,000.00	0.00
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.05	26,000.00	1,300.00
6.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.00	32,000.00	0.00
7.	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0.00	32,000.00	0.00
8.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0.01	22,000.00	220.00
9.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0.60	22,000.00	13,200.00
10.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0.00	22,000.00	0.00
11.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.01	22,000.00	220.00
12.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.01	65,032.00	650.32
13.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.00	65,000.00	0.00
14.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	29.23	62.00	1,812.26
15.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.06	120.00	7.20
16.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	18.03	32.00	576.96
17.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	383.91	1.00	383.91
18.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2.35	50.00	117.50
19.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	383.91	5.00	1,919.55
20.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0.03	22,000.00	660.00
21.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.31	87.00	26.97
22.	1019852	Vopsea	kg	6.36	100.00	636.00
23.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	4.66	98.00	456.68
24.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.12	390.00	46.80

25.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.10	390.00	39.00
26.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.15	35,000.00	5,250.00
27.	2652102100713	Var pasta	m3	0.00	3,000.00	0.00
28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	371.40	4.00	1,485.60
29.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.01	5,000.00	50.00
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2.67	20.00	53.40
31.	4110006	Apa distilata	kg	44.80	40.00	1,792.00
32.	5009030	Flanse	10 buc	23.30	60.00	1,398.00
33.	5009031	Scoabe	10 buc	156.41	5.00	782.05
34.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	9.72	10.00	97.20
35.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	23.04	12.00	276.48
36.	5009061	Fisa de izolatie	buc	852.36	0.15	127.85
37.	5009062	Papuci de cablu	buc	268.40	0.30	80.52
38.	5009070	Racordari	10 buc	41.94	6.00	251.64
39.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	44.00	1.00	44.00
40.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	138.00	1.00	138.00
41.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.06	200.00	12.00
42.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2.68	12.00	32.16
43.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0.15	30.00	4.50
44.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0.39	44.00	17.16
45.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1.43	35.00	50.05
46.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1.46	15.00	21.90
47.	5009619	Ate de cusut	kg	0.05	120.00	6.00
48.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.12	217.00	26.04
49.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.00	40,000.00	0.00
50.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0.00	220.00	0.00
51.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0.01	165.00	1.65
52.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.29	120.00	34.80
53.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	8.03	65.00	521.95
54.	699614	DIN-рейка 600mm	buc	1.00	15.00	15.00
55.	699615	Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7	buc	1.00	62.00	62.00
56.	699616	Шина PE (медь габ.2) l=418mm	buc	1.00	755.00	755.00
57.	699628	Cablu din cupru ВВГнг-HF sec.3x1,5 mm2 sau analog	m	1,600.00	18.25	29,200.00
58.	699630	Cablu din cupru ВВГнг-HF sec.3x2,5 mm2	m	400.00	24.95	9,980.00
59.	699632	Cablu din cupru ВВГнг-HF sec.5x4 mm2	m	140.00	59.10	8,274.00
60.	699634	Cablu din cupru ВВГнг-FRHF sec.3x1,5 mm2	m	70.00	29.67	2,076.90
61.	699636	Cablu din cupru ВВГнг-FRHF sec.3x2,5 mm2	m	420.00	40.84	17,152.80
62.	699637	Cablu din cupru ВВГнг-FRHF sec.3x4,0 mm2	m	10.00	54.20	542.00
63.	699639	Conductor flexibil cu un singur fir ПВ sec.1x4,0mm2	m	60.00	9.35	561.00
64.	699640	Conductor flexibil cu un singur fir ПВ sec.1x10,0mm2	m	180.00	21.67	3,900.60
65.	699642	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	2,200.00	3.85	8,470.00
66.	699643	Труба гофрированная ПВХ d=25мм	m	130.00	4.20	546.00
67.	699644	Светильник с LEDлампой, 35Вт, 3553лм, 4000К, IP20 tip OPL/RECO LED 595 sau analog	buc	107.00	350.00	37,450.00
68.	699645	Светильник с LED лампой, 230В, 4000К,1280lm, 18Вт, IP65 tip CD LED 18 sau analog	buc	21.00	285.00	5,985.00
69.	699646	Светильник с LED лампой, 4000К,1700lm, 18Вт, IP20, de tip ROUND BLADE 19sau analog, i	buc	8.00	215.00	1,720.00

70.	699647	Светильник с LED лампой, 230В, 4060lm,29Вт, IP54 тип PHILIPS WT120C LED 40S/840sau analog	buc	18.00	326.00	5,868.00
71.	699648	Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки, степень защиты IP22	buc	22.00	54.00	1,188.00
72.	699649	Выключатель двухклавишный 250В, 10А для скрытой установки, степень защиты IP22	buc	1.00	62.00	62.00
73.	699650	Выключатель двухклавишный 250В, 10А, IP44 для открытой установки	buc	1.00	68.00	68.00
74.	6996501	Выключатель одноклавишный 250В, 10А, IP44 для открытой установки	buc	2.00	67.00	134.00
75.	699651	Выключатель одноклавишный проходной 250В, 10А для скрытой установки, степень защиты IP22	buc	12.00	66.00	792.00
76.	699652	Выключатель одноклавишный проходной 250В, 10А, IP44 для открытой установки	buc	5.00	75.00	375.00
77.	699653	Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом, U=250В. In=16А, IP22	buc	45.00	50.00	2,250.00
78.	699654	Розетка штепсельная для открытой установки U=250В, In=16А, IP54	buc	7.00	65.00	455.00
79.	699657	Коробка ответвительная для скрытой установки с крышкой, У-197 УХЛ4	buc	120.00	5.00	600.00
80.	699658	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	80.00	5.00	400.00
81.	699661	Щит с монтажной панелью габ.650х400х220мм ЩМП-3-0 УХЛЗ IP31(ГРЩ)	buc	1.00	1,185.00	1,185.00
82.	699662	Выключатель нагрузки 3-х пол. 400В, 63А, ВН-32/3Р/63А	buc	1.00	82.00	82.00
83.	699663	Выключатель автоматический ВА47-100/3Р/С20А	buc	4.00	300.00	1,200.00
84.	699664	Выключатель автоматический ВА47-100/3Р/С16А	buc	1.00	345.00	345.00
85.	699665	Выключатель автоматический ВА47-100/1Р/С20А	buc	1.00	99.50	99.50
86.	699666	Выключатель дифференциальный АДТ32С10А, 30мА	buc	2.00	222.00	444.00
87.	699667	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В/4Р	buc	1.00	1,993.50	1,993.50
88.	699668	Контактор модульный КМ20-20	buc	2.00	127.50	255.00
89.	699669	Расцепитель независимый РН47	buc	1.00	296.70	296.70
90.	699670	Щит с монтажной панелью габ.650х400х220мм ЩМП-3-1 УХЛЗ IP31(ЩГП)	buc	1.00	1,185.00	1,185.00
91.	699671	Источник бесперебойного питания 220В, 2,5кВА UPS/220В/2,5кВА	buc	1.00	24,625.00	24,625.00
92.	699672	Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/С10А	buc	2.00	32.00	64.00
93.	699673	Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/В10А	buc	4.00	32.00	128.00
94.	699674	Бокс для установки автоматических выключателей на 24 мод. IP31 ЩРВ-24з-3 36УХЛЗ (ЩО1)	buc	1.00	488.00	488.00
95.	699675	Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 40А, ВН-32/3Р/40А	buc	2.00	82.00	164.00
96.	699676	Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/В10А	buc	6.00	32.00	192.00
97.	699677	Выключатель дифференциальный АДТ32С16А, 30мА	buc	4.00	222.00	888.00
98.	699678	Бокс для установки автоматических выключателей на 36 мод. IP31 ЩРВ-36з-3 36УХЛЗ (ЩО2)	buc	1.00	801.00	801.00

99.	699679	Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 40А,ВН-32/3Р/40А	buc	2.00	82.00	164.00
100.	699680	Выключатель автоматическийВА47-29/1Р/В10А	buc	6.00	32.00	192.00
101.	699681	Выключатель дифференциальный АВДТ32С16А, 30мА	buc	6.00	222.00	1,332.00
102.	699682	Фотореле ФР-601	buc	2.00	65.00	130.00
103.	699683	Блок аварийного питания выносной 230В,40Вт tip Emergency Conversion KIT Power LED8-40W IP20 sau analog	buc	15.00	575.00	8,625.00
104.	699684	Переключатель кулачковый 16А "Выкл.-Вкл."3Р/400В IP54, ПКП25-11/У	buc	1.00	255.00	255.00
Total materiale de construcții						218,884.10

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	6.02	800.00	4,816.00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	453.17	20.00	9,063.40
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	77.01	50.00	3,850.50
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5.88	20.00	117.60
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4.24	50.00	212.00
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	12.71	50.00	635.50
7.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.17	50.00	58.50
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	112.77	50.00	5,638.50
9.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1.20	50.00	60.00
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6.02	650.00	3,913.00
Total utilaje de construcții						28,365.00

Total	lei	412,751.26
TVA	20.00 %	82,550.25

Total deviz:

495,301.5

1

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia capitala a Casei de cultura, Investitor
nr. cad. 8525204199 din s. Olanesti r-nul Stefan
Voda

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			9.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1500	60.00	9.00
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26.35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	60.00	18.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	4.00	6.80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	390.00	0.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	20.00	0.20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	50.00	0.75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	20.00	0.40
3	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m			27.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.4500	60.00	27.00
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			38.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.4500	60.00	27.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2.2500	4.00	9.00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	390.00	0.00
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001	3,000.00	0.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0200	20.00	0.40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0200	50.00	1.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0300	20.00	0.60
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9.00
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0200	60.00	1.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	60.00	7.80
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11.17
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	60.00	4.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	60.00	4.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	4.00	0.88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	390.00	0.39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	20.00	0.10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	50.00	0.50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	20.00	0.30
		2. Lucrari de montare				
7	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punctde distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 / Panou dedistributie ИЦМП (ГПЦЦ)	buc			865.44
	1	Muncitor	h-om	2.3200	60.00	139.20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.1500	62.00	9.30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1700	32.00	5.44
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	100.00	3.00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0150	35,000.00	525.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	800.00	80.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7700	50.00	38.50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	650.00	65.00
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent	buc			209.32

1	2	3	4	5	6	7
		pina la100 A / Intrerupator BH-32				
	1	Muncitor	h-om	2.3200	60.00	139.20
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	62.00	4.34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0040	120.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	32.00	12.16
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	50.00	0.50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	5.00	6.10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0140	87.00	0.87
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	100.00	5.00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	35,000.00	0.00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.30	1.83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	1.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	15.00	0.30
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	120.00	0.00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	120.00	1.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0360	65.00	2.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0050	800.00	8.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	50.00	6.50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	50.00	2.00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.2000	50.00	10.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0050	650.00	6.50
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la25 A / Intrerupator automat BA47-100	buc			186.06
	1	Muncitor	h-om	1.5600	60.00	93.60
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	62.00	4.34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	120.00	0.20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	32.00	1.55
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	50.00	0.67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	5.00	6.10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	87.00	0.58
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	100.00	3.67
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	35,000.00	58.33
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.30	1.83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	1.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	15.00	0.30
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	120.00	0.20
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	120.00	0.80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	65.00	0.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	800.00	1.33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	50.00	6.50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	50.00	2.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	650.00	1.08
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la25 A / Intrerupator automat diferential	buc			124.42
	1	Muncitor	h-om	1.5600	60.00	93.60
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	62.00	4.34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	120.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	32.00	1.60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	50.00	0.75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	5.00	6.10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	87.00	0.43
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	100.00	3.50
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	35,000.00	0.00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.30	1.83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	1.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	15.00	0.30
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	120.00	0.00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	120.00	0.60

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	65.00	0.65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	800.00	0.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	50.00	6.50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	50.00	2.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	650.00	0.00
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A / Ограничитель импульсных перенапряжений	buc			209.32
	1	Muncitor	h-om	2.3200	60.00	139.20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	62.00	4.34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0040	120.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	32.00	12.16
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	50.00	0.50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	5.00	6.10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0140	87.00	0.87
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	100.00	5.00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	35,000.00	0.00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.30	1.83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	1.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	15.00	0.30
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	120.00	0.00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	120.00	1.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0360	65.00	2.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0050	800.00	8.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	50.00	6.50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	50.00	2.00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.2000	50.00	10.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0050	650.00	6.50
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / KM	buc			124.42
	1	Muncitor	h-om	1.5600	60.00	93.60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	62.00	4.34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	120.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	32.00	1.60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	50.00	0.75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	5.00	6.10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	87.00	0.43
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	100.00	3.50
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	35,000.00	0.00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.30	1.83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	1.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	15.00	0.30
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	120.00	0.00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	120.00	0.60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	65.00	0.65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	800.00	0.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	50.00	6.50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	50.00	2.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	650.00	0.00
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			67.84
	1	Muncitor	h-om	1.1200	60.00	67.20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0200	32.00	0.64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0.0020	800.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	650.00	0.00
14		DIN-рейка 600mm	buc			15.00
	699614	DIN-рейка 600mm	buc	1.0000	15.00	15.00
15		Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7	buc			62.00
	699615	Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7	buc	1.0000	62.00	62.00
16		Шина PE (медь габ.2) l=418mm	buc			755.00
	699616	Шина PE (медь габ.2) l=418mm	buc	1.0000	755.00	755.00
17	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punctde distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 / Panou dedistributie ЦМП (ЩГП)	buc			690.44
	1	Muncitor	h-om	2.3200	60.00	139.20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.1500	62.00	9.30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1700	32.00	5.44
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	100.00	3.00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0150	35,000.00	350.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	800.00	80.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7700	50.00	38.50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	650.00	65.00
18	08-01-121-1	Акумулятор / Источник бесперебойного питания	buc			235.60
	1	Muncitor	h-om	2.0600	60.00	123.60
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0.00011	16,000.00	0.00
	4110006	Apa distilata	kg	2.8000	40.00	112.00
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0.00003	220.00	0.00
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0.0010	165.00	0.00
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat reconstrucit pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc			186.06
	1	Muncitor	h-om	1.5600	60.00	93.60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	62.00	4.34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	120.00	0.20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	32.00	1.55
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	50.00	0.67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	5.00	6.10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	87.00	0.58
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	100.00	3.67
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	35,000.00	58.33
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.30	1.83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	1.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	15.00	0.30
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	120.00	0.20
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	120.00	0.80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	65.00	0.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	800.00	1.33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	50.00	6.50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	50.00	2.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	650.00	1.08
20	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punctde distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 / Panou dedistributie ЦРВ (ЩО1, ЩО2)	buc			865.44
	1	Muncitor	h-om	2.3200	60.00	139.20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.1500	62.00	9.30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1700	32.00	5.44
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	100.00	3.00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0150	35,000.00	525.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	800.00	80.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7700	50.00	38.50

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	650.00	65.00
21	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A / Intrerupator BH-32	buc			290.58
	1	Muncitor	h-om	2.3200	60.00	139.20
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	62.00	4.34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0040	120.00	0.60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	32.00	12.16
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	50.00	0.75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	5.00	6.10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0140	87.00	1.30
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	100.00	4.75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	35,000.00	87.50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.30	1.83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	1.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	15.00	0.30
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	120.00	0.30
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	120.00	1.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0360	65.00	2.27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0050	800.00	4.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	50.00	6.50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	50.00	2.00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.2000	50.00	10.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0050	650.00	3.25
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc			156.50
	1	Muncitor	h-om	1.5600	60.00	93.60
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	62.00	4.34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	120.00	0.10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	32.00	1.57
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	50.00	0.71
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	5.00	6.10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	87.00	0.51
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	100.00	3.58
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	35,000.00	29.17
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.30	1.83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	1.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	15.00	0.30
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	120.00	0.10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	120.00	0.70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	65.00	0.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	800.00	1.33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	50.00	6.50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	50.00	2.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	650.00	1.08
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat diferential	buc			162.92
	1	Muncitor	h-om	1.5600	60.00	93.60
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	62.00	4.34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	120.00	0.12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	32.00	1.57
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	50.00	0.70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	5.00	6.10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	87.00	0.52
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	100.00	3.60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	35,000.00	35.00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.30	1.83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	1.00	1.00

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	15.00	0.30
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	120.00	0.12
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	120.00	0.72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	65.00	0.78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	800.00	1.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	50.00	6.50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	50.00	2.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	650.00	1.30
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Фотореле	buc			67.84
	1	Muncitor	h-om	1.1200	60.00	67.20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0200	32.00	0.64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	800.00	0.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	650.00	0.00
25	08-01-121-1	Акумулятор / Блок аварийного питания выносной	buc			235.71
	1	Muncitor	h-om	2.0600	60.00	123.60
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0.00011	16,000.00	0.00
	4110006	Apa distilata	kg	2.8000	40.00	112.00
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0.00003	220.00	0.00
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0.0010	165.00	0.11
26	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cupregatire loc de montare / Перключательклячковый	buc			120.00
	1	Muncitor	h-om	2.0000	60.00	120.00
27	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			503.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	60.00	404.40
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	65,032.00	40.65
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	100.00	2.00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	10.00	3.10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	12.00	9.60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.15	1.83
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	35.00	1.75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	15.00	0.30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	65.00	10.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	800.00	16.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	650.00	13.00
28		Cablu din cupru ВВГнг-НF sec.3x1,5 mm2	m			18.25
	699628	Cablu din cupru ВВГнг-НF sec.3x1,5 mm2 sau analog	m	1.0000	18.25	18.25
29	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			568.98
	1	Muncitor	h-om	7.8600	60.00	471.60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.00105	65,032.00	0.00
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	100.00	2.00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	10.00	3.10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	12.00	9.60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.15	1.83
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	35.00	1.75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	15.00	0.30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3200	65.00	20.80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	800.00	32.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	650.00	26.00
30		Cablu din cupru ВВГнг-НF sec.3x2,5 mm2	m			24.95
	699630	Cablu din cupru ВВГнг-НF sec.3x2,5 mm2	m	1.0000	24.95	24.95

1	2	3	4	5	6	7
31	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			825.54
	1	Muncitor	h-om	11.2000	60.00	672.00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.00116	65,032.00	0.00
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	100.00	2.14
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	10.00	3.07
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	12.00	9.60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.15	1.83
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	35.00	1.75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	15.00	0.32
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3200	65.00	20.89
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0800	800.00	62.86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0800	650.00	51.07
32		Cablu din cupru BBГHГ-HF sec.5x4 mm2	m			59.10
	699632	Cablu din cupru BBГHГ-HF sec.5x4 mm2	m	1.0000	59.10	59.10
33	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			453.21
	1	Muncitor	h-om	6.7400	60.00	404.57
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	65,032.00	0.00
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	100.00	1.43
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	10.00	3.14
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	12.00	9.60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.15	1.83
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	35.00	1.50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	15.00	0.21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	65.00	10.21
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	800.00	11.43
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	650.00	9.29
34		Cablu din cupru BBГHГ-FRHF sec.3x1,5 mm2	m			29.67
	699634	Cablu din cupru BBГHГ-FRHF sec.3x1,5 mm2	m	1.0000	29.67	29.67
35	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			568.45
	1	Muncitor	h-om	7.8600	60.00	471.63
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.00105	65,032.00	0.00
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	100.00	2.09
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	10.00	3.09
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	12.00	9.60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.15	1.83
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	35.00	1.71
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	15.00	0.31
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3200	65.00	20.86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	800.00	31.63
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	650.00	25.70
36		Cablu din cupru BBГHГ-FRHF sec.3x2,5 mm2	m			40.84
	699636	Cablu din cupru BBГHГ-FRHF sec.3x2,5 mm2	m	1.0000	40.84	40.84
37		Cablu din cupru BBГHГ-FRHF sec.3x4,0 mm2	m			54.20
	699637	Cablu din cupru BBГHГ-FRHF sec.3x4,0 mm2	m	1.0000	54.20	54.20
38	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			571.43
	1	Muncitor	h-om	7.8600	60.00	471.50
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.00105	65,032.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	100.00	2.08
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	10.00	3.08
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	12.00	9.60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.15	1.83
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	35.00	1.75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	15.00	0.31
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3200	65.00	20.85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	800.00	33.33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	650.00	27.08
39		Conductor flexibil cu un singur fir ПВ sec.1x4,0mm2	m			9.35
	699639	Conductor flexibil cu un singur fir ПВ sec.1x4,0mm2	m	1.0000	9.35	9.35
40		Conductor flexibil cu un singur fir ПВ sec.1x10,0mm2	m			21.67
	699640	Conductor flexibil cu un singur fir ПВ sec.1x10,0mm2	m	1.0000	21.67	21.67
41	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2,602.63
	1	Muncitor	h-om	23.8000	60.00	1,428.00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	26,000.00	55.79
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.9600	62.00	59.53
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	5.00	67.00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0.2000	98.00	19.60
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	60.00	60.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	5.00	33.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.15	2.70
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	6.00	10.80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	800.00	87.90
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	20.00	316.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	50.00	135.00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	50.00	242.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	650.00	71.42
42		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			3.85
	699642	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1.0000	3.85	3.85
43		Труба гофрированная ПВХ d=25мм	m			4.20
	699643	Труба гофрированная ПВХ d=25мм	m	1.0000	4.20	4.20
44	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, inclusiv costulcorpului de iluminat / Светильник с LEDлампой, 35Вт, 3553лм, 4000К, IP20 tip OPL/RECO LED 595 sau analog	100 buc			67,756.64
	1	Muncitor	h-om	271.0000	60.00	16,260.00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	22,000.00	12,336.45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2.1000	62.00	130.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	32.00	332.86
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	1.00	15.30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	5.00	76.50
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	100.00	300.00
	699644	Светильник с LEDлампой, 35Вт, 3553лм, 4000К, IP20 tip OPL/RECO LED 595 sau analog	buc	100.0000	350.00	35,000.00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	5,000.00	46.73
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	1.00	120.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	200.00	11.21
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.1000	217.00	22.31
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	40,000.00	0.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	65.00	27.34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	1.2100	800.00	964.49

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59.3000	20.00	1,185.98
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	50.00	88.79
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	50.00	54.67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.2100	650.00	783.64
45	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele inclusiv costul corpului de iluminat /Светильник с LED лампой, 230В, 4000К,1280lm, 18Вт, IP65 tip CD LED 18 sau analog	100 buc			37,648.52
	1	Muncitor	h-om	93.4000	60.00	5,602.86
	699645	Светильник с LED лампой, 230В, 4000К,1280lm, 18Вт, IP65 tip CD LED 18 sau analog	buc	100.0000	285.00	28,500.00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0.00306	32,000.00	0.00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	50.00	204.76
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	10.00	20.48
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	44.00	44.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	65.00	21.67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.8000	800.00	647.62
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40.0000	20.00	800.00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	50.00	1,280.95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.8000	650.00	526.19
46	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavan suspendate, Светильник с LED лампой, 4000К,1700lm, 18Вт, IP20, de tip ROUND BLADE 19sau analog, inclusiv costul coprului de iluminat	100 buc			41,840.25
	1	Muncitor	h-om	221.0000	60.00	13,260.00
	699646	Светильник с LED лампой, 4000К,1700lm, 18Вт, IP20, de tip ROUND BLADE 19sau analog, i	buc	100.0000	215.00	21,500.00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.1500	22,000.00	2,750.00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2.1000	62.00	131.75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	32.00	332.00
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	100.00	300.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	1.00	120.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	200.00	0.00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.1000	217.00	27.13
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	40,000.00	0.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	65.00	24.38
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.2100	800.00	1,000.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.7000	20.00	1,495.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	50.00	87.50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.2100	650.00	812.50
47	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente detavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat /Светильник с LED лампой, 230В, 4060lm,29Вт, IP54 tip PHILIPS WT120C LED 40S/840sau analog	100 buc			41,700.67
	1	Muncitor	h-om	93.4000	60.00	5,603.33
	699647	Светильник с LED лампой, 230В, 4060lm,29Вт, IP54 tip PHILIPS WT120C LED 40S/840sau analog	buc	100.0000	326.00	32,600.00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0.00306	32,000.00	0.00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	50.00	202.78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	10.00	20.56
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	44.00	44.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0.3100	65.00	21.67

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.8000	800.00	622.22
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40.0000	20.00	800.00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	50.00	1,280.56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.8000	650.00	505.56
48	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatieinchisa, inclusiv costul intreruptorului /Выключатель однополюсный 250В, 10А дляскрытой установки, степень защиты IP22	100 buc			7,412.14
	1	Muncitor	h-om	32.2000	60.00	1,930.91
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00315	4,000.00	0.00
	699648	Выключатель однополюсный 250В, 10А дляскрытой установки, степень защиты IP22	buc	100.0000	54.00	5,400.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.15	15.32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	800.00	36.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	650.00	29.55
49	08-03-591-5	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatiedeschisa, inclusiv costul intreruptorului /Выключатель двухклавишный 250В, 10А дляскрытой установки, степень защиты IP22	100 buc			8,195.00
	1	Muncitor	h-om	32.8000	60.00	1,980.00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00315	4,000.00	0.00
	699649	Выключатель двухклавишный 250В, 10А дляскрытой установки, степень защиты IP22	buc	100.0000	62.00	6,200.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.15	15.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	800.00	0.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	650.00	0.00
50	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatiedeschisa, inclusiv costul intreruptorului /Выключатель одноклавишный 250В, 10А, IP44 для открытой установки	100 buc			9,475.00
	1	Muncitor	h-om	39.5000	60.00	2,370.00
	6996501	Выключатель одноклавишный 250В, 10А, IP44 для открытой установки	buc	100.0000	67.00	6,700.00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.00016	32,000.00	0.00
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0.0003	32,000.00	0.00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1.0200	50.00	50.00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1.0300	30.00	30.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1100	65.00	0.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0300	800.00	0.00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6.4000	50.00	325.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0300	650.00	0.00
51	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключательдвухклавишный 250В, 10А, IP44 дляоткрытой установки	100 buc			9,820.00
	1	Muncitor	h-om	43.9000	60.00	2,640.00
	699650	Выключательдвухклавишный 250В, 10А, IP44 дляоткрытой установки	buc	100.0000	68.00	6,800.00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.00016	32,000.00	0.00
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0.0003	32,000.00	0.00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1.0200	50.00	50.00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1.0300	30.00	30.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	800.00	0.00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6.4000	50.00	300.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	650.00	0.00
52	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatieinchisa, inclusiv costul	100 buc			8,545.33

1	2	3	4	5	6	7
		intreruptorului /Выключатель одноклавишный проходной250В, 10А для скрытой установки, степеньзащиты IP22				
	1	Muncitor	h-om	32.2000	60.00	1,930.00
	699651	Выключатель одноклавишный проходной250В, 10А для скрытой установки, степеньзащиты IP22	buc	100.0000	66.00	6,600.00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00315	4,000.00	0.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.15	15.33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	800.00	0.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	650.00	0.00
53	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель одноклавишный проходной 250В, 10А, IP44 для открытой установки	100 buc			10,289.00
	1	Muncitor	h-om	39.5000	60.00	2,376.00
	699652	Выключатель одноклавишный проходной 250В, 10А, IP44 для открытой установки	buc	100.0000	75.00	7,500.00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.00016	32,000.00	0.00
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0.0003	32,000.00	0.00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1.0200	50.00	50.00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1.0300	30.00	30.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1100	65.00	13.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0300	800.00	0.00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6.4000	50.00	320.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0300	650.00	0.00
54	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa,inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная дляскрытой установки с заземляющимконтактом, U=250В. In=16А, IP22	100 buc			7,440.87
	1	Muncitor	h-om	38.1000	60.00	2,285.33
	699653	Розетка штепсельная дляскрытой установки с заземляющимконтактом, U=250В. In=16А, IP22	buc	100.0000	50.00	5,000.00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00315	4,000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	32.00	48.36
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.15	15.29
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	65.00	27.44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	800.00	35.56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	650.00	28.89
55	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa,inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная дляоткрытой установки U=250В, In=16А, IP54	100 buc			9,499.29
	1	Muncitor	h-om	43.2000	60.00	2,588.57
	699654	Розетка штепсельная дляоткрытой установки U=250В, In=16А, IP54	buc	100.0000	65.00	6,500.00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.00016	32,000.00	0.00
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0.0003	32,000.00	0.00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1.0200	50.00	50.00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1.0300	30.00	30.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1100	65.00	9.29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	800.00	0.00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6.4000	50.00	321.43
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	650.00	0.00
56	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete	buc			30.33
	1	Muncitor	h-om	0.5000	60.00	30.00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00005	4,000.00	0.33
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon,	t	0.00001	26,000.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
		destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm				
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0.00001	32,000.00	0.00
57		Коробка ответвительная для скрытойустановки с крышкой, У-197 УХЛ4	buc			5.00
	699657	Коробка ответвительная для скрытойустановки с крышкой, У-197 УХЛ4	buc	1.0000	5.00	5.00
58		Коробка для установки выключ. и розетокУ-196	buc			5.00
	699658	Коробка для установки выключ. и розетокУ-196	buc	1.0000	5.00	5.00
59	08-02-472-7	Сталь полосовая 40x4	100 m			5,636.10
	1	Muncitor	h-om	21.3000	60.00	1,278.00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0.0040	22,000.00	0.00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1.3000	62.00	80.60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8.2000	1.00	8.20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8.2000	5.00	41.00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0.1300	22,000.00	3,300.00
	1019852	Vopsea	kg	2.3000	100.00	230.00
	5009031	Scoabe	10 buc	1.5000	5.00	7.50
	5009105	Supportul corpului de iluminat	10 buc	13.4000	12.00	160.80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2500	800.00	200.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3.3600	50.00	167.50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.2500	650.00	162.50
60	08-02-472-1	Сталь круглая ф20 mm	100 m			3,935.56
	1	Muncitor	h-om	19.0000	60.00	1,140.00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0.0920	22,000.00	2,444.44
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.0020	65,000.00	0.00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.6000	62.00	34.44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1400	800.00	88.89
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3.1300	50.00	155.56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1400	650.00	72.22
		3. Utilaj				
61		Щит с монтажной панельюгаб.650x400x220мм ЩМП-3-0 УХЛЗ IP31(ГРЩ)	buc			1,185.00
	699661	Щит с монтажной панельюгаб.650x400x220мм ЩМП-3-0 УХЛЗ IP31(ГРЩ)	buc	1.0000	1,185.00	1,185.00
62		Выключатель нагрузки 3-х пол. 400В, 63А,ВН-32/3Р/63А	buc			82.00
	699662	Выключатель нагрузки 3-х пол. 400В, 63А,ВН-32/3Р/63А	buc	1.0000	82.00	82.00
63		Выключатель автоматическийВА47-100/3Р/С20А	buc			300.00
	699663	Выключатель автоматическийВА47-100/3Р/С20А	buc	1.0000	300.00	300.00
64		Выключатель автоматическийВА47-100/3Р/С16А	buc			345.00
	699664	Выключатель автоматическийВА47-100/3Р/С16А	buc	1.0000	345.00	345.00
65		Выключатель автоматическийВА47-100/1Р/С20А	buc			99.50
	699665	Выключатель автоматическийВА47-100/1Р/С20А	buc	1.0000	99.50	99.50
66		Выключатель дифференциальный АВДТ32С10А, 30мА	buc			222.00
	699666	Выключатель дифференциальный АВДТ32С10А, 30мА	buc	1.0000	222.00	222.00
67		Ограничитель импульсных перенапряженийОПС1-В/4Р	buc			1,993.50
	699667	Ограничитель импульсных перенапряженийОПС1-В/4Р	buc	1.0000	1,993.50	1,993.50
68		Контактор модульный КМ20-20	buc			127.50
	699668	Контактор модульный КМ20-20	buc	1.0000	127.50	127.50
69		Расцепитель независимый РН47	buc			296.70

1	2	3	4	5	6	7
	699669	Расцепитель независимый РН47	buc	1.0000	296.70	296.70
70		Щит с монтажной панельюгаб.650х400х220мм ЩМП-3-1 УХЛЗ IP31(ЩГП)	buc			1,185.00
	699670	Щит с монтажной панельюгаб.650х400х220мм ЩМП-3-1 УХЛЗ IP31(ЩГП)	buc	1.0000	1,185.00	1,185.00
71		Источник бесперебойного питания 220В,2,5кВА UPS/220В/2,5кВА	buc			24,625.00
	699671	Источник бесперебойного питания 220В,2,5кВА UPS/220В/2,5кВА	buc	1.0000	24,625.00	24,625.00
72		Выключатель автоматическийВА47-29/1P/C10А	buc			32.00
	699672	Выключатель автоматическийВА47-29/1P/C10А	buc	1.0000	32.00	32.00
73		Выключатель автоматическийВА47-29/1P/B10А	buc			32.00
	699673	Выключатель автоматическийВА47-29/1P/B10А	buc	1.0000	32.00	32.00
74		Бокс для установки автоматическихвыключателей на 24 мод. IP31 ЩРв-24з-3 36УХЛЗ (ЩО1)	buc			488.00
	699674	Бокс для установки автоматическихвыключателей на 24 мод. IP31 ЩРв-24з-3 36УХЛЗ (ЩО1)	buc	1.0000	488.00	488.00
75		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 40А,ВН-32/3P/40А	buc			82.00
	699675	Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 40А,ВН-32/3P/40А	buc	1.0000	82.00	82.00
76		Выключатель автоматическийВА47-29/1P/B10А	buc			32.00
	699676	Выключатель автоматическийВА47-29/1P/B10А	buc	1.0000	32.00	32.00
77		Выключатель дифференциальный АВДТ32С16А, 30мА	buc			222.00
	699677	Выключатель дифференциальный АВДТ32С16А, 30мА	buc	1.0000	222.00	222.00
78		Бокс для установки автоматическихвыключателей на 36 мод. IP31 ЩРв-36з-3 36УХЛЗ (ЩО2)	buc			801.00
	699678	Бокс для установки автоматическихвыключателей на 36 мод. IP31 ЩРв-36з-3 36УХЛЗ (ЩО2)	buc	1.0000	801.00	801.00
79		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 40А,ВН-32/3P/40А	buc			82.00
	699679	Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 40А,ВН-32/3P/40А	buc	1.0000	82.00	82.00
80		Выключатель автоматическийВА47-29/1P/B10А	buc			32.00
	699680	Выключатель автоматическийВА47-29/1P/B10А	buc	1.0000	32.00	32.00
81		Выключатель дифференциальный АВДТ32С16А, 30мА	buc			222.00
	699681	Выключатель дифференциальный АВДТ32С16А, 30мА	buc	1.0000	222.00	222.00
82		Фотореле ФР-601	buc			65.00
	699682	Фотореле ФР-601	buc	1.0000	65.00	65.00
83		Блок аварийного питания выносной 230В,40Вт tip Emergency Conversion KIT Power LED8-40W IP20 sau analog	buc			575.00
	699683	Блок аварийного питания выносной 230В,40Вт tip Emergency Conversion KIT Power LED8-40W IP20 sau analog	buc	1.0000	575.00	575.00
84		Переключатель кулачковый 16А "Выкл.-Вкл."ЗР/400В IP54, ПКП25-11/У	buc			255.00
	699684	Переключатель кулачковый 16А "Выкл.-Вкл."ЗР/400В IP54, ПКП25-11/У	buc	1.0000	255.00	255.00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.