

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr.115
din “15” 09. 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]



		Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1760101293724 _din 10,10.2025				
		Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea inventarului moale pentru anul 2025 (Repetat)				
Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. 1 Lengerie de pat						
Cearșaf de plapumă	PD-1	Moldova	II POPOZO GLO R.A.	Cearșaf de plapumă. - Țesătură 50 % bumbac și 50 % poliester, - Culoare alba, - Dimensiune 145x210cm. - Densitatea 145-160 gr/m², care nu se modifică la spălare, să reziste la dezinfecția termo-chimică 90° C. - Rezistent la spălări industriale - Să se calce bine, rezistente la spălări repetate. - Marginea de jos cu cusătură închisă cu lățimea 2 cm. - Neinflamabilitate: conform standardelor EN ISO 12952. - Obligatoriu pe albitura să fie emblemă cu denumirea instituției IMSP SCM „Gheorghe Paladi”.	Cearșaf de plapumă. - Țesătură 50 % bumbac și 50 % poliester, - Culoare alba, - Dimensiune 145x210cm. - Densitatea 145-160 gr/m², care nu se modifică la spălare, să reziste la dezinfecția termo-chimică 90° C. - Rezistent la spălări industriale - Să se calce bine, rezistente la spălări repetate. - Marginea de jos cu cusătură închisă cu lățimea 2 cm. - Neinflamabilitate: conform standardelor EN ISO 12952. - Obligatoriu pe albitura să fie emblemă cu	SM235:2004 GOST 31307-2005

				<i>Raport de încercări la stofă, Certificat de conformitate la lenjerie..</i>	denumirea instituției IMSP SCM „Gheorghe Paladi”. <i>Raport de încercări la stofă, Certificat de conformitate la lenjerie..</i>	
Cearșaf de pat	P-3	Moldova	II POPOZO GLO R.A.	<i>Cearșaf de pat</i> - Țesătură 50 % bumbac și 50 % poliester, - Rezistent la spălări industriale - Neinflamabilitate: conform standardelor EN ISO 12952. - Rezistent la spălări industriale - Culoare albă, - Dimensiunea 150x210cm, - Densitatea 145-160 gr/m², care nu se modifică la spălare, să reziste la dezinfecția termo-chimică 90° C. - Să se calce bine, rezistente la spălări repetate. - Părțile laterale sunt prelucrate din rulu, părțile longitudinale sunt tivite. - Marginea de jos cu cusătură închisă cu lățimea 2 cm. - Obligatoriu pe albitura să fie emblemă cu denumirea instituției IMSP SCM „Gheorghe Paladi”. - <i>Raport de încercări la stofă, Certificat de conformitate la lenjerie.</i>	<i>Cearșaf de pat</i> - Țesătură 50 % bumbac și 50 % poliester, - Rezistent la spălări industriale - Neinflamabilitate: conform standardelor EN ISO 12952. - Rezistent la spălări industriale - Culoare albă, - Dimensiunea 150x210cm, - Densitatea 145-160 gr/m², care nu se modifică la spălare, să reziste la dezinfecția termo-chimică 90° C. - Să se calce bine, rezistente la spălări repetate. - Părțile laterale sunt prelucrate din rulu, părțile longitudinale sunt tivite. - Marginea de jos cu cusătură închisă cu lățimea 2 cm. - Obligatoriu pe albitura să fie emblemă cu denumirea instituției IMSP SCM „Gheorghe Paladi”. - <i>Raport de încercări la stofă, Certificat de conformitate la lenjerie.</i>	SM235:2004 GOST 31307-2005
Față de pernă	N-2	Moldova	II POPOZO GLO R.A.	<i>Față de pernă.</i> - Țesătură 50 % bumbac și 50 % poliester, - Rezistent la spălări industriale - Neinflamabilitate: conform standardelor EN ISO 12952. - Rezistent la spălări industriale - Culoare albă. - Dimensiune 50x70 cm. - Densitatea 145-160 gr/m², care nu se modifică la spălare, să reziste la dezinfecția termo-chimică 90° C.	<i>Față de pernă.</i> - Țesătură 50 % bumbac și 50 % poliester, - Rezistent la spălări industriale - Neinflamabilitate: conform standardelor EN ISO 12952. - Rezistent la spălări industriale - Culoare albă. - Dimensiune 50x70 cm. - Densitatea 145-160 gr/m², care nu se modifică la spălare, să reziste la dezinfecția termo-chimică 90° C.	SM235:2004 GOST 31307-2005

				- Să se calce bine, rezistente la spălări repetate. - Deschizătura feșei de pernă se va realiza din petrecerea celor 2 capete ale țesăturii pe o distanță de 30±2cm. - Pe toate cele patru laturi ale feței de pernă se va executa o linie continua de tighel la 3 cm față de marginile produsului. - Cusături duble la tiv, corect executate, continuui, întărite la capete. - Obligatoriu pe albitura să fie emblemă cu denumirea instituției IMSP SCM „Gheorghe Paladi”. <i>Raport de încercări la stofă, Certificat de conformitate la lingerie.</i>	- Să se calce bine, rezistente la spălări repetate. - Deschizătura feșei de pernă se va realiza din petrecerea celor 2 capete ale țesăturii pe o distanță de 30±2cm. - Pe toate cele patru laturi ale feței de pernă se va executa o linie continua de tighel la 3 cm față de marginile produsului. - Cusături duble la tiv, corect executate, continuui, întărite la capete. - Obligatoriu pe albitura să fie emblemă cu denumirea instituției IMSP SCM „Gheorghe Paladi”. <i>Raport de încercări la stofă, Certificat de conformitate la lingerie.</i>	
--	--	--	--	--	--	--

Lot 2 Costume chirurgicale (medicale)

Halate chirurgicale	H-3	Moldova	II POPOZO GLO R.A.	Costum chirurgicale (medicale), pantaloni+bluza - bluza unisex, cu mânecă scurtă, fără sistem de închidere, cu guler în V și 3 buzunare aplicate în fața, perfecte, silueta dreapta (regular fit), până la mijlocul soldurilor, - pantaloni unisex, croiala dreapta (regular fit), model clasic cu bandă elastică și șiret în talie. - țesătura este din compoziție 65 % poliester, 35% viscoza, - densitatea 190-210 g/m². - costumul va avea cusăturile uniforme, drepte și fără întreruperi, fără scame sau fire suplimentare, cu ață rezistentă și fermă. - fiecare costum va avea obligatoriu eticheta care va include cel puțin informative cu privire la mărime, metodele de îngrijire și întreținere. - pantalonii vor avea bată de 3- 4 cm cu elastic fixat în interior prin cusătură uniformă, vor avea și șiret	Costum chirurgicale (medicale), pantaloni+bluza - bluza unisex, cu mânecă scurtă, fără sistem de închidere, cu guler în V și 3 buzunare aplicate în fața, perfecte, silueta dreapta (regular fit), până la mijlocul soldurilor, - pantaloni unisex, croiala dreapta (regular fit), model clasic cu bandă elastică și șiret în talie. - țesătura este din compoziție 65 % poliester, 35% viscoza, - densitatea 190-210 g/m². - costumul va avea cusăturile uniforme, drepte și fără întreruperi, fără scame sau fire suplimentare, cu ață rezistentă și fermă. - fiecare costum va avea obligatoriu eticheta care va include cel puțin informative cu privire la mărime, metodele de îngrijire și	GOST 9896-88 GOST 9897-88

				pentru legare. - fiecare costum va fi ambalat separat, care să asigure integritatea și păstrarea corespunzătoare. - Obligatoriu pecostume să fie emblemă cu denumirea instituției IMSP SCM „Gheorghe Paladi”. Mărimile și culoare costumelor se coordonează cu beneficiarul <i>La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu compoziția și densitatea.</i> 	întreținere. - pantalonii vor avea bată de 3- 4 cm cu elastic fixat în interior prin cusătură uniformă, vor avea și șiret pentru legare. - fiecare costum va fi ambalat separat, care să asigure integritatea și păstrarea corespunzătoare. - Obligatoriu pecostume să fie emblemă cu denumirea instituției IMSP SCM „Gheorghe Paladi”. Mărimile și culoare costumelor se coordonează cu beneficiarul <i>La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu compoziția și densitatea.</i> 	
Lot 6 Scutece din bumbac						
Scutece din bumbac	SC-1	Moldova	II POPOZO GLO R.A.	Obligatoriu pe scutece să fie emblemă cu denumirea instituției IMSP SCM „Gheorghe Paladi”. -Să conțină eticheta producătorului care va include informația de îngrijire/întreținere a produsului, temperatura de spălare, compoziția țesăturii (în procente descrescătoare) -Material: 100% bumbac, alb. -Țesătură: pânză deasă, ranforce sau creton, netedă, moale la atingere. -Densitate: minim 160 g/m2- 180 g/m2	Obligatoriu pe scutece să fie emblemă cu denumirea instituției IMSP SCM „Gheorghe Paladi”. -Să conțină eticheta producătorului care va include informația de îngrijire/întreținere a produsului, temperatura de spălare, compoziția țesăturii (în procente descrescătoare) -Material: 100% bumbac, alb. -Țesătură: pânză deasă, ranforce sau creton, netedă, moale la atingere. -Densitate: minim 160 g/m2- 180 g/m2	SM GOST R 50713:2005

				(pentru rezistență și absorbție). -Margini: tiv cu cusătură dublă rezistentă pe toate laturile, pentru a preveni destrămarea. - Culoare: alb, fără imprimeuri, pentru a permite sterilizarea și evidențierea gradului de curățenie. -Proprietăți: hipoalergenic, absorbant, moale, fără substanțe toxice.	(pentru rezistență și absorbție). -Margini: tiv cu cusătură dublă rezistentă pe toate laturile, pentru a preveni destrămarea. - Culoare: alb, fără imprimeuri, pentru a permite sterilizarea și evidențierea gradului de curățenie. -Proprietăți: hipoalergenic, absorbant, moale, fără substanțe toxice.	
Lot 10 <i>Saltea pentru paturi</i>						
<i>Saltea pentru paturi</i>	SP80	Moldova	II POPOZO GLO R.A.	Dimensiuni standard: 190 x 80 x 12 cm (pentru pat simplu spitalicesc) - alte dimensiuni la solicitarea beneficiarului. Structură de bază: nucleu din spumă poliuretanică de înaltă densitate (25-30 kg/m3), cu elasticitate medie, pentru a asigura confort și susținere corespunzătoare; grosime: minimum 10-12 cm; rezistență la tasare și deformare. Husă exterioară: material impermeabil, dar respirabil (PVC sau poliuretan), hipoalergenic, antibacterian, rezistent la frecare, ușor de curățat și dezinfectat cu soluții uzuale, ignifug conform normelor europene, prevăzută cu fermoar ascuns pentru scoaterea și spălarea husei. Proprietăți: rezistență la substanțe dezinfectante, protecție împotriva lichidelor biologice, rezistență la minim 500 cicluri de curățare/dezinfectare, confort termic și ventilație adecvată. Norme de conformitate Conform SR EN 597-1 și SR EN 597-2 (rezistența la	Dimensiuni standard: 190 x 80 x 12 cm (pentru pat simplu spitalicesc) - alte dimensiuni la solicitarea beneficiarului. Structură de bază: nucleu din spumă poliuretanică de înaltă densitate (25-30 kg/m3), cu elasticitate medie, pentru a asigura confort și susținere corespunzătoare; grosime: minimum 10-12 cm; rezistență la tasare și deformare. Husă exterioară: material impermeabil, dar respirabil (PVC sau poliuretan), hipoalergenic, antibacterian, rezistent la frecare, ușor de curățat și dezinfectat cu soluții uzuale, ignifug conform normelor europene, prevăzută cu fermoar ascuns pentru scoaterea și spălarea husei. Proprietăți: rezistență la substanțe dezinfectante, protecție împotriva lichidelor biologice, rezistență la minim 500 cicluri de curățare/dezinfectare, confort termic și ventilație adecvată. Norme de conformitate Conform SR EN 597-1 și SR EN 597-2 (rezistența la	SM 236:2004

				aprindere a saltelelor). • Conform SR EN ISO 12952 (siguranța textilă). Certificat Oeko-Tex Standard 100 sau echivalent	aprindere a saltelelor). • Conform SR EN ISO 12952 (siguranța textilă). Certificat Oeko-Tex Standard 100 sau echivalent	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Topal Raisa____^ În calitate de: __Administrator

Ofertantul: __SRL COM TEX__ Adresa: __Comrat Dubinin 1/41__

