

## DETS sectorul Râșcani

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul :****Lucrări de reparație la IET nr.38 (redeschiderea grupei),  
str. Sf. Gheorghe 27**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			123,614 122,134
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	30,92	108,22
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	9,00	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			29,065 29,065
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	30,92	14,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	30,92	14,53
3	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			3,761 3,401
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	30,92	3,40
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	1,20	0,36
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			49,574 49,472
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	30,92	24,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,92	24,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	9,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,848 8,348
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,818 24,118
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	30,92	12,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,92	12,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,753 14,223
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	30,92	7,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,92	7,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	3,65	0,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
8	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi)	m2			12,986

1	2	3	4	5	6	7
						12,986
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,92	6,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,92	6,49
9	RpCO56A	Demontari: timplarie (geamuri)	m2			12,986
						12,986
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,92	6,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,92	6,49
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			4,947
						4,947
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	30,92	4,95
11	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			15,512
						9,276
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,63	1,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	21,00	1,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	25,00	3,42
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	21,00	0,46
12	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4"	m			44,653
						19,170
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6200	30,92	19,17
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,7800	18,96	14,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	21,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2620	25,00	6,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0700	17,20	1,20
13	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			9,276
						9,276
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	30,92	9,28
14	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			19,789
						19,789
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	30,92	19,79
15	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			24,427
						24,427
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	30,92	24,43
16	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			47,926
						47,926
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	30,92	47,93
17	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			29,374
						29,374
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	30,92	29,37
18	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			34,012
						34,012
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	30,92	34,01
19	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			18,552
						18,552
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	30,92	18,55
20	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			17,315
						17,315
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	30,92	17,32
		<b>1.2. Lucrari de reparatie in grupa</b>				
		<b>1.2.1. Pereti</b>				
21	CD05A	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 7,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier - FORTAN	m3			784,168
						180,882
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9500	30,92	153,05

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	30,92	27,83
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0570	0,00	0,00
	2020142961000	Placi BCA - Fortan	m3	0,9850	554,00	545,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	1,28	11,60
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	3,25	11,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	236,25	17,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	9,00	1,06
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	10,0000	0,89	8,90
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,65	6,50
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	11,00	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	5,00	0,90
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohghuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,900 4,329
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,92	4,33
	2430226101010-22	Grund cu cuart "Betohghuht"	kg	0,4150	18,10	7,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,500 37,722
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
24	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5,0000	m2			47,903 37,104
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,92	37,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,46	10,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	3,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,07
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,997 6,184
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,08	4,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,15	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,01
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,263 0,928
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,122 17,006
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,89	4,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,01
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,263 0,928
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
29	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea Baby smile aplicate pe glet ipsos existent (vopseaua este certificata de agentia nationala pentru sanatate publica pentru utilizare in camerele copiilor, in gradinite, scoli si alte institutii pentru copii)	m2			14,437 9,585
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	30,92	9,59

1	2	3	4	5	6	7
	243011610350-29	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil ( Baby smile)	kg	0,2500	16,20	4,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,46	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,32	0,66
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,01
30	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			150,064
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	30,92	2,16
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	145,00	147,90
		<b>1.2.2. Tavan</b>				
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			198,339
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	30,92	63,39
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,33	5,32
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	119,00	124,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	3,00	0,05
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,900
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,92	4,33
	2430226101010-32	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,10	7,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,103
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
34	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k= 5.0000	m2			58,870
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,92	47,93
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,46	10,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	3,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,997
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,08	4,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,15	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,01
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,263
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,122
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,89	4,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,01
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,263

1	2	3	4	5	6	7
						0,928
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
39	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea Baby smile aplicate pe glet ipsos existent (vopseaua este certificata de agentia nationala pentru sanatate publica pentru utilizare in camerele copiilor, in gradinite, scoli si alte institutii pentru copii)	m2			14,437 9,585
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	30,92	9,59
	243011610350-29	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil ( Baby smile)	kg	0,2500	16,20	4,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,46	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,32	0,66
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,01
		<b>1.2.3. Pardoseli</b>				
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "BetoHgpuht" intr-un strat, la pardosele	m2			11,900 4,329
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,92	4,33
	2430226101010-40	Grund cu cuart "BetoHgpuht"	kg	0,4150	18,10	7,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
41	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			162,259 14,471
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	30,92	14,47
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,73	145,61
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	18,10	1,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,00	0,06
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2			2,263 0,928
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
43	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez. Clasa de trafic 33, grosimea 2,5 mm, grosimea strat deuzura 0,6 (se exclude resursa 2521106718386 Profil PVC pervaz pardoseala)	m2			173,511 41,742
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	30,92	38,65
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	119,30	127,14
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	32,00	0,97
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	1,36	0,83
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	12,00	0,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,28	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,15	0,44
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,10	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nisipal de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	236,25	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,00	0,09
44	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			35,976 18,552
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	30,92	17,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	16,20	16,52
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	32,00	0,19
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	2,15	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	9,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nisipal de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	236,25	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,28	0,16
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	1,36	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	21,10	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	3,00	0,01
		<b>1.2.4. Timplarie</b>				
45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 067,327 29,374
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	30,92	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 010,00	1 010,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,96	3,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	21,00	10,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	62,12	10,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,32	0,79
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,89	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,00	0,06
46	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2. Ferestre din mase plastice, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului 1,5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara- clasa A. Low-E.	m2			815,268 34,290
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	30,92	34,29
	2030112931108-46	Ferestre din mase plastice, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului 1,5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara- clasa A. Low-E.	m2	1,0000	762,00	762,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,96	6,24
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	2,12	3,37
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,14	3,49
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	2,48	1,26
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	28,60	3,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	5,00	0,14
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	4,00	0,64
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	3,00	0,31
47	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m			97,173 2,783
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	30,92	2,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,92	0,31
	2521106718393-47	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - b-400mm	m	1,0000	88,60	88,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,96	5,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,03
48	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu- b=200mm	m			101,538 12,368
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,92	9,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
	2743123549026-48	Glafuri din aluminiu pentru ferestre. b=200mm	m	1,0000	85,30	85,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,96	3,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,03
49	Pretul firmei	Plasa de moschit	m2			115,000 0,000
	11032021-49	Plasa de moschit	m2	1,0000	115,00	115,00
50	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m			17,438 8,039
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,92	8,04
	2743123549025-50	Baghete din aluminiu (coltar la deschisuri 20*20 mm)	m	1,0500	3,21	3,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,28	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	236,25	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,96	5,76
51	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			73,134 45,947
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	30,92	45,95

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	18,10	5,43
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,46	21,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,24
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	3,00	0,09
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,997 6,184
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,08	4,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,15	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,01
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,263 0,928
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor.	m2			21,122 17,006
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,89	4,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,01
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,263 0,928
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
56	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea Baby smile aplicate pe glet ipsos existent (vopseaua este certificata de agentia nationala pentru sanatate publica pentru utilizare in camerele copiilor, in gradinite, scoli si alte institutii pentru copii)	m2			14,437 9,585
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	30,92	9,59
	243011610350-29	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil ( Baby smile)	kg	0,2500	16,20	4,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,46	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,32	0,66
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,01
57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane- Deschisuri exterioare	m2			73,255 52,564
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,28	13,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	236,25	7,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	9,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	3,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	11,00	0,09
58	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie- Grila de alimentare si evacuare 25x25 cm.	buc			65,311 6,803
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	30,92	6,80
	2811236306222-58	Grila de alimentare si evacuare 25x25 cm.	buc	1,0000	53,00	53,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	32,12	4,82
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,28	0,64
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<b>1.2.5. Retele de incalzire</b>				

1	2	3	4	5	6	7
59	IB05A	Radiatoare din Bimetal corpul de radiator avind 8 sectiuni.	buc			702,409 61,840
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	30,92	61,84
	2822115700000-59	Radiatoare din Bimetal corpul de radiator avind 8 sectiuni.	buc	1,0000	635,52	635,52
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	21,00	0,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	2,36	0,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,36	0,62
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,02	3,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	3,00	0,60
60	IB05A	Radiatoare din Bimetal corpul de radiator avind 10 sectiuni.	buc			860,890 61,840
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	30,92	61,84
	2822115700000-60	Radiatoare din Bimetal corpul de radiator avind 10 sectiuni.	buc	1,0000	794,00	794,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	21,00	0,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	2,36	0,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,36	0,62
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,02	3,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	3,00	0,60
61	IB05A	Radiatoare din Bimetal corpul de radiator avind 12 sectiuni.	buc			1 020,169 61,840
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	30,92	61,84
	2822115700000-61	Radiatoare din Bimetal corpul de radiator avind 12 sectiuni.	buc	1,0000	953,28	953,28
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	21,00	0,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	2,36	0,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,36	0,62
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,02	3,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	3,00	0,60
62	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			14,988 4,638
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	30,92	4,64
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	4,95	4,95
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,87	1,74
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,68	3,36
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	3,00	0,30
63	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"- Maievski	buc			26,503 8,039
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	30,92	8,04
	2913137343001-63	Robinet trecere sau de trecere. dn=3/4"- Maievski	buc	1,0000	16,32	16,32
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	1,22	1,22
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	42,00	0,63
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	21,00	0,17
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	8,36	0,13
64	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"-Dop pentru radiator	buc			88,991 62,768
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	30,92	62,77
	2523156713800-64	Fitinguri din fonta- Dop pentru radiator	buc	1,0000	17,10	17,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	21,00	1,13
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	42,00	7,10
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	14,85	0,89
65	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"-set pentru radiator	buc			49,443 26,282
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	30,92	26,28
	2523156713800-65	Fitinguri din fonta-set pentru radiator	buc	1,0000	21,20	21,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	21,00	0,63
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	42,00	0,59
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	14,85	0,74
66	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			26,468



1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.				10,822
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	30,92	10,82
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	15,19	15,65
67	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d 25*3/4	buc			34,721 5,566
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,92	5,57
	2875274110102-67	Piesa de racordare (fiting)-Racord olandez d 25*3/4	buc	1,0000	28,96	28,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,33	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	8,65	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	6,00	0,11
68	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d-25*3/4	buc			32,001 5,566
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,92	5,57
	2875274110102-68	Piesa de racordare (fiting)-Trecere d-25*3/4	buc	1,0000	26,24	26,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,33	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	8,65	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	6,00	0,11
69	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d-25 mm	buc			9,231 5,566
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,92	5,57
	2875274110102-69	Piesa de racordare (fiting)-Cot d-25 mm	buc	1,0000	3,47	3,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,33	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	8,65	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	6,00	0,11
70	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Mufa d-25 mm	buc			7,611 5,566
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,92	5,57
	2875274110102-70	Piesa de racordare (fiting)-mufa d-25 mm	buc	1,0000	1,85	1,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,33	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	8,65	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	6,00	0,11
71	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teu d-25 mm	buc			11,926 8,039
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	30,92	8,04
	2875274110102-71	Piesa de racordare (fiting)- Teu d-25 mm	buc	1,0000	3,63	3,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	1,33	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	8,65	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	6,00	0,16
72	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			96,606 7,112
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	30,92	7,11
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	88,98	88,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	21,00	0,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	2,36	0,09
73	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			72,418 4,638
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	30,92	4,64
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	67,39	67,39
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	21,00	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	2,36	0,08

1	2	3	4	5	6	7
74	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			19,737 3,092
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	16,32	16,32
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,25	0,33
75	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			21,062 9,276
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	9,08	9,08
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,02	1,02
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	12,36	1,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	3,00	0,45
76	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			25,973 25,973
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	30,92	1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	30,92	24,12
77	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			21,140 5,256
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	30,92	5,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,89	4,96
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	12,36	10,38
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	6,00	0,54
78	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,578 13,296
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	30,92	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,28	0,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	236,25	0,24
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 850,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	11,00	0,11
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
79	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			7,445 2,474
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	30,92	2,47
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	4,32	4,32
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	21,00	0,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	42,00	0,34
80	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,943 2,783
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	30,92	2,78
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	4,00	0,16
		<b>1.3. Lucrari de reparatie a blocului sanitar</b>				
		<b>1.3.1. Pereti si tavan</b>				
81	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			198,339 68,024
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	30,92	63,39
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,33	5,32
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	119,00	124,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	3,00	0,04
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohghuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,900 4,329
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,92	4,33
	2430226101010-22	Grund cu cuarț "Betohghuht"	kg	0,4150	18,10	7,51

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
83	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			209,067 115,332
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	30,92	106,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,92	7,11
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	30,92	1,55
	2662102700201-83	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (rezistent la umiditate)	buc	0,3700	75,65	27,99
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	34,50	32,77
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	21,08	8,85
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,21	10,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,12	3,48
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,62	10,14
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,263 0,928
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
85	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25 x 40 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			197,154 75,754
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	30,92	69,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2670112203000-85	Placi tip faianta 25*40 cm	m2	1,0500	102,00	107,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,28	0,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,35	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	9,00	0,07
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,95	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
86	CK18B	Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20mm	m			23,695 16,078
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	30,92	16,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	21,10	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,23	0,27
	2521106718391-86	Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20mm	m	1,0500	6,35	6,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,28	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	236,25	0,24
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,89	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	1,36	0,02
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	12,00	0,07
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	32,00	0,13
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	48,65	0,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	3,65	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	3,68	0,02
		<b>1.3.2. Pardoseli</b>				
87	CN54A	Aplicarea manuala a hidroizolantului GHIDROIZOL intr-un strat, la pardosele	m2			16,581 4,329
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,92	4,33
	2430226101010-87	Hidroizolant GHIDROIZOL	kg	0,4150	29,38	12,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
88	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			17,690 8,039
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,92	8,04
	2743123549025-88	Baghete din aluminiu - Maiaki	m	1,0500	3,45	3,62

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,28	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	236,25	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestasat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,96	5,76
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,518 21,644
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,28	16,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	236,25	9,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	11,00	0,13
90	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-12.0000	m2			97,916 44,525
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	30,92	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,92	7,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,28	33,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	236,25	19,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	3,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	11,00	0,20
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2			2,263 0,928
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
92	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2- Gresie portelanata de la 8 mm gorsime cu dimensiuni de la 42*42 cm	m2			234,322 89,668
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	30,92	80,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	30,92	8,97
	2661112800700-92	Gresie portelanata de la 8 mm gorsime cu dimensiuni de la 42*42 cm	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,95	7,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,35	4,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,23	12,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	3,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<b>1.3.3. Timplarie</b>				
93	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 067,327 29,374
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	30,92	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 010,00	1 010,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestasat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,96	3,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	21,00	10,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	62,12	10,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,32	0,79
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,89	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,00	0,06
94	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - Despartitori cu usi	m2			832,137 24,736
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	30,92	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	30,92	1,24
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	795,00	795,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestasat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,96	3,84

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	21,00	3,36
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	62,12	3,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,32	0,53
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,89	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,00	0,06
95	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie- Grila de alimentare si evacuare 25x25 cm.	buc			65,311 6,803
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	30,92	6,80
	2811236306222-58	Grila de alimentare si evacuare 25x25 cm.	buc	1,0000	53,00	53,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	32,12	4,82
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,28	0,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<b>1.3.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>				
96	SB24A	Sifon pardosea cu iesirea orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж, рещ. 150*150*105 mm, b-50)	buc			167,082 25,663
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	30,92	25,66
	2875114202905-96	Sifon pardosea cu iesirea orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж, рещ. 150*150*105 mm, b-50)	buc	1,0000	132,00	138,60
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,28	0,15
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	63,58	2,67
97	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 175,857 157,692
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	30,92	157,69
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	415,00	431,72
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	452,00	465,56
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	22,00	22,66
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	25,75
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	25,36	26,12
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	45,00	46,35
98	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			890,723 71,116
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	30,92	71,12
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	326,00	332,52
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,30	66,61
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	71,63	73,06
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	11,62	3,56
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	17,56	35,82
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	302,00	308,04
99	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			426,400 61,840
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	30,92	61,84
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	19,78	39,56
100	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 199,099 69,570
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	30,92	69,57
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 025,00	1 055,75
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	71,63	73,78
101	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			622,478 35,558
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	30,92	35,56
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	584,00	586,92
102	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			75,550 6,802
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	30,92	6,80

1	2	3	4	5	6	7
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	67,40	68,75
103	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			56,526 23,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	30,92	23,19
	2521216717050-103	Teava din material plastic d 20 mm	m	1,0200	11,62	11,85
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	2,12	1,48
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	5,63	2,53
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	6,32	0,63
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	16,35	16,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,33	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,65	0,05
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	14,32	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	9,00	0,38
104	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv-Cot	buc			7,697 4,638
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	30,92	4,64
	2875274110102-104	Piesa de racordare (fiting)- Cot 20mm	buc	1,0000	2,89	2,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,33	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,65	0,05
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	6,00	0,09
105	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			21,730 11,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	30,92	11,75
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	9,08	9,08
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	42,15	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,28	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	236,25	0,28
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	9,00	0,01
106	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			69,981 11,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	30,92	11,75
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	56,31	58,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	14,12	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,33	0,02
107	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			28,574 18,552
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	30,92	18,55
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	9,08	9,08
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	42,15	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,28	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	236,25	0,28
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	9,00	0,01
108	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			33,017 10,513
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	30,92	10,51
	2523156721037-108	Cot, 45 gr. d-110mm	buc	1,0000	21,99	21,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	14,12	0,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,33	0,02
109	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,947 10,513
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	30,92	10,51
	2523156721037-109	Cot 90 gr. d -110 mm	buc	1,0000	25,92	25,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	14,12	0,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,33	0,02

1	2	3	4	5	6	7
110	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			38,408 11,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	30,92	11,75
	2523156721015-110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Teu d 110 mm	buc	1,0000	25,63	25,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	14,12	0,99
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	1,33	0,04
111	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			38,437 10,513
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	30,92	10,51
	2523156721037-111	mufa d. 110mm	buc	1,0000	27,41	27,41
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	14,12	0,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,33	0,02
112	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			58,538 11,749
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	30,92	11,75
	2523156721015-112	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare - Revizie d-110mm	buc	1,0000	45,76	45,76
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	14,12	0,99
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	1,33	0,04
113	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d-110/50 mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			22,877 10,513
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	30,92	10,51
	2523156721037-113	Trecere d-110/50 mm	buc	1,0000	11,85	11,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	14,12	0,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,33	0,02
114	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,496 9,276
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2521216720160-114	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,0300	18,59	19,15
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	14,12	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,33	0,02
115	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			14,806 8,039
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	30,92	8,04
	2523156721037-115	Cot 45 gr. d.- 50 mm	buc	1,0000	6,61	6,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	14,12	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,33	0,02
116	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			15,427 8,039
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	30,92	8,04
	2523156721037-116	Cot 90 gr. d.- 50 mm	buc	1,0000	7,23	7,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	14,12	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,33	0,02
117	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			21,846 8,039
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	30,92	8,04
	2523156721037-117	mufa d-50 mm	buc	1,0000	13,65	13,65
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	14,12	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,33	0,02
118	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc			36,130

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				9,276
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2523156721015-118	Revizie d-50 mm	buc	1,0000	26,54	26,54
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	14,12	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	1,33	0,03
119	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,430 9,276
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2523156721015-119	Teu d-50 mm	buc	1,0000	22,84	22,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	14,12	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	1,33	0,03
120	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			25,173 15,151
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	30,92	15,15
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	9,08	9,08
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	42,15	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,28	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	236,25	0,28
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	9,00	0,01
121	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			25,973 25,973
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	30,92	1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	30,92	24,12
122	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,578 13,296
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	30,92	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,28	0,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	236,25	0,24
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 850,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	11,00	0,11
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
123	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc			11,455 2,164
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	30,92	2,16
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	8,65	8,65
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0070	21,00	0,15
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0130	38,00	0,49
124	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			12,268 2,783
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	30,92	2,78
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	8,65	8,65
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	21,00	0,19
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	38,00	0,65
125	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,638 4,638
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	30,92	4,64
126	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			3,092 3,092
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	30,92	3,09
127	RpSF08A	Efectuarea probei de etansare si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,474 2,474
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	30,92	2,47



1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3.5. Lucrari diverse</b>				
128	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			34,321
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	30,92	34,32
129	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			93,069
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	30,92	93,07
130	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			23,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	62,00	23,25
		<b>2. Lucrari de montare si reglare-demarare</b>				
131	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,802
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	30,92	6,80
132	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,855
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	30,92	1,85
133	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m			1,855
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	30,92	1,86
134	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			181,810
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	30,92	181,81
135	RpEE14D	Montarea intrerupator iluminat 1 clapa	buc			34,208
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	30,92	13,60
	1111000100020-135	Intrerupator iluminat 1 clapa	buc	1,0000	16,50	16,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,85	3,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,46	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	1,23	0,25
136	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			19,726
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	30,92	10,51
	1111000100033	Cordoane de cupru 3 x 1.5mm	m	1,0500	8,50	9,19
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	0,65	0,02
137	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			25,158
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	30,92	20,72
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,68	4,13
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	14,20	0,31
138	RpEF02A	Panel LED SMD486060C 48W	buc			255,553
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	30,92	33,70
	2875274400501-138	Panel LED SMD486060C 48W	buc	1,0000	217,50	221,85
139	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc			376,855
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,1800	30,92	160,17
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,02	32,16
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	11,32	13,58

1	2	3	4	5	6	7
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0300	17,00	0,51
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0030	65,20	0,20
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	18,0000	8,50	153,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,5000	1,46	12,41
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2400	17,20	4,13
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1500	1,85	0,28
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,1500	2,82	0,42
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0010	1,38	0,01
140	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul tabloului electric gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)	buc			340,616 ----- 302,089
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	30,92	302,09
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat ( Tablou in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,28	1,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	236,25	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	9,00	0,01
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	4,63	18,70
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	2,63	10,62
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,65	6,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,20	0,04
141	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			34,073 ----- 8,348
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	30,92	8,35
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	21,58	21,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,85	3,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,20	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,46	0,07
		<b>3. Utilaj</b>				
142	Pret de piata	Priza dubla cu impamantare IP 20	buc			18,830 ----- 0,000
	12032021-142	Priza dubla cu impamantare IP 20	buc	1,0000	18,83	18,83
143	Pret de piata	Tablou electric gata echipat	buc			1 120,000 ----- 0,000
	12032021-143	Tablou electric gata echipat	buc	1,0000	1 120,00	1 120,00

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.