

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

|                       |                                                                                                          |                  |                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Numărul licitației:   | ocds-b3wdp1-MD-1655377588138                                                                             | Data: 30.06.2022 | Alternativa nr.: _____ |
| Denumirea licitației: | Lucrări de schimbare a tâmplăriei la laboratorul facultății de horticultură din str. Mircești 48 al UASM | Lot: _2          | Pagina: __din __       |

|   |                                                                                                                          |         |         |  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2 | <b>Lotul 2. Lucrări de schimbare a tâmplăriei la laboratorul facultății de horticultură din str. Mircești 48 al UASM</b> |         |         |  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |  |
|   | <b>1. Demontarea timplăriei existente</b>                                                                                | RCsO56A | Moldova |  | Demontări: timplărie din lemn (uși, ferestre etc.) F1                                                                                                                        | Demontări: timplărie din lemn (uși, ferestre etc.) F1                                                                                                                        |  |
|   |                                                                                                                          | RpCB18C | Moldova |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în pereti, etc - în scopul pregătirii golului                                                                    | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în pereti, etc - în scopul pregătirii golului                                                                    |  |
|   |                                                                                                                          | RCsJ08C | Moldova |  | Repararea crăpăturilor din tencuielile interioare, la pereți, prin refacerea tencuielilor pe o lățime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | Repararea crăpăturilor din tencuielile interioare, la pereți, prin refacerea tencuielilor pe o lățime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T |  |
|   |                                                                                                                          | RCsE29A | Moldova |  | Película din polimeri pentru protejarea suprafețelor interioare, pe durata refacerii                                                                                         | Película din polimeri pentru protejarea suprafețelor interioare, pe durata                                                                                                   |  |

|  |                                                                                                                                                            |           |         |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                            |           |         |  |                                                                                                                                                                                                                  | refacerii                                                                                                                                                                                                        |  |
|  |                                                                                                                                                            | TrB05B1-8 | Moldova |  | Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 80 m                                                                                                                | Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 80 m                                                                                                                |  |
|  |                                                                                                                                                            | TsI50E    | Moldova |  | Transportarea încărcaturilor cu autocamione la distanta 5 km                                                                                                                                                     | Transportarea încărcaturilor cu autocamione la distanta 5 km                                                                                                                                                     |  |
|  | <b>2. Montarea timplariei PVC inclusiv profil solbanc pentru ferestre profil 5 camere (4*16*4) (подоконная планка) L=1.3 W/m2K latimea profilelor 70mm</b> | CK23B     | Moldova |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, avind suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv (F1)                                           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, avind suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv (F1)                                           |  |
|  |                                                                                                                                                            | RCsJ06A   | Moldova |  | Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spașeții drepti, până la 15 cm lățime | Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spașeții drepti, până la 15 cm lățime |  |
|  |                                                                                                                                                            | CN54B     | Moldova |  | Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori                                                                                                                                | Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori                                                                                                                                |  |
|  |                                                                                                                                                            | CF61A     | Moldova |  | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane                                                                                              | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane                                                                                              |  |

|  |                    |       |         |  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |  |
|--|--------------------|-------|---------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                    | CF57A | Moldova |  | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților                                                          | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților                                                          |  |
|  |                    | CN05A | Moldova |  | Vopsitori obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe bază de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe tencuieli driscuite | Vopsitori obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe bază de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe tencuieli driscuite |  |
|  |                    | CE17A | Moldova |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub parțial la partea interioară la ferestre                                                             | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub parțial la partea interioară la ferestre                                                             |  |
|  | <b>Total lot 2</b> |       |         |  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |  |
|  | <b>TOTAL</b>       |       |         |  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |  |

Semnat:\_electronic Numele, Prenumele:S Hamitchi\_ În calitate de: administrator

Ofertantul:SRL Danstar Evolution

### Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

|                                                                                                                                |                  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Numărul licitației: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1655377588138</a>                                                               | Data: 30.06.2022 | Alternativa nr.: _____ |
| Denumirea licitației: Lucrări de schimbare a tâmplăriei la laboratorul facultății de horticultură din str. Mircești 48 al UASM | Lot:2            | Pagina: __ din __      |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor                                                                                                                                     | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                                            | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7             | 8           | 9                            |
|         | <b>Lotul 2. Lucrări de schimbare a tâmplăriei la laboratorul facultății de horticultură din str. Mircești 48 al UASM</b>                                                     |                    |            |                        |                      |               |             |                              |
|         | <b>1. Demontarea timplăriei existente</b>                                                                                                                                    |                    |            |                        |                      |               |             |                              |
|         | Demontări: timplărie din lemn (uși, ferestre etc.) F1                                                                                                                        | m2                 | 16,690     | 150.00                 | 180.00               | 2503.50       | 3004.20     | 30 zile                      |
|         | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în pereți, etc - în scopul pregătirii golului                                                                    | m3                 | 0,100      | 1100.00                | 1320.00              | 110.00        | 132.00      | 30 zile                      |
|         | Repararea crăpăturilor din tencuielile interioare, la pereți, prin refacerea tencuielilor pe o lățime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m                  | 9,520      | 55.00                  | 66.00                | 523.60        | 628.32      | 30 zile                      |

|  |                                                                                                                                                                                                                  |    |        |         |         |          |          |         |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------|----------|----------|---------|
|  | Película din polimeri pentru protejarea suprafețelor interioare, pe durata refacerii                                                                                                                             | m2 | 3,000  | 40.00   | 48.00   | 120.00   | 144.00   | 30 zile |
|  | Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, avînd peste 25 kg, pe distanța de 80 m                                                                                                                | t  | 0,060  | 130.00  | 156.00  | 7.80     | 9.36     | 30 zile |
|  | Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanța 5 km                                                                                                                                                    | t  | 0,060  | 200.00  | 240.00  | 12.00    | 14.40    | 30 zile |
|  | <b>2. Montarea timplăriei PVC inclusiv profil solbanc pentru ferestre profil 5 camere (4*16*4) (подоконная планка) L=1.3 W/m2K lățimea profilelor 70mm</b>                                                       |    |        |         |         |          |          |         |
|  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv (F1)                                           | m2 | 16,690 | 1370.00 | 1644.00 | 22865.30 | 27438.36 | 30 zile |
|  | Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avînd spațiile drepte, pînă la 15 cm lățime | m  | 9,520  | 85.00   | 102.00  | 809.20   | 971.04   | 30 zile |
|  | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori                                                                                                                                | m2 | 5,730  | 55.00   | 66.00   | 315.15   | 378.18   | 30 zile |
|  | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane                                                                                              | m2 | 5,730  | 198.00  | 237.60  | 1134.54  | 1361.44  | 30 zile |
|  | Aplicarea manuală a chitului pe bază                                                                                                                                                                             | m2 | 5,730  | 65.00   | 78.00   | 372.45   | 446.94   | 30 zile |

|  |                                                                                                                                                                      |    |       |       |       |                 |                 |         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|---------|
|  | de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm<br>pe suprafețele pereților                                                                                                        |    |       |       |       |                 |                 |         |
|  | Vopsitori obișnuite interioare și<br>exterioare executate manual cu<br>vopsea pe bază de poliacetat de vinil<br>în soluție apoasă aplicate pe tencuieli<br>driscuite | m2 | 5,730 | 55.00 | 66.00 | 315.15          | 378.18          | 30 zile |
|  | Strat suplimentar polimeric tip<br>ondutiss montat sub parțial la partea<br>interioară la ferestre                                                                   | m2 | 2,500 | 40.00 | 48.00 | 100.00          | 120.00          | 30 zile |
|  | <b>Total lot 2</b>                                                                                                                                                   |    |       |       |       | <b>29188.69</b> | <b>35026.42</b> |         |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                         |    |       |       |       |                 |                 |         |

Semnat:\_electronic Numele, Prenumele:S Hamitchi\_ În calitate de: administrator

Ofertantul:SRL Danstar Evolution

