

**Reconstrucția blocului alimentar, la tabără
de odihna pentru copii "Poienița Veselă"
din s. Ruștii Noi, r-nul Iași**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-2-5
Lucrarile tehnico sanitare -AC**

Valoarea de deviz 210 777,49 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Apa și Canalizare | | | | |
| 1 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social- culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | 110,000 | 119,05 38,71 | 13 094,96 4 258,48 |
| 2 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm | m | 20,000 | 62,83 22,12 | 1 256,69 442,44 |
| 3 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Резьба Ф 1 | buc | 2,000 | 96,53 64,53 | 193,07 129,05 |
| 4 | RpSA40C | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" американка1" | buc | 2,000 | 524,34 116,75 | 1 048,68 233,51 |
| 5 | SA37B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 60,000 | 34,62 17,82 | 2 077,41 1 069,23 |
| 6 | SA37D | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 20,000 | 42,54 22,74 | 850,79 454,73 |
| 7 | SA37F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 12,000 | 49,27 26,42 | 591,18 317,08 |
| 8 | SA37I | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 15,000 | 86,81 31,95 | 1 302,22 479,31 |
| 9 | SB08C | Teava din material plastic pentru | m | 12,000 | 50,94 | 611,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|--------|--------------------|--------------------|
| | | canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | | | 15,36 | 184,35 |
| 10 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 24,000 | 95,45 19,66 | 2 290,71 471,94 |
| 11 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110mm/ Teava PVC SN4 D110 | m | 9,000 | 110,38 22,74 | 993,43 204,63 |
| 12 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колeно, Ф 50 | buc | 20,000 | 28,53 13,52 | 570,65 270,38 |
| 13 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50 | buc | 6,000 | 32,53 13,52 | 195,19 81,11 |
| 14 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Колeно ф 110 | buc | 12,000 | 59,57 17,21 | 714,85 206,47 |
| 15 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm муфта ф 110 | buc | 3,000 | 53,07 17,21 | 159,21 51,62 |
| 16 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник Ф 110 | buc | 12,000 | 90,99 19,66 | 1 091,93 235,97 |
| 17 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50 | buc | 5,000 | 37,77 17,21 | 188,85 86,03 |
| 18 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Тройник 50 | buc | 16,000 | 41,53 15,36 | 664,46 245,80 |
| 19 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм) | buc | 3,000 | 105,95 15,36 | 317,86 46,09 |
| 20 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 110 мм) | buc | 2,000 | 189,16 17,82 | 378,33 35,64 |
| 21 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind | buc | 4,000 | 1 443,92 116,75 | 5 775,69 467,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-----|--------|--------------------|-----------------------|
| | | teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | | | | |
| 22 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativapentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника | buc | 4,000 | 1 111,99 101,39 | 4 447,97 405,57 |
| 23 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для ванн | buc | 10,000 | 1 540,99 101,39 | 15 409,92 1 013,92 |
| 24 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран ППП -1") | buc | 6,000 | 155,93 11,06 | 935,55 66,37 |
| 25 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 28,000 | 152,41 18,43 | 4 267,62 516,18 |
| 26 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, V - 100 литров | buc | 3,000 | 408,38 261,78 | 1 225,13 785,34 |
| 27 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (Кран ппр) | buc | 12,000 | 141,84 11,06 | 1 702,09 132,73 |
| 28 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Смеситель с гибким шлангом | buc | 1,000 | 1 773,71 70,67 | 1 773,71 70,67 |
| 29 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф 32 x 6 | m | 20,000 | 43,55 30,73 | 871,03 614,50 |
| 30 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20 | m | 80,000 | 40,03 30,73 | 3 202,07 2 458,00 |
| 31 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (| buc | 1,000 | 2 941,16 258,09 | 2 941,16 258,09 |
| 32 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm клапан воздушный 110 | buc | 1,000 | 77,67 17,21 | 77,67 17,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|---------|---------|--------------------|----------------------|
| 33 | SE16A | Masa din tabla inoxidabila cu 2 cuve pentru luatapa, avind dimensiuni de 1900 x 700 x 800 mm (Стол из нержавеющей стали с двумя резервуарами для воды, размеры 1900x700x800 мм) | buc | 1,000 | 1 940,22 822,81 | 1 940,22 822,81 |
| 34 | SE20A | Spalator degresor din tabla inoxidabila cu 2 compartimente, avind dimensiuni de 2000...3000 x 810 x 800 mm si greutate de 200...300 kg, asezat pe pardoseala (Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с двумя отделениями, 500 x 500) | buc | 1,000 | 2 261,73 803,78 | 2 261,73 803,78 |
| 35 | IA30A | Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 5000 l/ Жироуловитель Q=2.0 л/сек | buc | 1,000 | 1 267,54 749,69 | 1 267,54 749,69 |
| 36 | SE16A | Masa din tabla inoxidabila cu 3 cuve pentru luat apa, avind dimensiuni de 2500 x 960 x 900 mm (Стол из нержавеющей стали с тремя резервуарами для воды, размеры 500 x 500 x 500) | buc | 1,000 | 1 940,22 822,81 | 1 940,22 822,81 |
| 37 | SE16A | Masa din tabla inoxidabila cu 3 cuve pentru luat apa, avind dimensiuni de 2500 x 960 x 900 mm (Стол из нержавеющей стали с тремя резервуарами для воды, размеры 500 x 500 x 500 заказчика) | buc | 1,000 | 1 940,22 822,81 | 1 940,22 822,81 |
| 38 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм) | m | 130,000 | 9,83 9,83 | 1 278,16 1 278,16 |
| 39 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 10,300 | 6,76 6,76 | 69,62 69,62 |
| 40 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 4,500 | 4,92 4,92 | 22,12 22,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 81 941,22 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24,00 % | | | 5 208,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|--|----------|-------|-------------------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 87 149,52 |
| | | <i>Transportarea</i> | 6,00 % | | | 3 564,30 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 90 713,82 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 6,00 % | | | 5 442,83 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 96 156,65 |
| | | <i>Beneficiu</i> | 4,00 % | | | 3 846,26 |
| | | Total Apa si Canalizare Inclusiv salariu | | | | 100 002,91 21 701,26 |
| | | 2. Utilaj | | | | |
| 41 | | Стол из нержавеющей стали с двумя резервуарами для воды, размеры 1900x700x800 мм | buc | 1,000 | 15 034,00 0,00 | 15 034,00 0,00 |
| 42 | | Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с двумя отделениями, 500 x 500 x 500 | buc | 1,000 | 8 550,00 0,00 | 8 550,00 0,00 |
| 43 | | Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с тремя отделениями, 500 x 500 x 500 | buc | 1,000 | 8 550,00 0,00 | 8 550,00 0,00 |
| 44 | | Бойлер 100 л | buc | 3,000 | 3 611,00 0,00 | 10 833,00 0,00 |
| 45 | | Жироуловитель Q=2.0 л/сек | buc | 1,000 | 32 678,00 0,00 | 32 678,00 0,00 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 75 645,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|--|--|---------------------------------|
| | | Total | lei | | | 175 647,91 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 35 129,58 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 210 777,49 21 701,26 |

**Reconstrucția blocului alimentar, la tabără
de odihna pentru copii "Poienița Veselă"
din s. Rusestii Noi, r-nul Ialoveni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-2-5
Lucrarile tehnico sanitare -AC**

Valoarea de deviz 210 777,49 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-2-5: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|----------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 238,583 | 61,45 | 14 660,92 |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,240 | 61,45 | 875,05 |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 50,000 | 61,45 | 3 072,50 |
| 4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,430 | 61,45 | 333,68 |
| 5. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,660 | 61,45 | 409,26 |
| 6. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 2,870 | 61,45 | 176,37 |
| 7. | 7214070021500 | Lacatus intretinere si reparatii | h-om | 34,930 | 61,45 | 2 146,45 |
| 8. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,440 | 61,45 | 27,03 |
| | | Total manopera | | | | 21 701,26 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|-----|---------|--------|----------|
| 1. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,134 | 550,00 | 73,70 |
| 2. | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,162 | 53,00 | 8,59 |
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,180 | 15,00 | 2,70 |
| 4. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,518 | 314,00 | 162,66 |
| 5. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 4,535 | 16,00 | 72,55 |
| 6. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,562 | 57,20 | 32,15 |
| 7. | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,850 | 30,00 | 25,50 |
| 8. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,310 | 30,00 | 9,30 |
| 9. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,500 | 30,00 | 15,00 |
| 10. | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,042 | 164,00 | 6,89 |
| 11. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,510 | 68,20 | 34,80 |
| 12. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 | 102,00 | 6,12 |
| 13. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,162 | 68,20 | 11,05 |
| 14. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 2,583 | 92,14 | 237,98 |
| 15. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,220 | 121,00 | 26,62 |
| 16. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,030 | 62,90 | 64,79 |
| 17. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 28,000 | 69,80 | 1 954,40 |
| 18. | 25212167000001 l | Teava PVC SN4 D110 | m | 9,639 | 72,00 | 694,01 |
| 19. | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0,515 | 72,00 | 37,08 |
| 20. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,224 | 19,20 | 23,50 |
| 21. | 25212167170501 | Teava din material plastic 20-25 mm | m | 112,200 | 28,40 | 3 186,48 |
| 22. | 25212167170502 | Teava din material plastic 32 mm | m | 20,400 | 34,18 | 697,27 |
| 23. | 25212167201603 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm | m | 12,360 | 34,00 | 420,24 |
| 24. | 25212167201609 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm | m | 24,720 | 72,00 | 1 779,84 |
| 25. | 25231267211519 | Половой трап полипропиленовый, решетка | buc | 3,030 | 89,20 | 270,28 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|--|-----|---------|----------|----------|
| | | нержавејка ф 50 мм | | | | |
| 26. | 25231267211520 | Половој трап полипропиленовый, дијаметр 110 мм | buc | 2,020 | 169,00 | 341,38 |
| 27. | 2523156713810 | Fiting | buc | 2,000 | 170,00 | 340,00 |
| 28. | 25231567194002 | Mufa din material plastic 32 mm | buc | 0,800 | 6,50 | 5,20 |
| 29. | 25231567194301 | Cot din material plastic 20-25 mm | buc | 77,000 | 3,00 | 231,00 |
| 30. | 25231567194302 | Cot din material plastic 32 mm | buc | 2,400 | 6,00 | 14,40 |
| 31. | 25231567194501 | Teu din material plastic 20-25 mm | buc | 49,500 | 3,00 | 148,50 |
| 32. | 25231567194502 | Teu din material plastic 32 mm | buc | 3,800 | 6,90 | 26,22 |
| 33. | 25231567194601 | Reductie din material plastic 20-25 mm | buc | 11,000 | 2,98 | 32,78 |
| 34. | 25231567194602 | Reductie din material plastic 32 mm | buc | 0,800 | 5,76 | 4,61 |
| 35. | 25231567195301 | Racord drept M x Fe 20-25 mm | buc | 110,000 | 42,12 | 4 633,20 |
| 36. | 25231567210151 6 | Тройник Ф 110 | buc | 12,000 | 64,40 | 772,80 |
| 37. | 25231567210151 8 | Тройник 50 | buc | 16,000 | 23,94 | 383,04 |
| 38. | 25231567210371 | колѐно,Ф 50 | buc | 20,000 | 13,90 | 278,00 |
| 39. | 25231567210371 7 | Переход ф 110 / 50 | buc | 5,000 | 17,10 | 85,50 |
| 40. | 25231567210372 | Муфта 50 | buc | 6,000 | 17,90 | 107,40 |
| 41. | 25231567210373 | Колѐно ф 110 | buc | 12,000 | 38,90 | 466,80 |
| 42. | 25231567210373 2 | клапан воздушный 110 | buc | 1,000 | 57,00 | 57,00 |
| 43. | 25231567210374 | муфта ф 110 | buc | 3,000 | 32,40 | 97,20 |
| 44. | 2524906710000 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) | buc | 1,570 | 59,23 | 92,99 |
| 45. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 4,121 | 770,00 | 3 173,17 |
| 46. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,040 | 1 650,00 | 1 716,00 |
| 47. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,030 | 350,00 | 360,50 |
| 48. | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 4,121 | 342,00 | 1 409,38 |
| 49. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 36,170 | 2,70 | 97,66 |
| 50. | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,360 | 184,00 | 66,24 |
| 51. | 2721204123000 | Niplu | buc | 2,000 | 32,90 | 65,80 |
| 52. | 2722103305322 | Teava din otel neagra,sudata longitudinal, pentru instalatii Dn=3/4" | m | 1,200 | 29,00 | 34,80 |
| 53. | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 1,800 | 49,50 | 89,10 |
| 54. | 2722103306340 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 3/4" | m | 2,400 | 67,00 | 160,80 |
| 55. | 2722103306352 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn 1" | m | 8,100 | 85,20 | 690,12 |
| 56. | 2722103306364 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4" | m | 3,600 | 127,00 | 457,20 |
| 57. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,130 | 179,00 | 23,27 |
| 58. | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm | kg | 11,100 | 58,21 | 646,13 |
| 59. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 4,080 | 103,21 | 421,10 |
| 60. | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" | buc | 8,000 | 167,22 | 1 337,76 |
| 61. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 4,080 | 69,00 | 281,52 |
| 62. | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,030 | 71,00 | 73,13 |
| 63. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,030 | 169,00 | 174,07 |
| 64. | 28752741101501 | Рѐзьба Ф 1 | buc | 2,040 | 5,50 | 11,22 |
| 65. | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn | buc | 6,000 | 10,00 | 60,00 |
| 66. | 2875274117928 | Cot fonta maleabila A1,Dn 3/4", Zn | buc | 8,000 | 16,30 | 130,40 |
| 67. | 2875274117930 | Cot fonta maleabila A1,Dn 3/4",negru | buc | 4,000 | 9,23 | 36,92 |
| 68. | 2875274117954 | Cot fonta mal A1 Dn 1 | buc | 3,000 | 32,12 | 96,36 |
| 69. | 2875274117980 | Cot fonta maliabila A1 D 1 1/4", zincat | buc | 3,000 | 46,20 | 138,60 |
| 70. | 2875274121709 | Racord olandez etansare plana U 1 Dn=3/4", zincat | buc | 4,000 | 68,00 | 272,00 |
| 71. | 2875274121723 | Racord olandez etansare plana U1 zincat Dn 1" | buc | 6,000 | 72,00 | 432,00 |
| 72. | 2875274121929 | Racord olan. et. plana U11, din fonta, negru Dn 3/4" | buc | 1,000 | 43,11 | 43,11 |
| 73. | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 4,000 | 68,20 | 272,80 |
| 74. | 28752741220001 | американка 1" | buc | 2,000 | 181,00 | 362,00 |
| 75. | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 6,000 | 28,90 | 173,40 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-----|--------|-----------|-------------------|
| 76. | 2875274122454 | Racord olandez U12, fonta M, negru Dn 3/4" | buc | 1,000 | 43,11 | 43,11 |
| 77. | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 60,000 | 15,00 | 900,00 |
| 78. | 28752742040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4" | buc | 20,000 | 18,00 | 360,00 |
| 79. | 28752742040407 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2" | buc | 12,000 | 21,00 | 252,00 |
| 80. | 28752742040408 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4" | buc | 15,000 | 53,00 | 795,00 |
| 81. | 29131242013500 | Смеситель с гибким шлангом | buc | 1,005 | 1 694,57 | 1 703,04 |
| 82. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 4,000 | 871,00 | 3 484,00 |
| 83. | 29131242013701 | Смеситель для ванн | buc | 10,000 | 1 300,00 | 13 000,00 |
| 84. | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 28,420 | 132,00 | 3 751,44 |
| 85. | 29131242021001 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord -Кран ппр | buc | 12,072 | 98,00 | 1 183,06 |
| 86. | 291312420210024 | Кран ППР -1" | buc | 6,036 | 112,00 | 676,03 |
| 87. | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 18,108 | 32,00 | 579,45 |
| 88. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,030 | 152,00 | 156,56 |
| 89. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,030 | 98,00 | 100,94 |
| 90. | 3220137315778 | Decarant | kg | 0,800 | 54,10 | 43,28 |
| 91. | 33205173522329 | Изоляция труб Ф 32 х 6 | m | 21,630 | 11,86 | 256,53 |
| 92. | 33205173522330 | Изоляция труб Ф25-20 | m | 86,520 | 8,60 | 744,07 |
| 93. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 18,000 | 5,00 | 90,00 |
| 94. | 41 | Стол из нержавеющей стали с двумя резервуарами для воды, размеры 1900х700х800 мм | buc | 1,000 | 15 034,00 | 15 034,00 |
| 95. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,422 | 20,00 | 8,44 |
| 96. | 42 | Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с двумя отделениями, 500 х 500 х 500 | buc | 1,000 | 8 550,00 | 8 550,00 |
| 97. | 43 | Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с тремя отделениями, 500 х 500 х 500 | buc | 1,000 | 8 550,00 | 8 550,00 |
| 98. | 44 | Бойлер 100 л | buc | 3,000 | 3 611,00 | 10 833,00 |
| 99. | 45 | Жируловитель Q=2.0 л/сек | buc | 1,000 | 32 678,00 | 32 678,00 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 135 050,03 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|------|-------|--------|---------------|
| 1. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,240 | 600,00 | 144,00 |
| 2. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 5,087 | 110,00 | 559,57 |
| 3. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,009 | 200,00 | 1,80 |
| 4. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,010 | 76,00 | 76,76 |
| 5. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,480 | 110,00 | 52,80 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 834,93 |

| | | |
|-------|---------|------------|
| Total | lei | 175 647,91 |
| TVA | 20,00 % | 35 129,58 |

Total deviz:

**210 777,4
9**

**Obiect Reconstructia blocului alimentar, la
tabara de odihna****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Apa si Canalizare | | | | |
| 1 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social- culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | | | 119,05 38,71 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 61,45 | 38,71 |
| | 25212167170501 | Teava din material plastic 20-25 mm | m | 1,0200 | 28,40 | 28,97 |
| | 25231567194301 | Cot din material plastic 20-25 mm | buc | 0,7000 | 3,00 | 2,10 |
| | 25231567194501 | Teu din material plastic 20-25 mm | buc | 0,4500 | 3,00 | 1,35 |
| | 25231567194601 | Reductie din material plastic 20-25 mm | buc | 0,1000 | 2,98 | 0,30 |
| | 25231567195301 | Racord drept M x Fe 20-25 mm | buc | 1,0000 | 42,12 | 42,12 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 16,00 | 0,32 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 54,10 | 0,32 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 121,00 | 0,24 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 110,00 | 4,61 |
| 2 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm | m | | | 62,83 22,12 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 61,45 | 22,12 |
| | 25212167170502 | Teava din material plastic 32 mm | m | 1,0200 | 34,18 | 34,86 |
| | 25231567194302 | Cot din material plastic 32 mm | buc | 0,1200 | 6,00 | 0,72 |
| | 25231567194502 | Teu din material plastic 32 mm | buc | 0,1900 | 6,90 | 1,31 |
| | 25231567194602 | Reductie din material plastic 32 mm | buc | 0,0400 | 5,76 | 0,23 |
| | 25231567194002 | Mufa din material plastic 32 mm | buc | 0,0400 | 6,50 | 0,26 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 16,00 | 0,32 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 54,10 | 0,38 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0239 | 110,00 | 2,63 |
| 3 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Резьба Ф 1 | buc | | | 96,53 64,53 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 61,45 | 64,53 |
| | 28752741101501 | Резьба Ф 1 | buc | 1,0000 | 5,50 | 5,61 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 110,00 | 26,40 |
| 4 | RpSA40C | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" американка1" | buc | | | 524,34 116,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 | 61,45 | 116,75 |
| | 1714227322940 | Cineta fuior | kg | 0,0420 | 314,00 | 13,19 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0810 | 68,20 | 5,53 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1550 | 30,00 | 4,65 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,0060 | 53,00 | 0,32 |
| | 28752741220001 | американка 1" | buc | 1,0000 | 181,00 | 181,00 |
| | 2721204123000 | Niplu | buc | 1,0000 | 32,90 | 32,90 |
| | 2523156713810 | Fiting | buc | 1,0000 | 170,00 | 170,00 |
| 5 | SA37B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 34,62 17,82 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 61,45 | 17,82 |
| | 28752742040401 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 57,20 | 0,29 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,70 | 0,84 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 550,00 | 0,66 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 6 | SA37D | Bratară pentru fixarea conductelor de | buc | | | 42,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|--------|
| | | alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | | | | 22,74 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 | 61,45 | 22,74 |
| | 28752742040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4" | buc | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 57,20 | 0,29 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,70 | 0,84 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 550,00 | 0,66 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 7 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" | buc | | | 49,27 |
| | | | | | | 26,42 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 | 61,45 | 26,42 |
| | 28752742040407 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2" | buc | 1,0000 | 21,00 | 21,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 57,20 | 0,34 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,70 | 0,84 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 550,00 | 0,64 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 8 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" | buc | | | 86,81 |
| | | | | | | 31,95 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 | 61,45 | 31,95 |
| | 28752742040408 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4" | buc | 1,0000 | 53,00 | 53,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 57,20 | 0,34 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,70 | 0,84 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 550,00 | 0,66 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 9 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 50,94 |
| | | | | | | 15,36 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 61,45 | 15,36 |
| | 25212167201603 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm | m | 1,0300 | 34,00 | 35,02 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 92,14 | 0,37 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 16,00 | 0,19 |
| 10 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | | | 95,45 |
| | | | | | | 19,66 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 61,45 | 19,66 |
| | 25212167201609 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm | m | 1,0300 | 72,00 | 74,16 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 92,14 | 1,38 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 16,00 | 0,24 |
| 11 | Aca07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110mm/ Teava PVC SN4 D110 | m | | | 110,38 |
| | | | | | | 22,74 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3700 | 61,45 | 22,74 |
| | 252121670000011 | Teava PVC SN4 D110 | m | 1,0500 | 72,00 | 77,11 |
| | 2524906710000 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) | buc | 0,1710 | 59,23 | 10,33 |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 200,00 | 0,20 |
| 12 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено,Φ 50 | buc | | | 28,53 |
| | | | | | | 13,52 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 61,45 | 13,52 |
| | 25231567210371 | колено,Φ 50 | buc | 1,0000 | 13,90 | 13,90 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 92,14 | 0,92 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 16,00 | 0,19 |
| 13 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50 | buc | | | 32,53 |
| | | | | | | 13,52 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 61,45 | 13,52 |
| | 25231567210372 | Муфта 50 | buc | 1,0000 | 17,90 | 17,90 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 92,14 | 0,92 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 16,00 | 0,19 |
| 14 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Колено ф 110 | buc | | | 59,57 |
| | | | | | | 17,21 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 61,45 | 17,21 |
| | 25231567210373 | Колено ф 110 | buc | 1,0000 | 38,90 | 38,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|--------|----------|
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 92,14 | 3,23 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 16,00 | 0,24 |
| 15 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm муфта ф 110 | buc | | | 53,07 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 61,45 | 17,21 |
| | 25231567210374 | муфта ф 110 | buc | 1,0000 | 32,40 | 32,40 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 92,14 | 3,22 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 16,00 | 0,24 |
| 16 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник Ф 110 | buc | | | 90,99 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 61,45 | 19,66 |
| | 252315672101516 | Тройник Ф 110 | buc | 1,0000 | 64,40 | 64,40 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 | 92,14 | 6,45 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 16,00 | 0,48 |
| 17 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50 | buc | | | 37,77 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 61,45 | 17,21 |
| | 252315672103717 | Переход ф 110 / 50 | buc | 1,0000 | 17,10 | 17,10 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 92,14 | 3,22 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 16,00 | 0,24 |
| 18 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Тройник 50 | buc | | | 41,53 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 61,45 | 15,36 |
| | 252315672101518 | Тройник 50 | buc | 1,0000 | 23,94 | 23,94 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 | 92,14 | 1,84 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 | 16,00 | 0,38 |
| 19 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм) | buc | | | 105,95 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 61,45 | 15,36 |
| | 25231267211519 | Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм | buc | 1,0000 | 89,20 | 90,09 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 | 92,14 | 0,34 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 | 16,00 | 0,16 |
| 20 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 110 мм) | buc | | | 189,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 61,45 | 17,82 |
| | 25231267211520 | Половой трап полипропиленовый, диаметр 110 мм | buc | 1,0000 | 169,00 | 170,69 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 | 92,14 | 0,41 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 16,00 | 0,24 |
| 21 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | | | 1 443,92 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 | 61,45 | 116,75 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 770,00 | 793,29 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 103,21 | 105,28 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 69,00 | 70,38 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 | 19,20 | 5,88 |
| | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 | 342,00 | 352,35 |
| 22 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativapentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника) | buc | | | 1 111,99 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 61,45 | 101,39 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 871,00 | 871,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 69,80 | 139,60 |
| 23 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 1 540,99 |
| | | | | | | 101,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | | (Смеситель для ванн | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 61,45 | 101,39 |
| | 29131242013701 | Смеситель для ванн | buc | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 69,80 | 139,60 |
| 24 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран ППП -1") | buc | | | 155,93 11,06 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 61,45 | 11,06 |
| | 291312420210024 | Кран ППП -1" | buc | 1,0000 | 112,00 | 112,67 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 32,00 | 32,19 |
| 25 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 152,41 18,43 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 61,45 | 18,43 |
| | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1,0000 | 132,00 | 133,98 |
| 26 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, V - 100 литров | buc | | | 408,38 261,78 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,2200 | 61,45 | 136,42 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 | 61,45 | 55,31 |
| | 7214070021500 | Lacatus intretinere si reparatii | h-om | 1,0500 | 61,45 | 64,52 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0900 | 61,45 | 5,53 |
| | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 2,0000 | 28,90 | 57,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,0000 | 5,00 | 30,00 |
| | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn | buc | 2,0000 | 10,00 | 20,00 |
| | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,6000 | 49,50 | 29,70 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,0000 | 2,70 | 2,70 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 | 550,00 | 1,10 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0080 | 314,00 | 2,51 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0100 | 68,20 | 0,68 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1050 | 20,00 | 2,10 |
| 27 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (Кран ппр) | buc | | | 141,84 11,06 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 61,45 | 11,06 |
| | 29131242021001 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord - Кран ппр | buc | 1,0000 | 98,00 | 98,59 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 32,00 | 32,19 |
| 28 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Смеситель с гибким шлангом | buc | | | 1 773,71 70,67 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 61,45 | 70,67 |
| | 29131242013500 | Смеситель с гибким шлангом | buc | 1,0000 | 1 694,57 | 1 703,04 |
| 29 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф 32 x 6 | m | | | 43,55 30,73 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5000 | 61,45 | 30,73 |
| | 33205173522329 | Изоляция труб Ф 32 x 6 | m | 1,0300 | 11,86 | 12,83 |
| 30 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20 | m | | | 40,03 30,73 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5000 | 61,45 | 30,73 |
| | 33205173522330 | Изоляция труб Ф25-20 | m | 1,0300 | 8,60 | 9,30 |
| 31 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (| buc | | | 2 941,16 258,09 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 61,45 | 258,09 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 1 650,00 | 1 716,00 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 350,00 | 360,50 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 152,00 | 156,56 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 98,00 | 100,94 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 62,90 | 64,79 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 169,00 | 174,07 |
| | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,0000 | 71,00 | 73,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|--------|--------------------|
| | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0,5000 | 72,00 | 37,08 |
| 32 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm клапан воздушный 110 | buc | | | 77,67 17,21 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 61,45 | 17,21 |
| | 252315672103732 | клапан воздушный 110 | buc | 1,0000 | 57,00 | 57,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 92,14 | 3,22 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 16,00 | 0,24 |
| 33 | SE16A | Masa din tabla inoxidabila cu 2 cuve pentru luatapa, avind dimensiuni de 1900 x 700 x 800 mm (Стол из нержавеющей стали с двумя резервуарами для воды, размеры 1900x700x800 мм) | buc | | | 1 940,22 822,81 |
| | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 9,2000 | 61,45 | 565,34 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,6300 | 61,45 | 223,06 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,5300 | 61,45 | 32,57 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2722103306352 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn 1" | m | 2,7000 | 85,20 | 230,04 |
| | 2722103306364 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4" | m | 1,2000 | 127,00 | 152,40 |
| | 2875274117954 | Cot fonta mal A1 Dn 1 | buc | 1,0000 | 32,12 | 32,12 |
| | 2875274117980 | Cot fonta maliabila A1 D 1 1/4", zincat | buc | 1,0000 | 46,20 | 46,20 |
| | 2875274121723 | Racord olandez etansare plana U1 zincat Dn 1" | buc | 2,0000 | 72,00 | 144,00 |
| | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fe Dn 1 1/4" | buc | 2,0000 | 167,22 | 334,44 |
| | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm | kg | 2,1000 | 58,21 | 122,24 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 179,00 | 5,37 |
| | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,0100 | 164,00 | 1,64 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,2000 | 30,00 | 6,00 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0650 | 314,00 | 20,41 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 | 68,20 | 5,46 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0500 | 53,00 | 2,65 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1900 | 76,00 | 14,44 |
| 34 | SE20A | Spalator degresor din tabla inoxidabila cu 2 compartimente, avind dimensiuni de 2000...3000 x 810 x 800 mm si greutate de 200...300 kg, asezat pe pardoseala (Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с двумя отделениями, 500 x 500) | buc | | | 2 261,73 803,78 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,5000 | 61,45 | 337,98 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0400 | 61,45 | 125,36 |
| | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 4,1800 | 61,45 | 256,86 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,2800 | 61,45 | 78,66 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0800 | 61,45 | 4,92 |
| | 2722103305322 | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii Dn=3/4" | m | 1,2000 | 29,00 | 34,80 |
| | 2722103306340 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 3/4" | m | 2,4000 | 67,00 | 160,80 |
| | 2875274117928 | Cot fonta maleabila A1, Dn 3/4", Zn | buc | 8,0000 | 16,30 | 130,40 |
| | 2875274117930 | Cot fonta maleabila A1, Dn 3/4", negru | buc | 4,0000 | 9,23 | 36,92 |
| | 2875274121709 | Racord olandez etansare plana U 1 Dn=3/4", zincat | buc | 4,0000 | 68,00 | 272,00 |
| | 2875274122454 | Racord olandez U12, fonta M, negru Dn 3/4" | buc | 1,0000 | 43,11 | 43,11 |
| | 2875274121929 | Racord olan. et. plana U11, din fonta, negru Dn 3/4" | buc | 1,0000 | 43,11 | 43,11 |
| | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fe Dn 1 1/4" | buc | 2,0000 | 167,22 | 334,44 |
| | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm | kg | 4,8000 | 58,21 | 279,41 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0400 | 179,00 | 7,16 |
| | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,0120 | 164,00 | 1,97 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,2500 | 30,00 | 7,50 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,1800 | 314,00 | 56,52 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,2400 | 68,20 | 16,37 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4400 | 76,00 | 33,44 |
| 35 | IA30A | Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 5000 l/ Жироуловитель Q=2.0 л/сек | buc | | | 1 267,54 749,69 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,2000 | 61,45 | 749,69 |
| | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 4,0000 | 68,20 | 272,80 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0350 | 314,00 | 10,99 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 102,00 | 6,12 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3600 | 184,00 | 66,24 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1800 | 15,00 | 2,70 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,5000 | 30,00 | 15,00 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere | h-ut | 0,2400 | 600,00 | 144,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|--------------------|
| | | max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | | | | |
| 36 | SE16A | Masa din tabla inoxidabila cu 3 cuve pentru luat apa, avind dimensiuni de 2500 x 960 x 900 mm (Стол из нержавеющей стали с тремя резервуарами для воды, размеры 500 x 500 x 500 | buc | | | 1 940,22 822,81 |
| | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 9,2000 | 61,45 | 565,34 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,6300 | 61,45 | 223,06 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,5300 | 61,45 | 32,57 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2722103306352 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn 1" | m | 2,7000 | 85,20 | 230,04 |
| | 2722103306364 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4" | m | 1,2000 | 127,00 | 152,40 |
| | 2875274117954 | Cot fonta mal A1 Dn 1 | buc | 1,0000 | 32,12 | 32,12 |
| | 2875274117980 | Cot fonta maliabila A1 D 1 1/4", zincat | buc | 1,0000 | 46,20 | 46,20 |
| | 2875274121723 | Racord olandez etansare plana U1 zincat Dn 1" | buc | 2,0000 | 72,00 | 144,00 |
| | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" | buc | 2,0000 | 167,22 | 334,44 |
| | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm | kg | 2,1000 | 58,21 | 122,24 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 179,00 | 5,37 |
| | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,0100 | 164,00 | 1,64 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,2000 | 30,00 | 6,00 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0650 | 314,00 | 20,41 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 | 68,20 | 5,46 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0500 | 53,00 | 2,65 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1900 | 76,00 | 14,44 |
| 37 | SE16A | Masa din tabla inoxidabila cu 3 cuve pentru luat apa, avind dimensiuni de 2500 x 960 x 900 mm (Стол из нержавеющей стали с тремя резервуарами для воды, размеры 500 x 500 x 500 заказчика) | buc | | | 1 940,22 822,81 |
| | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 9,2000 | 61,45 | 565,34 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,6300 | 61,45 | 223,06 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,5300 | 61,45 | 32,57 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2722103306352 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn 1" | m | 2,7000 | 85,20 | 230,04 |
| | 2722103306364 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4" | m | 1,2000 | 127,00 | 152,40 |
| | 2875274117954 | Cot fonta mal A1 Dn 1 | buc | 1,0000 | 32,12 | 32,12 |
| | 2875274117980 | Cot fonta maliabila A1 D 1 1/4", zincat | buc | 1,0000 | 46,20 | 46,20 |
| | 2875274121723 | Racord olandez etansare plana U1 zincat Dn 1" | buc | 2,0000 | 72,00 | 144,00 |
| | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" | buc | 2,0000 | 167,22 | 334,44 |
| | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm | kg | 2,1000 | 58,21 | 122,24 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 179,00 | 5,37 |
| | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,0100 | 164,00 | 1,64 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,2000 | 30,00 | 6,00 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0650 | 314,00 | 20,41 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 | 68,20 | 5,46 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0500 | 53,00 | 2,65 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1900 | 76,00 | 14,44 |
| 38 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм) | m | | | 9,83 9,83 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 61,45 | 9,83 |
| 39 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | | | 6,76 6,76 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 | 61,45 | 6,76 |
| 40 | SF04A | Efectuarea probei de etansitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | | | 4,92 4,92 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 61,45 | 4,92 |
| | | 2. Utilaj | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----|--|-----|--------|-----------|-------------------|
| 41 | | Стол из нержавеющей стали с двумя резервуарами для воды, размеры 1900x700x800 мм | buc | | | 15 034,00 0,00 |
| | 41 | Стол из нержавеющей стали с двумя резервуарами для воды, размеры 1900x700x800 мм | buc | 1,0000 | 15 034,00 | 15 034,00 |
| 42 | | Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с двумя отделениями, 500 x 500 x 500 | buc | | | 8 550,00 0,00 |
| | 42 | Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с двумя отделениями, 500 x 500 x 500 | buc | 1,0000 | 8 550,00 | 8 550,00 |
| 43 | | Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с тремя отделениями, 500 x 500 x 500 | buc | | | 8 550,00 0,00 |
| | 43 | Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с тремя отделениями, 500 x 500 x 500 | buc | 1,0000 | 8 550,00 | 8 550,00 |
| 44 | | Бойлер 100 л | buc | | | 3 611,00 0,00 |
| | 44 | Бойлер 100 л | buc | 1,0000 | 3 611,00 | 3 611,00 |
| 45 | | Жируловитель Q=2.0 л/сек | buc | | | 32 678,00 0,00 |
| | 45 | Жируловитель Q=2.0 л/сек | buc | 1,0000 | 32 678,00 | 32 678,00 |