

**Specificații tehnice (F4.1)**

**din 30.11.2019**

<b>Numărul licitației: 21014186</b>	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Consumabile pentru utilaj medical Conform necesitatilor IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)	Lot: conform listei solicitate Pagina 1 din 1

**Valuta, lei MDL**

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	<b>Lotul 3</b>						
33100000-1	<b>FASTENING RUBBER BELTS</b>	PG913/55 + PG905/99	Italia	FIAB SpA	Conform F4.1 și F4.2	<b>PG913/55</b> lungime 200 cm. latime -10 cm . <b>PG905/99</b> - 6 buc.	CE
	<b>Total lot 3</b>						
	<b>Lotul 5</b>						
33100000-1	<b>Cablu multifuncțional de interconectare + cablu de interconectare SPO2</b>	U315-3S5SE + U715-3CL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Cablu multifuncțional de interconectare pentru SpO2 ECG și temperatură tehnologia Masimo. Cablu de interconectare SPO2 conector LNOP compatibil cu Monitor de pacient Infinity Vista XL. L - 2.4m 7pin-6j	CE
	<b>Total lot 5</b>						
	<b>Lotul 6</b>						
33100000-1	<b>Cablu de interconectare a electrozilor ECG</b>	U272-21CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	EKG din 10 piese dintr-o singură bucată Cablu cu plumb, Clip(Grabber). Pin 15. IEC. (10-lead cable and leads, clip ,IEC).	CE
	<b>Total lot 6</b>						
	<b>Lotul 7</b>						
33100000-1	<b>Cablu de interconectare a electrozilor ECG</b>	U223-11CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	EKG(10 kOm) din 10 piese dintr-o singură bucată Cablu cu plumb, Clip(Grabber). Pin 15. IEC. (10-lead cable and leads(10 kOm), clip ,IEC).	CE
	<b>Total lot 7</b>						
	<b>Lotul 9</b>						
33100000-1	<b>HF-cable bipolar</b>	92023	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Conform F4.1 și F4.2	Cablu forceps pentru Erbe ICC / ACC - 3,0 m. Ștecher plat, drept. Protecție îmbunătățită la coroziune prin șuvițe argintate, de asemenea cu modelele noastre bipolare. Autoclav 134C	CE
	<b>Total lot 9</b>						

33100000-1	Lotul 10						
	<b>EU BIPOLAR CABLE for ERBE</b>	30638	Italia	Gima S.p.A.	Conform F4.1 și F4.2	Cablu bipolar siliconic de înaltă calitate. Autoclavabil la 134 ° C până la 20 de ori, 3 m lungime (10 "). Potrivit pentru majoritatea generatoarelor, cu conector pentru forcepsul european. - Conector la forceps: UE - Lista de compatibilitate pentru marcă și model: • ERBE	CE
	<b>Total lot 10</b>						
33100000-1	Lotul 11						
	<b>Cablu de interconectare SPO2</b>	U715-3CL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Cablu de interconectare SPO2 conector LNOP compatibil cu Monitor de pacient Infinity Vista XL . L - 2.4m 7pin-6j MASIMO.	CE
	<b>Total lot 11</b>						
33100000-1	Lotul 12						
	<b>Spo2 cablu prelungitor</b>	U702-5CL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Cablu de interconectare SPO2 conector LNOP. L - 2.4m. 11pin-6j. MASIMO.	CE
	<b>Total lot 12</b>						
33100000-1	Lotul 14						
	<b>Cablu de interconectare a electrozilor ECG</b>	U302-23CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Cablu ECG cu 3 plumb cu cablu, clip, IEC	CE
	<b>Total lot 14</b>						
33100000-1	Lotul 31						
	<b>Respiration Circuit, corrugated tube, breathing bag</b>	4392120001	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Conform F4.1 și F4.2	Circuit de respirație cu tub ondulat, piesă y, cot cu port CO2, tub ondulat (ct) cu sac de respirație. Steril: Nu Furtun de respirație 200 cm Tub suplimentar 200 cm Diametru interior 22 mm Volumul 2 l	CE
	<b>Total lot 31</b>						
33100000-1	Lotul 32						
	<b>Respiration Circuit, corrugated tube, breathing bag</b>	4391115007	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Conform F4.1 și F4.2	Circuit de respirație cu tub ondulat, piesă y, cot cu port CO2, tub ondulat (ct) cu sac de respirație. Steril: Nu Furtun de respirație 160 cm Tub suplimentar 160 cm Diametru interior 15 mm Volumul 1 l	CE
	<b>Total lot 32</b>						

33100000-1	Lotul 37						
	Catheter Mount straight 22F-22M/15F, double swivel, bronchoscope cap	1350400015	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Conform F4.1 și F4.2	Extensia tubului ET, alezaj neted interior pentru a preveni acumularea de apă. Transparent pentru control vizual, o varietate de posibilități de conectare (filtru / tub ET), greutate ușoară și flexibil. Fără pierdere de lumen datorită structurii materialului, rezistent la kink. Conexiuni: 22F-22M / 15F Stil: cu adaptor pentru bronhoscopie Conexiune la capătul mașinii: Femelă Diametru interior (conexiune la capătul mașinii): 22 mm Conexiunea finală a pacientului: bărbat / femeie Diametru interior (conexiune la capătul pacientului): 20/15 mm Steril: Nu Lungime 150mm	CE
	Total lot 37						
33100000-1	Lotul 39						
	Reusable electrosurgical pencils	F4243	Italy	FIAB SpA	Conform F4.1 și F4.2	LUNGIMEA CABLULUI - 320cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
	Total lot 39						
33100000-1	Lotul 40						
	Reusable electrosurgical pencils	F4141/ERB	Italy	FIAB SpA	Conform F4.1 și F4.2	LUNGIMEA CABLULUI - 300cm. CONECTOR- Erbe 5 mm. STERILIZĂRI GARANTATE -30. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
	Total lot 40						
33100000-1	Lotul 41						
	DISPOSABLE PENCILS WITH PUSH-BUTTON CONTROL	F4797	Italy	FIAB SpA	Conform F4.1 și F4.2	LUNGIMEA CABLULUI - 300cm. CONECTOR- valleylab. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4046.	CE
	Total lot 41						
33100000-1	Lotul 42						
	Reusable electrodes BLADE	F4065	Italy	FIAB SpA	Conform F4.1 și F4.2	Oțel inoxidabil, arbore Ø 2,38 mm Lungime 153mm LAMĂ	CE
	Total lot 42						
33100000-1	Lotul 43						
	Reusable electrodes SPHERE	F4064	Italy	FIAB SpA	Conform F4.1 și F4.2	Oțel inoxidabil, arbore Ø 2,38 mm Lungime 150 mm SFERA ø 2,5 mm	CE
	Total lot 43						

33100000-1	<b>Lotul 44</b>						
	<b>Wire loop electrode</b>	350-1	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Conform F4.1 și F4.2	Electrozi monopolari activi Electrod cu buclă de sârmă Se aplică generatoarelor HF și RF Ø 2,4 mm reutilizabil Autoclavabil (134 ° C) Cu protecție hexagonală anti-răsucire dimensiuni 110 mm 15 mm 15 mm Umax 500 Vp	CE
	<b>Total lot 44</b>						
33100000-1	<b>Lotul 45</b>						
	<b>Wire loop electrode</b>	350-1	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Conform F4.1 și F4.2	Electrozi monopolari activi Electrod cu buclă de sârmă Se aplică generatoarelor HF și RF Ø 2,4 mm reutilizabil Autoclavabil (134 ° C) Cu protecție hexagonală anti-răsucire dimensiuni 110 mm 15 mm 15 mm Umax 500 Vp	CE
	<b>Total lot 45</b>						
33100000-1	<b>Lotul 46</b>						
	<b>Wire loop electrode</b>	350-0	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Conform F4.1 și F4.2	Electrozi monopolari activi Electrod cu buclă de sârmă Se aplică generatoarelor HF și RF Ø 2,4 mm reutilizabil Autoclavabil (134 ° C) Cu protecție hexagonală anti-răsucire dimensiuni 110 mm 20 mm 15 mm Umax 500 Vp	CE
	<b>Total lot 46</b>						
33100000-1	<b>Lotul 47</b>						
	<b>Wire loop electrode</b>	350-0	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Conform F4.1 și F4.2	Electrozi monopolari activi Electrod cu buclă de sârmă Se aplică generatoarelor HF și RF Ø 2,4 mm reutilizabil Autoclavabil (134 ° C) Cu protecție hexagonală anti-răsucire dimensiuni 110 mm 20 mm 15 mm Umax 500 Vp	CE
	<b>Total lot 47</b>						

33100000-1	Lotul 48						
	Wire loop electrode	353-0	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Conform F4.1 și F4.2	Electrozi monopolari activi Electrod cu buclă de sârmă Se aplică generatoarelor HF și RF Ø 2,4 mm reutilizabil Autoclavabil (134 ° C) Cu protecție hexagonală anti-răsucire dimensiuni 110 mm Ø 5 mm Umax 500 Vp	CE
	Total lot 48						
33100000-1	Lotul 50						
	Disposable ECG Electrode Type 110, solid gel, adult	1900000110	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Conform F4.1 și F4.2	Electrod ECG pentru adulți, nesteril, confecționat din spumă PE impermeabilă pentru lichide cu știft presat, oval, 45 mm diametru pentru teste pe termen scurt. Electrodul este testat conform ISO-10993, biocompatibil. Potențial alergic: Latex Gen de gel: gel solid Steril: Nu	CE
	Total lot 50						
33100000-1	Lotul 52						
	Disposable ECG Electrode Type 457	1900000457	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Conform F4.1 și F4.2	Electrocod ECG pentru copii, steril, confecționat din spumă PE impermeabilă pentru lichide cu știft de presare, oval, diametru de 35 mm. Electrodul este testat conform ISO-10993, biocompatibil. Potențial alergic: Latex Fel de gel: gel umed Steril: Nu	CE
	Total lot 52						
33100000-1	Lotul 53						
	Electrod neutru reutilizabil + cablu de interconectare	F7915 + F7923/F	Italy	FIAB SpA	Conform F4.1 și F4.2	<b>Electrod neutru reutilizabil din silicon</b> DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm <sup>2</sup> , CONEXIUNE - soclu 4mm. <b>Cablu de interconectare electrodul neutru</b> Tip Valleylab (ESU fără REM) Lungime 500cm	CE
	Total lot 53						
33100000-1	Lotul 54						
	Electrod neutru reutilizabil + cablu de interconectare	F7915 + F7922	Italy	FIAB SpA	Conform F4.1 și F4.2	<b>Electrod neutru reutilizabil din silicon</b> DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm <sup>2</sup> , CONEXIUNE - soclu 4mm. <b>Cablu de interconectare electrodul neutru</b> CONNECTOR- Universal jack mono de 6,3 mm. LUNGIME 500 cm.	CE
	Total lot 54						

33100000-1	<b>Lotul 55</b>						
	<b>Set electrozi ECG toracali (gruse) adult</b>	U901-1DA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Set electrozi ECG toracali (gruse) adult, banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă. IEC. .Color-albastru. Set- 6 buc.	CE
	<b>Total lot 55</b>						
33100000-1	<b>Lotul 68</b>						
	<b>Furtun interconectare NIBP</b>	U503-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Tubul unic de interconectare a presiunii sanguine, L = 2M.	CE
	<b>Total lot 68</b>						
33100000-1	<b>Lotul 78</b>						
	<b>Lampa DRT 240</b>	DRT 240	Rusia	Institutul de Cercetări al Surselor de Lumină numit după A. N. Lodygin	Conform F4.1 și F4.2	Putere (W) 240 Tensiunea lămpii (V) 70 Fluxul radiant, la $\lambda = 240-320$ nm (W) 24,6 Poziția de funcționare orizontală $\pm 10^\circ$ Tensiunea de sufocare în modul de pornire (V) 127; 220 Rezistența curentului electric în modul de pornire (A) 5.5; 6 Tensiunea de sufocare în regim de funcționare (V) 87; 190 Rezistența curentului electric în modul de funcționare (A) $3,7 \pm 0,1$ Durata de ardere (h) 2200 Lungime totală (mm) 180 Diametrul becului (mm) 19 Baza specială tip S10 / 15 Greutate (kg) 0,050	ISO 9001:2015
	<b>Total lot 78</b>						
33100000-1	<b>Lotul 81</b>						
	<b>Adulți unic NIBP Manșetă, TPU, cu vezica urinară, cu conector</b>	U500-1CA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Adulți unic NIBP Manșetă, TPU, cu vezica urinară. 25-35cm. cu conector	CE
	<b>Total lot 81</b>						
33100000-1	<b>Lotul 82</b>						
	<b>Adulți mari Dual NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinară, cu conector</b>	U500-2CL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Adulți mari Dual NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinară 33-47cm, cu conector	CE
	<b>Total lot 82</b>						
33100000-1	<b>Lotul 83</b>						
	<b>Adulți mari unic NIBP Manșetă, TPU, cu vezica urinară, cu conector</b>	U500-1CL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Adulți mari unic NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinară 33-47cm, cu conector	CE
	<b>Total lot 83</b>						

33100000-1	<b>Lotul 84</b>						
	<b>Adulți Dual NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinară, cu conector</b>	U500-2CA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Adulți Dual NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinară 25-35cm, cu conector	CE
	<b>Total lot 84</b>						
33100000-1	<b>Lotul 85</b>						
	<b>Adulți unic NIBP Manșetă, TPU, cu vezica urinară, cu conector</b>	U500-1CA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Adulți unic NIBP Manșetă, TPU, cu vezica urinară. 25-35cm. cu conector	CE
	<b>Total lot 85</b>						
33100000-1	<b>Lotul 86</b>						
	<b>Adulți Dual NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinară, cu conector</b>	U500-2CA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Adulți Dual NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinară 25-35cm, cu conector	CE
	<b>Total lot 86</b>						
33100000-1	<b>Lotul 87</b>						
	<b>Manșetă nou născut cu conector</b>	UD500-2N1	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Manșetă de unică folosință neonat 1 Dual NIBP. 3.5- 5.6 cm. cu conector	CE
	<b>Total lot 87</b>						
33100000-1	<b>Lotul 88</b>						
	<b>Manșetă nou născut cu conector</b>	UD500-1N1	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Manșetă de unică folosință neonat 1 Unic NIBP. 3.3- 5.6 cm. cu conector	CE
	<b>Total lot 88</b>						
33100000-1	<b>Lotul 89</b>						
	<b>Manșetă nou născut cu conector</b>	UD500-2N2	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Manșetă de unică folosință neonat 2 Dual NIBP. 4.2 - 7.1 cm. cu conector	CE
	<b>Total lot 89</b>						
33100000-1	<b>Lotul 90</b>						
	<b>Manșetă nou născut cu conector</b>	UD500-1N2	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Manșetă de unică folosință neonat 2 Unic NIBP. 4.2 - 7.1 cm. cu conector	CE
	<b>Total lot 90</b>						

33100000-1	<b>Lotul 91</b>						
	<b>Manșetă nou născut cu conector</b>	UD500-2N3	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Manșetă de unică folosință neonat 3 Dual NIBP. 5.0 - 10.5 cm. cu conector	<b>CE</b>
	<b>Total lot 91</b>						
33100000-1	<b>Lotul 92</b>						
	<b>Manșetă nou născut cu conector</b>	UD500-1N3	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Manșetă de unică folosință neonat 3 Unic NIBP. 5.0 - 10.5 cm. cu conector	<b>CE</b>
	<b>Total lot 92</b>						
33100000-1	<b>Lotul 93</b>						
	<b>Manșetă nou născut cu conector</b>	UD500-2N4	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Manșetă de unică folosință neonat 4 Dual NIBP. 6.9 - 11.7 cm. cu conector	<b>CE</b>
	<b>Total lot 93</b>						
33100000-1	<b>Lotul 94</b>						
	<b>Manșetă nou născut cu conector</b>	UD500-2N5	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Manșetă de unică folosință neonat 5 Dual NIBP. 8.9 - 15.0 cm. cu conector	<b>CE</b>
	<b>Total lot 94</b>						
33100000-1	<b>Lotul 95</b>						
	<b>Manșetă nou născut cu conector</b>	UD500-1N5	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Manșetă de unică folosință neonat 5 Unic NIBP. 8.9 - 15.0 cm. cu conector	<b>CE</b>
	<b>Total lot 95</b>						
33100000-1	<b>Lotul 96</b>						
	<b>Copil dual NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara, cu conector</b>	U500-2CP	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Copil (child) dual NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara, cu conector 18-26 cm	<b>CE</b>
	<b>Total lot 96</b>						
33100000-1	<b>Lotul 97</b>						
	<b>Copil unic NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara, cu conector</b>	U500-1CY	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Copil(infant) unic NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara, cu conector 10-19 cm/12-19 cm	<b>CE</b>
	<b>Total lot 97</b>						
33100000-1	<b>Lotul 98</b>						
	<b>Copil unic NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara, cu conector</b>	U500-1CY	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Copil(infant) unic NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara, cu conector 10-19 cm/12-19 cm	<b>CE</b>
	<b>Total lot 98</b>						

33100000-1		<b>Lotul 99</b>						
		<b>Copil unic NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara, cu conector</b>	U500-1CP	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Copil(child) unic NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara, cu conector 18-26 cm	<b>CE</b>
		<b>Total lot 99</b>						
33100000-1		<b>Lotul 100</b>						
		<b>Copil unic NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara, cu conector</b>	U500-1CP	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Copil(child) unic NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara, cu conector 18-26 cm	<b>CE</b>
		<b>Total lot 100</b>						
33100000-1		<b>Lotul 101</b>						
		<b>Copil unic NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara, cu conector</b>	U500-1CY	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Copil(infant) unic NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara, cu conector 10-19 cm/12-19 cm	<b>CE</b>
		<b>Total lot 101</b>						
33100000-1		<b>Lotul 102</b>						
		<b>Copil unic NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara, cu conector</b>	U500-1CY	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Copil(infant) unic NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara, cu conector 10-19 cm/12-19 cm	<b>CE</b>
		<b>Total lot 102</b>						
33100000-1		<b>Lotul 105</b>						
		<b>Respiration Masks, inflatable cuff</b>	5150000030	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Conform F4.1 și F4.2	Mască de respirație, albastru cu manșetă gonflabilă din silicon. Stil: cu manșetă gonflabilă Steril: Nu Zona de aplicare Copil Dimensiunea 3, reutilizabil	<b>CE</b>
		<b>Total lot 105</b>						
33100000-1		<b>Lotul 106</b>						
		<b>Respiration Masks, inflatable cuff</b>	5150000040	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Conform F4.1 și F4.2	Mască de respirație, albastru cu manșetă gonflabilă din silicon. Stil: cu manșetă gonflabilă Steril: Nu Zona de aplicare pentru adulți Dimensiunea 4, reutilizabil	<b>CE</b>
		<b>Total lot 106</b>						
33100000-1		<b>Lotul 107</b>						
		<b>Respiration Masks, inflatable cuff</b>	5150000050	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Conform F4.1 și F4.2	Mască de respirație, albastru cu manșetă gonflabilă din silicon. Stil: cu manșetă gonflabilă Steril: Nu Zona de aplicare pentru adulți Dimensiunea 5, reutilizabil	<b>CE</b>
		<b>Total lot 107</b>						

33100000-1	<b>Lotul 108</b>						
	<b>Respiration Masks, Silicone</b>	5150000000	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Conform F4.1 și F4.2	Mască de respirație, silicon. Steril: Nu Zona de aplicare Nou-născut Dimensiune 0, reutilizabil	<b>CE</b>
	<b>Total lot 108</b>						
33100000-1	<b>Lotul 109</b>						
	<b>Respiration Masks, Silicone</b>	5150000001	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Conform F4.1 și F4.2	Mască de respirație, silicon. Steril: Nu Zona de aplicare Baby Dimensiunea 1, reutilizabil	<b>CE</b>
	<b>Total lot 109</b>						
33100000-1	<b>Lotul 110</b>						
	<b>Respiration Masks, Silicone</b>	5150000002	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Conform F4.1 și F4.2	Mască de respirație, silicon. Steril: Nu Zona de aplicare Copil Dimensiunea 2, reutilizabil	<b>CE</b>
	<b>Total lot 110</b>						
33100000-1	<b>Lotul 111</b>						
	<b>Respiration Masks, Silicone</b>	5150000003	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Conform F4.1 și F4.2	Mască de respirație, silicon. Steril: Nu Zona de aplicare Copil Dimensiunea 3. reutilizabil	<b>CE</b>
	<b>Total lot 111</b>						
33100000-1	<b>Lotul 112</b>						
	<b>Respiration Masks, Silicone</b>	5150000004	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Conform F4.1 și F4.2	Mască de respirație, silicon. Steril: Nu Zona de aplicare pentru adulți Dimensiunea 4. reutilizabil	<b>CE</b>
	<b>Total lot 112</b>						
33100000-1	<b>Lotul 113</b>						
	<b>Respiration Masks, Silicone</b>	5150000005	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Conform F4.1 și F4.2	Mască de respirație, silicon. Steril: Nu Zona de aplicare pentru adulți Dimensiunea 5. reutilizabil	<b>CE</b>
	<b>Total lot 113</b>						
33100000-1	<b>Lotul 122</b>						
	<b>Breathing Bag, neoprene</b>	1360000050	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Conform F4.1 și F4.2	Sacii de respirație sunt folosiți pentru respirația artificială și respirația susținută a pacienților în timpul anesteziei. De asemenea, sunt utilizate pentru descărcare și respirație artificială în terapie intensivă. Volumul 0,5 L	<b>CE</b>
	<b>Total lot 122</b>						

33100000-1	Lotul 123						
	Breathing Bag, neoprene	1360000100	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Conform F4.1 și F4.2	Sacii de respirație sunt folosiți pentru respirația artificială și respirația susținută a pacienților în timpul anesteziei. De asemenea, sunt utilizate pentru descărcare și respirație artificială în terapie intensivă. Volumul 1,0 L	CE
	Total lot 123						
33100000-1	Lotul 132						
	Oxygen Sensor	U938-05B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL	CE
	Total lot 132						
33100000-1	Lotul 134						
	Oxygen Sensor	U938-10A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Sensor de oxigen compatibil cu Ventilator Hamilton C1 (396200/01)	CE
	Total lot 134						
33100000-1	Lotul 135						
	Oxygen Sensor	U938-10A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Sensor de oxigen compatibil cu Ventilator Hamilton C2 (396200/01)	CE
	Total lot 135						
33100000-1	Lotul 140						
	Oxygen Sensor	GO-15	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Sensor de oxigen compatibil cu Ventilator Sptephan Medical Reanimator F120 (GO-15)	CE
	Total lot 140						
33100000-1	Lotul 142						
	Temperature probe	U602-1B U602-1D U602-1N	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Sondă de temperatură a pielii pentru adulți, pediatrie, neonatală, 2,25kOm, 11 pini, 3m	CE
	Total lot 142						
33100000-1	Lotul 143						
	Sensor SpO2	U405-1CS	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Nihon Kohden Deget pediatric clip, 1m, DB9Pin	CE
	Total lot 143						

33100000-1	<b>Lotul 144</b>						
	<b>Sensor SpO2</b>	U402-5FL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Sensor SpO2 Neonate bandă siliconică, GE Masimo(11Pin), spo2, L=3m	<b>CE</b>
	<b>Total lot 144</b>						
33100000-1	<b>Lotul 145</b>						
	<b>Sensor SpO2</b>	U472-3FS	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Edan DB9 (7Pin) Edan Neonate folie de silicon, 1m, DB7Pin	<b>CE</b>
	<b>Total lot 145</b>						
33100000-1	<b>Lotul 146</b>						
	<b>Sensor SpO2</b>	U402-4CL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	GE (Nellcor Tech) Deget pediatric clip, 3m, 11pin	<b>CE</b>
	<b>Total lot 146</b>						
33100000-1	<b>Lotul 147</b>						
	<b>Sensor SpO2</b>	U405-1AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Nihon Kohden DB9 (9Pin) Nihon Kohden Clip pentru deget adulti, 3m, DB9Pin	<b>CE</b>
	<b>Total lot 147</b>						
33100000-1	<b>Lotul 148</b>						
	<b>Sensor SpO2</b>	U402-1AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	GE Trusat (9Pin) Deget adult clip, 3m	<b>CE</b>
	<b>Total lot 148</b>						
33100000-1	<b>Lotul 149</b>						
	<b>Sensor SpO2</b>	U405-1AS	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Nihon Kohden DB9 (9Pin) Nihon Kohden Clip pentru deget adulti, 1m, DB9Pin	<b>CE</b>
	<b>Total lot 149</b>						
33100000-1	<b>Lotul 150</b>						
	<b>Sensor SpO2</b>	U401-1FS	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Nellcor DB9 (7Pin) (tehnologie Nonoximax) Nellcor Non-oximax Neonat folie de silicon, 1m, DB7Pin	<b>CE</b>
	<b>Total lot 150</b>						

33100000-1	<b>Lotul 151</b>						
	<b>Sensor SpO2</b>	U405-1FL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Nihon Kohden DB9 (9Pin) Neonat folie de silicon, 3m	<b>CE</b>
	<b>Total lot 151</b>						
33100000-1	<b>Lotul 152</b>						
	<b>Sensor SpO2 DISPOSABLE</b>	UD401-2NB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Senzor SpO2 de unică folosință, Neonate, 0,9 m, Adeziv. 9-pin. Nellcor Oximax	<b>CE</b>
	<b>Total lot 152</b>						
33100000-1	<b>Lotul 153</b>						
	<b>Sensor SpO2 DISPOSABLE</b>	UD419-1PB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Senzor SpO2 de unică folosință, Pediatric, 0,9 m, Adeziv. 6-pin. Masimo	<b>CE</b>
	<b>Total lot 153</b>						
33100000-1	<b>Lotul 154</b>						
	<b>Sensor SpO2</b>	U401-1CS	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Nellcor DB9 (7Pin) (tehnologie Nonoximax) Nellcor Non-oximax Clip pentru deget pediatric, 1m, DB7Pin	<b>CE</b>
	<b>Total lot 154</b>						
33100000-1	<b>Lotul 155</b>						
	<b>Sensor SpO2</b>	U402-1CL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	GE Trusat (9Pin) Deget pediatric clip, 3m	<b>CE</b>
	<b>Total lot 155</b>						
33100000-1	<b>Lotul 156</b>						
	<b>Sensor SpO2</b>	U419-1AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	MASIMO (6Pin) Deget pediatric clip, 1m	<b>CE</b>
	<b>Total lot 156</b>						

33100000-1	<b>Lotul 157</b>						
	<b>Sensor SpO2</b>	U401-C(19GL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	MASIMO (20Pin) Deget pediatric clip, 3m	<b>CE</b>
	<b>Total lot 157</b>						
33100000-1	<b>Lotul 158</b>						
	<b>Sensor SpO2</b>	U403-5CL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1 și F4.2	Mindray (6 pini la 40 de grade) Copie deget pentru copii, 3m	<b>CE</b>
	<b>Total lot 158</b>						
33100000-1	<b>Lotul 162</b>						
	<b>Laryngeal Mask, single use</b>	4400060010 4400060015 4400060020 4400060025 4400060030 4400060040	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Conform F4.1 și F4.2	The sterile Laryngeal Mask, single-use, provides respiration without intubation of the trachea. It seals the larynx to ensure safe breathing. Sterile: Yes mărimi 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4	<b>CE</b>
	<b>Total lot 162</b>						
33100000-1	<b>Lotul 163</b>						
	<b>Guedel Airway sterile</b>	7390000000 7390000010 7390000100 7390000200	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Conform F4.1 și F4.2	Guedel Tubes, semi-transparent with color code and bite shield. Sterile: Yes mărimi 00, 0, 1, 2	<b>CE</b>
	<b>Total lot 163</b>						
	<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23