

Obiect Lucrari de reparatie Tabara de odihna
Alunel"


Investitor DETS sec.Botanica

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Bucatorie				
		1.1.1. Pardosele				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			42,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	26,28	21,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	26,28	21,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
		Total	lei			1 185,98
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	26,28	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,42
		Total	lei			233,34
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			45,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,42	18,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	178,00	7,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	24,50	0,73
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,40	0,18
		Total	lei			1 271,58
4	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade total medie 5 cm	m2			30,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	26,28	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	26,28	2,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,42	12,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	178,00	4,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	24,50	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,40	0,09
		Total	lei			848,53
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	26,28	3,68
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,81	9,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,70	0,28
		Total	lei			365,74
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			243,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	26,28	68,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	26,28	7,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	133,50	137,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,12	12,64
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,29	5,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,53	10,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	24,50	1,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,40	0,10
		Total	lei			487,89
7	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			245,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	26,28	59,13
	931060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	133,50	137,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,12	12,64
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,29	5,79
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,53	10,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	13,35	12,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	24,50	1,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,40	0,10
		Total	lei			6 406,15
		1.1.2. Tavan				
8	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			151,87
	7422010060100	Timpliar	h-om	1,8000	26,28	47,30
	931060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	2852107333349	Lucru la masina	h-om	0,0500	26,28	1,31
	26621027000202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	75,65	26,48
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	33,82	29,09
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	21,36	5,77
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,18	3,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	18,69	22,43
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,78	7,90
		Total	lei			3 963,84
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			54,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,69	12,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	24,50	1,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,40	0,16
		Total	lei			1 419,17
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,12	7,83
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,10	5,26
		Total	lei			479,01
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,09	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,70	0,28
		Total	lei			94,93
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			18,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	931060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,01	4,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,50	0,02
		Total	lei			488,30
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,09	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,70	0,28
		Total	lei			94,93
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,65	8,26

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	53,40	2,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			740,20
		1.1.3. Pereti				
15	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			9,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	26,28	8,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	12,46	0,37
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,60	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10
		Total	lei			474,42
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tr)	h-ut	0,0100	10,50	0,10
		Total	lei			734,46
17	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			42,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	26,28	21,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	26,28	21,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tr)	h-ut	0,0150	10,50	0,16
		Total	lei			3 671,88
18	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			37,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	26,28	6,04
	2430226109307	Diluante decapant	kg	0,5000	19,85	9,92
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	53,40	21,36
		Total	lei			2 150,55
19	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			229,17
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	26,28	90,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	26,28	6,04
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	26,28	1,31
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	75,65	27,99
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	33,82	32,13
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	21,36	8,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,18	5,22
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	18,69	52,33
		Total	lei			458,34
20	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			1 578,57
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	26,28	135,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	26,28	24,18
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,05	1 201,70
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	1,42	54,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	2,67	39,41
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3020	178,00	53,76
	4100126202818	Apa	m3	0,5140	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	175,00	70,00
		Total	lei			2 999,29
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303B	Betoncontact	kg	0,1500	21,81	3,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,70	0,28
		Total	lei			378,01
22	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete	m2			62,97



1	2	3	4	5	6	7
		curbe in loc de suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000	26,28	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	1,42	5,89
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,7000	2,67	7,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	178,00	4,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,50	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,40	0,08
		Total	lei			5 478,65
23	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marea M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			62,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	26,28	35,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	8,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,42	4,37
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,67	9,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	178,00	4,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	24,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,40	0,09
		Total	lei			3 260,80
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			13,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	26,28	3,68
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,81	9,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,70	0,28
		Total	lei			1 132,34
25	CI06C	Placaj din faina smaltuita, nesmaluita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			244,51
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	26,28	59,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	142,40	149,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,42	0,57
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,53	10,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,29	6,37
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,12	12,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,50	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,40	0,10
		Total	lei			21 272,41
26	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (pentru electricitate si tehnica sanitara)	m			42,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4000	26,28	36,79
		Total	lei			4 625,28
27	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	26,28	3,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,10	3,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	178,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,40	0,23
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,50	0,21
		Total	lei			1 144,79
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303B	Betoncontact	kg	0,1500	21,81	3,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,70	0,28
		Total	lei			443,18
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			46,20

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,69	12,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	24,50	1,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,40	0,13
		Total	lei			4 712,20
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,12	7,83
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,10	5,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			1 872,00
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			18,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,01	4,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,50	0,02
		Total	lei			8 669,58
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,09	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,70	0,29
		Total	lei			1 685,33
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2			28,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,65	8,26
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	53,40	2,67
		Total	lei			13 142,02
34	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			148,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	26,28	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2874207327005	Lant cu zale imodate D=2 mm	kg	0,1500	10,68	1,60
	2811236306200	Grila din PVC	buc	1,0000	133,50	133,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,42	0,71
		Total	lei			1 787,42
		1.1.4. Timplarie				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	26,28	5,52
		Total	lei			176,38
36	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschita)	m2			958,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	26,28	29,14
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	900,00	900,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,78	11,57
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	0,67	1,07
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	0,67	1,09
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	0,89	0,45
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	69,42	8,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,50	0,30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	24,50	3,92
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	24,50	2,55
		Total	lei			5 195,78

1	2	3	4	5	6	7
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 164,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	26,28	19,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	2,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 068,00	1 068,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,56	2,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,70	57,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	62,30	10,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,70	3,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,50	0,49
		Total	lei			12 293,84
38	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			952,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	26,28	27,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,31
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	890,00	890,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,56	1,68
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	115,70	24,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	62,30	4,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,70	2,85
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,50	0,49
		Total	lei			7 812,74
39	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			336,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	2,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	26,28	63,60
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	267,00	267,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,56	3,36
		Total	lei			1 008,18
40	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			94,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	26,28	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	26,28	0,26
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	89,00	89,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,56	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,50	0,24
		Total	lei			2 939,32
41	RpCJ06B k-2	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			46,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	26,28	23,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	26,28	11,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,42	2,78
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 560,00	7,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	178,00	2,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L, actionat electric	h-ut	0,0010	15,40	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,50	0,02
		Total	lei			997,94
42	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			58,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	26,28	26,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,81	6,54
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,69	24,13
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,56	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	24,50	0,07
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneck (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,50	0,31
		Total	lei			250,89
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,35

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,12	7,83
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,10	5,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			78,92
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,09	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,70	0,29
		Total	lei			15,64
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			18,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,01	4,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,50	0,02
		Total	lei			80,45
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,09	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,70	0,29
		Total	lei			15,64
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,65	8,26
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	53,40	2,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			121,95
		1.1.5. Finisarea exterioara				
48	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			81,47
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	26,28	81,47
		Total	lei			5 132,48
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			315,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	26,28	23,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	178,00	195,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	140,00	58,80
		Total	lei			4 725,03
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			449,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	26,28	26,02
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	284,80	327,52
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	140,00	58,80
		Total	lei			13 921,70
51	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			19,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	26,28	19,45
		Total	lei			1 225,17
52	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2			169,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	26,28	17,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800600	Placi din beton	m2	1,0500	115,70	121,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500	178,00	8,90
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,5000	1,42	19,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0320	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	15,40	0,46
		Total	lei			51 936,46
53	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			86,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	26,28	3,94
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	26,28	13,67
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,42	4,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	178,00	1,60
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	62,30	62,61
		Total	lei			10 703,99
54	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	26,28	3,15
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,81	9,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,70	0,28
		Total	lei			324,73
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane glafuri	m2			85,05
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	26,28	36,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,42	14,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	178,00	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010100	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	829,21	19,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	24,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,40	0,12
		Total	lei			2 211,26
56	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm glafuri	m2			208,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	26,28	43,36
	2661112800700p	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	133,50	137,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,93	7,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,29	9,16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,53	10,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	24,50	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	17,50	0,18
		Total	lei			3 335,00
		1.1.6. Tehnica sanitara				
57	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			24,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	26,28	24,97
		Total	lei			24,97
58	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			28,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	26,28	28,91
		Total	lei			28,91
59	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			22,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	26,28	22,34
		Total	lei			44,68
60	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			7,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	26,28	7,88
		Total	lei			315,36
61	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura	m			16,82

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	26,28	16,82
		Total	lei			33,64
62	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			20,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	26,28	20,76
		Total	lei			477,51
63	SC04A	Lavabo din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			649,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	26,28	48,62
	2622102438000	Lavabo	buc	1,0100	445,00	458,44
	2875114202800	Sifon pt. lavabo	buc	1,0000	44,50	45,39
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	29,66	30,25
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	14,24	8,71
	2875114203520	Console brat dublu pt. sustinere, din fonta	buc	2,0000	28,48	58,10
		Total	lei			649,52
64	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 284,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,2000	26,28	136,66
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	712,00	740,69
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	178,00	183,34
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	63,19	65,09
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	49,84	51,34
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	33,82	34,83
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	40,05	41,25
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	13,35	13,75
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	34,71	17,88
		Total	lei			1 284,83
65	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. poddon	buc			1 270,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	26,28	48,62
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 157,00	1 191,71
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	29,66	30,55
		Total	lei			1 270,88
66	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavabo sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			583,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	26,28	52,56
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavabo cu dn=1/2"	buc	1,0000	462,80	462,80
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	33,82	67,64
		Total	lei			1 166,00
67	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			602,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	26,28	30,22
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	569,60	572,45
		Total	lei			1 205,34
68	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			122,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	26,28	38,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	26,28	10,51
	7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	0,9300	26,28	24,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	26,28	2,10
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	28,86	28,86
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	0,00	0,00
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	12,02	3,61
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	20,74	12,44
	2651122100440	Ciment portland cu adasuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,42	1,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	178,00	0,36
	1714227322940	Cinepa fuor	kg	0,0040	46,28	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	28,48	0,14
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
		Total	lei			122,43
69	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			58,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	26,28	5,78
	287527420100012	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=15mm	buc	1,0000	51,62	52,65
		Total	lei			292,17
70	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			75,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	26,28	7,36
	287527420100034	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=20mm	buc	1,0000	66,75	68,08
		Total	lei			75,45
71	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			69,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	26,28	19,71
	2521216717050	Teava din material plastic d=20 mm	m	1,0200	11,93	12,17
	2523156719430	Cot din material plastic 20	buc	0,7000	2,23	1,56
	2523156719450	Teu din material plastic d=20	buc	0,4500	2,67	1,20
	2523156719460	Reductie din material plastic d=20	buc	0,1000	2,40	0,24
	2523156719530	Racord drept M x Fe d=20	buc	1,0000	31,15	31,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	75,65	1,51
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,34	0,03
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	162,87	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	38,50	1,61
		Total	lei			834,18
72	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			62,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	26,28	19,71
	252121671705025	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	21,32	21,75
	2523156719430c25	Cot din material plastic d=25 mm	buc	0,7000	3,10	2,17
	2523156719450l25	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,4500	3,38	1,52
	252315671946025	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,1000	3,10	0,31
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	13,62	13,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	75,65	1,51
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,34	0,03
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	162,87	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	38,50	1,61
		Total	lei			1 751,72
73	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc			16,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	26,28	9,99
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	1,0000	5,97	5,97
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	31,15	0,16
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,42	0,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	178,00	0,21
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
		Total	lei			251,49
74	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			21,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	26,28	7,88
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	12,46	12,83
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	85,29	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	75,65	0,91
		Total	lei			21,96
75	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			13,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	26,28	6,83
	252315672103750	Cot din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	4,90	4,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	85,29	0,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	75,65	0,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			26,99
76	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	26,28	6,83
	252315672103750.4	Teu din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	7,57	7,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	85,29	0,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	75,65	0,91
		Total	lei			16,16
77	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			26,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	26,28	12,88
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	13,35	13,35
		Total	lei			52,45
78	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			39,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	26,28	9,99
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	26,70	27,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	85,29	1,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	75,65	1,13
		Total	lei			917,74
79	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			39,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	26,28	8,94
	2523156721037110.1	Revizia din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	26,70	26,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	85,29	2,99
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	75,65	1,13
		Total	lei			79,51
80	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			31,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	26,28	8,94
	2523156721037110.11	Teu din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	18,69	18,69
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	85,29	2,99
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	75,65	1,13
		Total	lei			31,75
81	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta plastic) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			39,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	26,28	8,94
	2523156721037110.2	Trecere fonta plastic din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	26,70	26,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	85,29	2,99
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	75,65	1,13
		Total	lei			39,76
82	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			30,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	26,28	8,94
	2523156721037110.3	Cot din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	17,80	17,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	85,29	2,99
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	75,65	1,13
		Total	lei			154,28
83	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere 110 x 50) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			30,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	26,28	8,94
	2523156721037110.4	ReviziaTrecere 110 x 50mm	buc	1,0000	17,80	17,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	85,29	2,99

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	75,65	1,13
		Total	lei			30,86
84	RpSA431	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			63,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,6000	26,28	15,77
	2875274204040110	Picasa pentru canalizarea	buc	1,0000	48,06	48,06
		Total	lei			127,66
85	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime	buc			30,22
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,0500	26,28	1,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,1000	26,28	28,91
		Total	lei			120,89
86	RCSB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			33,19
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,7700	26,28	20,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	1,42	12,95
		Total	lei			132,74
		1.1.7. Lucrari diverse				
87	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			154,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	5,8600	26,28	154,00
		Total	lei			1 848,01
88	TR11AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			19,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,7500	26,28	19,71
		Total	lei			295,65
89	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			45,15
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	175,00	45,15
		Total	lei			677,25
		1.2. Casa 5 camere				
		1.2.1. Lucrari de terasamente				
90	TsA02B	Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de intrare, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu	m3			31,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	1,1900	26,28	31,27
		Total	lei			437,82
91	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			18,55
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		Total	lei			556,50
		1.2.2. Fundatie				
92	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3			764,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4000	26,28	10,51
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,4500	26,28	90,67
	4100126202818	Apa	m3	0,1380	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6220	284,80	177,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7050	178,00	125,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148,6000	1,42	211,01
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	284,80	142,40
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,4000	17,50	7,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			17 347,92
93	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6mm)	kg			12,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	26,28	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	26,28	0,11
	27106021000006	Oțel beton OB 37 diam. 6AI	kg	1,0250	9,35	9,58
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	13,35	0,13
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,89	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		Total	lei			1 019,46
94	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 A III)	kg			11,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	26,28	1,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	26,28	0,08
	271060220000012	Oțel beton PC 52 diam. d.12 AIII	kg	1,0250	9,35	9,58
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	13,35	0,13
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,89	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		Total	lei			1 996,57
95	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			121,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,57
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	26,28	38,11
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,35	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,2500	16,64	4,16
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,35	1,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	2 848,00	5,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 382,00	6,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	2 848,00	56,96
		Total	lei			6 580,46
96	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafețe plane	m2			65,15
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	26,28	36,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,42	14,91
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	178,00	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	24,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. acționat electric	h-ut	0,0080	15,40	0,12
		Total	lei			1 420,21
97	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în cîmp continuu	m2			72,61
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	26,28	42,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	1,42	8,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	2,67	9,34
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	178,00	6,94
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. acționat electric	h-ut	0,0090	15,40	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	24,50	0,07
		Total	lei			1 582,83
		1.2.3. Pereți				
98	CD70A	Zidarie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4m	m3			681,94

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	26,28	93,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	26,28	16,56
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	415,34	373,81
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,05	9,15
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 848,00	2,85
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,42	30,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	2,67	52,76
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	178,00	37,56
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	175,00	64,75
		Total	lei			18 071,47
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303B	Betoncontact	kg	0,1500	21,81	3,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,70	0,29
		Total	lei			718,82
100	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane grosime medie 4cm	m2			130,29
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	26,28	73,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,28	15,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,42	29,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	178,00	10,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	24,50	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,40	0,25
		Total	lei			21 555,90
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor	m2			3,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,09	2,56
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,70	0,29
		Total	lei			601,69
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			46,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,69	12,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	24,50	1,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,40	0,13
		Total	lei			7 643,01
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,12	7,83
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,10	5,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			3 036,32
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,01	4,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,50	0,02
		Total	lei			3 095,16
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,09	2,56
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,70	0,29
		Total	lei			601,69
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			34,21

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	24301161038000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска	kg	0,4000	35,60	14,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	53,40	2,67
		Total	lei			5 660,36
107	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			46,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	26,28	23,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	26,28	11,56
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,42	2,78
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 560,00	7,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	178,00	2,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,40	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,50	0,02
		Total	lei			4 366,59
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor (glafuri)	m2			3,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,09	2,56
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,70	0,28
		Total	lei			84,74
109	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			58,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	26,28	26,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,81	6,54
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,69	24,13
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,56	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	24,50	0,07
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,50	0,31
		Total	lei			1 359,44
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,01	4,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,50	0,02
		Total	lei			435,91
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2			3,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,09	2,56
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,70	0,28
		Total	lei			84,74
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	24301161038000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска	kg	0,4000	35,60	14,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	53,40	2,67
		Total	lei			797,19
		1.2.4. Ferestre si usi				
113	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2			978,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	26,28	45,07
	20301129311083	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	900,00	900,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,78	11,57
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in	buc	0,2070	69,42	14,37

1	2	3	4	5	6	7
		cartuse cu capacitatea de 0,75 l				
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,50	0,30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	24,50	4,46
	2952271004212	Dispozitiv de asigurare	h-ut	0,1182	24,50	2,90
		Total	lei			5 783,94
114	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			62,27
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,2800	26,28	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	26,28	2,10
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (подок. доска из металлопласта)	m	1,0000	50,32	50,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,56	2,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,50	0,24
		Total	lei			435,87
115	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			91,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	2,10
	27431235490266	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (отливы)	m	1,0000	78,61	78,61
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,56	2,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,50	0,24
		Total	lei			641,25
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 164,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	26,28	19,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	2,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 068,00	1 068,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,56	2,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,70	57,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	62,30	10,90
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,70	3,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,50	0,49
		Total	lei			9 790,83
117	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			333,96
	7422010060100	Timplar	h-om.	2,4200	26,28	63,60
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	267,00	267,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,56	3,36
		Total	lei			2 337,70
		1.2.5. Pardoseli				
118	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			412,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	26,28	26,02
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	284,80	327,52
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	140,00	58,80
		Total	lei			3 010,07
119	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	26,28	0,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	26,28	0,13
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,88	14,02
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,13	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,35	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,89	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	175,00	0,10
		Total	lei			2 213,04
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	2664102102010150	Mortar ciment 150-T (pt.informatie)	m3	0,0330	829,21	27,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	24,50	0,73
		Total	lei			3 197,90
121	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm	m2			31,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	26,28	10,51

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	26,28	2,10
	2664102102010150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	829,21	18,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	24,50	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,40	0,09
		Total	lei			2 277,65
122	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			111,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	26,28	12,30
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,12	96,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,03	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	8,40	0,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,50	0,49
		Total	lei			8 117,63
123	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			193,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	26,28	36,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	26,28	4,47
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	115,70	122,70
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,68	11,33
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	17,80	17,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	24,50	0,73
		Total	lei			14 104,18
		1.2.6. Tavane				
124	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			151,87
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	26,28	47,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	26,28	1,31
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	75,65	26,48
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	33,82	29,09
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	21,36	5,77
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,18	3,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	18,69	22,43
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,78	7,90
		Total	lei			11 071,40
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			13,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,81	9,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,70	0,28
		Total	lei			299,35
126	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			54,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,69	12,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	24,50	1,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,40	0,16
		Total	lei			1 250,60
127	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			53,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	26,28	40,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,69	12,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	24,50	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,40	0,67
		Total	lei			1 241,53
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,12	7,83

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,10	5,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			422,12
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor	m2			3,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,09	2,56
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,70	0,28
		Total	lei			265,13
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,01	4,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,50	0,02
		Total	lei			1 363,87
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2			3,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,09	2,56
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,70	0,28
		Total	lei			265,13
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	24301161038000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска	kg	0,4000	35,60	14,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	53,40	2,67
		Total	lei			2 494,20
133	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			25,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	26,28	13,67
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	10,24	10,75
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,45	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	26,70	0,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	18,96	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,15	0,12
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	26,70	0,16
		Total	lei			1 947,41
		1.2.7. Acoperis				
134	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 579,17
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	26,28	569,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	26,28	63,33
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	2 848,00	455,68
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 848,00	170,88
	20101029041692	Dulapuri ecarisate de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 848,00	2 363,84
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	16,02	115,34
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	9,35	40,95
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	7,12	24,07
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	66,75	130,83
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	41,83	1 589,54
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	315,00	47,25
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	17,50	7,70
		Total	lei			15 007,97
135	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2			35,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	26,28	5,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	26,28	1,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0088	2 848,00	25,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,64	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	24,50	0,74
		Total	lei			4 889,10
136	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete	m3			30,83

1	2	3	4	5	6	7
		ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.				
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,1700	26,28	4,47
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	19,17	25,88
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	315,00	0,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		Total	lei			123,37
137	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			230,52
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,8500	26,28	22,34
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	27,77	47,21
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	21,36	143,11
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	25,37	0,30
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,88	13,88
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	315,00	1,58
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	175,00	2,10
		Total	lei			922,30
138	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			19,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	26,28	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,31
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,79	11,60
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,09	1,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,50	0,25
		Total	lei			2 685,29
139	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			169,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	26,28	2,37
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri (толщ. 100мм)	m2	1,0100	156,99	158,56
	44441	Clei pentru placi vata min.	kg	4,0000	2,07	8,28
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,50	0,03
		Total	lei			23 276,80
140	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate foliga	m2			34,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	26,28	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,31
	2682132600465f	Foliga	m2	1,1500	22,25	26,36
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,09	1,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,50	0,25
		Total	lei			4 715,22
141	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			208,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	26,28	28,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2640122303000k	Coame (конек)	m		196,87	38,65
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	94,94	114,64
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	15,13	9,53
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,45	2,36
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,45	2,36
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	13,35	4,56
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	44,50	4,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	24,50	0,54
		Total	lei			28 724,81
142	CE06A	Stresina din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2			311,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	26,28	28,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2640122303000k	Coame (конек)	m		196,87	141,37
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	94,94	114,64
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	15,13	9,53
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,45	2,36
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,45	2,36
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	13,35	4,56

1	2	3	4	5	6	7
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	44,50	4,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	24,50	0,54
		Total	lei			11 715,02
143	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			193,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2710406311800	Jgheaburi semirunde prefabricate tip brass	m	1,0500	74,67	80,76
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	37,83	54,55
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	34,11	3,51
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	101,11	20,83
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	102,35	21,08
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,45	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,50	0,49
		Total	lei			7 129,69
144	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100	m			331,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	26,28	9,20
	2710406311726100	Burlan rotund prefabricat tip brass d 100	m	1,0500	83,81	89,76
	28752740000502	Cot burlan	buc		102,35	153,52
	2875274110001h1	Piesa de legatura (крепление трубы)	buc		33,18	49,77
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	22,36	11,40
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,5000	34,11	17,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	24,50	0,37
		Total	lei			3 977,05
145	CK26B	Glafuli montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m			79,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	2,10
	27431235490266k1	Снегозадержатель	m	1,0000	66,75	66,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,56	2,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,50	0,24
		Total	lei			2 392,41
		1.2.8. Termoizolarea fatadei				
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivise, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			85,05
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	26,28	36,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,42	14,91
	1421102200513	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	178,00	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010100	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0240	829,21	19,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	24,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,40	0,12
		Total	lei			10 292,54
147	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	26,28	3,15
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,81	9,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,70	0,29
		Total	lei			1 511,51
148	CI06C	Placaj cu placi de tip cosauti, executate pe suprafete plane la pereti, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			305,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	26,28	59,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	26701122030001	Placi tip cosauti	m2	1,0500	200,25	210,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,42	0,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,53	10,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,29	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,12	12,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,50	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,40	0,10
		Total	lei			4 371,23
149	IzF55A	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren	m2			118,23

1	2	3	4	5	6	7
		expandat, cu ancadramentul gurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Placa de polistiren expandat b=0,05 m (densitatea 25 kg/m3, conductivitatea termica declarata 0,038 Wmk. Clasa incendiara E. (Conform datelor din proiect Cornier din aluminiu cu norma 1)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	26,28	47,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	26,28	7,65
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	2,23	8,49
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	2,49	14,08
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular. 40kg/m3*	m2	0,8200	18,69	15,48
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladirii 180 kg/m3*	m2	0,2500	57,85	14,61
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,12	7,91
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,0000	1,34	1,35
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,04	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	24,50	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	3,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	8,40	0,16
		Total	lei			12 615,13
150	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	26,28	3,15
	2430226101010.1	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	21,81	9,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,70	0,28
		Total	lei			1 332,66
151	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti (Inclusiv Glafurile)	m2			79,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	20,47	47,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	0,0060	17,50	0,10
		Total	lei			8 455,71
152	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			25,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	26,28	19,71
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 382,00	1,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 848,00	0,28
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 981,50	0,89
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 492,00	0,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,64	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,70	3,15
		Total	lei			2 710,49
		1.3. Casa 2 camere				
		1.3.1. Lucrari de terasamente				
153	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu	m3			31,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	26,28	31,27
		Total	lei			222,04
154	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			18,55
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		Total	lei			261,56
		1.3.2. Fundatie				
155	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3			764,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	26,28	10,51
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	26,28	90,67
	4100126202818	Apa	m3	0,1380	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6220	284,80	177,15

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7050	178,00	125,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148,6000	1,42	211,01
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	284,80	142,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	17,50	7,00
		Total	lei			8 788,60
156	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			12,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	26,28	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	26,28	0,11
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. 6A1	kg	1,0250	9,35	9,58
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,35	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,89	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		Total	lei			509,73
157	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 A III)	kg			11,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	26,28	1,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	26,28	0,08
	271060220000012	Otel beton PC 52 diam. d.12 AIII	kg	1,0250	9,35	9,58
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,35	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,89	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		Total	lei			998,29
158	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			121,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,57
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	26,28	38,11
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,35	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	16,64	4,16
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,35	1,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	2 848,00	5,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 382,00	6,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	2 848,00	56,96
		Total	lei			3 290,23
159	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			65,15
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	26,28	36,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,42	14,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	178,00	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	24,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,40	0,12
		Total	lei			716,62
160	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			72,61
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	26,28	42,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	1,42	8,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	2,67	9,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	178,00	6,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	15,40	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	24,50	0,07
		Total	lei			798,67
		1.3.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
161	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			681,94
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	26,28	93,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	26,28	16,56
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	415,34	373,81
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,05	9,15
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 848,00	2,85
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,42	30,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	2,67	52,76
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	178,00	37,56
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	175,00	64,75
		Total	lei			8 046,92
162	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			229,17
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	26,28	90,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	26,28	6,04
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	26,28	1,31
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	75,65	27,99
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	33,82	32,13
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	21,36	8,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,18	5,22
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	18,69	52,33
		Total	lei			12 741,69
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2			3,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,09	2,56
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,70	0,28
		Total	lei			202,22
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			46,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,69	12,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	24,50	1,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,40	0,13
		Total	lei			997,88
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2			18,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,12	7,83
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,10	5,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			396,43
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,01	4,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,50	0,02
		Total	lei			1 040,20
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor	m2			3,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,09	2,56
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,70	0,28
		Total	lei			202,22
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,21

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	24301161038000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водозм. окраска	kg	0,4000	35,60	14,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	53,40	2,67
		Total	lei			1 902,30
169	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			46,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	26,28	23,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	26,28	11,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,42	2,78
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 560,00	7,12
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	178,00	2,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,40	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,50	0,02
		Total	lei			1 296,38
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor (glafuri)	m2			3,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,09	2,56
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,70	0,28
		Total	lei			20,01
171	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			58,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	26,28	26,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,81	6,54
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,69	24,13
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,56	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	24,50	0,07
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,50	0,31
		Total	lei			320,90
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,01	4,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,50	0,02
		Total	lei			102,90
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2			3,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,09	2,56
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,70	0,28
		Total	lei			20,01
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	24301161038000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водозм. окраска	kg	0,4000	35,60	14,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	53,40	2,67
		Total	lei			188,18
		1.3.4. Ferestre si usi				
175	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2			978,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	26,28	45,07
	20301129311083	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	900,00	900,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,78	11,57
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in caruse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	69,42	14,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,50	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	24,50	4,46
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	24,50	2,90
		Total	lei			4 051,69
176	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			62,27
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,2800	26,28	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	26,28	2,10
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (подок. доска из металлопласта)	m	1,0000	50,32	50,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,56	2,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,50	0,24
		Total	lei			217,93
177	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			91,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	2,10
	27431235490266	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (отлив)	m	1,0000	78,61	78,61
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,56	2,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,50	0,24
		Total	lei			320,63
178	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 164,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	26,28	19,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	2,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 068,00	1 068,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,56	2,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,70	57,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	62,30	10,90
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,70	3,42
	4011106202741	Energie electrica	kwh	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,50	0,49
		Total	lei			3 224,80
179	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			333,96
	7422010060100	Timplar	h-om.	2,4200	26,28	63,60
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	267,00	267,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,56	3,36
		Total	lei			667,92
		1.3.5. Pardoseli				
180	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			412,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	26,28	26,02
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	284,80	327,52
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	140,00	58,80
		Total	lei			948,38
181	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	26,28	0,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	26,28	0,13
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,88	14,02
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,13	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,35	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,89	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	175,00	0,10
		Total	lei			706,95
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	2664102102010150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	829,21	27,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	24,50	0,74
		Total	lei			973,85
183	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1cm	m2			31,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	26,28	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	26,28	2,10
	2664102102010150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	829,21	18,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	24,50	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,40	0,09
		Total	lei			693,61
184	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			111,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	26,28	12,30
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,12	96,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,03	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	8,40	0,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,50	0,49
		Total	lei			2 472,04
185	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			193,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	26,28	36,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	26,28	4,47
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	115,70	122,70
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,68	11,33
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	17,80	17,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	24,50	0,74
		Total	lei			4 295,10
		1.3.6. Tavane				
186	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			151,87
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	26,28	47,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	26,28	1,31
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	75,65	26,48
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	33,82	29,09
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	21,36	5,77
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,18	3,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	18,69	22,43
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,78	7,90
		Total	lei			3 371,54
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			13,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,81	9,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,70	0,28
		Total	lei			110,63
188	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			54,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,69	12,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	24,50	1,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,40	0,16
		Total	lei			462,18
189	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			53,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	26,28	40,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,69	12,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	24,50	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,40	0,67
		Total	lei			458,83
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,12	7,83
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,10	5,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			156,00
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor	m2			3,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,09	2,56
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,70	0,29
		Total	lei			80,74
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,01	4,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,50	0,02
		Total	lei			415,33
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2			3,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,09	2,56
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,70	0,29
		Total	lei			80,74
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	24301161038000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска	kg	0,4000	35,60	14,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,70	2,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	53,40	2,67
		Total	lei			759,55
		1.3.7. Acoperis				
195	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 579,17
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	26,28	569,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	26,28	63,33
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase δ=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	2 848,00	455,68
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 848,00	170,88
	20101029041692	Dulapuri ecarisate de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 848,00	2 363,84
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	16,02	115,34
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	9,35	40,95
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	7,12	24,07
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	66,75	130,83
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	41,83	1 589,54
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	315,00	47,25
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	17,50	7,70
		Total	lei			5 634,96
196	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2			35,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	26,28	5,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	26,28	1,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0088	2 848,00	25,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,64	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	24,50	0,74
		Total	lei			1 990,63
197	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			30,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	26,28	4,47
	2462106110501	Paste antiseptice	kg	1,3500	19,17	25,88
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	315,00	0,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		Total	lei			46,26
198	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			230,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	26,28	22,34
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	27,77	47,21

1	2	3	4	5	6	7
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	21,36	143,11
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	25,37	0,30
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,88	13,88
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	315,00	1,58
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	175,00	2,10
		Total	lei			345,78
199	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			19,52
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2000	26,28	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,31
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,79	11,60
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,09	1,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,50	0,24
		Total	lei			1 093,32
200	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			169,24
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0900	26,28	2,37
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri (толщ.100мм)	m2	1,0100	156,99	158,56
	44441	Clei pentru placi vata min.	kg	4,0000	2,07	8,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,50	0,03
		Total	lei			9 477,24
201	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate foliga	m2			34,28
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2000	26,28	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,31
	2682132600465f	Foliga	m2	1,1500	22,25	26,36
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,09	1,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,50	0,24
		Total	lei			1 919,82
202	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			265,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	26,28	28,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2640122303000k	Coame (коиек)	m		196,87	94,92
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	94,94	114,64
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	15,13	9,53
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,45	2,36
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,45	2,36
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	13,35	4,56
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	44,50	4,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	24,50	0,54
		Total	lei			14 846,70
203	CE06A	Stresina din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2			585,47
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	26,28	28,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2640122303000k	Coame (коиек)	m		196,87	415,27
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	94,94	114,64
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	15,13	9,53
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,45	2,36
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,45	2,36
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	13,35	4,56
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	44,50	4,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	24,50	0,54
		Total	lei			7 494,05
204	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			193,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	74,67	80,76
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	37,83	54,55
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	34,11	3,51
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	101,11	20,83
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	102,35	21,08

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,45	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,50	0,49
		Total	lei			3 022,36
205	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100	m			302,38
	7213050013100	Timichigiu	h-om.	0,3500	26,28	9,20
	2710406311726100	Burlan rotund prefabricat tip brass d 100	m	1,0500	83,81	89,76
	2875274000502	Cot burlan	buc		102,35	131,59
	2875274110001h1	Piesa de legatura (крепление трубы)	buc		33,18	42,66
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	22,36	11,40
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,5000	34,11	17,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	24,50	0,37
		Total	lei			4 233,30
206	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m			79,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	2,10
	27431235490266k1	Снегозадержатель	m	1,0000	66,75	66,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,56	2,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,50	0,24
		Total	lei			797,47
		1.3.8. Termoizolarea fatadei				
207	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			85,05
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	26,28	36,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,42	14,91
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	178,00	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010100	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0240	829,21	19,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	24,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,40	0,12
		Total	lei			4 465,03
208	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	26,28	3,15
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,81	9,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,70	0,28
		Total	lei			655,71
209	CI06C	Placaj cu placi de tip cosauti, executate pe suprafete plane la pereti, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			305,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	26,28	59,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	26701122030001	Placi tip cosauti	m2	1,0500	200,25	210,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,42	0,57
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,53	10,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,29	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,12	12,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,50	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,40	0,10
		Total	lei			1 495,73
210	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat, cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Placa de polistiren expandat b=0,05 m (densitatea 25 kg/m3, conductivitatea termica declarata 0.038 Wmk. Clasa incendiara E. (Conform datelor din proiect Cornier din aluminiu cu norma 1)	m2			118,23
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,8200	26,28	47,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	26,28	7,65
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	2,23	8,49
	2462106110547	Adeziv "Ideal Pasad"	kg	5,6000	2,49	14,08
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	0,8200	18,69	15,48

1	2	3	4	5	6	7
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m ³ *	m2	0,2500	57,85	14,61
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,12	7,91
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	1,0000	1,34	1,35
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,04	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	24,50	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	3,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	8,40	0,16
		Total	lei			6 207,07
211	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	26,28	3,15
	2430226101010.1	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,81	9,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,70	0,28
		Total	lei			655,71
212	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" color la pereti (Inclusiv Glafurile)	m2			79,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	20,47	47,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snee	h-ut	0,0060	17,50	0,10
		Total	lei			4 160,49
213	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			25,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	26,28	19,71
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 382,00	1,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 848,00	0,28
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 981,50	0,89
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 492,00	0,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,64	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,70	3,15
		Total	lei			1 333,66
		1.4. Bloc sanitar				
		1.4.1. Lucrari de terasamente				
214	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			31,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	26,28	31,27
		Total	lei			344,01
215	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			18,55
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		Total	lei			445,20
		1.4.2. Fundatie				
216	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3			764,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	26,28	10,51
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	26,28	90,67
	4100126202818	Apa	m3	0,1380	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6220	284,80	177,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7050	178,00	125,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148,6000	1,42	211,01
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	284,80	142,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	17,50	7,00
		Total	lei			15 819,47
217	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			12,74

