

Anexa nr.22  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1634794784201 din 26 octombrie 2021

Obiectul achiziției: Mobilier medical pentru Laboratorul Secției de Igienă și Epidemiologie (repetat)

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<b>Lotul 1</b>							
1	2	3	4	5	6	7	
1	Dulap pentru pastrarea reactivelor chimice. Laboratorul sanitaro-igienic 2000x530x2100	MG 73-01	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.		<p>Dimensiuni totale: Înălțimea 2000 mm Adâncimea 530 mm Lățimea 2100 mm Confecționat din material PAL melaminat grosime 18 mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime.</p> <p>Partea de jos: Înălțimea 1400 mm (cu tot cu picioruș) 2 uși pline din material PAL melaminat, 3 polițe interioare, respectiv 4 rafturi despartite in 2 părți laterale.</p> <p>Partea de sus: Înălțimea 600 mm 2 uși pline din material PAL melaminat, 1 poliță interioară, respectiv 2 rafturi, despartite in 2 părți laterale, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și acțiunea reactivelor chimice Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive. Echipat cu picioare metalice anticorozive, reglabile. Culoarea: bej deschis</p>	

2	Dulap pentru Laboratorul Sanitaro-igienic, Igiena alimentelor 2660x600x1400 mm	MG 73-02	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	<p>Dimensiuni: 1400x600x2600mm Confectionat din material PAL melaminat grosime 18 mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. Compartimentul inferior: Înălțimea 900 mm (cu tot cu picioruș) 2 uși glisante din material PAL melaminat, 1 poliță interioară, respectiv 2 rafturi despartite in 2 parti laterale. Compartimentul superior: Înălțimea 1760 mm 2 uși pline din material PAL melaminat, 3 polițe interioare, respectiv 4 rafturi, despartite in 2 părți laterale, Rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate. Balamalele speciale de laborator, anticorozive. Echipat cu picioare metalice, anticorozive, reglabile. Culoarea: bej deschis</p>	
3	Masă modulară de centru. Laboratorul Sanitaro-igienic 2000x1200x900 mm	MG 75-01	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	<p>Dimensiuni totale Lungimea 2000 mm Adîncimea 1200 mm Înălțimea 900mm (cu tot cu picioruș). Blat/suprafata de lucru 2000 mm x1200 mm, din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, conform reglementărilor din domeniu, grosime de minim 16 mm maxim 30 mm. Nu se permite material laminat dublat pe suport de lemn sau blaturi tip bucătărie de orice grosime. Materialul trebuie să ofere proprietăți antistatice, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală (non-admisie, non-retenție) și rezistență la majoritatea agenților chimici până la 16 ore pe blat. Masa va fi impartita in 2 module (2*600x2000x900 mm). Corpuri de stocare dispuse sub blatul de lucru al meselor de laborator vor fi configurate cu sertare și uși, fixate pe structura meselor sau pe role din cauciuc 1 modul va fi compus din 3 corpuri egale – 2 corpuri laterale cu uși pline, cu cite 1 poliță interioară și 1 corp cu 3 sertare. Cu sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei <input type="checkbox"/> Carcasa corpurilor: din panouri melaminate bordurate cu cant din PP. Opțional: placa superioară a corpurilor poate fi realizată din panou laminat compact HPL (antiacid) pentru utilizarea acestora ca extensie la blatul de lucru. <input type="checkbox"/> Uși: din panouri laminate HPL, echipate cu balamale cu deschidere de până la 270°. Opțional: din panou laminat compact (antiacid) – grosime 12 mm. <input type="checkbox"/> Sertare: cu interior metalic și glisiere cu extracție totală și închidere amortizată (sistem soft-closing). Opțional: încuietoare.3 Consola de reactivi pe centrul mesei cu doua rafturi instală pe suport metalic Înălțimea de la blat 600 mm Adîncimea rafturilor 200 mm Lungimea 2000 mm, Culoare gri.</p>	

4	Dulap pentru păstrarea reactivelor chimice și medii bacteriologice. Laboratorul bacteriologic.	MG 73-03	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	<p>Dimensiuni  Înălțimea 2200 mm  Lățimea 1200 mm  Adâncimea 500 mm  Compartimentul inferior:  Înălțimea 900 mm (cu tot cu picioruș)  cu 2 uși pline din material PAL melaminat, 1 poliță interioară, respectiv 2 rafturi despartite in 2 parti laterale.  Compartimentul superior:  Înălțimea 1300 mm  2 uși cu sticlă transparentă, din material PAL melaminat, cu sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei, cu 3 polițe interioare, respectiv 4 rafturi, despartite in 2 părți laterale,  Rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate.  Balamalele speciale de laborator, anticorozive.  Echipat cu picioare metalice, anticorozive, reglabile.  Culoarea: bej deschis</p>	
5	Dulap pentru păstrarea veselei de laborator, sterile. Laboratorul bacteriologic.	MG 70-01	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	<p>Dimensiuni:  Lățimea 1100 mm  Adâncimea 500 mm  Înălțimea 2000mm  Confecționat din material PAL melaminat grosime 18 mm.  Cantuire ABS de 2 mm grosime.  Compartimentul inferior:  Înălțimea 800 mm (cu tot cu picioruș) 2 uși pline din material PAL melaminat, 1 poliță interioară, respectiv 2 rafturi despartite in 2 parti laterale.  Compartimentul superior:  Înălțimea 1200 mm  2 uși pline din material PAL melaminat, 2 polițe interioare, respectiv 3 rafturi, despartite in 2 părți laterale,  Rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate.  Balamalele speciale de laborator, anticorozive.  Echipat cu picioare metalice, anticorozive, reglabile. Culoarea: bej deschis</p>	
6	Masă modulară de centru Laboratorul bacteriologic	MG 75-01	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	<p>Dimensiuni totale  Lungimea 2000 mm  Adâncimea 1200 mm  Înălțimea 700mm (cu tot cu picioruș).  Blat/suprafata de lucru 2000 mm x1200 mm,</p>	

					<p>din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice,conform reglementărilor din domeniu, grosime de minim 16 mm maxim 30 mm. Nu se permite material laminat dublat pe suport de lemn sau blaturi tip bucătărie de orice grosime. Materialul trebuie să ofere proprietăți antistatice, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală(non-admisie, non-retenție) și rezistență la majoritatea agenților chimici până la 16 ore pe blat. Pe centrul mesei (blatului) vor fi incorporate 3 prize, montate cu capac de protecție, sursa de energie 220 W. Masa va fi impartita in 2 module (2* 600x2000x700 mm). Corpuri de stocare dispuse sub blatul de lucru al meselor de laborator vor fi configurate cu sertare și uși, fixate pe structura meselor sau pe role din cauciuc 1 modul va fi compus din 3 corpuri egale - 2 corpuri laterale cu uși pline, cu cite 1 poliță interioară respectiv 2 rafturi și 1 corp cu 1 raft. Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei</p> <p><input type="checkbox"/> Carcasa corpurilor: din panouri melaminate bordurate cu cant din PP. Opțional: placa superioară a corpurilor poate fi realizată din panou laminat compact HPL (antiacid) pentru utilizarea acestora ca extensie la blatul de lucru.</p> <p><input type="checkbox"/> Uși: din panouri laminate HPL, echipate cu balamale cu deschidere de pâna la 270°. Opțional: din panou laminat compact (antiacid) – grosime 12 mm.</p> <p><input type="checkbox"/> Sertare: cu interior metalic și glisiere cu extracție totală și închidere amortizată (sistem soft-closing). Opțional: încuietoare.</p> <p>Suportul pentru sursa de lumină instalate pe suport metalic pe centrul mesei de lucru</p> <p>Înălțimea de la blat 800 mm Lungimea 2000 mm, Culoare gri.</p>	
7	Tumbe pentru sala de spălătorie a Laboratorului sanitaro-igienic	MG 77-01	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	<p>Dimensiuni: Lățimea 1100 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 1000mm (cu tot cu picioruș) Blat/suprafața de lucru 600 mm x 1100 mm, din material rezistent la actiunea puternica a</p>	

					<p>substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice,conform reglementărilor din domeniu, grosime de minim 16 mm maxim 30 mm. Nu se permite material laminat dublat pe suport de lemn sau blaturi tip bucătărie de orice grosime. Materialul trebuie să ofere proprietăți antistatice, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală(non-admisie, non-retenție). 2 uși glisante din material PAL melaminat, 1 poliță interioară, respectiv 2 rafturi despartite in 2 parti laterale. Confectionat din material PAL melaminat grosime 18 mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. Rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate. Echipat cu picioare metalice, anticorozive, reglabile. Culoarea: bej deschis</p>	
8	Raft pentru sala de spălătorie a Laboratorului sanitaro-igienic	MG 58-01	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	<p>Dimensiuni: Lățimea 1100 mm Adâncimea 300 mm Înălțimea 800mm Compus din 2 polițe PAL melaminat grosime 18 mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. Rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate. Culoarea: bej deschis</p>	
9	Dulap vestiar	MG 40-01	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	<p>Dimensiuni : Aincimea 600 mm; Înălțimea: 2000 mm; Lățimea : 1200 mm.5 Interiorul divizat in două părți egale. Cu cite o poliță și bară pentru umerase PAL melaminat grosime 18 mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime</p>	
10	Scaun medical de laborator cu roțile și suprafața prelucrabilă	MG 79-01	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	<p>Ajustare de șurub după înălțime (винтовая регулировка по высоте) - 5-fascicul de fundație (5-лучевое основание) - temelie din oțel inox cu suportul circular pentru picioare (основание из нержавеющей стали с круговой подставкой для ног)</p>	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența spătarului (наличие спинки)</li> <li>- suport al spătarului din oțel inoxidabil (держатель спинки из нержавеющей стали)</li> <li>- tapiteria suprafeței scaunului din materiale rezistente la dezinfectanți cu căptușeală din burete (обивка сиденья и спинки из материалов выдерживающих обработку дез.средствами с поролоновой подкладкой)</li> <li>- înălțimea (высота): 80-90cm</li> <li>- interval de reglare a înălțimii a scaunului (диапазон регулировки высоты сиденья): 45-65 cm</li> <li>- dimensiunea scaunului (șezutului): 45-55 cm</li> <li>Adâncime șezut: 45-55 cm</li> <li>Lățime șezut: 47 cm</li> <li>- Roți din plastic Ø 50 mm (5 buc/set)</li> <li>Suport cromat pentru picioare.</li> <li>Greutate maxima suportată - 120 kg</li> </ul>	
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Munteanu Mihail În calitate de: Director

Ofertantul: „MAGDA” S.R.L  
cel Bătrîn 3, ap.70

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Mircea

