

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr.2 Adeziv PVA	Adeziv PVA	Bulgaria	Ninachim	Utilizare – pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare până la - 10kg	Utilizare – pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare până la - 10kg	Conform Legislației RM
Lotul nr.4 Vopsea acrilică și coloranți						
4.1 Vopsea acrilică lavabilă	Leko Interin	Bulgaria	Orgachim	Utilizare – pentru interior Masă – căldare până la -15 kg Tip – lavabilă Rezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă Criteriu de calitate – standardul EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire și clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă. Termen valabilitate minim 12 luni din data livrării. <i>De prezentat certificat de conformitate, sau declarația de</i>	Utilizare – pentru interior Masă – căldare până la -15 kg Tip – lavabilă Rezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă Criteriu de calitate – standardul EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire și clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă. Termen valabilitate minim 12 luni din data livrării.	Conform Legislației RM Conform Certificatului de Conformitate Nr SOF/23/0121

				<i>performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator și fișa tehnică.</i>		din 04/05/2023
4.2 Vopsea colorant, Negru	Śnieżka COLOREX	Polonia	ŚNIEŻKA TRADE OF COLOUR S SP. Z O.O.	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 150ml Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 150ml Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării	Conform Legislației RM
4.3 Vopsea colorant, Bej	Śnieżka COLOREX	Polonia	ŚNIEŻKA TRADE OF COLOUR S SP. Z O.O.	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 150ml Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 150ml Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării	Conform Legislației RM
4.4 Vopsea colorant, Galben	Śnieżka COLOREX	Polonia	ŚNIEŻKA TRADE OF COLOUR S SP. Z O.O.	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 150ml Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 150ml Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării	Conform Legislației RM
4.5 Vopsea colorant, Cafeniu	Śnieżka COLOREX	Polonia	ŚNIEŻKA TRADE OF COLOUR S SP. Z O.O.	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 150ml Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării.	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 150ml Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării.	Conform Legislației RM
Lotul nr.14 Vopsele alchidice						
14.1 Vopsea alchidică email universală, Albă	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică email, culoarea - albă. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără	Vopsea alchidică email, culoarea - albă. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material	Conform Legislației RM Conform Certificatului de Conformitate

				impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării. <i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i>	compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării.	Nr SOF/23/0121 din 04/05/2023
14.2 Vopsea alchidică email universală, Gri deschis	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică email, culoarea – Gri deschis. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce	Vopsea alchidică email, culoarea – Gri deschis. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de	Conform Legislației RM Conform Certificatului de Conformitate Nr SOF/23/0121

				privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării. <i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i>	vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării.	din 04/05/2023
14.3 Vopsea alchidică email universală, Neagră	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică email, culoarea - Neagră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu	Vopsea alchidică email, culoarea - Neagră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).	Conform Legislației RM Conform Certificatului de Conformitate Nr SOF/23/0121 din 04/05/2023

				depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării. <i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i>	Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării.	
14.4 Vopsea alchidică email universală, Roșie	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică email, culoarea - Roșie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării.	Vopsea alchidică email, culoarea - Roșie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării.	Conform Legislației RM Conform Certificatului de Conformitate Nr SOF/23/0121 din 04/05/2023

				<i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i>		
14.5 Vopsea email universală, Albastră	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică email, culoarea – Albastră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării. <i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i>	Vopsea alchidică email, culoarea – Albastră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării.	Conform Legislației RM Conform Certificatului de Conformitate Nr SOF/23/0121 din 04/05/2023

14.6 Vopsea email universală, Cafenie	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică email, culoarea - Cafenie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant) Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării. <i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări laborator</i>	Vopsea alchidică email, culoarea - Cafenie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant) Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării.	Conform Legislației RM Conform Certificatului de Conformitate Nr SOF/23/0121 din 04/05/2023
14.7 Vopsea spray, albă	Spray retus universal RAL 9010	Romania	Bostik	Culoarea - albă; Tip - Email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn Utilizare - exterioara si interioara. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 12 luni din data livrării.	Culoarea - albă; Tip - Email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn Utilizare - exterioara si interioara. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 12 luni din data livrării.	Conform Legislației RM

				Ambalaj: până la 500ml.	Ambalaj: până la 500ml.	
Lotul nr.15 Impregnant p/u lemn, Nuc	SPOR Lac protector colorat 3 în 1	Bulgaria	Orgachim	Tip – impregnant decorativ și protector pentru lemn la exterior și interior, de tip Pinotex Clasic sau echivalent. Baza – alchidică Culoarea – Nuc. Luciu – Semi – mată Ambalare – până la 3 L Termen de valabilitate - până la 24 luni din data livrării <i>De prezentat fișa tehnică,</i> <i>certificat de conformitate sau</i> <i>declarația de</i> <i>performanță/conformitate însoțită</i> <i>de raport încercări de laborator</i>	Tip – impregnant decorativ și protector pentru lemn la exterior și interior, de tip Pinotex Clasic sau echivalent. Baza – alchidică Culoarea – Nuc. Luciu – Semi – mată Ambalare – până la 3 L Termen de valabilitate - până la 24 luni din data livrării	Conform Legislației RM

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: Administartor

Ofertantul: Manticora SRL Adresa: RM, MD-2075, mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88