

Caiet de sarcini

Cerere Ofertă Preț

1. Obiectul achiziției: **Tractor**.
2. Autoritatea contractantă: **Întreprinderea de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură din Călărași”**.

3. Organizatorul Procedurii de achiziție: **Întreprinderea de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură din Călărași”**.

Cod CPV : 16700000-2

4. Informație financiară:

-sursa de finanțare: *sursele proprii*

5. Oferta se prezintă pînă la data de conform **SIA RSAP 2024** , orele _____pe adresa
or.Călărași, str.Bojole nr.17, tel (244) 2 05 89 ,079668702,060189909

6. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de conform **SIA RSAP 2024**, orele _____

7. Documentele necesare de prezentat de către ofertanți:

a) Date despre Participant –

original, confirmate prin aplicarea semnăturii și a ștampilei Participantului;

b) Oferta –

original,confirmată prin aplicarea semnăturii și a ștampilei Participantului;

c) Certificat de înregistrare a întreprinderii-

copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Justiției),confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;

d) Certificat despre starea plății impozitelor,contribuțiilor –

eliberat de inspectoratul Fiscal; copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampila.

e) Licența de activitate - copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampila Participantului,în caz dacă se licențiază;

f) DUAE - Original,conform modelului atașat,confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.

Notă:*prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.*

TRACTOR

Stare: Nou

Condiții specifice:

Putere motor: min.80 cp

Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină)

Capacitatea cilindrică:4,6 - 4,8 litri

Tip combustibil: diesel

Transmisia:înainte minim18/înapoi min.4

Puntea din față:dreaptă sau similară (grindă dreaptă/integral,fortificată pentru o rezistență sporită)

Priză putere spate:540-1000 rot./min

Greutatea tractorului: min 3900 kg

Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: min 3000 kg

Regim forțat de apăsare la mecanismul de ridicare spate.

Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire și cu aer condiționat

Tip anvelope: față-360/70 R 24, spate-15.5 R 38

Volum rezervor de combustibil: minim 130 litri

Sistem de frânare a tractorului:cu disc tip uscat

Termenul de garanție: min. 12 luni sau 1000 moto-ore

