

**Reparatia incaperilor IMSP
Institutul de Medicina Urgenta
din str. T. Ciorba 1.
Traumatologia septica bloc 1
cota 16,5**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 217 915,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	113,2000	11,04 11,04	1 249,46 1 249,46
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	191,9000	11,04 11,04	2 118,12 2 118,12
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	43,0000	3,69 3,68	158,63 158,20
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (pervaz din lemn)	m2	102,0000	6,52 5,78	664,63 589,72
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	170,5000	34,98 34,69	5 964,84 5 914,58
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,4000	103,81 100,91	249,14 242,19
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 630,0000	8,28 7,10	13 495,75 11 565,83
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn,	m2	24,0000	6,57	157,68

1	2	3	4	5	6	7
		asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.			6,57	157,68
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	96,6000	10,11 8,41	976,50 812,37
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	642,5000	8,28 7,10	5 319,65 4 558,93
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	402,3000	42,13 42,05	16 950,29 16 915,92
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- fartuh	m2	8,0000	42,13 42,05	337,06 336,38
13	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	174,0000	40,24 40,21	7 002,09 6 996,26
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	136,5000	13,48 12,09	1 840,45 1 650,12
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	165,4000	21,72 20,50	3 592,89 3 390,44
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	642,5000	9,10 7,88	5 845,48 5 065,48
17	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice- ingradiri balcoane	kg	400,0000	1,63 1,58	650,32 630,72
18	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	138,0000	116,68 116,68	16 102,28 16 102,28
19	TRI1AA05 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	138,0000	15,77 15,77	2 175,98 2 175,98
20	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	138,0000	37,50 0,00	5 175,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			90 026,24
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				90 026,24 80 630,66
		2. Baie ,WC personal				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Podele				
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,7000	156,96 12,30	2 935,12 229,99
22	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	8,0000	62,91 23,13	503,31 185,01
23	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2	20,7000	408,51 91,98	8 456,07 1 903,99
24	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2	0,0300	25 051,33 4 472,00	751,54 134,16
25	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	5,0000	67,39 43,10	336,95 215,50
26	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	3,0000	161,26 1,58	483,78 4,74
27	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine	m2	3,0000	1 199,87 6,83	3 599,60 20,50

1	2	3	4	5	6	7
		de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi				
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea dus podon dus	m2	2,0000	312,44 101,31	624,87 202,62
		<i>Total</i>	lei			17 691,24
		Total Podele Inclusiv salariu				17 691,24 2 896,51
		2.2. Tavane				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,7000	2,39 0,79	44,66 14,74
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,7000	51,47 40,21	962,45 751,90
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,7000	18,56 14,45	347,09 270,29
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,7000	2,39 0,79	44,66 14,74
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,7000	24,64 14,45	460,85 270,29
		<i>Total</i>	lei			1 859,71
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 859,71 1 321,96
		2.3. Pereti				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,6000	2,39 0,79	192,51 63,55
35	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	80,6000	56,69 31,54	4 569,58 2 541,80

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
36	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime:pina la 4 m	100m2	0,1700	18 557,71 2 544,65	3 154,81 432,59
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,3000	11,73 5,26	578,44 259,12
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,6000	43,32 32,06	3 491,39 2 584,16
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,1000	18,56 14,45	911,34 709,69
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,6000	2,39 0,79	192,51 63,55
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,1000	24,64 14,45	1 210,03 709,69
42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	31,5000	186,19 43,36	5 864,90 1 365,90
43	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,5000	186,19 43,36	279,29 65,04
44	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	1,4700	1 127,69 24,97	1 657,71 36,70

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
45	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,0000	18,57 13,14	92,84 65,70
		<i>Total</i>	lei			22 195,35
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 195,35 8 897,49
		<i>Total</i>	lei			41 746,30
		Total Baie ,WC personal Inclusiv salariu				41 746,30 13 115,96
		3. Sef sectie				
		3.1. Podele				
46	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,0000	156,96 12,30	2 668,29 209,08
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,0000	42,96 18,40	730,37 312,74
48	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	3,0000	62,91 23,13	188,74 69,38
49	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с	m2	19,0000	408,51 91,98	7 761,60 1 747,62

1	2	3	4	5	6	7
		примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm				
50	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m(podon dus)	100m2	0,0300	25 051,33 4 472,00	751,54 134,16
51	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	5,0000	67,39 43,10	336,95 215,50
52	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	3,0000	161,26 1,58	483,78 4,74
53	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2	3,0000	1 199,87 6,83	3 599,60 20,50
54	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2	2,0000	312,44 101,31	624,87 202,62
		<i>Total</i>	lei			17 145,74
		Total Podele Inclusiv salariu				17 145,74 2 916,34
		3.2. Tavane				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,0000	2,39 0,79	40,60 13,40
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	17,0000	51,47 40,21	874,95 683,54

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,0000	18,56 14,45	315,54 245,72
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,0000	2,39 0,79	40,60 13,40
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,0000	24,64 14,45	418,95 245,72
		<i>Total</i>	lei			1 690,64
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 690,64 1 201,78
		3.3. Pereti				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,0000	2,39 0,79	155,25 51,25
61	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,6000	56,69 31,54	941,13 523,50
62	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,0500	18 557,60 2 544,60	927,88 127,23
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,0000	43,32 32,06	2 815,64 2 084,00
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,4000	11,73 5,26	567,88 254,39

1	2	3	4	5	6	7
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,4000	18,56 14,45	898,36 699,58
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,0000	2,39 0,79	155,25 51,25
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,4000	24,64 14,45	1 192,76 699,57
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	16,6000	186,19 43,36	3 090,72 719,81
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,6000	186,20 43,36	297,92 69,38
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,4700	1 127,69 24,97	1 657,71 36,70
71	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,0000	18,57 13,14	92,84 65,70
		<i>Total</i>	lei			12 793,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 793,34 5 382,36
		<i>Total</i>	lei			31 629,72
		Total Sef sectie Inclusiv salariu				31 629,72 9 500,48
		4. Vip salon				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Podele				
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,9000	156,96 12,30	2 495,65 195,55
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,9000	42,96 18,40	683,11 292,50
74	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	3,0000	62,91 23,13	188,74 69,38
75	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2	17,9000	408,51 91,98	7 312,25 1 646,44
76	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori annati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m(podon dus)	100m2	0,0300	25 051,33 4 472,00	751,54 134,16
77	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	5,0000	67,39 43,10	336,95 215,50
78	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie	m2	3,0000	161,26 1,58	483,78 4,74

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi				
79	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2	3,0000	1 199,87 6,83	3 599,60 20,50
80	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2	2,0000	312,44 101,31	624,87 202,62
		<i>Total</i>	lei			16 476,49
		Total Podele Inclusiv salariu				16 476,49 2 781,39
		4.2. Tavane				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,9000	2,39 0,79	37,98 12,54
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,9000	51,47 40,21	818,34 639,31
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,9000	18,56 14,45	295,12 229,82
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,9000	2,39 0,79	37,98 12,54
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,9000	24,64 14,45	391,85 229,82
		<i>Total</i>	lei			1 581,27
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 581,27 1 124,03
		4.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,1000	2,39 0,79	153,10 50,54
87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,6000	56,69 31,54	941,13 523,50
88	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,0500	18 557,60 2 544,60	927,88 127,23
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,5000	43,32 32,06	2 057,58 1 522,93
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,5000	11,73 5,26	557,31 249,66
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,5000	18,56 14,45	881,66 686,57
92	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	47,5000	338,14 83,83	16 061,63 3 982,08
93	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	16,6000	186,19 43,36	3 090,72 719,81
94	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,4700	1 127,69 24,97	1 657,71 36,70

1	2	3	4	5	6	7
95	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,0000	18,57 13,14	92,84 65,70
		<i>Total</i>	lei			26 421,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 421,56 7 964,72
		<i>Total</i>	lei			44 479,32
		Total Vip salon Inclusiv salariu				44 479,32 11 870,14
		5. Nod sanitar pacienti (2 buc)				
		5.1. Podele				
96	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,1000	156,96 12,30	5 195,34 407,10
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,1000	42,96 18,40	1 422,07 608,91
98	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	33,1000	62,91 23,13	2 082,43 765,48
99	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2	33,1000	408,51 91,98	13 521,55 3 044,54
100	CD51C	Zidarie din caramida , format 250	100m2	0,0600	25 051,17	1 503,07

1	2	3	4	5	6	7
		x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)			4 472,17	268,33
101	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	10,0000	67,39 43,10	673,91 430,99
102	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	6,0000	161,26 1,58	967,54 9,46
103	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2	6,0000	1 199,86 6,83	7 199,19 40,99
104	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea dus podon dus	m2	4,0000	312,44 101,31	1 249,75 405,24
		<i>Total</i>	lei			33 814,85
		Total Podele Inclusiv salariu				33 814,85 5 981,04
		5.2. Tavane				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,1000	2,39 0,79	79,06 26,10
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	33,1000	51,47 40,21	1 703,59 1 330,90
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	33,1000	18,56 14,45	614,37 478,43

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,1000	2,39 0,79	79,06 26,10
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,1000	24,64 14,45	815,71 478,43
		<i>Total</i>	lei			3 291,79
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 291,79 2 339,96
		5.3. Pereti				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,0000	2,39 0,79	413,19 136,39
111	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	173,0000	56,69 31,54	9 808,19 5 455,73
112	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,5800	18 557,74 2 544,71	10 763,49 1 475,93
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	173,0000	43,32 32,06	7 493,94 5 546,66
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,0000	2,39 0,79	413,19 136,39
115	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	173,0000	186,19 43,36	32 210,35 7 501,63
116	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	16,8000	1 127,70 24,97	18 945,30 419,43

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
117	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	40,0000	18,57 13,14	742,85 525,60
118	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	12,0000	930,53 28,91	11 166,39 346,90
		<i>Total</i>	lei			91 956,89
		Total Pereti Inclusiv salariu				91 956,89 21 544,66
		<i>Total</i>	lei			129 063,53
		Total Nod sanitar pacienti (2 buc) Inclusiv salariu				129 063,53 29 865,66
		6. Incaperi tehnice, nise comunicatii				
		6.1. Podele				
119	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	1,9500	156,95 12,30	306,06 23,98
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	1,9500	5,61 3,68	10,93 7,17
121	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	1,9500	266,34 62,91	519,36 122,68
		<i>Total</i>	lei			836,35
		Total Podele Inclusiv salariu				836,35 153,83
		6.2. Tavane				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,9000	2,39	26,03

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,79	8,59
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,9000	51,47 40,21	560,99 438,27
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,9000	18,56 14,45	202,32 157,55
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,9000	2,39 0,79	26,03 8,59
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,9000	24,64 14,45	268,61 157,55
		<i>Total</i>	lei			1 083,98
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 083,98 770,55
		6.3. Pereti				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,0000	2,39 0,79	85,98 28,38
128	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,0000	56,69 31,54	2 041,01 1 135,30
129	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,0300	18 557,67 2 544,67	556,73 76,34
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,0000	43,32 32,06	1 559,43 1 154,22
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	36,0000	2,39	85,98

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,79	28,38
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,0000	24,64 14,45	887,18 520,34
		<i>Total</i>	lei			5 216,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 216,31 2 942,96
		<i>Total</i>	lei			7 136,64
		Total Incaperi tehnice, nise comunicatii Inclusiv salariu				7 136,64 3 867,34
		7. Salon				
		7.1. Podele				
133	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,7500	156,96 12,30	2 472,10 193,71
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,7500	42,96 18,40	676,67 289,74
135	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2	17,7500	408,51 91,98	7 250,98 1 632,64
		<i>Total</i>	lei			10 399,75
		Total Podele Inclusiv salariu				10 399,75 2 116,09
		7.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,7500	2,39 0,79	37,62 12,42
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,7500	51,47 40,21	810,62 633,28
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,7500	18,56 14,45	292,34 227,65
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,7500	2,39 0,79	37,62 12,42
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,7500	24,64 14,45	388,14 227,65
		<i>Total</i>	lei			1 566,34
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 566,34 1 113,42
		7.3. Pereti				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,5000	2,39 0,79	113,45 37,45
142	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47,5000	56,69 31,54	2 693,01 1 497,96
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,5000	43,32 32,06	2 057,58 1 522,93
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,5000	11,73 5,26	557,31 249,66

1	2	3	4	5	6	7
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,5000	18,56 14,45	881,66 686,57
146	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	47,5000	338,14 83,83	16 061,63 3 982,08
		<i>Total</i>	lei			22 364,64
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 364,64 7 976,65
		<i>Total</i>	lei			34 330,73
		Total Salon Inclusiv salariu				34 330,73 11 206,16
		8. Sala proceduri				
		8.1. Podele				
147	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,2000	156,96 12,30	2 542,73 199,24
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,2000	42,96 18,40	695,99 298,01
149	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2	18,2000	408,51 91,98	7 434,80 1 674,04
		<i>Total</i>	lei			10 673,52
		Total Podele Inclusiv salariu				10 673,52 2 171,29
		8.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,2000	2,39 0,79	38,69 12,77
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,2000	51,47 40,21	833,79 651,38
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,2000	18,56 14,45	300,69 234,15
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,2000	2,39 0,79	38,69 12,77
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,2000	24,64 14,45	399,23 234,15
		<i>Total</i>	lei			1 611,09
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 611,09 1 145,22
		8.3. Pereti				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,3000	2,39 0,79	115,36 38,08
156	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,3000	56,69 31,54	2 738,34 1 523,18
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,3000	43,32 32,06	2 092,25 1 548,58
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,3000	2,39 0,79	115,36 38,08
159	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2	48,3000	186,19	8 992,82

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm			43,36	2 094,38
		<i>Total</i>	lei			14 054,13
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 054,13 5 242,30
		<i>Total</i>	lei			26 338,74
		Total Sala proceduri Inclusiv salariu				26 338,74 8 558,81
		9. Sala gips				
		9.1. Podele				
160	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,0000	156,96 12,30	2 668,29 209,08
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,0000	42,96 18,40	730,37 312,74
162	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2	19,0000	408,51 91,98	7 761,60 1 747,62
		<i>Total</i>	lei			11 160,26
		Total Podele Inclusiv salariu				11 160,26 2 269,44
		9.2. Tavane				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,0000	2,39 0,79	40,60 13,40
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	17,0000	51,47	874,95

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			40,21	683,54
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,0000	18,56 14,45	315,54 245,72
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,0000	2,39 0,79	40,60 13,40
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,0000	24,64 14,45	418,95 245,72
		<i>Total</i>	lei			1 690,64
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 690,64 1 201,78
		9.3. Pereti				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,5000	2,39 0,79	111,06 36,66
169	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,5000	56,69 31,54	2 636,29 1 466,42
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,5000	43,32 32,06	2 014,26 1 490,86
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,5000	2,39 0,79	111,06 36,66
172	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	46,5000	186,19 43,36	8 657,68 2 016,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 530,35
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 530,35 5 046,93
		<i>Total</i>	lei			26 381,25
		Total Sala gips Inclusiv salariu				26 381,25 8 518,15
		10. Sala pansamente				
		10.1. Podele				
173	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,0000	156,96 12,30	2 668,29 209,08
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,0000	42,96 18,40	730,37 312,74
175	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2	19,0000	408,51 91,98	7 761,60 1 747,62
		<i>Total</i>	lei			11 160,26
		Total Podele Inclusiv salariu				11 160,26 2 269,44
		10.2. Tavane				
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,0000	2,39 0,79	40,60 13,40
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,0000	51,47 40,21	874,95 683,54

1	2	3	4	5	6	7
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,0000	18,56 14,45	315,54 245,72
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,0000	2,39 0,79	40,60 13,40
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,0000	24,64 14,45	418,95 245,72
		<i>Total</i>	lei			1 690,64
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 690,64 1 201,78
		10.3. Pereti				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,5000	2,39 0,79	111,06 36,66
182	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,5000	56,69 31,54	2 636,29 1 466,42
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,5000	43,32 32,06	2 014,26 1 490,86
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,5000	2,39 0,79	111,06 36,66
185	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	46,5000	186,19 43,36	8 657,68 2 016,33
		<i>Total</i>	lei			13 530,35
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 530,35 5 046,93

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			26 381,25
		Total Sala pansamente Inclusiv salariu				26 381,25 8 518,15
		11. Asistente medicale				
		11.1. Podele				
186	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,5000	156,96 12,30	2 746,78 215,23
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,5000	42,96 18,40	751,85 321,93
188	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2	19,5000	408,51 91,98	7 965,87 1 793,61
		<i>Total</i>	lei			11 464,50
		Total Podele Inclusiv salariu				11 464,50 2 330,77
		11.2. Tavane				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,5000	2,39 0,79	41,80 13,80
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,5000	51,47 40,21	900,68 703,65
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,5000	18,56 14,45	324,82 252,95

1	2	3	4	5	6	7
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,5000	2,39 0,79	41,80 13,80
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,5000	24,64 14,45	431,27 252,94
		<i>Total</i>	lei			1 740,37
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 740,37 1 237,14
		11.3. Pereti				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,9000	2,39 0,79	116,79 38,55
195	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,5000	56,69 31,53	85,03 47,30
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,9000	11,73 5,26	573,76 257,02
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,9000	43,32 32,06	2 118,22 1 567,81
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,9000	18,56 14,45	907,63 706,80
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,9000	2,39 0,79	116,79 38,55
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	47,4000	24,64 14,45	1 168,13 685,12

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
201	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,5000	186,19 43,36	279,29 65,04
		<i>Total</i>	lei			5 365,64
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 365,64 3 406,19
		<i>Total</i>	lei			18 570,51
		Total Asistente medicale Inclusiv salariu				18 570,51 6 974,10
		12. Infermiere				
		12.1. Podele				
202	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,2000	156,96 12,30	2 542,73 199,24
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,2000	42,96 18,40	695,99 298,01
204	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2	18,2000	408,51 91,98	7 434,80 1 674,04
		<i>Total</i>	lei			10 673,52
		Total Podele Inclusiv salariu				10 673,52 2 171,29
		12.2. Tavane				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	16,2000	2,39	38,69

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,79	12,77
206	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,2000	51,47 40,21	833,79 651,38
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,2000	18,56 14,45	300,69 234,15
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,2000	2,39 0,79	38,69 12,77
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,2000	24,64 14,45	399,23 234,15
		<i>Total</i>	lei			1 611,09
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 611,09 1 145,22
		12.3. Pereti				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,7000	2,39 0,79	113,93 37,61
211	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47,7000	56,69 31,54	2 704,35 1 504,27
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,7000	11,73 5,26	559,67 250,71
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,7000	43,32 32,06	2 066,25 1 529,34

1	2	3	4	5	6	7
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,7000	18,56 14,45	885,36 689,46
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,7000	2,39 0,79	113,93 37,61
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,7000	24,64 14,45	1 175,52 689,46
		<i>Total</i>	lei			7 619,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 619,01 4 738,46
		<i>Total</i>	lei			19 903,62
		Total Infirmiere Inclusiv salariu				19 903,62 8 054,97
		13. Asistenta superioara				
		13.1. Podele				
217	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,6000	156,96 12,30	2 919,43 228,76
218	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,6000	42,96 18,40	799,10 342,16
219	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2	20,6000	408,51 91,98	8 415,23 1 894,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 133,76
		Total Podele Inclusiv salariu				12 133,76 2 465,71
		13.2. Tavane				
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,6000	2,39 0,79	44,42 14,66
221	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,6000	51,47 40,21	957,31 747,88
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,6000	18,56 14,45	345,23 268,84
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,6000	2,39 0,79	44,42 14,66
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,6000	24,64 14,45	458,37 268,84
		<i>Total</i>	lei			1 849,75
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 849,75 1 314,88
		13.3. Pereti				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,0000	2,39 0,79	145,69 48,09
226	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,5000	56,69 31,53	85,03 47,30
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,0000	11,73 5,26	715,72 320,62

1	2	3	4	5	6	7
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,0000	43,32 32,06	2 642,38 1 955,76
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,5000	18,56 14,45	1 104,39 860,02
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,0000	2,39 0,79	145,69 48,09
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,5000	24,64 14,45	1 466,31 860,01
232	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,5000	186,19 43,36	279,29 65,04
233	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8000	1 127,70 24,97	2 029,86 44,94
234	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,0000	18,57 13,14	92,84 65,70
		<i>Total</i>	lei			8 707,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 707,20 4 315,57
		<i>Total</i>	lei			22 690,71
		Total Asistena superioara Inclusiv salariu				22 690,71 8 096,16

1	2	3	4	5	6	7
		14. Sora gospodina				
		14.1. Podele				
235	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,6000	156,96 12,30	2 291,60 179,57
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,6000	42,96 18,40	627,26 268,58
237	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2	16,6000	408,51 91,98	6 781,20 1 526,87
		<i>Total</i>	lei			9 700,06
		Total Podele Inclusiv salariu				9 700,06 1 975,02
		14.2. Tavane				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,6000	2,39 0,79	34,87 11,51
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,6000	51,47 40,21	751,42 587,04
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,6000	18,56 14,45	270,98 211,03
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,6000	2,39 0,79	34,87 11,51
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	14,6000	24,64	359,81

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			14,45	211,03
		<i>Total</i>	lei			1 451,95
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 451,95 1 032,12
		14.3. Pereti				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,9000	2,39 0,79	178,89 59,05
244	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,5000	56,69 31,53	85,03 47,30
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,9000	11,73 5,26	878,81 393,67
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,9000	43,32 32,06	3 244,48 2 401,41
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,4000	18,56 14,45	1 362,37 1 060,93
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,9000	2,39 0,79	178,89 59,05
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,4000	24,64 14,45	1 808,87 1 060,92
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	1,5000	186,19 43,36	279,29 65,04

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc				
251	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8000	1 127,70 24,97	2 029,86 44,94
252	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,0000	18,57 13,14	92,84 65,70
		<i>Total</i>	lei			10 139,33
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 139,33 5 258,01
		<i>Total</i>	lei			21 291,34
		Total Sora gospodina Inclusiv salariu				21 291,34 8 265,15
		15. Salon postoperator				
		15.1. Podele				
253	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,1000	156,96 12,30	2 370,09 185,72
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,1000	42,96 18,40	648,74 277,78
255	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,	m2	17,1000	408,51 91,98	6 985,45 1 572,86

1	2	3	4	5	6	7
		чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm				
		<i>Total</i>	lei			10 004,28
		Total Podele Inclusiv salariu				10 004,28 2 036,36
		15.2. Tavane				
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,1000	2,39 0,79	36,06 11,90
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,1000	51,47 40,21	777,16 607,15
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,1000	18,56 14,45	280,27 218,25
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,1000	2,39 0,79	36,06 11,90
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,1000	24,64 14,45	372,13 218,26
		<i>Total</i>	lei			1 501,68
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 501,68 1 067,46
		15.3. Pereti				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,7000	2,39 0,79	109,15 36,03
262	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,7000	56,69 31,54	2 590,96 1 441,20

1	2	3	4	5	6	7
263	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,7000	43,32 32,06	1 979,61 1 465,22
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,7000	11,73 5,26	536,20 240,20
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,7000	18,56 14,45	848,24 660,55
266	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	45,7000	338,14 83,83	15 452,99 3 831,18
		<i>Total</i>	lei			21 517,15
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 517,15 7 674,38
		<i>Total</i>	lei			33 023,11
		Total Salon postoperator Inclusiv salariu				33 023,11 10 778,20
		16. Sala de operatie				
		16.1. Podele				
267	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	31,9000	156,96 12,30	5 006,99 392,34
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,9000	42,96 18,40	1 370,51 586,83
269	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2x	m2	36,0000	408,51 91,98	14 706,21 3 311,28

1	2	3	4	5	6	7
		компонентная полиуренановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm				
		<i>Total</i>	lei			21 083,71
		Total Podele Inclusiv salariu				21 083,71 4 290,45
		16.2. Tavane				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,9000	2,39 0,79	76,19 25,15
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,9000	51,47 40,21	1 641,83 1 282,65
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,9000	18,56 14,45	592,09 461,08
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,9000	2,39 0,79	76,19 25,15
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,9000	24,64 14,45	786,15 461,08
		<i>Total</i>	lei			3 172,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 172,45 2 255,11
		16.3. Pereti				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,5000	2,39 0,79	151,66 50,06
276	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	63,5000	56,69 31,54	3 600,13 2 002,54

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,5000	43,32 32,06	2 750,66 2 035,91
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,5000	11,73 5,26	745,05 333,76
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,5000	18,56 14,45	1 178,62 917,83
280	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	63,5000	338,14 83,83	21 471,86 5 323,41
		<i>Total</i>	lei			29 897,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 897,98 10 663,51
		<i>Total</i>	lei			54 154,14
		Total Sala de operatie Inclusiv salariu				54 154,14 17 209,07
		17. Saloane (10 cabinete)				
		17.1. Podele				
281	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	128,8000	156,96 12,30	20 216,31 1 584,12
282	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	128,8000	42,96 18,40	5 533,63 2 369,41
283	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от	m2	142,0000	408,51 91,98	58 007,82 13 061,16

1	2	3	4	5	6	7
		2,5mm. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуренановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm				
		<i>Total</i>	lei			83 757,76
		Total Podele Inclusiv salariu				83 757,76 17 014,69
		17.2. Tavane				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128,8000	2,39 0,79	307,63 101,55
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	128,8000	51,47 40,21	6 629,06 5 178,84
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	128,8000	18,56 14,45	2 390,65 1 861,68
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128,8000	2,39 0,79	307,63 101,55
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	128,8000	24,64 14,45	3 174,15 1 861,68
		<i>Total</i>	lei			12 809,12
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 809,12 9 105,30
		17.3. Pereti				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	445,0000	2,39 0,79	1 062,84 350,84
290	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	445,0000	56,69 31,54	25 229,18 14 033,52

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
291	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm hidrofoab, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,5300	18 557,75 2 544,70	9 835,61 1 348,69
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	445,0000	43,32 32,06	19 276,30 14 267,41
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	445,0000	11,73 5,26	5 221,20 2 338,92
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	445,0000	18,56 14,45	8 259,62 6 432,03
295	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	445,0000	338,14 83,83	150 472,08 37 305,77
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	21,0000	1 127,70 24,97	23 681,62 524,29
297	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	50,0000	18,57 13,14	928,55 657,00
		<i>Total</i>	lei			243 967,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				243 967,00 77 258,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			340 533,88
		Total Saloane (10 cabinete) Inclusiv salariu				340 533,88 103 378,46
		18. Ordinatori				
		18.1. Podele				
298	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	30,0000	156,96 12,30	4 708,76 368,97
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,0000	42,96 18,40	1 288,88 551,88
300	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2	33,0000	408,51 91,98	13 480,69 3 035,34
		<i>Total</i>	lei			19 478,33
		Total Podele Inclusiv salariu				19 478,33 3 956,19
		18.2. Tavane				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,0000	2,39 0,79	71,65 23,65
302	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,0000	51,47 40,21	1 544,03 1 206,25
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,0000	18,56 14,45	556,82 433,62

1	2	3	4	5	6	7
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,0000	2,39 0,79	71,65 23,65
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,0000	24,64 14,45	739,32 433,62
		<i>Total</i>	lei			2 983,47
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 983,47 2 120,79
		18.3. Pereti				
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,4000	2,39 0,79	129,93 42,89
307	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,5000	56,69 31,53	85,03 47,30
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,4000	11,73 5,26	638,28 285,93
309	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,4000	43,32 32,06	2 356,47 1 744,15
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,9000	18,56 14,45	981,87 764,62
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,4000	2,39 0,79	129,93 42,89
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,9000	24,64 14,45	1 303,66 764,62

1	2	3	4	5	6	7
313	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,5000	186,19 43,36	279,29 65,04
		<i>Total</i>	lei			5 904,46
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 904,46 3 757,44
		<i>Total</i>	lei			28 366,26
		Total Ordinatori Inclusiv salariu				28 366,26 9 834,42
		19. Bufet				
		19.1. Podele				
314	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	30,0000	156,96 12,30	4 708,76 368,97
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,0000	42,96 18,40	1 288,88 551,88
316	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2	33,0000	408,51 91,98	13 480,69 3 035,34
		<i>Total</i>	lei			19 478,33
		Total Podele Inclusiv salariu				19 478,33 3 956,19
		19.2. Tavane				
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,0000	2,39	71,65

1	2	3	4	5	6	7
					0,79	23,65
318	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,0000	51,47 40,21	1 544,03 1 206,25
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,0000	18,56 14,45	556,82 433,62
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,0000	2,39 0,79	71,65 23,65
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,0000	24,64 14,45	739,32 433,62
		<i>Total</i>	lei			2 983,47
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 983,47 2 120,79
		19.3. Pereti				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,0000	2,39 0,79	152,86 50,46
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	64,0000	56,69 31,54	3 628,47 2 018,30
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,0000	43,32 32,06	259,90 192,37
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,0000	2,39 0,79	152,86 50,46
326	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x	m2	64,0000	186,19 43,36	11 915,98 2 775,17

1	2	3	4	5	6	7
		200 mm fartuc				
		<i>Total</i>	lei			16 110,07
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 110,07 5 086,76
		<i>Total</i>	lei			38 571,87
		Total Bufet Inclusiv salariu				38 571,87 11 163,74
		20. Coridor				
		20.1. Podele				
327	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	144,1000	156,96 12,30	22 617,76 1 772,29
328	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2	156,1000	408,51 91,98	63 767,76 14 358,07
		<i>Total</i>	lei			86 385,52
		Total Podele Inclusiv salariu				86 385,52 16 130,36
		20.2. Tavane				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,0000	2,39 0,79	69,26 22,86
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	29,0000	66,20 39,05	1 919,81 1 132,51
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	29,0000	24,64 14,45	714,68 419,17

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	144,1000	202,78 57,82	29 220,73 8 331,28
		<i>Total</i>	lei			31 924,48
		Total Tavane Inclusiv salariu				31 924,48 9 905,82
		20.3. Pereti				
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	251,0000	2,39 0,79	599,49 197,89
334	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	251,0000	56,69 31,54	14 230,40 7 915,54
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	251,0000	11,73 5,26	2 945,00 1 319,26
336	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	251,0000	43,32 32,06	10 872,70 8 047,46
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	251,0000	18,56 14,45	4 658,80 3 627,96
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	251,0000	12,64 3,68	3 171,46 923,48
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	251,0000	96,56 32,06	24 236,94 8 047,46
340	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	49,6000	1 127,70 24,97	55 933,72 1 238,31

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
341	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-usite	m2	17,2000	1 127,70 24,97	19 396,36 429,41
342	CK18B	Montare bara protectie perete din DSP lmaminat 250mm	m	178,0000	72,82 13,67	12 961,33 2 432,48
343	CK18B	Montare bara protectie perete din DSP lmaminat 100mm	m	122,0000	59,17 13,67	7 218,29 1 667,20
344	CK18B	Montare bara protectie la glaf din aluminiu	m	22,0000	86,47 13,67	1 902,26 300,64
		<i>Total</i>	lei			158 126,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				158 126,75 36 147,09
		<i>Total</i>	lei			276 436,75
		Total Coridor Inclusiv salariu				276 436,75 62 183,27
		21. Fasada-ferestre				
345	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	107,4000	1 221,72 21,46	131 212,54 2 304,55
346	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor -limitator deschirere	buc	2,0000	167,16 51,50	334,33 103,01
347	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	101,0000	28,16 21,29	2 844,24 2 149,97
348	CK18C	Montarea cornier perforat la	m	101,0000	13,49	1 362,36

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri			6,83	690,11
349	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 260mm	m	42,5000	49,26 2,37	2 093,34 100,52
350	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 180mm	m	42,5000	54,36 2,63	2 310,21 111,69
351	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	24,0000	66,20 39,05	1 588,80 937,25
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,0000	2,39 0,79	57,32 18,92
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,0000	18,56 14,45	445,45 346,89
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,0000	24,64 14,45	591,46 346,90
		<i>Total</i>	lei			142 840,05
		Total Fasada-ferestre Inclusiv salariu				142 840,05 7 109,81
		22. Balcoane				
		22.1. Podele				
355	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	43,1000	156,96 12,30	6 764,93 530,09
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	43,1000	5,61 3,68	241,58 158,57
357	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	43,1000	266,35 62,91	11 479,66 2 711,61
358	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-linoleum	m	13,0000	40,03 6,83	520,43 88,83
		<i>Total</i>	lei			19 006,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Podele Inclusiv salariu				19 006,60 3 489,10
		22.2. Tavane				
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,1000	2,39 0,79	102,94 33,98
360	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,1000	51,47 40,21	2 218,26 1 732,98
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,1000	18,56 14,45	799,97 622,97
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,1000	2,39 0,79	102,94 33,98
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,1000	24,64 14,45	1 062,16 622,97
		<i>Total</i>	lei			4 286,27
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 286,27 3 046,88
		22.3. Pereti				
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,4000	2,39 0,79	187,25 61,81
365	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	78,4000	56,69 31,54	4 444,87 2 472,42
366	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,0800	18 557,75 2 544,75	1 484,62 203,58
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	78,4000	43,32	3 396,08

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			32,06	2 513,63
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,0000	11,73 5,26	563,19 252,29
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,0000	18,56 14,45	890,93 693,79
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,0000	2,39 0,79	114,64 37,84
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,0000	24,64 14,45	1 182,90 693,79
372	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	33,6000	186,19 43,36	6 255,88 1 456,96
373	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	107,4000	925,00 22,57	99 345,27 2 424,50
374	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor -limitator deschirere	buc	10,0000	167,17 51,51	1 671,69 515,09
375	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 cu framuga	m2	39,4000	1 092,40 42,12	43 040,42 1 659,70
376	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor -limitator deschirere	buc	10,0000	272,17 51,51	2 721,69 515,09
377	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	145,0000	18,57 13,14	2 692,80 1 905,30

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
		<i>Total</i>	lei			167 992,23
		Total Pereti Inclusiv salariu				167 992,23 15 405,79
		22.4. Bariera pentru balcoane				
378	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu	kg	143,2000	32,07 9,20	4 592,70 1 317,15
379	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	24,6000	43,89 35,74	1 079,79 879,23
380	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	44,8000	186,43 30,22	8 352,16 1 353,95
381	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	5,0000	44,04 26,28	220,20 131,40
382	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,2800	925,34 118,26	1 184,43 151,37
		<i>Total</i>	lei			15 429,28
		Total Bariera pentru balcoane Inclusiv salariu				15 429,28 3 833,10
		<i>Total</i>	lei			206 714,38
		Total Balcoane Inclusiv salariu				206 714,38 25 774,87
		23. Goluri				

1	2	3	4	5	6	7
383	CF59O	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - corob ventilate, canalizare	m2	24,0000	284,83 63,91	6 835,84 1 533,91
384	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu -cornier perforat glafuri	m	622,0000	13,49 6,83	8 389,98 4 250,00
385	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre , usi, rigle, coloane	m2	78,0000	66,20 39,05	5 163,61 3 046,06
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,0000	2,39 0,79	186,30 61,50
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,0000	18,56 14,45	1 447,75 1 127,41
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,0000	24,64 14,45	1 922,22 1 127,41
389	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)-boiandrug	m3	0,3400	929,62 209,74	316,07 71,31
390	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperi etc.) exclusiv sustinerile	m2	8,5000	92,49 50,46	786,13 428,89
391	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu	kg	100,8000	9,63	970,72

1	2	3	4	5	6	7
		diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.			1,18	119,21
		<i>Total</i>	lei			26 018,62
		Total Goluri Inclusiv salariu				26 018,62 11 765,70

		Total	lei	1 686 628,96
		Fond social	24 %	114 297,46
		Transportarea materialelor	1 %	12 038,59
		Total		1 812 965,01
		Cheltuieli de regie	1 %	18 129,65
		Total		1 831 094,66
		Beneficiu de deviz	1 %	17 167,98
		Total		1 848 262,64
		TVA	20 %	369 652,53
		2 217 915,17		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		476 239,43		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia incaperilor IMSP Institutul de **Investitor** IMSP
Medicina Urgenta din str. T. Ciorba 1.
Traumatologia septica bloc 1 cota 16,5

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
----	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,04
						11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	26,28	5,52
		<i>Total</i>	lei			1 249,46
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2			11,04
						11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	26,28	5,52
		<i>Total</i>	lei			2 118,12
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			3,69
						3,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	26,28	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			158,63
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (pervaz din lemn)	m2			6,52
						5,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	26,28	2,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	26,28	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	23,48	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			664,63
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			34,98
						34,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	26,28	34,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	23,48	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	1,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			5 964,84
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			103,81
						100,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	26,28	89,09
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	23,48	2,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	1,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			249,14
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,28
						7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,48	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			13 495,75
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			6,57
						6,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	26,28	3,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	26,28	3,15
		<i>Total</i>	lei			157,68
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10,11
						8,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	26,28	8,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,48	1,17
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,50	0,47

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			976,50
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,28 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,48	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			5 319,65
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			42,13 42,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	26,28	21,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	26,28	21,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	23,48	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		Total	lei			16 950,29
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- fartuh	m2			42,13 42,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	26,28	21,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	26,28	21,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	23,48	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		Total	lei			337,06
13	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			40,24 40,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	26,28	18,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	26,28	21,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			7 002,09
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,48 12,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	26,28	6,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	26,28	6,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	23,48	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		Total	lei			1 840,45
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			21,72 20,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	26,28	10,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	26,28	10,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	23,48	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,00	0,05
		Total	lei			3 592,89
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,10 7,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	26,28	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	23,48	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,00	0,04
		Total	lei			5 845,48
17	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice-ingradiri balcoane	kg			1,63 1,58
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	26,28	0,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	32,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	1,00	0,00
		Total	lei			650,32
18	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			116,68
						116,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	26,28	116,68
		Total	lei			16 102,28
19	TRI1AA05C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			15,77
						15,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	26,28	15,77
		Total	lei			2 175,98
20	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			37,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	100,00	37,50
		Total	lei			5 175,00
		2. Baie ,WC personal				
		2.1. Podele				
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			156,96
						12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	26,28	12,30
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,65	143,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,48	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	1,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		Total	lei			2 935,12
22	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2			62,91
						23,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	26,28	13,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	26,28	9,99
	241653734382901	Terazid GT-11	kg	0,8000	49,00	39,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	23,48	0,59
		Total	lei			503,31
23	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуренановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2			408,51
						91,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	26,28	64,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	26,28	27,59
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	85,00	59,98
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	6,00	18,14
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	75,00	75,60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	160,00	161,28
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	1,00	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	1,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			8 456,07
24	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2	100m2			25 051,33

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)				4 472,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	26,28	3 711,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	26,28	760,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	735,00	1 690,67
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	8,10	729,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	21,00	48,33
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 192,00	53,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	23,48	7,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	100,00	411,00
		Total	lei			751,54
25	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2			67,39 43,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	26,28	35,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,33	11,13
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	166,67	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,48	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	1,00	0,00
		Total	lei			336,95
26	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2			161,26 1,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	26,28	0,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	16,50	2,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	32,00	10,08
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	1 050,00	110,25
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	700,00	36,75
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	1,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	1,00	0,00
		Total	lei			483,78
27	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2			1 199,87 6,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	26,28	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,28	2,10
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	7,00	24,55
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	16,50	75,49
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	4,50	4,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	7,00	21,35
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	700,00	1 067,50
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	1,00	0,03
		Total	lei			3 599,60
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea dus podon dus	m2			312,44 101,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	26,28	101,31
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	185,00	188,70
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,30	13,34
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	20,00	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,43	4,48
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	23,48	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	1,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	1,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			624,87
		2.2. Tavane				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			44,66
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui	m2			51,47
						40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			962,45
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56
						14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			347,09
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			44,66
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64
						14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			460,85
		2.3. Pereti				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			192,51
35	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,69
						31,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,48	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,00
		Total	lei			4 569,58
36	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime:pina la 4 m	100m2			18 557,71 2 544,65
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	26,28	2 365,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	26,28	179,47
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	21,00	168,00
	266210270190122	Placi gr.8 cm hidrofoab	m2	91,0000	155,00	14 105,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	17,00	6,82
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	17,00	102,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	8,10	105,29
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	23,48	5,65
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 192,00	319,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,55	883,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	166,67	100,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	100,00	214,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	1,00	3,59
		Total	lei			3 154,81
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,73 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,20	5,72
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,48	0,01
		Total	lei			578,44
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,32 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		Total	lei			3 491,39
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			911,34
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			192,51
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 210,03
42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			186,19 43,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	26,28	43,36
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,62
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,43	10,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,48	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			5 864,90
43	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2			186,19 43,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	26,28	43,36
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,43	10,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,48	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			279,29
44	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 127,69 24,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	26,28	22,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	287411582912633	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	buc	4,0000	0,00	0,00
	241656610157233	Spuma de poliuretan - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	kg	0,5000	0,00	0,00
	24302261016000	Chit siliconic - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	kg	0,1750	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,51	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 657,71
45	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortat de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			18,57 13,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	26,28	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,33	0,98
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 500,00	3,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	166,67	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,48	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			92,84
		3. Sef sectie				
		3.1. Podele				
46	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			156,96 12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	26,28	12,30

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,65	143,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,48	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	1,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		Total	lei			2 668,29
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,96
						18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,48	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		Total	lei			730,37
48	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2			62,91
						23,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	26,28	13,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	26,28	9,99
	241653734382901	Terazid GT-11	kg	0,8000	49,00	39,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	23,48	0,59
		Total	lei			188,74
49	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2			408,51
						91,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	26,28	64,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	26,28	27,59
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	85,00	59,98
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	6,00	18,14
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	75,00	75,60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	160,00	161,28
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	1,00	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	1,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			7 761,60
50	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m(podon dus)	100m2			25 051,33
						4 472,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	26,28	3 711,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	26,28	760,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	735,00	1 690,67
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	8,10	729,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	21,00	48,33
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 192,00	53,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	23,48	7,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	100,00	411,00
		Total	lei			751,54
51	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de	m2			67,39
						43,10

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	26,28	35,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,33	11,13
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	166,67	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,48	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			336,95
52	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2			161,26 1,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	26,28	0,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	16,50	2,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	32,00	10,08
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	1 050,00	110,25
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	700,00	36,75
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	1,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			483,78
53	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2			1 199,87 6,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	26,28	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,28	2,10
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	7,00	24,55
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	16,50	75,49
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	4,50	4,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	7,00	21,35
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	700,00	1 067,50
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			3 599,60
54	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2			312,44 101,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	26,28	101,31
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	185,00	188,70
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,30	13,34
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	20,00	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,43	4,48
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	23,48	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	1,00	0,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	1,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			624,87
		3.2. Tavane				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			40,60
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			51,47 40,21

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			874,95
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			315,54
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			40,60
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			418,95
		3.3. Pereti				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			155,25
61	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,69 31,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,48	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			941,13
62	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			18 557,60 2 544,60
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	26,28	2 365,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	26,28	179,40
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	21,00	168,00
	266210270190122	Placi gr.8 cm hidrofoab	m2	91,0000	155,00	14 105,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	17,00	6,80
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	17,00	102,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	8,10	105,20
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	23,48	5,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 192,00	319,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,55	883,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	166,67	100,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	100,00	214,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	1,00	3,60
		Total	lei			927,88
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,32 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		Total	lei			2 815,64
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,73 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,20	5,72
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,48	0,01
		Total	lei			567,88
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			898,36
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			155,25
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		Total	lei			1 192,76
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			186,19 43,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	26,28	43,36
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,62
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,43	10,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,48	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			3 090,72
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti,	m2			186,20

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc				43,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	26,28	43,36
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,62
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,43	10,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,48	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			297,92
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 127,69 24,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	26,28	22,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	287411582912633	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	buc	4,0000	0,00	0,00
	241656610157233	Spuma de poliuretan - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	kg	0,5000	0,00	0,00
	24302261016000	Chit siliconic - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	kg	0,1750	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,51	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 657,71
71	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			18,57 13,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	26,28	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,33	0,98
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 500,00	3,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	166,67	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,48	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			92,84
		4. Vip salon				
		4.1. Podele				
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			156,96 12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	26,28	12,30
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,65	143,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,48	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	1,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 495,65
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,96 18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,48	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		Total	lei			683,11
74	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2			62,91 23,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	26,28	13,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	26,28	9,99
	241653734382901	Terazid GT-11	kg	0,8000	49,00	39,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	23,48	0,59
		Total	lei			188,74
75	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2			408,51 91,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	26,28	64,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	26,28	27,59
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	85,00	59,98
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	6,00	18,14
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	75,00	75,60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	160,00	161,28
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	1,00	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	1,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			7 312,25
76	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori annati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m(podon dus)	100m2			25 051,33 4 472,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	26,28	3 711,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	26,28	760,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	735,00	1 690,67
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	8,10	729,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	21,00	48,33
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 192,00	53,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	23,48	7,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	100,00	411,00
		Total	lei			751,54
77	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2			67,39 43,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	26,28	35,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,33	11,13
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	166,67	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,48	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0020	1,00	0,00
		Total	lei			336,95
78	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata	m2			161,26 1,58

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	26,28	0,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	16,50	2,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	32,00	10,08
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	1 050,00	110,25
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	700,00	36,75
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	1,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			483,78
79	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2			1 199,87 6,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	26,28	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,28	2,10
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	7,00	24,55
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	16,50	75,49
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	4,50	4,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	7,00	21,35
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	700,00	1 067,50
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			3 599,60
80	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2			312,44 101,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	26,28	101,31
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	185,00	188,70
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,30	13,34
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	20,00	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,43	4,48
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	23,48	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	1,00	0,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	1,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			624,87
		4.2. Tavane				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			37,98
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,47 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			818,34
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			295,12
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			37,98
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			391,85
		4.3. Pereti				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			153,10
87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,69 31,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,48	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			941,13
88	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			18 557,60 2 544,60
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	26,28	2 365,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	26,28	179,40
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	21,00	168,00
	266210270190122	Placi gr.8 cm hidrofoab	m2	91,0000	155,00	14 105,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	17,00	6,80
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	17,00	102,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	8,10	105,20
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	23,48	5,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 192,00	319,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,55	883,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	166,67	100,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	100,00	214,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	1,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			927,88
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,32 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 057,58
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,73 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,20	5,72
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,48	0,01
		<i>Total</i>	lei			557,31
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			881,66
92	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			338,14 83,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	26,28	52,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	26,28	31,27
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	18,00	2,71
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	24,50	8,62
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,56	29,34
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,32
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,50	13,82
	25231167163461	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	185,00	195,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	23,48	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	1,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			16 061,63
93	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			186,19 43,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	26,28	43,36
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,62
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,43	10,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,48	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 090,72
94	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 127,69 24,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	26,28	22,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	287411582912633	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	buc	4,0000	0,00	0,00
	241656610157233	Spuma de poliuretan - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	kg	0,5000	0,00	0,00
	24302261016000	Chit siliconic - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	kg	0,1750	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,51	1,51

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 657,71
95	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			18,57 13,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	26,28	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,33	0,98
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 500,00	3,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	166,67	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,48	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			92,84
		5. Nod sanitar pacienti (2 buc)				
		5.1. Podele				
96	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			156,96 12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	26,28	12,30
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,65	143,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,48	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	1,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			5 195,34
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,96 18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,48	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 422,07
98	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2			62,91 23,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	26,28	13,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	26,28	9,99
	241653734382901	Terazid GT-11	kg	0,8000	49,00	39,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	23,48	0,59
		<i>Total</i>	lei			2 082,43
99	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2			408,51 91,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	26,28	64,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	26,28	27,59
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	85,00	59,98
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	6,00	18,14
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	75,00	75,60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" -	kg	1,0000	160,00	161,28

1	2	3	4	5	6	7
		color*				
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	1,00	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	1,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			13 521,55
100	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2			25 051,17 4 472,17
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	26,28	3 711,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	26,28	760,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	735,00	1 690,50
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	8,10	729,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	21,00	48,33
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 192,00	53,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	23,48	7,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	100,00	411,00
		Total	lei			1 503,07
101	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2			67,39 43,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	26,28	35,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,33	11,13
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	166,67	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,48	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	1,00	0,00
		Total	lei			673,91
102	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2			161,26 1,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	26,28	0,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	16,50	2,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	32,00	10,08
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	1 050,00	110,25
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	700,00	36,75
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	1,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	1,00	0,00
		Total	lei			967,54
103	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2			1 199,86 6,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	26,28	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	26,28	2,10
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	7,00	24,55
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	16,50	75,49
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	4,50	4,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	7,00	21,35
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	700,00	1 067,50
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	1,00	0,03
		Total	lei			7 199,19

1	2	3	4	5	6	7
104	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea dus podon dus	m2			312,44 101,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	26,28	101,31
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	185,00	188,70
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,30	13,34
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	20,00	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,43	4,48
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	23,48	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	1,00	0,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	1,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	1,00	0,01
		Total	lei			1 249,75
		5.2. Tavane				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			79,06
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,47 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		Total	lei			1 703,59
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			614,37
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			79,06
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		Total	lei			815,71
		5.3. Pereti				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			413,19
111	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,69 31,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,48	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			9 808,19
112	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			18 557,74 2 544,71
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	26,28	2 365,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	26,28	179,50
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	21,00	168,00
	266210270190122	Placi gr.8 cm hidrofoab	m2	91,0000	155,00	14 105,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	17,00	6,79
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	17,00	102,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	8,10	105,29
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	23,48	5,64
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 192,00	319,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,55	883,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	166,67	100,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	100,00	214,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	1,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			10 763,49
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,32 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			7 493,94
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			413,19
115	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			186,19 43,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	26,28	43,36
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,62
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,43	10,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,48	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			32 210,35
116	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			1 127,70 24,97

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	26,28	22,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	287411582912633	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	buc	4,0000	0,00	0,00
	241656610157233	Spuma de poliuretan - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	kg	0,5000	0,00	0,00
	24302261016000	Chit siliconic - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	kg	0,1750	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,51	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			18 945,30
117	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			18,57 13,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	26,28	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,33	0,98
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 500,00	3,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	166,67	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,48	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			742,85
118	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			930,53 28,91
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	26,28	27,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,31
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	28741158291262	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm - pretul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand	buc	3,0000	0,00	0,00
	24165661015722	Spuma de poliuretan - pretul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand	kg	0,2100	0,00	0,00
	24302261016003	Chit siliconic - pretul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand	kg	0,0730	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,51	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			11 166,39
		6. Incaperi tehnice, nise comunicatii				
		6.1. Podele				
119	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			156,95 12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	26,28	12,30
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,65	143,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,48	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	1,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			306,06
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2			5,61 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	26,28	3,68
	24302261010102	Grund cu cuar "Ceresit CT-17"	kg	0,4150	4,40	1,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			10,93
121	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic	m2			266,34

1	2	3	4	5	6	7
		fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm				62,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	26,28	62,91
	26701122020523	Placi de granit ceramic 40x40	m2	1,0150	185,00	187,77
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,30	9,89
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,43	4,49
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	1,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	1,00	0,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	1,00	0,01
		Total	lei			519,36
		6.2. Tavane				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			26,03
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,47
						40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		Total	lei			560,99
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56
						14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			202,32
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			26,03
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64
						14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		Total	lei			268,61
		6.3. Pereti				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			85,98
128	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			56,69

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				31,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,48	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,00
		Total	lei			2 041,01
129	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofob in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			18 557,67 2 544,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	26,28	2 365,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	26,28	179,33
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	21,00	168,00
	266210270190122	Placi gr.8 cm hidrofob	m2	91,0000	155,00	14 105,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	17,00	6,67
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	17,00	102,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	8,10	105,33
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	23,48	5,67
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 192,00	319,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,55	883,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	166,67	100,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	100,00	214,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	1,00	3,67
		Total	lei			556,73
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,32 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		Total	lei			1 559,43
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			85,98
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		Total	lei			887,18
		7. Salon				
		7.1. Podele				
133	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			156,96 12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	26,28	12,30

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,65	143,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,48	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	1,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 472,10
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,96 18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,48	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			676,67
135	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2			408,51 91,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	26,28	64,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	26,28	27,59
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	85,00	59,98
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	6,00	18,14
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	75,00	75,60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	160,00	161,28
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	1,00	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	1,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			7 250,98
		7.2. Tavane				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			37,62
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,47 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			810,62
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			292,34
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			37,62
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			388,14
		7.3. Pereti				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			113,45
142	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,69 31,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,48	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 693,01
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,32 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 057,58
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,73 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,20	5,72
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,48	0,01
		<i>Total</i>	lei			557,31
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			881,66
146	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			338,14 83,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	26,28	52,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	26,28	31,27
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	18,00	2,71
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	24,50	8,62
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,56	29,34
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,32
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,50	13,82
	25231167163461	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	185,00	195,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	23,48	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	1,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			16 061,63
		8. Sala proceduri				
		8.1. Podele				
147	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			156,96 12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	26,28	12,30
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,65	143,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,48	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	1,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 542,73
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,96 18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,48	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			695,99
149	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2			408,51 91,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	26,28	64,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	26,28	27,59
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	85,00	59,98
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	6,00	18,14
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	75,00	75,60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	160,00	161,28
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	1,00	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	1,00	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			7 434,80
		8.2. Tavane				
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			38,69
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui	m2			51,47 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			833,79
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			300,69
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			38,69
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			399,23
		8.3. Pereti				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			115,36
156	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,69 31,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,48	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 738,34
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,32 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 092,25
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			115,36
159	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			186,19 43,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	26,28	43,36
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,62
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,43	10,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,48	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			8 992,82
		9. Sala gips				
		9.1. Podele				
160	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			156,96 12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	26,28	12,30
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,65	143,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,48	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	1,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 668,29
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,96 18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,48	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			730,37
162	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка,	m2			408,51 91,98

1	2	3	4	5	6	7
		обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуренановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	26,28	64,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	26,28	27,59
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	85,00	59,98
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	6,00	18,14
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	75,00	75,60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	160,00	161,28
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	1,00	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	1,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			7 761,60
		9.2. Tavane				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			40,60
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,47 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		Total	lei			874,95
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			315,54
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			40,60
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		Total	lei			418,95
		9.3. Pereti				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39

1	2	3	4	5	6	7
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			111,06
169	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,69 31,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,48	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 636,29
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,32 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 014,26
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			111,06
172	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			186,19 43,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	26,28	43,36
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,62
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,43	10,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,48	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			8 657,68
		10. Sala pansamente				
		10.1. Podele				
173	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			156,96 12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	26,28	12,30
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,65	143,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,48	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	1,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 668,29
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,96 18,40

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,48	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			730,37
175	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуренановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2			408,51 91,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	26,28	64,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	26,28	27,59
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	85,00	59,98
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	6,00	18,14
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	75,00	75,60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	160,00	161,28
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	1,00	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	1,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			7 761,60
		10.2. Tavane				
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			40,60
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,47 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			874,95
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			315,54
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			40,60

1	2	3	4	5	6	7
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		Total	lei			418,95
		10.3. Pereti				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			111,06
182	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,69 31,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,48	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,00
		Total	lei			2 636,29
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,32 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		Total	lei			2 014,26
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			111,06
185	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			186,19 43,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	26,28	43,36
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,62
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,43	10,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,48	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			8 657,68
		11. Asistente medicale				

1	2	3	4	5	6	7
		11.1. Podele				
186	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			156,96 12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	26,28	12,30
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,65	143,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,48	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	1,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 746,78
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,96 18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,48	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			751,85
188	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуренановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2			408,51 91,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	26,28	64,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	26,28	27,59
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	85,00	59,98
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	6,00	18,14
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	75,00	75,60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	160,00	161,28
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	1,00	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	1,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			7 965,87
		11.2. Tavane				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			41,80
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,47 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			900,68
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			18,56

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			324,82
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			41,80
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64
						14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		Total	lei			431,27
		11.3. Pereti				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			116,79
195	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,69
						31,53
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,25
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,48	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,01
		Total	lei			85,03
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,73
						5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,20	5,72
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,48	0,01
		Total	lei			573,76
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,32
						32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		Total	lei			2 118,22
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			907,63
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			116,79
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		Total	lei			1 168,13
201	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2			186,19 43,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	26,28	43,36
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,43	10,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,48	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			279,29
		12. Infermiere				
		12.1. Podele				
202	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			156,96 12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	26,28	12,30
	2653102100827	Ametec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,65	143,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,48	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	1,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		Total	lei			2 542,73
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,96 18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,48	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		Total	lei			695,99

1	2	3	4	5	6	7
204	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2x componenta poliuretanovaya kompozitsiya, pokrytie lakom, chipsy po neobkhodimosti. s primykaniem epoksidnykh polov k stenam vysotой H=10cm	m2			408,51 91,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	26,28	64,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	26,28	27,59
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	85,00	59,98
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	6,00	18,14
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	75,00	75,60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	160,00	161,28
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	1,00	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	1,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			7 434,80
		12.2. Tavane				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			38,69
206	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,47 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		Total	lei			833,79
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			300,69
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			38,69
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			399,23
		12.3. Pereti				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			113,93
211	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,69
						31,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,48	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 704,35
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,73
						5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,20	5,72
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,48	0,01
		<i>Total</i>	lei			559,67
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,32
						32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 066,25
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56
						14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			885,36
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			113,93
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64
						14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 175,52
		13. Asistena superioara				
		13.1. Podele				
217	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			156,96
						12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	26,28	12,30
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,65	143,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,48	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	1,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 919,43
218	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,96
						18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,48	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			799,10
219	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2			408,51
						91,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	26,28	64,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	26,28	27,59
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	85,00	59,98
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	6,00	18,14
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	75,00	75,60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	160,00	161,28
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	1,00	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	1,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			8 415,23
		13.2. Tavane				
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			44,42
221	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			51,47
						40,21

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			957,31
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			345,23
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			44,42
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			458,37
		13.3. Pereti				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			145,69
226	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,69 31,53
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,25
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,48	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			85,03
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,73 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,20	5,72
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,48	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			715,72
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,32 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 642,38
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 104,39
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			145,69
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 466,31
232	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2			186,19 43,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	26,28	43,36
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,43	10,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,48	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			279,29
233	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 127,70 24,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	26,28	22,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	287411582912633	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	buc	4,0000	0,00	0,00
	241656610157233	Spuma de poliuretan - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	kg	0,5000	0,00	0,00
	24302261016000	Chit silionic - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	kg	0,1750	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,51	1,51

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 029,86
234	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			18,57 13,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	26,28	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,33	0,98
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 500,00	3,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	166,67	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,48	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			92,84
		14. Sora gospodina				
		14.1. Podele				
235	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			156,96 12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	26,28	12,30
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,65	143,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,48	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	1,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 291,60
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,96 18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,48	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			627,26
237	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2			408,51 91,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	26,28	64,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	26,28	27,59
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	85,00	59,98
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	6,00	18,14
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	75,00	75,60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	160,00	161,28
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	1,00	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	1,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			6 781,20
		14.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			34,87
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,47 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		Total	lei			751,42
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			270,98
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			34,87
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		Total	lei			359,81
		14.3. Pereti				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			178,89
244	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,69 31,53
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,25
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,48	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,01
		Total	lei			85,03
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,73 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,20	5,72
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,48	0,01
		Total	lei			878,81
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,32 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		Total	lei			3 244,48
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			1 362,37
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			178,89
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		Total	lei			1 808,87
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2			186,19 43,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	26,28	43,36
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,43	10,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,48	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			279,29
251	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 127,70 24,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	26,28	22,34

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	287411582912633	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	buc	4,0000	0,00	0,00
	241656610157233	Spuma de poliuretan - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	kg	0,5000	0,00	0,00
	24302261016000	Chit siliconic - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	kg	0,1750	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,51	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		Total	lei			2 029,86
252	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			18,57 13,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	26,28	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,33	0,98
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 500,00	3,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	166,67	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,48	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			92,84
		15. Salon postoperator				
		15.1. Podele				
253	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			156,96 12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	26,28	12,30
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,65	143,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,48	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	1,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		Total	lei			2 370,09
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,96 18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,48	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		Total	lei			648,74
255	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуренановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2			408,51 91,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	26,28	64,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	26,28	27,59
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	85,00	59,98
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	6,00	18,14
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	75,00	75,60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" -	kg	1,0000	160,00	161,28

1	2	3	4	5	6	7
		color*				
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	1,00	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	1,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			6 985,45
		15.2. Tavane				
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			36,06
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,47 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			777,16
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			280,27
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			36,06
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			372,13
		15.3. Pereti				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			109,15
262	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, discurate, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2			56,69 31,54

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,48	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 590,96
263	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,32 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 979,61
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,73 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,20	5,72
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,48	0,01
		<i>Total</i>	lei			536,20
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			848,24
266	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			338,14 83,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	26,28	52,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	26,28	31,27
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	18,00	2,71
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	24,50	8,62
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,56	29,34
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,32
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,50	13,82
	25231167163461	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	185,00	195,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	23,48	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	1,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			15 452,99
		16. Sala de operatie				
		16.1. Podele				
267	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			156,96 12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	26,28	12,30
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,65	143,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,48	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	1,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			5 006,99
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,96 18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,48	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 370,51
269	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2			408,51 91,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	26,28	64,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	26,28	27,59
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	85,00	59,98
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	6,00	18,14
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	75,00	75,60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	160,00	161,28
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	1,00	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	1,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			14 706,21
		16.2. Tavane				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			76,19
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,47 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 641,83
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			592,09
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39

1	2	3	4	5	6	7
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			76,19
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabili, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64
						14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		Total	lei			786,15
		16.3. Pereti				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			151,66
276	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,69
						31,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,48	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,01
		Total	lei			3 600,13
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,32
						32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		Total	lei			2 750,66
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,73
						5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,20	5,72
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,48	0,01
		Total	lei			745,05
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56
						14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 178,62
280	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			338,14 83,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	26,28	52,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	26,28	31,27
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	18,00	2,71
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	24,50	8,62
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,56	29,34
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,32
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,50	13,82
	25231167163461	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	185,00	195,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	23,48	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	1,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			21 471,86
		17. Saloane (10 cabinete)				
		17.1. Podele				
281	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			156,96 12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	26,28	12,30
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,65	143,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,48	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	1,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			20 216,31
282	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,96 18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,48	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			5 533,63
283	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2			408,51 91,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	26,28	64,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	26,28	27,59
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	85,00	59,98
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	6,00	18,14
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	75,00	75,60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	160,00	161,28
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	1,00	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	1,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			58 007,82

1	2	3	4	5	6	7
		17.2. Tavane				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			307,63
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,47 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			6 629,06
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 390,65
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			307,63
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabiia, apiicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			3 174,15
		17.3. Pereti				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 062,84
290	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,69 31,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	4,33

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,48	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,00
		Total	lei			25 229,18
291	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm hidrofoab, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			18 557,75 2 544,70
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	26,28	2 365,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	26,28	179,49
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	21,00	168,00
	266210270190122	Placi gr.8 cm hidrofoab	m2	91,0000	155,00	14 105,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	17,00	6,79
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	17,00	102,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	8,10	105,30
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	23,48	5,64
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 192,00	319,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,55	883,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	166,67	100,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	100,00	214,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	1,00	3,60
		Total	lei			9 835,61
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,32 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		Total	lei			19 276,30
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,73 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,20	5,72
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,48	0,01
		Total	lei			5 221,20
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			8 259,62
295	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			338,14 83,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	26,28	52,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	26,28	31,27
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	18,00	2,71
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	24,50	8,62
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,56	29,34
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	22,00	3,32
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,50	13,82
	25231167163461	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	185,00	195,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	23,48	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	1,00	0,20
		Total	lei			150 472,08
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2			1 127,70

1	2	3	4	5	6	7
		usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				24,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	26,28	22,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	287411582912633	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	buc	4,0000	0,00	0,00
	241656610157233	Spuma de poliuretan - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	kg	0,5000	0,00	0,00
	24302261016000	Chit siliconic - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	kg	0,1750	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,51	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			23 681,62
297	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			18,57 13,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	26,28	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,33	0,98
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 500,00	3,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	166,67	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,48	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			928,55
		18. Ordinatori				
		18.1. Podele				
298	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			156,96 12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	26,28	12,30
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,65	143,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,48	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	1,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 708,76
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,96 18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,48	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 288,88
300	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2			408,51 91,98

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	26,28	64,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	26,28	27,59
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	85,00	59,98
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	6,00	18,14
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	75,00	75,60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	160,00	161,28
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	1,00	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1700	1,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			13 480,69
		18.2. Tavane				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			71,65
302	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,47 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 544,03
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			556,82
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			71,65
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			739,32
		18.3. Pereti				
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			129,93
307	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,69 31,53
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,25
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,48	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			85,03
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,73 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,20	5,72
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,48	0,01
		<i>Total</i>	lei			638,28
309	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,32 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 356,47
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			981,87
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			129,93
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabiia, apiicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 303,66
313	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2			186,19 43,36

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	26,28	43,36
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,43	10,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,48	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			279,29
		19. Bufet				
		19.1. Podele				
314	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			156,96 12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	26,28	12,30
	2653102100827	Ametec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,65	143,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,48	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	1,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 708,76
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,96 18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,48	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 288,88
316	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2			408,51 91,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	26,28	64,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	26,28	27,59
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	85,00	59,98
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	6,00	18,14
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	75,00	75,60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	160,00	161,28
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	1,00	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	1,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			13 480,69
		19.2. Tavane				
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			71,65
318	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			51,47

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		Total	lei			1 544,03
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56
						14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			556,82
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			71,65
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64
						14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		Total	lei			739,32
		19.3. Pereti				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			152,86
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,69
						31,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,48	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,00
		Total	lei			3 628,47
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,32
						32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			259,90
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			152,86
326	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2			186,19 43,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	26,28	43,36
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,62
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,43	10,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,48	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			11 915,98
		20. Coridor				
		20.1. Podele				
327	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			156,96 12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	26,28	12,30
	2653102100827	Ametec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,65	143,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,48	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	1,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			22 617,76
328	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea la pereti cu H=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуренановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10cm	m2			408,51 91,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	26,28	64,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	26,28	27,59
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	85,00	59,98
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	6,00	18,14
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	75,00	75,60
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1,0000	160,00	161,28
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,11
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	1,00	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	1,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			63 767,76
		20.2. Tavane				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			69,26
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			66,20 39,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	26,28	39,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	13,77	4,13
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,55	22,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	23,48	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 919,81
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, apiicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			714,68
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			202,78 57,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	26,28	53,87
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			29 220,73
		20.3. Pereti				
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			599,49
334	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,69 31,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,48	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			14 230,40
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,73 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,20	5,72

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,48	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 945,00
336	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,32 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			10 872,70
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 658,80
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			12,64 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	26,28	3,68
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	21,34	8,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			3 171,46
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			96,56 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	28,00	64,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			24 236,94
340	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 127,70 24,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	26,28	22,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	287411582912633	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	buc	4,0000	0,00	0,00
	241656610157233	Spuma de poliuretan - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	kg	0,5000	0,00	0,00
	24302261016000	Chit siliconic - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	kg	0,1750	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,51	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			55 933,72
341	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-usite	m2			1 127,70 24,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	26,28	22,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	287411582912633	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	buc	4,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	241656610157233	Spuma de poliuretan - costul intra in resursa 2812106306050 Uși	kg	0,5000	0,00	0,00
	24302261016000	Chit siliconic - costul intra in resursa 2812106306050 Uși	kg	0,1750	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,51	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			19 396,36
342	CK18B	Montare bara protectie perete din DSP Imaminat 250mm	m			72,82 13,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	26,28	13,67
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	2,20	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,60	0,31
	25211067183912	Bara protectie perete din DSP Imaminat 250mm	m	1,0500	55,00	57,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,33	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	166,67	0,17
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	5,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	22,00	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	21,00	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	15,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	22,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,48	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	32,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			12 961,33
343	CK18B	Montare bara protectie perete din DSP Imaminat 100mm	m			59,17 13,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	26,28	13,67
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	2,20	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,60	0,31
	25211067183913	Bara protectie perete din DSP Imaminat 100mm	m	1,0500	42,00	44,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,33	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	166,67	0,17
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	5,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	22,00	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	21,00	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	15,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	22,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,48	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	32,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			7 218,29
344	CK18B	Montare bara protectie la glaf din aluminiu	m			86,47 13,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	26,28	13,67
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	2,20	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,60	0,31
	25211067183914	Bara protectie la glaf din aluminiu	m	1,0500	68,00	71,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,33	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	166,67	0,17
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	5,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	22,00	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	21,00	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	15,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	22,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,48	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	32,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			1 902,26
		21. Fasada-ferestre				
345	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2			1 221,72 21,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	26,28	21,46
	2030112931108	Profile din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	20511429507071	Dibluri de montaj 10x130 mm - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	buc	6,5000	0,00	0,00
	25137366214822	Banda izolanta - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	1,5400	0,00	0,00
	25137366214832	Banda de bariera de vapori - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	1,6100	0,00	0,00
	25137366214842	Banda hidroizolanta - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	0,5200	0,00	0,00
	24165661015763	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	buc	0,1160	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	1,00	0,03
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	1,00	0,14
	2952271004212	Dispozitiv de asigurare	h-ut	0,0909	1,00	0,09
		Total	lei			131 212,54
346	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor -limitator deschirere	buc			167,16 51,50
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	26,28	49,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	26,28	1,58
	29522700070002	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor	buc	1,0000	115,00	115,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	22,00	0,66
		Total	lei			334,33
347	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m			28,16 21,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	26,28	15,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	26,28	5,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,33	1,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	166,67	1,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,48	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			2 844,24
348	CK18C	Montarea cornier perforat la glafuri	m			13,49 6,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	26,28	6,83
	27431235490252	Cornier perforat	m	1,0500	2,72	2,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,33	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	166,67	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		Total	lei			1 362,36
349	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 260mm	m			49,26 2,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	26,28	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	26,28	0,26
	25211067183932	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 260mm	m	1,0000	43,28	43,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			2 093,34
350	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 180mm	m			54,36 2,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	26,28	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	26,28	0,26
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	48,12	48,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			2 310,21
351	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2			66,20

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi plane				39,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	26,28	39,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	13,77	4,13
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,55	22,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	23,48	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,00	0,03
		Total	lei			1 588,80
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,39
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			57,32
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56
						14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			445,45
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64
						14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		Total	lei			591,46
		22. Balcoane				
		22.1. Podele				
355	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			156,96
						12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	26,28	12,30
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,65	143,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,77	1,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,48	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	1,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		Total	lei			6 764,93
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2			5,61
						3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	26,28	3,68
	24302261010102	Grund cu quart "Ceresit CT-17"	kg	0,4150	4,40	1,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			241,58
357	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			266,35
						62,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	26,28	62,91
	26701122020523	Placi de granit ceramic 40x40	m2	1,0150	185,00	187,77
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,30	9,89
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,43	4,49
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	1,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	1,00	0,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0053	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			11 479,66
358	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-linoleum	m			40,03 6,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	26,28	6,83
	27431235490253	Baghete din aluminiu - trecere teracota-linoleum	m	1,0500	28,00	29,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,33	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	166,67	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		<i>Total</i>	lei			520,43
		22.2. Tavane				
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			102,94
360	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,47 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 218,26
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			799,97
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			102,94
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 062,16
		22.3. Pereti				
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			187,25

1	2	3	4	5	6	7
365	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,69 31,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	26,28	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,33	4,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,58	16,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,48	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,00
		Total	lei			4 444,87
366	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			18 557,75 2 544,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	26,28	2 365,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	26,28	179,50
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	21,00	168,00
	266210270190122	Placi gr.8 cm hidrofoab	m2	91,0000	155,00	14 105,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	17,00	6,75
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	17,00	102,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	8,10	105,25
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	23,48	5,62
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 192,00	319,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,55	883,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	166,67	100,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	100,00	214,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	1,00	3,62
		Total	lei			1 484,62
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,32 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,48	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		Total	lei			3 396,08
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,73 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,20	5,72
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,48	0,01
		Total	lei			563,19
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			890,93
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			114,64

1	2	3	4	5	6	7
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		Total	lei			1 182,90
372	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			186,19 43,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	26,28	43,36
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	123,62
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,43	10,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,48	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			6 255,88
373	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			925,00 22,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	26,28	21,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,31
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	28741158291266	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm - costul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand	buc	6,0000	0,00	0,00
	24165661015723	Spuma de poliuretan - costul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand	kg	0,1950	0,00	0,00
	24302261016002	Chit siliconic - costul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand	kg	0,0680	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,51	1,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		Total	lei			99 345,27
374	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor -limitator deschirere	buc			167,17 51,51
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	26,28	49,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	26,28	1,58
	29522700070002	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor	buc	1,0000	115,00	115,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	22,00	0,66
		Total	lei			1 671,69
375	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 cu framuga	m2			1 092,40 42,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	26,28	42,12
	20301129311092	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	24165661015765	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l - costul este inclus in resursa 20301129311092 Usa	buc	0,1560	0,00	0,00
	25137366214825	Banda izolanta - costul este inclus in resursa 20301129311092 Usa	m	3,4700	0,00	0,00
	25137366214833	Banda de bariera de vapori - costul este inclus in resursa 20301129311092 Usa	m	2,0700	0,00	0,00
	25137366214844	Banda hidroizolanta - costul este inclus in resursa 20301129311092 Usa	m	0,4500	0,00	0,00
	20511429507074	Dibluri de montaj 10x130 mm - costul este inclus in resursa 20301129311092 Usa	buc	5,0430	0,00	0,00
	28741158338804	Suruburi cu cap inecat - costul este inclus in resursa 20301129311092 Usa	kg	0,0110	0,00	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	1,00	0,14
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	1,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	1,00	0,03
		Total	lei			43 040,42
376	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor -	buc			272,17

1	2	3	4	5	6	7
		limitator deschirere				51,51
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	26,28	49,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	26,28	1,58
	29522700070003	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	220,00	220,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	22,00	0,66
		Total	lei			2 721,69
377	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			18,57 13,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	26,28	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,33	0,98
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 500,00	3,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	166,67	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,48	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			2 692,80
		22.4. Bariera pentru balcoane				
378	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu	kg			32,07 9,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	26,28	6,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	1,0200	21,00	21,85
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	37,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	1,51	0,01
	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	22,00	0,18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	42,00	0,43
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0200	1,33	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	1,00	0,09
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			4 592,70
379	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2			43,89 35,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	26,28	28,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	26,28	6,83
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	22,00	0,66
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	55,00	6,60
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	15,50	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			1 079,79
380	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			186,43 30,22
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	26,28	30,22
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	32,00	0,96
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	1,20	7,20
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	15,00	0,15
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	145,00	147,90
		Total	lei			8 352,16
381	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			44,04 26,28

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	26,28	26,28
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	45,00	8,10
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	17,00	2,04
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	29,00	3,48
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	17,00	2,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			220,20
382	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			925,34 118,26
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	26,28	101,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	26,28	17,08
	26631021000002	Beton M100	m3	1,0250	752,78	779,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,48	2,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	100,00	25,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	1,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			1 184,43
		23. Goluri				
383	CF590	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - corob ventilate, canalizare	m2			284,83 63,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4320	26,28	63,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	36,00	33,25
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	16,00	35,38
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	25,00	25,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	22,00	51,96
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	11,00	3,00
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	13,77	1,21
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	2,50	40,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	1,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			6 835,84
384	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - cornier perforat glafuri	m			13,49 6,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	26,28	6,83
	27431235490252	Cornier perforat	m	1,0500	2,72	2,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,33	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	166,67	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		<i>Total</i>	lei			8 389,98
385	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre , usi, rigle, coloane	m2			66,20 39,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	26,28	39,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	13,77	4,13
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,55	22,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	23,48	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			5 163,61
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,39 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			186,30
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,56
						14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,48	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 447,75
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa-lavabiia, apiicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,64
						14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,48	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 922,22
389	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)-boiandrug	m3			929,62
						209,74
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6100	26,28	147,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	26,28	62,29
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	1,33	412,35
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	225,00	157,12
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	166,67	127,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	23,48	7,50
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	1,00	0,32
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	1,00	0,59
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	100,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			316,07
390	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperi etc.) exclusiv sustinerile	m2			92,49
						50,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3400	26,28	35,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	26,28	15,24
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0004	3 192,00	1,28
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0110	3 192,00	35,11
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1000	17,00	1,70
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	22,00	2,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0800	14,50	1,16
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1200	1,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			786,13
391	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			9,63
						1,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	26,28	1,18
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	8,10	8,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			970,72

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia incaperilor IMSP
Institutul de Medicina Urgenta
din str. T. Ciorba 1.
Traumatologia septica bloc 1
cota 16,5**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 217 915,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 092,3240	26,28	54 986,29
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	871,8525	26,28	22 912,30
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 414,9835	26,28	89 745,78
4.	7123010010200	Betonist	h-om	6,8354	26,28	179,64
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,5360	26,28	119,21
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	134,1000	26,28	3 524,16
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	11,3900	26,28	299,33
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3 174,3641	26,28	83 422,29
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	450,0400	26,28	11 827,05
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	561,4800	26,28	14 755,68
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	203,4960	26,28	5 347,88
12.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	3,1500	26,28	82,79
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	753,9475	26,28	19 813,72
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41,4470	26,28	1 089,22
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,8700	26,28	101,70
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	41,8000	26,28	1 098,50
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	95,7185	26,28	2 515,49
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	47,8000	26,28	1 256,18
19.	7422010060100	Timplar	h-om	612,7010	26,28	16 101,78
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	695,5200	26,28	18 278,26
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 951,6475	26,28	51 289,30
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 592,7145	26,28	41 856,56

23.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 356,0246	26,28	35 636,32
		Total manopera				476 239,43

Materiale:

1.	1412122100880	Filer de calcar	kg	13,7250	4,50	61,75
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,2374	225,00	53,42
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,0580	166,67	176,34
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	60,9849	166,67	10 164,26
5.	1421102200587	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2591	166,67	43,18
6.	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	1 986,0120	6,00	11 916,09
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	56,0255	5,00	280,15
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,9660	5,00	4,83
9.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0935	3 192,00	298,45
10.	2010102904339	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0034	3 192,00	10,85
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1515	3 192,00	483,61
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9 811,1400	0,05	490,59
13.	2030112931108	Profile din policlorura de vinil (PVC)	m2	107,4000	1 200,00	128 880,00
14.	20301129311092	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	39,4000	1 050,00	41 370,00
15.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	119,4000	900,00	107 460,00
16.	20511429507071	Dibluri de montaj 10x130 mm - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	buc	698,1000	0,00	0,00
17.	20511429507074	Dibluri de montaj 10x130 mm - costul este inclus in resursa 20301129311092 Usa	buc	198,6942	0,00	0,00
18.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	39,7980	1,20	47,76
19.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	45,7500	7,00	320,25
20.	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	1,5750	1 050,00	1 653,75
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	23,6625	700,00	16 563,75
22.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,3690	15,50	5,72
23.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,8980	15,50	44,92
24.	2320166200676	White spirit	kg	6,0690	32,00	194,21
25.	2320166200729	Parchetin	l	4,7390	22,00	104,26
26.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,0200	22,00	22,44
27.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,3625	16,50	38,99
28.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	68,6250	16,50	1 132,30
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	15,00	6,00
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3200	32,50	10,40
31.	24165373438290 1	Terazid GT-11	kg	37,6800	49,00	1 846,32
32.	24165661015722	Spuma de poliuretan - pretul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand	kg	2,5200	0,00	0,00
33.	24165661015723	Spuma de poliuretan - costul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand	kg	20,9430	0,00	0,00
34.	24165661015723 3	Spuma de poliuretan - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	kg	56,3050	0,00	0,00
35.	24165661015763	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	buc	12,4584	0,00	0,00
36.	24165661015765	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l - costul este inclus in resursa	buc	6,1464	0,00	0,00

		20301129311092 Usa				
37.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	582,3750	10,00	5 823,74
38.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,9520	55,00	162,36
39.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,4606	42,00	61,35
40.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	440,3000	22,00	9 686,60
41.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,9000	45,00	40,50
42.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,4480	15,00	6,72
43.	24302261000001	Fuga	kg	241,5713	22,43	5 418,46
44.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6600	22,00	14,52
45.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,6000	17,00	10,20
46.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	104,1650	21,34	2 222,88
47.	24302261010102	Grund cu quart "Ceresit CT-17"	kg	18,6957	4,40	82,26
48.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	60,2826	13,77	830,07
49.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	39,3000	13,77	541,16
50.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	97,8669	18,00	1 761,61
51.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,2880	21,00	27,05
52.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,7380	22,00	16,24
53.	24302261016000	Chit siliconic - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	kg	19,7066	0,00	0,00
54.	24302261016002	Chit siliconic - costul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand	kg	7,3032	0,00	0,00
55.	24302261016003	Chit siliconic - pretul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand	kg	0,8760	0,00	0,00
56.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,8500	17,00	14,45
57.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,9320	32,00	61,82
58.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	6,5365	11,00	71,90
59.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,9320	22,00	42,50
60.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,6000	29,00	17,40
61.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,6440	15,00	9,66
62.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	228,3561	24,50	5 594,73
63.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	97,8669	22,00	2 153,06
64.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,6440	5,00	3,22
65.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	199,9200	5,00	999,60
66.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	4,8300	25,00	120,75
67.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	3 425,3415	5,56	19 044,90
68.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	251,7150	2,30	578,95
69.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	18,2709	1,50	27,41
70.	25137366214822	Banda izolanta - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	165,3960	0,00	0,00
71.	25137366214825	Banda izolanta - costul este inclus in resursa 20301129311092 Usa	m	136,7180	0,00	0,00
72.	25137366214832	Banda de bariera de vapori - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	172,9140	0,00	0,00
73.	25137366214833	Banda de bariera de vapori - costul este inclus in resursa 20301129311092 Usa	m	81,5580	0,00	0,00
74.	25137366214842	Banda hidroizolanta - costul este inclus in resursa 2030112931108 Ferestre	m	55,8480	0,00	0,00
75.	25137366214844	Banda hidroizolanta - costul este inclus in resursa 20301129311092 Usa	m	17,7300	0,00	0,00
76.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	717,6908	12,50	8 971,13
77.	25211067183912	Bara protectie perete din DSP lmaminat 250mm	m	186,9000	55,00	10 279,50
78.	25211067183913	Bara protectie perete din DSP lmaminat	m	128,1000	42,00	5 380,20

		100mm				
79.	25211067183914	Bara protectie la glaf din aluminiu	m	23,1000	68,00	1 570,80
80.	25211067183932	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 260mm	m	42,5000	43,28	1 839,40
81.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	24,8436	25,00	621,09
82.	25231167163461	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	685,0683	185,00	126 737,63
83.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	56,6820	22,00	1 247,00
84.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 466,0800	5,20	7 623,62
85.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,3450	735,00	253,59
86.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	756,0000	3,50	2 646,00
87.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9213	1,33	3,89
88.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	27,3700	3,60	98,53
89.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 943,165 0	1,33	14 554,38
90.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	105,4102	1,33	140,20
91.	2652102100713	Var pasta	m3	0,3590	4 500,00	1 615,50
92.	2652102100737	Var hidratat	kg	5 446,4400	4,58	24 944,68
93.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	19 778,463 1	4,65	91 969,85
94.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	915,3450	1,55	1 418,81
95.	2653102100831	Amestec uscat	kg	16 241,715 0	1,55	25 174,70
96.	26531021008311	Tink	kg	577,3000	28,00	16 164,40
97.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 043,8162	3,87	7 909,56
98.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 913,9100	1,55	2 966,56
99.	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	463,4029	85,00	39 389,23
100.	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	662,0040	75,00	49 650,30
101.	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	662,0040	160,00	105 920,66
102.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,5000	20,00	30,00
103.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	500,3681	120,00	60 044,21
104.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	25,3260	25,00	633,15
105.	26621027019012 2	Placi gr.8 cm hidrofoab	m2	135,5900	155,00	21 016,45
106.	26631021000002	Beton M100	m3	1,3251	752,78	997,51
107.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	9,1095	0,00	0,00
108.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	24,2064	0,00	0,00
109.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,5250	0,00	0,00
110.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	14,3434	0,00	0,00
111.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 815,0609	2,00	3 630,12
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	10,2000	185,00	1 887,00

112.						
113.	26701122020523	Placi de granit ceramic 40x40	m2	45,7257	185,00	8 459,25
114.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,6440	2,20	1,42
115.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	690,8810	2,00	1 381,75
116.	2682132601626	Carton bitumat	m2	52,6125	7,00	368,30
117.	2710503808004	Fir de sudare	m	665,4949	1,00	665,49
118.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	103,3200	8,10	836,89
119.	2710602000080	Armatura A1	kg	32,8700	8,10	266,23
120.	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	148,9853	21,00	3 128,69
121.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	22,1663	36,00	797,99
122.	2710703520285	Profil de suport	m	53,0640	16,00	849,02
123.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	151,3050	135,00	20 426,17
124.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,6800	14,50	9,86
125.	27431235490252	Cornier perforat	m	759,1500	2,72	2 064,89
126.	27431235490253	Baghete din aluminiu - trecere teracota-linoleum	m	13,6500	28,00	382,20
127.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	42,5000	48,12	2 045,10
128.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,0080	14,50	14,62
129.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	45,6960	145,00	6 625,92
130.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	112,6100	1 100,00	123 871,00
131.	2873122000751	Piese forjate	kg	12,2650	21,00	257,57
132.	2873145887002	Cuie	kg	0,5960	17,00	10,12
133.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,7303	37,00	27,02
134.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4 926,0000	0,60	2 955,60
135.	28741158291262	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm - pretul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand	buc	36,0000	0,00	0,00
136.	28741158291263 3	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm - costul intra in resursa 2812106306050 Usi	buc	450,4400	0,00	0,00
137.	28741158291266	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm - costul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand	buc	644,4000	0,00	0,00
138.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	390,5028	2,50	976,26
	28741158338804	Suruburi cu cap inecat - costul este inclus	kg	0,4334	0,00	0,00

139.		in resursa 20301129311092 Usa				
140.	2874115837745	Suruburi	buc	268,8000	1,20	322,56
141.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	1,1685	22,00	25,71
142.	2874136313300	Diblu din metal	buc	576,4000	0,80	461,12
143.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,8500	17,00	14,45
144.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,4600	5,00	12,30
145.	2881116002700	Disc abraziv	buc	14,3410	55,00	788,73
146.	29522700070002	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor	buc	12,0000	115,00	1 380,00
147.	29522700070003	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	10,0000	220,00	2 200,00
148.	31771	Carton gudronat	m2	8,9400	17,00	151,98
149.	4011106202741	Energie electrica	kw	204,3524	1,51	308,58
150.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	145,9875	23,48	3 427,76
151.	4100126202818	Apa	m3	62,4283	23,48	1 465,79
152.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	208,9275	2,00	417,87
		Total materiale de construcții				1 203 858,52

Utilaje de construcții:

1.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	3,1886	100,00	318,86
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	39,1059	1,00	39,09
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	65,0195	1,00	65,01
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	1,00	0,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,9365	100,00	93,65
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,0200	1,00	1,02
7.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	7,1600	1,00	7,16
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	20,6032	1,00	20,61
9.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	98,5125	1,00	98,49
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	12,8880	1,00	12,89
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	247,6756	1,00	247,67
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	92,1414	1,00	92,12
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	51,7926	1,00	51,79
14.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,5120	1,00	0,51
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,7187	1,00	6,73
16.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,1105	1,00	0,11
17.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,2040	1,00	0,20
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,2663	1,00	13,20
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,8570	1,00	4,89
20.	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,3900	1,00	0,40
21.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0150	1,00	0,01
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	118,8431	1,00	118,83
23.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu	h-ut	3,8776	1,00	3,88

		prelungitor de snec (mixer de tencuire)				
24.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	138,1400	1,00	138,14
25.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	13,6554	1,00	13,65
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,0000	1,00	2,00
27.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0510	100,00	5,10
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	51,7500	100,00	5 175,00
		Total utilaje de construcții				6 531,01

Total	lei	1 686 628,96
Fond social	24 %	114 297,46
Transportarea materialelor	1 %	12 038,59
Total		1 812 965,01
Cheltuieli de regie	1 %	18 129,65
Total		1 831 094,66
Beneficiu de deviz	1 %	17 167,98
Total		1 848 262,64
TVA	20 %	369 652,53

Total deviz: **2 217 915,17**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)