

Lucrari de reparatie la Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" din Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № **Lucrari**

Valoarea de deviz 3 939 366,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. WC Baieti et. 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,95	35,69 35,69	176,65 176,65
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,36	136,73 135,95	8 252,78 8 206,06
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,50	23,84 22,94	2 038,48 1 961,53
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,78	340,59 335,63	946,84 933,06
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,23	27,89 25,49	452,67 413,72
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00	18,69 18,69	56,08 56,08
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	5,10 5,10	5,10 5,10
Total Demolari						11 928,61
Incluziv salariu						11 752,20
		1.1.2. Tavan				
8	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje	m2	16,23	117,60	1 908,70

1	2	3	4	5	6	7
		interioare in incaperi pina la 5 m inaltime			72,22	1 172,20
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,48	19,20 11,90	354,83 219,83
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,73	363,33 186,93	5 351,91 2 753,54
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,75	29,58 11,90	110,91 44,61
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,75	154,95 130,00	581,08 487,52
13	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,75	783,82 658,52	2 939,32 2 469,44
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,75	29,55 16,99	110,80 63,73
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,75	57,34 46,73	215,02 175,25
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,75	30,47 25,49	114,26 95,59
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,75	5,35 2,55	20,06 9,56
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,75	79,92 46,73	299,69 175,25
Total Tavan						12 006,58
Incluziv salariu						7 666,52
		1.1.3. Pereti				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,14	29,58 11,90	2 399,78 965,23
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	81,14	19,20	1 557,95

1	2	3	4	5	6	7
		"Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)			11,90	965,23
21	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	81,14	125,37 74,77	10 172,81 6 067,13
22	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,14	568,66 272,75	46 140,71 22 131,24
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,14	29,58 11,90	2 399,78 965,23
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,02	480,31 208,18	25 466,06 11 037,52
25	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30mm)	m	18,00	84,49 33,99	1 520,78 611,78
Total Pereti						89 657,89
Incluziv salariu						42 743,34
		1.1.4. Pardosele				
26	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,86	3 766,21 429,10	3 238,94 369,02
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,23	29,58 11,90	480,02 193,07
28	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 450,76 136,80	1 648,07 155,41
29	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	23,02 3,82	1 158,15 192,38
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,23	109,51 59,48	1 777,35 965,34
31	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta	m2	16,23	110,48 61,18	1 793,01 992,93

1	2	3	4	5	6	7
		<i>in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade</i>				
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,23	125,37 74,77	2 034,81 1 213,58
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,23	29,58 11,90	480,02 193,07
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,23	376,38 93,47	6 108,68 1 516,97
Total Pardosele						18 719,05
Incluziv salariu						5 791,77
		1.1.5. Timplarie				
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	2 620,27 80,72	4 716,49 145,30
36	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,00	1 631,66 113,01	19 579,92 1 356,12
Total Timplarie						24 296,41
Incluziv salariu						1 501,42
		1.1.6. Alte lucrari				
37	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,59	401,06 401,06	6 653,56 6 653,56
38	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,59	94,32 94,32	1 564,71 1 564,71
39	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,59	243,75 0,00	4 043,78 0,00
Total Alte lucrari						12 262,05
Incluziv salariu						8 218,27
Total WC Baieti et. 1						168 870,58
Incluziv salariu						77 673,52
		1.2. WC Fete et. 1				
		1.2.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,95	35,69 35,69	176,65 176,65
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,36	136,73 135,95	8 252,78 8 206,06
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,50	23,84 22,94	2 038,48 1 961,53
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,78	340,59 335,63	946,84 933,06
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,23	27,89 25,49	452,67 413,72
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00	18,69 18,69	56,08 56,08
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	5,10 5,10	5,10 5,10
Total Demolari						11 928,61
Incluziv salariu						11 752,20
		1.2.2. Tavan				
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,23	117,60 72,22	1 908,70 1 172,20
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,48	19,20 11,90	354,83 219,83
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,73	363,33 186,93	5 351,91 2 753,54
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,75	29,58 11,90	110,91 44,61
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,75	154,95 130,00	581,08 487,52
52	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	3,75	783,82 658,52	2 939,32 2 469,44

1	2	3	4	5	6	7
		CF52)				
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,75	29,55 16,99	110,80 63,73
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,75	57,34 46,73	215,02 175,25
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,75	30,47 25,49	114,26 95,59
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,75	5,35 2,55	20,06 9,56
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,75	79,92 46,73	299,69 175,25
Total Tavan						12 006,58
Incluziv salariu						7 666,52
		1.2.3. Pereti				
58	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,06	39 274,43 8 557,33	2 356,47 513,44
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,14	29,58 11,90	2 399,78 965,23
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	81,14	19,20 11,90	1 557,95 965,23
61	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	81,14	125,37 74,77	10 172,81 6 067,13
62	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,14	568,66 272,75	46 140,71 22 131,24
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,14	29,58 11,90	2 399,78 965,23
64	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	53,02	480,31	25 466,06

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			208,18	11 037,52
65	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30mm)	m	18,00	84,49 33,99	1 520,78 611,78
Total Pereti						92 014,35
Incluziv salariu						43 256,78
1.2.4. Pardosele						
66	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,86	3 766,21 429,10	3 238,94 369,02
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,23	29,58 11,90	480,02 193,07
68	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 450,76 136,80	1 648,07 155,41
69	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	23,02 3,82	1 158,15 192,38
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,23	109,51 59,48	1 777,35 965,34
71	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,23	110,48 61,18	1 793,01 992,93
72	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,23	125,37 74,77	2 034,81 1 213,58
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,23	29,58 11,90	480,02 193,07
74	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,23	376,38 93,47	6 108,68 1 516,97
Total Pardosele						18 719,05

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						5 791,77
		1.2.5. Timplarie				
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	2 620,27 80,72	4 716,49 145,30
76	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,93	1 631,66 113,01	22 729,03 1 574,23
Total Timplarie						27 445,51
Incluziv salariu						1 719,53
		1.2.6. Alte lucrari				
77	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,59	401,06 401,06	6 653,56 6 653,56
78	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,59	94,32 94,32	1 564,71 1 564,71
79	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,59	243,75 0,00	4 043,78 0,00
Total Alte lucrari						12 262,05
Incluziv salariu						8 218,27
Total WC Fete et. 1						174 376,15
Incluziv salariu						78 405,07
		1.3. WC Profesori et. 1				
		1.3.1. Demolari				
80	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,63	136,73 135,95	1 863,57 1 853,03
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,58	23,84 22,94	538,35 518,03
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,76	27,89 25,49	76,98 70,36
83	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	18,69 18,69	18,69 18,69
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton	buc	1,00	5,10 5,10	5,10 5,10

1	2	3	4	5	6	7
		pentru actionare de la distanta)				
Total Demolari						2 502,69
Incluziv salariu						2 465,20
		1.3.2. Tavan				
85	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,76	117,62 72,22	324,64 199,34
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,76	19,20 11,90	52,99 32,83
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,76	363,33 186,93	1 002,80 515,94
Total Tavan						1 380,44
Incluziv salariu						748,11
		1.3.3. Pereti				
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,58	29,58 11,90	667,82 268,61
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	22,58	19,20 11,90	433,55 268,61
90	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	22,58	125,37 74,77	2 830,94 1 688,39
91	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	22,58	568,65 272,75	12 840,13 6 158,78
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,03	29,58 11,90	503,68 202,59
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17,03	480,31 208,18	8 179,69 3 545,25
94	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet	m	10,00	84,49 33,99	844,88 339,88

1	2	3	4	5	6	7
		6 x 30mm)				
95	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,50	435,27 283,80	1 088,17 709,50
Total Pereti						27 388,86
Incluziv salariu						13 181,59
		1.3.4. Pardosele				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,76	29,58 11,90	81,63 32,83
97	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,193	1 450,65 136,79	279,98 26,40
98	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,556	23,02 3,82	196,93 32,71
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,76	109,52 59,48	302,27 164,16
100	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,76	110,48 61,18	304,94 168,85
101	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,76	125,37 74,77	346,03 206,38
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,76	29,58 11,90	81,63 32,83
103	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,76	376,38 93,47	1 038,81 257,97
Total Pardosele						2 632,21
Incluziv salariu						922,14
		1.3.5. Alte lucrari				
104	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,40	401,06 401,06	962,54 962,54
105	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,40	94,32 94,32	226,36 226,36

1	2	3	4	5	6	7
106	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,40	243,75 0,00	585,00 0,00
Total Alte lucrari						1 773,90
Incluziv salariu						1 188,90
Total WC Profesori et. 1						35 678,11
Incluziv salariu						18 505,94
		1.4. WC Baieti et. 2				
		1.4.1. Demolari				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,75	35,69 35,69	240,89 240,89
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,36	136,73 135,95	8 252,78 8 206,06
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,50	23,84 22,94	2 038,48 1 961,53
110	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,78	340,59 335,63	946,84 933,06
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,23	27,89 25,49	452,67 413,72
112	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	18,69 18,69	56,08 56,08
113	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	5,10 5,10	5,10 5,10
Total Demolari						11 992,85
Incluziv salariu						11 816,44
		1.4.2. Tavan				
114	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,23	117,60 72,22	1 908,70 1 172,20
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,48	19,20 11,90	354,83 219,83
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,73	363,33 186,93	5 351,91 2 753,54

1	2	3	4	5	6	7
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,75	29,58 11,90	110,91 44,61
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,75	154,95 130,00	581,08 487,52
119	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,75	783,82 658,52	2 939,32 2 469,44
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,75	29,55 16,99	110,80 63,73
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,75	57,34 46,73	215,02 175,25
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,75	30,47 25,49	114,26 95,59
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,75	5,35 2,55	20,06 9,56
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,75	79,92 46,73	299,69 175,25
Total Tavan						12 006,58
Incluziv salariu						7 666,52
		1.4.3. Pereti				
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,14	29,58 11,90	2 399,78 965,23
126	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,14	568,66 272,75	46 140,71 22 131,24
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,14	29,58 11,90	2 399,78 965,23

1	2	3	4	5	6	7
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,02	480,31 208,18	25 466,06 11 037,52
129	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30mm)	m	18,00	84,49 33,99	1 520,78 611,78
Total Pereti						77 927,12
Incluziv salariu						35 710,99
		1.4.4. Pardosele				
130	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,86	3 766,21 429,10	3 238,94 369,02
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,23	29,58 11,90	480,02 193,07
132	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 450,76 136,80	1 648,07 155,41
133	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	23,02 3,82	1 158,15 192,38
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,23	109,51 59,48	1 777,35 965,34
135	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,23	110,48 61,18	1 793,01 992,93
136	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,23	125,37 74,77	2 034,81 1 213,58
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,23	29,58 11,90	480,02 193,07
138	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,23	376,38 93,47	6 108,68 1 516,97

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosele						18 719,05
Incluziv salariu						5 791,77
		1.4.5. Timplarie				
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,60	2 620,27 80,72	9 432,98 290,60
140	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,00	1 631,66 113,01	19 579,92 1 356,12
Total Timplarie						29 012,90
Incluziv salariu						1 646,72
		1.4.6. Alte lucrari				
141	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,59	401,06 401,06	6 653,56 6 653,56
142	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,59	94,32 94,32	1 564,71 1 564,71
143	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,59	243,75 0,00	4 043,78 0,00
Total Alte lucrari						12 262,05
Incluziv salariu						8 218,27
Total WC Baieti et. 2						161 920,54
Incluziv salariu						70 850,71
		1.5. WC Fete et. 2				
		1.5.1. Demolari				
144	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,75	35,69 35,69	240,89 240,89
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,36	136,73 135,95	8 252,78 8 206,06
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,50	23,84 22,94	2 038,48 1 961,53
147	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,78	340,59 335,63	946,84 933,06
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	16,23	27,89	452,67

1	2	3	4	5	6	7
		sau mortar de ciment			25,49	413,72
149	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	18,69 18,69	56,08 56,08
150	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	5,10 5,10	5,10 5,10
Total Demolari						11 992,85
Incluziv salariu						11 816,44
		1.5.2. Tavan				
151	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,23	117,60 72,22	1 908,70 1 172,20
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,48	19,20 11,90	354,83 219,83
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,73	363,33 186,93	5 351,91 2 753,54
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,75	29,58 11,90	110,91 44,61
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,75	154,95 130,00	581,08 487,52
156	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,75	783,82 658,52	2 939,32 2 469,44
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,75	29,55 16,99	110,80 63,73
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,75	57,34 46,73	215,02 175,25
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,75	30,47 25,49	114,26 95,59
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,75	5,35	20,06

1	2	3	4	5	6	7
					2,55	9,56
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,75	79,92 46,73	299,69 175,25
Total Tavan						12 006,58
Incluziv salariu						7 666,52
		1.5.3. Pereti				
162	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,06	39 274,43 8 557,33	2 356,47 513,44
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,14	29,58 11,90	2 399,78 965,23
164	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,14	568,66 272,75	46 140,71 22 131,24
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,14	29,58 11,90	2 399,78 965,23
166	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,02	480,31 208,18	25 466,06 11 037,52
167	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30mm)	m	18,00	84,49 33,99	1 520,78 611,78
Total Pereti						80 283,58
Incluziv salariu						36 224,43
		1.5.4. Pardosele				
168	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,86	3 766,21 429,10	3 238,94 369,02
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,23	29,58 11,90	480,02 193,07

1	2	3	4	5	6	7
170	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 450,76 136,80	1 648,07 155,41
171	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	23,02 3,82	1 158,15 192,38
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,23	109,51 59,48	1 777,35 965,34
173	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,23	110,48 61,18	1 793,01 992,93
174	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,23	125,37 74,77	2 034,81 1 213,58
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,23	29,58 11,90	480,02 193,07
176	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,23	376,38 93,47	6 108,68 1 516,97
Total Pardosele						18 719,05
Incluziv salariu						5 791,77
		1.5.5. Timplarie				
177	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,60	2 620,27 80,72	9 432,98 290,60
178	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,93	1 631,66 113,01	22 729,03 1 574,23
Total Timplarie						32 162,00
Incluziv salariu						1 864,83
		1.5.6. Alte lucrari				
179	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,59	401,06 401,06	6 653,56 6 653,56
180	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,59	94,32 94,32	1 564,71 1 564,71

1	2	3	4	5	6	7
181	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,59	243,75 0,00	4 043,78 0,00
Total Alte lucrari						12 262,05
Incluziv salariu						8 218,27
Total WC Fete et. 2						167 426,11
Incluziv salariu						71 582,25
		1.6. WC Profesori et. 2 1.6.1. Demolari				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,50	35,69 35,69	53,53 53,53
183	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,63	136,73 135,95	1 863,57 1 853,03
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,58	23,84 22,94	538,35 518,03
185	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,76	27,89 25,49	76,98 70,36
186	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	18,69 18,69	18,69 18,69
187	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	5,10 5,10	5,10 5,10
Total Demolari						2 556,23
Incluziv salariu						2 518,73
		1.6.2. Tavan				
188	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,76	117,62 72,22	324,64 199,34
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,76	19,20 11,90	52,99 32,83
190	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,76	363,33 186,93	1 002,80 515,94
Total Tavan						1 380,44

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						748,11
		1.6.3. Pereti				
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,58	29,58 11,90	667,82 268,61
192	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	22,58	568,65 272,75	12 840,13 6 158,78
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,03	29,58 11,90	503,68 202,59
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,03	480,31 208,18	8 179,69 3 545,25
195	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30mm)	m	10,00	84,49 33,99	844,88 339,88
196	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,50	435,27 283,80	1 088,17 709,50
Total Pereti						24 124,37
Incluziv salariu						11 224,60
		1.6.4. Pardosele				
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,76	29,58 11,90	81,63 32,83
198	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,193	1 450,65 136,79	279,98 26,40
199	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,556	23,02 3,82	196,93 32,71
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,76	109,52 59,48	302,27 164,16
201	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta	m2	2,76	110,48 61,18	304,94 168,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade</i>				
202	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,76	125,37 74,77	346,03 206,38
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,76	29,58 11,90	81,63 32,83
204	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,76	376,38 93,47	1 038,81 257,97
Total Pardosele						2 632,21
Incluziv salariu						922,14
		1.6.5. Timplarie				
205	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,50	2 620,27 80,72	3 930,41 121,08
Total Timplarie						3 930,41
Incluziv salariu						121,08
		1.6.6. Alte lucrari				
206	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,40	401,06 401,06	962,54 962,54
207	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,40	94,32 94,32	226,36 226,36
208	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,40	243,75 0,00	585,00 0,00
Total Alte lucrari						1 773,90
Incluziv salariu						1 188,90
Total WC Profesori et. 2						36 397,56
Incluziv salariu						16 723,56
		1.7. WC Baieti et. 3				
		1.7.1. Demolari				
209	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,75	35,69 35,69	240,89 240,89

1	2	3	4	5	6	7
210	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,36	136,73 135,95	8 252,78 8 206,06
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,50	23,84 22,94	2 038,48 1 961,53
212	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,78	340,59 335,63	946,84 933,06
213	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,23	27,89 25,49	452,67 413,72
214	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	18,69 18,69	56,08 56,08
215	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	5,10 5,10	5,10 5,10
Total Demolari						11 992,85
Incluziv salariu						11 816,44
		1.7.2. Tavan				
216	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,23	117,60 72,22	1 908,70 1 172,20
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,48	19,20 11,90	354,83 219,83
218	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,73	363,33 186,93	5 351,91 2 753,54
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,75	29,58 11,90	110,91 44,61
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,75	154,95 130,00	581,08 487,52
221	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,75	783,82 658,52	2 939,32 2 469,44

1	2	3	4	5	6	7
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,75	29,55 16,99	110,80 63,73
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,75	57,34 46,73	215,02 175,25
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,75	30,47 25,49	114,26 95,59
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,75	5,35 2,55	20,06 9,56
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,75	79,92 46,73	299,69 175,25
Total Tavan						12 006,58
Incluziv salariu						7 666,52
		1.7.3. Pereti				
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,14	29,58 11,90	2 399,78 965,23
228	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,14	568,66 272,75	46 140,71 22 131,24
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,14	29,58 11,90	2 399,78 965,23
230	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,02	480,31 208,18	25 466,06 11 037,52
231	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30mm)	m	18,00	84,49 33,99	1 520,78 611,78

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						77 927,12
Incluziv salariu						35 710,99
		1.7.4. Pardosele				
232	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,86	3 766,21 429,10	3 238,94 369,02
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,23	29,58 11,90	480,02 193,07
234	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 450,76 136,80	1 648,07 155,41
235	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	23,02 3,82	1 158,15 192,38
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,23	109,51 59,48	1 777,35 965,34
237	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,23	110,48 61,18	1 793,01 992,93
238	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,23	125,37 74,77	2 034,81 1 213,58
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,23	29,58 11,90	480,02 193,07
240	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,23	376,38 93,47	6 108,68 1 516,97
Total Pardosele						18 719,05
Incluziv salariu						5 791,77
		1.7.5. Timplarie				
241	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,60	2 620,27 80,72	9 432,98 290,60
242	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,00	1 631,66 113,01	19 579,92 1 356,12

1	2	3	4	5	6	7
Total Timplarie						29 012,90
Incluziv salariu						1 646,72
		1.7.6. Alte lucrari				
243	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,59	401,06 401,06	6 653,56 6 653,56
244	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,59	94,32 94,32	1 564,71 1 564,71
245	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,59	243,75 0,00	4 043,78 0,00
Total Alte lucrari						12 262,05
Incluziv salariu						8 218,27
Total WC Baieti et. 3						161 920,54
Incluziv salariu						70 850,71
		1.8. WC Fete et. 3				
		1.8.1. Demolari				
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,75	35,69 35,69	240,89 240,89
247	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,36	136,73 135,95	8 252,78 8 206,06
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,50	23,84 22,94	2 038,48 1 961,53
249	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,78	340,59 335,63	946,84 933,06
250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,23	27,89 25,49	452,67 413,72
251	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	18,69 18,69	56,08 56,08
252	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	5,10 5,10	5,10 5,10
Total Demolari						11 992,85
Incluziv salariu						11 816,44

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.2. Tavan				
253	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,23	117,60 72,22	1 908,70 1 172,20
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,48	19,20 11,90	354,83 219,83
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,73	363,33 186,93	5 351,91 2 753,54
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,75	29,58 11,90	110,91 44,61
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,75	154,95 130,00	581,08 487,52
258	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,75	783,82 658,52	2 939,32 2 469,44
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,75	29,55 16,99	110,80 63,73
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,75	57,34 46,73	215,02 175,25
261	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,75	30,47 25,49	114,26 95,59
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,75	5,35 2,55	20,06 9,56
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,75	79,92 46,73	299,69 175,25
Total Tavan						12 006,58
Incluziv salariu						7 666,52
		1.8.3. Pereti				
264	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in	100m2	0,06	39 274,43 8 557,33	2 356,47 513,44

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu inaltime: pina la 4 m				
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,14	29,58 11,90	2 399,78 965,23
266	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,14	568,66 272,75	46 140,71 22 131,24
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,14	29,58 11,90	2 399,78 965,23
268	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,02	480,31 208,18	25 466,06 11 037,52
269	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30mm)	m	18,00	84,49 33,99	1 520,78 611,78
Total Pereti						80 283,58
Incluziv salariu						36 224,43
		1.8.4. Pardosele				
270	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,86	3 766,21 429,10	3 238,94 369,02
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,23	29,58 11,90	480,02 193,07
272	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	1 450,76 136,80	1 648,07 155,41
273	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	23,02 3,82	1 158,15 192,38
274	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,23	109,51 59,48	1 777,35 965,34
275	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	16,23	110,48 61,18	1 793,01 992,93

1	2	3	4	5	6	7
		<i>se adauga sau se scade</i>				
276	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,23	125,37 74,77	2 034,81 1 213,58
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,23	29,58 11,90	480,02 193,07
278	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,23	376,38 93,47	6 108,68 1 516,97
Total Pardosele						18 719,05
Incluziv salariu						5 791,77
		1.8.5. Timplarie				
279	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,60	2 620,27 80,72	9 432,98 290,60
280	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,93	1 631,66 113,01	22 729,03 1 574,23
Total Timplarie						32 162,00
Incluziv salariu						1 864,83
		1.8.6. Alte lucrari				
281	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,59	401,06 401,06	6 653,56 6 653,56
282	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,59	94,32 94,32	1 564,71 1 564,71
283	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,59	243,75 0,00	4 043,78 0,00
Total Alte lucrari						12 262,05
Incluziv salariu						8 218,27
Total WC Fete et. 3						167 426,11
Incluziv salariu						71 582,25
		1.9. WC Profesori et. 3				
		1.9.1. Demolari				
284	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,	m2	1,50	35,69	53,53

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			35,69	53,53
285	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,63	136,73 135,95	1 863,57 1 853,03
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,58	23,84 22,94	538,35 518,03
287	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,76	27,89 25,49	76,98 70,36
288	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	18,69 18,69	18,69 18,69
289	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	5,10 5,10	5,10 5,10
Total Demolari						2 556,23
Incluziv salariu						2 518,73
		1.9.2. Tavan				
290	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,76	117,62 72,22	324,64 199,34
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,76	19,20 11,90	52,99 32,83
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,76	363,33 186,93	1 002,80 515,94
Total Tavan						1 380,44
Incluziv salariu						748,11
		1.9.3. Pereti				
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,58	29,58 11,90	667,82 268,61
294	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	22,58	568,65 272,75	12 840,13 6 158,78
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,03	29,58 11,90	503,68 202,59

1	2	3	4	5	6	7
296	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,03	480,31 208,18	8 179,69 3 545,25
297	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30mm)	m	10,00	84,49 33,99	844,88 339,88
298	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,50	435,27 283,80	1 088,17 709,50
Total Pereti						24 124,37
Incluziv salariu						11 224,60
		1.9.4. Pardosele				
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,76	29,58 11,90	81,63 32,83
300	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,193	1 450,65 136,79	279,98 26,40
301	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,556	23,02 3,82	196,93 32,71
302	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,76	109,52 59,48	302,27 164,16
303	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,76	110,48 61,18	304,94 168,85
304	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,76	125,37 74,77	346,03 206,38
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,76	29,58 11,90	81,63 32,83
306	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,76	376,38 93,47	1 038,81 257,97

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosele						2 632,21
Incluziv salariu						922,14
		1.9.5. Timplarie				
307	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,50	2 620,27 80,72	3 930,41 121,08
Total Timplarie						3 930,41
Incluziv salariu						121,08
		1.9.6. Alte lucrari				
308	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,40	401,06 401,06	962,54 962,54
309	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,40	94,32 94,32	226,36 226,36
310	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,40	243,75 0,00	585,00 0,00
Total Alte lucrari						1 773,90
Incluziv salariu						1 188,90
Total WC Profesori et. 3						36 397,56
Incluziv salariu						16 723,56
		1.10. Cabinet medical				
		1.10.1. Izolator				
		1.10.1.1. Demolari				
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,95	35,69 35,69	69,59 69,59
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,00	23,84 22,94	619,89 596,49
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,26	41,31 39,09	175,96 166,51
314	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4,26	20,43 18,69	87,05 79,63
315	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	18,69 18,69	18,69 18,69
316	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice	buc	1,00	5,10	5,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)</i>			5,10	5,10
317	RpCR32B	<i>Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare</i>	<i>m2</i>	26,00	36,04 33,99	936,99 883,69
318	RpCM33G	<i>Demontarea plinta din lemn</i>	<i>m</i>	10,00	130,51 130,00	1 305,12 1 300,04
319	RpCI42A	<i>Demontarea pervaz din PVC</i>	<i>m</i>	1,00	12,40 11,90	12,40 11,90
Total Demolari						3 230,79
Incluziv salariu						3 131,64
		1.10.1.2. Tavan				
320	CB16A	<i>Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime</i>	<i>m2</i>	4,26	117,57 72,22	500,83 307,68
321	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)</i>	<i>m2</i>	4,26	19,20 11,90	81,80 50,68
322	CK29F	<i>Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila</i>	<i>m2</i>	4,26	363,33 186,93	1 547,80 796,34
Total Tavan						2 130,43
Incluziv salariu						1 154,69
		1.10.1.3. Pereti				
323	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare</i>	<i>m2</i>	26,00	29,33 11,90	762,47 309,29
324	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)</i>	<i>m2</i>	26,00	19,70 11,90	512,22 309,29
325	RpCG17A	<i>Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)</i>	<i>m2</i>	26,00	568,66 272,75	14 785,04 7 091,60
326	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare</i>	<i>m2</i>	26,00	29,33 11,90	762,47 309,29
327	CI06C	<i>Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30</i>	<i>m2</i>	26,00	480,31 208,18	12 488,07 5 412,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor</i>				
328	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30mm)	m	12,00	84,49 33,99	1 013,86 407,86
Total Pereti						30 324,13
Incluziv salariu						13 839,91
		1.10.1.4. Pardosele				
329	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	0,426	1 001,29 50,98	426,55 21,72
330	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	0,852	1 450,83 136,80	1 236,11 116,55
331	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	13,206	23,02 3,82	303,96 50,49
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,26	109,52 59,48	466,54 253,38
333	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,26	110,48 61,18	470,65 260,62
334	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,26	29,58 11,90	125,99 50,68
335	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,26	376,38 93,47	1 603,40 398,17
Total Pardosele						4 633,20
Incluziv salariu						1 151,61
		1.10.1.5. Timplarie				
336	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,95	2 619,47 80,72	5 107,97 157,41

1	2	3	4	5	6	7
337	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,00	385,91 7,65	385,91 7,65
Total Timplarie						5 493,87
Incluziv salariu						165,05
		1.10.1.6. Alte lucrari				
338	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,50	401,06 401,06	1 002,65 1 002,65
339	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,50	94,32 94,32	235,79 235,79
340	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,50	243,75 0,00	609,38 0,00
Total Alte lucrari						1 847,81
Incluziv salariu						1 238,44
Total Izolator						47 660,23
Incluziv salariu						20 681,34
		1.10.2. Sala de proceduri				
		1.10.2.1. Demolari				
341	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,30	35,69 35,69	82,08 82,08
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,60	23,84 22,94	801,09 770,85
343	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,75	41,31 39,09	320,12 302,92
344	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	7,75	20,43 18,69	158,36 144,87
345	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	18,69 18,69	37,39 37,39
346	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00	5,10 5,10	10,20 10,20
347	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	33,60	36,04 33,99	1 210,88 1 142,00
348	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	13,00	130,51	1 696,66

1	2	3	4	5	6	7
					130,00	1 690,05
349	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	3,30	12,40 11,90	40,91 39,26
Total Demolari						4 357,67
Incluziv salariu						4 219,61
		1.10.2.2. Tavan				
350	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,75	117,58 72,22	911,26 559,74
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	7,75	19,20 11,90	148,81 92,19
352	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,75	363,33 186,93	2 815,84 1 448,74
Total Tavan						3 875,90
Incluziv salariu						2 100,67
		1.10.2.3. Pereti				
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,60	30,08 11,90	1 010,55 399,70
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	33,60	18,95 11,90	636,75 399,70
355	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	33,60	568,66 272,75	19 106,85 9 164,52
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,60	29,33 11,90	985,35 399,70
357	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	33,60	480,31 208,18	16 138,43 6 994,73
358	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet	m	12,00	84,49 33,99	1 013,86 407,86

1	2	3	4	5	6	7
		6 x 30mm)				
Total Pereti						38 891,78
Incluziv salariu						17 766,21
		1.10.2.4. Pardosele				
359	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	0,775	1 001,18 50,98	775,91 39,51
360	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	1,55	1 450,80 136,80	2 248,74 212,04
361	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	24,025	23,02 3,82	553,01 91,86
362	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,75	109,52 59,48	848,77 460,96
363	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,75	110,47 61,18	856,11 474,13
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,75	29,58 11,90	229,21 92,19
365	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	7,75	376,38 93,47	2 916,95 724,37
Total Pardosele						8 428,70
Incluziv salariu						2 095,07
		1.10.2.5. Timplarie				
366	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,30	2 621,13 80,72	6 028,60 185,66
367	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,65	383,15 7,65	632,19 12,62
Total Timplarie						6 660,80
Incluziv salariu						198,28
		1.10.2.6. Alte lucrari				

1	2	3	4	5	6	7
368	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,20	401,06 401,06	1 283,39 1 283,39
369	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,20	94,32 94,32	301,81 301,81
370	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,20	243,75 0,00	780,00 0,00
Total Alte lucrari						2 365,20
Incluziv salariu						1 585,20
Total Sala de proceduri						64 580,05
Incluziv salariu						27 965,04
		1.10.3. Coridor				
		1.10.3.1. Demolari				
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,60	23,84 22,94	562,67 541,43
372	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,87	41,31 39,09	201,16 190,35
373	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4,87	20,43 18,69	99,51 91,04
374	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	18,69 18,69	18,69 18,69
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	5,10 5,10	5,10 5,10
376	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	23,60	36,04 33,99	850,50 802,12
377	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	5,50	130,51 130,00	717,82 715,02
378	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc	1,00	32,29 32,29	32,29 32,29
Total Demolari						2 487,73
Incluziv salariu						2 396,03
		1.10.3.2. Tavan				
379	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje	m2	4,60	117,59	540,93

1	2	3	4	5	6	7
		interioare in incaperi pina la 5 m inaltime			72,22	332,23
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	4,60	19,20 11,90	88,32 54,72
381	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,60	363,33 186,93	1 671,34 859,90
Total Tavan						2 300,59
Incluziv salariu						1 246,85
		1.10.3.3. Pereti				
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,60	30,33 11,90	715,69 280,74
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	23,60	18,95 11,90	447,24 280,74
384	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	23,60	568,66 272,75	13 420,33 6 436,99
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,60	29,33 11,90	692,09 280,74
386	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,60	154,95 130,00	3 656,89 3 068,10
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,60	29,55 16,99	697,30 401,06
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,60	57,34 46,73	1 353,24 1 102,91
389	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,60	30,47 25,49	719,12 601,59
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,60	5,10 2,55	120,34 60,16
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea	m2	23,60	79,92 46,73	1 886,05 1 102,91

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog				
Total Pereti						23 708,28
Incluziv salariu						13 615,93
		1.10.3.4. Pardosele				
392	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	0,487	1 001,34 50,98	487,65 24,83
393	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	0,974	1 450,85 136,80	1 413,13 133,24
394	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	15,097	23,02 3,82	347,54 57,73
395	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,87	109,51 59,48	533,29 289,66
396	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,87	110,47 61,18	538,00 297,94
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,87	29,58 11,90	144,03 57,93
398	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,87	376,18 93,47	1 832,01 455,18
399	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	5,50	85,79 42,48	471,86 233,67
Total Pardosele						5 767,50
Incluziv salariu						1 550,18
		1.10.3.5. Alte lucrari				
400	TrB05B2- 9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,50	401,06 401,06	1 002,65 1 002,65
401	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,50	94,32 94,32	235,79 235,79
402	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,50	243,75 0,00	609,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Alte lucrari						1 847,81
Incluziv salariu						1 238,44
Total Coridor						36 111,92
Incluziv salariu						20 047,44
		1.10.4. Cabinet medic				
		1.10.4.1. Demolari				
403	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,40	35,69 35,69	121,34 121,34
404	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,98	23,84 22,94	1 048,57 1 008,98
405	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,33	41,31 39,09	550,61 521,02
406	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	13,33	20,43 18,69	272,38 249,18
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	18,69 18,69	18,69 18,69
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00	5,10 5,10	15,29 15,29
409	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	43,98	36,04 33,99	1 584,95 1 494,79
410	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	13,00	130,51 130,00	1 696,66 1 690,05
411	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	3,10	12,40 11,90	38,43 36,88
Total Demolari						5 346,92
Incluziv salariu						5 156,23
		1.10.4.2. Tavan				
412	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,33	117,62 72,22	1 567,87 962,75
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	13,33	19,20 11,90	255,95 158,57
414	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	13,33	363,33	4 843,24

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila			186,93	2 491,83
Total Tavan						6 667,06
Incluziv salariu						3 613,15
		1.10.4.3. Pereti				
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,98	30,33 11,90	1 333,73 523,18
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	43,98	18,95 11,90	833,46 523,18
417	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	43,98	568,65 272,75	25 009,36 11 995,71
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,98	29,33 11,90	1 289,75 523,18
419	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,98	154,95 130,00	6 814,84 5 717,58
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,98	29,55 16,99	1 299,45 747,40
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,98	57,34 46,73	2 521,84 2 055,34
422	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,98	30,47 25,49	1 340,12 1 121,09
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,98	5,10 2,55	224,26 112,11
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	43,98	79,92 46,73	3 514,77 2 055,34
Total Pereti						44 181,57
Incluziv salariu						25 374,10
		1.10.4.4. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
425	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	1,333	<u>1 001,22</u> 50,98	<u>1 334,63</u> 67,96
426	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	2,666	<u>1 450,78</u> 136,80	<u>3 867,79</u> 364,72
427	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	41,323	<u>23,02</u> 3,82	<u>951,20</u> 158,00
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,33	<u>109,51</u> 59,48	<u>1 459,77</u> 792,86
429	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,33	<u>110,48</u> 61,18	<u>1 472,64</u> 815,51
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,33	<u>29,58</u> 11,90	<u>394,25</u> 158,57
431	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	13,33	<u>376,44</u> 93,47	<u>5 017,99</u> 1 245,92
432	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,00	<u>85,55</u> 42,48	<u>1 112,15</u> 552,30
Total Pardosele						15 610,41
Incluziv salariu						4 155,83
		1.10.4.5. Timplarie				
433	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,05	<u>2 621,18</u> 80,72	<u>5 373,41</u> 165,48
434	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,55	<u>383,15</u> 7,65	<u>593,88</u> 11,85
Total Timplarie						5 967,29
Incluziv salariu						177,33
		1.10.4.6. Alte lucrari				
435	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,40	<u>401,06</u> 401,06	<u>1 764,66</u> 1 764,66

1	2	3	4	5	6	7
436	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,40	94,32 94,32	414,99 414,99
437	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,40	243,75 0,00	1 072,50 0,00
Total Alte lucrari						3 252,15
Incluziv salariu						2 179,65
Total Cabinet medic						81 025,40
Incluziv salariu						40 656,30
		1.10.5. WC				
		1.10.5.1. Demolari				
438	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,10	35,69 35,69	146,32 146,32
439	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,80	136,73 135,95	929,74 924,47
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,07	23,84 22,94	907,66 873,40
441	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,30	27,89 25,49	147,82 135,10
442	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	18,69 18,69	18,69 18,69
443	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	5,10 5,10	5,10 5,10
Total Demolari						2 155,33
Incluziv salariu						2 103,08
		1.10.5.2. Tavan				
444	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	5,30	117,63 72,22	623,45 382,79
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	5,30	19,20 11,90	101,76 63,05
446	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,30	363,33 186,93	1 925,67 990,75

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						2 650,89
Incluziv salariu						1 436,59
		1.10.5.3. Pereti				
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,07	29,33 11,90	1 116,43 452,87
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	38,07	19,70 11,90	750,01 452,87
449	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	38,07	125,37 74,77	4 772,97 2 846,63
450	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	38,07	568,66 272,75	21 648,76 10 383,73
451	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,07	29,33 11,90	1 116,43 452,87
452	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	38,07	480,31 208,18	18 285,42 7 925,28
453	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30mm)	m	18,00	84,49 33,99	1 520,78 611,78
Total Pereti						49 210,81
Incluziv salariu						23 126,05
		1.10.5.4. Pardosele				
454	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	0,53	1 001,34 50,98	530,71 27,02
455	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	1,06	1 450,80 136,80	1 537,85 145,01
456	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	16,43	23,02 3,82	378,23 62,83

1	2	3	4	5	6	7
457	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,30	109,51 59,48	580,40 315,24
458	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	5,30	125,37 74,77	664,48 396,30
459	CG01AI k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	5,30	110,47 61,18	585,51 324,25
460	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,30	29,58 11,90	156,75 63,05
461	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	5,30	376,38 93,47	1 994,82 495,38
Total Pardosele						6 428,76
Incluziv salariu						1 829,06
		1.10.5.5. Timplarie				
462	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,95	2 581,72 80,72	7 616,08 238,13
463	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	0,57	2 346,78 93,47	1 337,67 53,28
Total Timplarie						8 953,74
Incluziv salariu						291,40
		1.10.5.6. Alte lucrari				
464	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,70	401,06 401,06	1 483,92 1 483,92
465	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,70	94,32 94,32	348,97 348,97
466	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,70	243,75 0,00	901,88 0,00
Total Alte lucrari						2 734,76

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 832,89
Total WC						72 134,28
Incluziv salariu						30 619,08
		1.10.6. Scara de acces exterioara				
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,69	29,58 11,90	552,77 222,33
468	CI24A	Placarea treptelor cu KLINKER pentru trepte grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare,culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul(adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare,rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet)	m2	18,69	621,81 327,56	11 621,62 6 122,09
469	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (KLINKER pentru trepte gr.minima de 10mm)	m	5,65	112,39 42,48	635,00 240,04
470	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta (INOX)	m	6,80	1 760,23 101,96	11 969,56 693,36
Total Scara de acces exterioara						24 778,95
Incluziv salariu						7 277,82
Total Cabinet medical						326 290,84
Incluziv salariu						147 247,01
		1.11. Subsol Depozit 1				
		1.11.1. Demontari				
471	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	50,00	5,43 5,10	271,61 254,91
472	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,40	35,69 35,69	192,71 192,71
473	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,74	136,73 135,95	2 152,07 2 139,88
474	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	134,36	23,84 22,94	3 203,40 3 082,47
475	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,33	27,89 25,49	790,15 722,16

1	2	3	4	5	6	7
476	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	18,69 18,69	56,08 56,08
477	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00	5,10 5,10	15,29 15,29
Total Demontari						6 681,31
Incluziv salariu						6 463,51
		1.11.2. Tavan				
478	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	38,37	117,59 72,22	4 511,96 2 771,25
479	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	38,37	19,20 11,90	736,73 456,44
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,37	29,58 11,90	1 134,82 456,44
481	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,37	154,95 130,00	5 945,55 4 988,26
482	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	38,37	783,82 658,52	30 075,08 25 267,32
483	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,37	5,35 2,55	205,25 97,81
484	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,37	29,55 16,99	1 133,70 652,06
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,37	57,34 46,73	2 200,16 1 793,16
486	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,37	30,47 25,49	1 169,17 978,09
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,37	5,35 2,55	205,25 97,81

1	2	3	4	5	6	7
488	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	38,37	79,92 46,73	3 066,43 1 793,16
Total Tavan						50 384,09
Incluziv salariu						39 351,81
		1.11.3. Pereti				
489	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	98,06	19,20 11,90	1 882,83 1 166,50
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	98,06	125,37 74,77	12 294,14 7 332,30
491	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	98,06	29,58 11,90	2 900,20 1 166,50
492	RpCG17A k=1,5	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	98,06	900,72 409,13	88 324,50 40 119,34
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,06	5,35 2,55	524,53 249,96
494	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	98,06	79,92 46,73	7 836,71 4 582,69
Total Pereti						113 762,91
Incluziv salariu						54 617,30
		1.11.4. Pardosele				
495	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,886	863,92 84,12	2 493,27 242,77
496	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	89,446	23,02 3,82	2 058,94 342,00
497	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,86	109,51 59,48	3 160,46 1 716,56
498	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	28,86	257,77 142,75	7 439,32 4 119,75

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade				
499	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	28,86	125,37 74,77	3 618,28 2 157,97
500	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,86	29,58 11,90	853,56 343,31
501	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	28,86	376,38 93,47	10 862,38 2 697,46
Total Pardosele						30 486,21
Incluziv salariu						11 619,83
		1.11.5. Timplarie				
502	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,40	2 620,27 80,72	14 149,47 435,90
503	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2	27,30	1 484,31 113,86	40 521,66 3 108,37
504	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice(b-50cm)	m	2,80	384,35 7,65	1 076,17 21,41
Total Timplarie						55 747,30
Incluziv salariu						3 565,68
		1.11.6. Alte lucrari				
505	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	19,70	401,06 401,06	7 900,85 7 900,85
506	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	19,70	94,32 94,32	1 858,04 1 858,04
507	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	19,70	243,75 0,00	4 801,88 0,00
Total Alte lucrari						14 560,76
Incluziv salariu						9 758,89
Total Subsol Depozit 1						271 622,59
Incluziv salariu						125 377,02

1	2	3	4	5	6	7
		1.12. Subsol Coridor				
		1.12.1. Demolari				
508	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,90	35,69 35,69	174,87 174,87
509	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,20	136,73 135,95	1 121,15 1 114,81
510	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,50	23,84 22,94	822,55 791,50
511	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,20	27,89 25,49	228,71 209,03
512	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	18,69 18,69	18,69 18,69
513	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	5,10 5,10	5,10 5,10
Total Demolari						2 371,06
Incluziv salariu						2 313,99
		1.12.2. Tavan				
514	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,20	117,59 72,22	964,27 592,24
515	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	8,20	19,20 11,90	157,45 97,55
516	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,20	29,58 11,90	242,52 97,55
517	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,20	154,95 130,00	1 270,62 1 066,03
518	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,20	783,82 658,52	6 427,30 5 399,84
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,20	5,35 2,55	43,86 20,90
520	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	8,20	29,55	242,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</i>			16,99	139,35
521	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2	8,20	57,34 46,73	470,19 383,21
522	CF56A	<i>Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2	8,20	30,47 25,49	249,86 209,03
523	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2	8,20	5,35 2,55	43,86 20,90
524	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)</i>	m2	8,20	79,92 46,73	655,32 383,21
Total Tavan						10 767,55
Incluziv salariu						8 409,82
		1.12.3. Pereti				
525	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)</i>	m2	26,30	19,20 11,90	504,98 312,86
526	IzF31B	<i>Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa</i>	m2	26,30	125,37 74,77	3 297,33 1 966,55
527	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare</i>	m2	26,30	29,58 11,90	777,84 312,86
528	RpCG17A k=1,5	<i>Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime</i>	m2	26,30	900,72 409,13	23 688,88 10 760,13
529	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2	26,30	5,35 2,55	140,68 67,04
530	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)</i>	m2	26,30	79,92 46,73	2 101,83 1 229,09
Total Pereti						30 511,54
Incluziv salariu						14 648,53
		1.12.4. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
531	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,82	863,92 84,12	708,41 68,98
532	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	25,42	23,02 3,82	585,17 97,20
533	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,20	109,51 59,48	897,97 487,73
534	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,20	257,77 142,75	2 113,74 1 170,55
535	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,20	125,37 74,77	1 028,06 613,14
536	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,20	29,58 11,90	242,52 97,55
537	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	28,20	376,38 93,47	10 613,98 2 635,77
538	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,20	85,61 42,48	873,25 433,35
Total Pardosele						17 063,11
Incluziv salariu						5 604,26
		1.12.5. Timplarie				
539	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,90	2 620,27 80,72	12 839,33 395,54
Total Timplarie						12 839,33
Incluziv salariu						395,54
		1.12.6. Alte lucrari				
540	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,60	401,06 401,06	2 245,93 2 245,93
541	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,60	94,32 94,32	528,17 528,17

1	2	3	4	5	6	7
542	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,60	243,75 0,00	1 365,00 0,00
Total Alte lucrari						4 139,10
Incluziv salariu						2 774,10
Total Subsol Coridor						77 691,69
Incluziv salariu						34 146,23
		1.13. Subsol Depozit 2				
		1.13.1. Demolari				
543	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,80	35,69 35,69	64,24 64,24
544	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,84	136,73 135,95	1 071,93 1 065,86
545	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,62	23,84 22,94	920,77 886,02
546	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,84	27,89 25,49	218,67 199,85
547	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	18,69 18,69	18,69 18,69
548	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	5,10 5,10	5,10 5,10
549	RpCK42E	Desfacerea plintelor din beton	m	11,84	22,11 21,24	261,81 251,51
Total Demolari						2 561,21
Incluziv salariu						2 491,27
		1.13.2. Tavan				
550	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,84	117,58 72,22	921,86 566,24
551	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	7,84	19,20 11,90	150,53 93,26
552	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,84	29,58 11,90	231,87 93,26
553	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	7,84	154,95	1 214,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului</i>			130,00	1 019,23
554	CF53B k=25	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)</i>	m2	7,84	783,82 658,52	6 145,13 5 162,78
555	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2	7,84	5,35 2,55	41,94 19,98
556	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</i>	m2	7,84	29,55 16,99	231,64 133,23
557	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2	7,84	57,34 46,73	449,55 366,39
558	CF56A	<i>Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2	7,84	30,47 25,49	238,89 199,85
559	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2	7,84	5,35 2,55	41,94 19,98
560	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)</i>	m2	7,84	79,92 46,73	626,55 366,39
Total Tavan						10 294,74
Incluziv salariu						8 040,61
		1.13.3. Pereti				
561	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)</i>	m2	30,78	19,20 11,90	591,00 366,15
562	IzF31B	<i>Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa</i>	m2	30,78	125,37 74,77	3 859,00 2 301,53
563	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare</i>	m2	30,78	29,58 11,90	910,34 366,15
564	RpCG17A k=1,5	<i>Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime</i>	m2	30,78	900,72 409,13	27 724,21 12 593,04

1	2	3	4	5	6	7
565	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,78	5,35 2,55	164,65 78,46
566	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	30,78	79,92 46,73	2 459,86 1 438,46
Total Pereti						35 709,06
Incluziv salariu						17 143,79
		1.13.4. Pardosele				
567	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,784	863,92 84,12	677,32 65,95
568	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	24,304	23,02 3,82	559,46 92,93
569	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,84	109,51 59,48	858,52 466,32
570	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,84	257,78 142,75	2 020,97 1 119,16
571	IzF31B	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	7,84	125,37 74,77	982,93 586,23
572	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,84	29,58 11,90	231,87 93,26
573	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	7,84	376,38 93,47	2 950,84 732,78
574	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	11,84	85,61 42,48	1 013,66 503,02
Total Pardosele						9 295,57
Incluziv salariu						3 659,65
		1.13.5. Timplarie				
575	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii	m2	1,80	2 620,27 80,72	4 716,49 145,30

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
Total Timplarie						4 716,49
Incluziv salariu						145,30
		1.13.6. Alte lucrari				
576	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,80	401,06 401,06	2 326,14 2 326,14
577	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,80	94,32 94,32	547,04 547,04
578	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,80	243,75 0,00	1 413,75 0,00
Total Alte lucrari						4 286,93
Incluziv salariu						2 873,18
Total Subsoli Depozit 2						66 864,00
Incluziv salariu						34 353,80
		1.14. Subsoli Vestiar				
		1.14.1. Demolari				
579	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,70	35,69 35,69	60,67 60,67
580	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	63,817	136,73 135,95	8 725,45 8 676,05
581	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	88,327	23,84 22,94	2 105,88 2 026,38
582	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,827	27,89 25,49	608,79 556,40
583	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	18,69 18,69	56,08 56,08
584	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7,00	5,10 5,10	35,69 35,69
Total Demolari						11 592,55
Incluziv salariu						11 411,27

1	2	3	4	5	6	7
		1.14.2. Tavan				
585	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	21,827	117,60 72,22	2 566,95 1 576,45
586	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	21,827	19,20 11,90	419,10 259,65
587	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,827	29,58 11,90	645,55 259,65
588	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,827	154,95 130,00	3 382,16 2 837,60
589	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	21,827	783,82 658,52	17 108,39 14 373,47
590	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,827	29,55 16,99	644,91 370,93
591	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,827	57,34 46,73	1 251,57 1 020,06
592	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,827	30,47 25,49	665,09 556,39
593	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,827	5,35 2,55	116,76 55,64
594	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	21,827	79,92 46,73	1 744,36 1 020,06
Total Tavan						28 544,84
Incluziv salariu						22 329,89
		1.14.3. Pereti				
595	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	66,50	19,20 11,90	1 276,85 791,07
596	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	66,50	29,58 11,90	1 966,79 791,07

1	2	3	4	5	6	7
597	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	66,50	154,95 130,00	10 304,38 8 645,27
598	CF53B k=35	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	66,50	1 097,34 921,92	72 973,41 61 307,98
599	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,50	29,55 16,99	1 964,84 1 130,10
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,50	57,34 46,73	3 813,14 3 107,78
601	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,50	30,47 25,49	2 026,32 1 695,15
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	366,50	5,35 2,55	1 960,45 934,25
603	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	66,50	79,92 46,73	5 314,51 3 107,78
Total Pereti						101 600,70
Incluziv salariu						81 510,45
		1.14.4. Pardosele				
604	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,183	863,91 84,12	1 885,91 183,64
605	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	67,664	23,02 3,82	1 557,53 258,73
606	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,827	109,51 59,48	2 390,26 1 298,25
607	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	21,827	257,78 142,75	5 626,46 3 115,80

1	2	3	4	5	6	7
608	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	21,827	125,37 74,77	2 736,53 1 632,09
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,827	29,58 11,90	645,55 259,65
610	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	21,827	376,38 93,47	8 215,28 2 040,10
611	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	25,60	85,61 42,48	2 191,69 1 087,62
Total Pardosele						25 249,22
Incluziv salariu						9 875,87
		1.14.5. Timplarie				
612	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,70	2 620,27 80,72	4 454,46 137,23
613	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2	15,80	1 484,31 113,86	23 452,09 1 798,98
Total Timplarie						27 906,56
Incluziv salariu						1 936,21
		1.14.6. Alte lucrari				
614	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,80	401,06 401,06	6 336,72 6 336,72
615	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	15,80	94,32 94,32	1 490,20 1 490,20
616	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	15,80	243,75 0,00	3 851,25 0,00
Total Alte lucrari						11 678,18
Incluziv salariu						7 826,93
Total Subsol Vestiar						206 572,04
Incluziv salariu						134 890,61
		1.15. Subsol camera pentru dus				
		1.15.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
617	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,09	136,73 135,95	1 106,11 1 099,85
618	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,62	23,84 22,94	992,30 954,84
619	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,31	27,89 25,49	259,67 237,32
620	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	18,69 18,69	18,69 18,69
621	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00	5,10 5,10	10,20 10,20
Total Demolari						2 386,97
Incluziv salariu						2 320,90
		1.15.2. Tavan				
622	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,31	117,59 72,22	1 094,78 672,41
623	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	9,31	19,20 11,90	178,76 110,75
624	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,31	29,58 11,90	275,35 110,75
625	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,31	154,95 130,00	1 442,61 1 210,34
626	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	9,31	783,82 658,52	7 297,34 6 130,80
627	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,31	29,55 16,99	275,08 158,21
628	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,31	57,34 46,73	533,84 435,09
629	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2	9,31	30,47	283,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>			25,49	237,32
630	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2	9,31	5,35 2,55	49,80 23,73
631	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)</i>	m2	9,31	79,92 46,73	744,03 435,09
Total Tavan						12 175,28
Incluziv salariu						9 524,49
		1.15.3. Pereti				
632	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare</i>	m2	32,31	29,58 11,90	955,59 384,35
633	RpCG17A	<i>Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)</i>	m2	32,31	568,66 272,75	18 373,31 8 812,67
634	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare</i>	m2	32,31	29,58 11,90	955,59 384,35
635	CI06C	<i>Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor</i>	m2	32,31	480,31 208,18	15 518,83 6 726,18
636	CK26B aplic.	<i>Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30mm)</i>	m	15,00	84,49 33,99	1 267,32 509,82
Total Pereti						37 070,64
Incluziv salariu						16 817,38
		1.15.4. Pardosele				
637	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare</i>	m2	9,31	29,58 11,90	275,35 110,75
638	CC03A	<i>Plasa VR1 100x100x5</i>	kg	28,861	23,02 3,82	664,33 110,35

1	2	3	4	5	6	7
639	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,31	109,50 59,48	1 019,48 553,75
640	CG01AI <i>k=14</i>	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,31	257,78 142,75	2 399,91 1 329,00
641	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	9,31	125,37 74,77	1 167,23 696,14
642	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,31	29,58 11,90	275,35 110,75
643	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziwi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	9,31	376,38 93,47	3 504,12 870,18
Total Pardosele						9 305,77
Incluziv salariu						3 780,92
		1.15.5. Timplarie				
644	CK21A	Usi confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,54	2 620,27 80,72	4 035,22 124,31
645	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2	2,70	1 484,31 113,86	4 007,64 307,42
Total Timplarie						8 042,85
Incluziv salariu						431,73
		1.15.6. Alte lucrari				
646	TrB05B2- 9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,40	401,06 401,06	2 566,77 2 566,77
647	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	6,40	94,32 94,32	603,63 603,63
648	TsI50C5	Transportarea pamintelui cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,40	243,75 0,00	1 560,00 0,00
Total Alte lucrari						4 730,40

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 170,40
Total Subsol camera pentru dus						73 711,91
Incluziv salariu						36 045,83
		1.16. Subsol WC				
		1.16.1. Demolari				
649	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,11	136,73 135,95	1 519,02 1 510,43
650	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11,11	23,84 22,94	264,88 254,88
651	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,53	27,89 25,49	70,56 64,49
652	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	18,69 18,69	18,69 18,69
653	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	5,10 5,10	5,10 5,10
Total Demolari						1 878,26
Incluziv salariu						1 853,60
		1.16.2. Tavan				
654	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,53	117,73 72,22	297,85 182,73
655	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,53	19,20 11,90	48,58 30,10
656	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,53	29,57 11,90	74,82 30,10
657	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,53	154,95 130,00	392,03 328,91
658	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,53	783,82 658,52	1 983,06 1 666,05
659	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	2,53	29,55 16,99	74,75 42,99

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu					4 500,45	
		1.16.4. Pardosele				
669	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,53	29,57 11,90	74,82 30,10
670	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	7,843	23,02 3,82	180,53 29,99
671	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,53	109,52 59,48	277,07 150,48
672	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,53	257,77 142,75	652,15 361,16
673	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,53	125,37 74,77	317,20 189,18
674	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,53	29,57 11,90	74,82 30,10
675	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,53	376,39 93,47	952,26 236,47
Total Pardosele					2 528,86	
Incluziv salariu					1 027,47	
		1.16.5. Alte lucrari				
676	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,00	401,06 401,06	802,12 802,12
677	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,00	94,32 94,32	188,63 188,63
678	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,00	243,75 0,00	487,50 0,00
Total Alte lucrari					1 478,25	
Incluziv salariu					990,75	
Total Subsol WC					19 124,47	
Incluziv salariu					10 960,55	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			<i>2 152 290,79</i>
		<i>Asigurari sociale</i>	<i>24,00 %</i>			<i>243 820,47</i>
		<i>Transport</i>	<i>7,00 %</i>			<i>74 723,46</i>
		<i>Total</i>	<i>100,00 %</i>			<i>2 470 834,72</i>
		<i>Cheltuieli de regie</i>	<i>7,00 %</i>			<i>172 958,43</i>
		<i>Total</i>	<i>100,00 %</i>			<i>2 643 793,15</i>
		<i>Beneficiu de deviz</i>	<i>6,00 %</i>			<i>158 627,59</i>
Total Lucrari de reparatie						2 802 420,73
Incluziv salariu						1 015 918,61
		2. Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare				
		2.1. Bloc sanitar et. 1				
679	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,00	157,19 157,19	943,17 943,17
680	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	93,47 93,47	93,47 93,47
681	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,00	80,72 80,72	403,61 403,61
682	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,00	25,49 25,49	509,82 509,82
683	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,00	32,29 32,29	322,89 322,89
684	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,00	327,50 290,60	982,49 871,79
685	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,00	67,13 67,13	1 342,53 1 342,53
686	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,00	67,98 67,98	135,95 135,95
687	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	17,00	67,13 67,13	1 141,15 1 141,15
688	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,00	54,38 54,38	217,52 217,52
689	RCsB30J k-2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	7,00	200,38 154,86	1 402,68 1 084,00
690	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat	m	17,00	120,79 27,19	2 053,44 462,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm</i>				
691	SB08C	<i>Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm</i>	<i>m</i>	12,00	67,99 21,24	815,91 254,91
692	SA15B	<i>Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socciao-culturale, avind diametrul de 20-25 mm</i>	<i>m</i>	33,00	104,07 53,53	3 434,23 1 766,53
693	SA14D	<i>Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm</i>	<i>m</i>	8,00	76,90 30,59	615,17 244,71
694	IC37D	<i>Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППp φ 32</i>	<i>buc</i>	1,00	95,04 28,04	95,04 28,04
695	RpIF09B1	<i>Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб φ25-20</i>	<i>m</i>	33,00	46,81 42,48	1 544,76 1 402,01
696	RpIF09B1	<i>Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб φ32</i>	<i>m</i>	8,00	48,97 42,48	391,79 339,88
697	SB09C	<i>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50</i>	<i>buc</i>	4,00	35,33 18,69	141,33 74,77
698	SB09C	<i>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, φ50</i>	<i>buc</i>	10,00	35,33 18,69	353,33 186,93
699	SB09E	<i>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90gr</i>	<i>buc</i>	6,00	67,49 23,79	404,95 142,75
700	SB09E	<i>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45gr</i>	<i>buc</i>	10,00	67,49 23,79	674,92 237,92
701	SB10E	<i>Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110</i>	<i>buc</i>	12,00	92,59 27,19	1 111,08 326,28
702	SB11C	<i>Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,</i>	<i>buc</i>	2,00	99,39 32,29	198,78 64,58

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 110 mm Крестовина $\phi 110$				
703	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник 50	buc	4,00	50,52 21,24	202,09 84,97
704	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход $\phi 110/50$	buc	5,00	67,49 23,79	337,46 118,96
705	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,00	173,09 21,24	346,17 42,48
706	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	2 560,78 399,36	2 560,78 399,36
707	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc	6,00	2 002,81 373,87	12 016,85 2 243,21
708	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,00	1 308,23 161,44	6 541,15 807,22
709	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	5,00	940,20 140,20	4 701,00 701,00
710	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР $\Phi 25$	buc	6,00	72,49 25,49	434,95 152,95
711	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	19,00	101,62 25,49	1 930,70 484,33
712	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,00	38,04 24,64	912,94 591,39
713	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,00	44,84 31,44	224,18 157,19
714	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu	buc	3,00	941,85	2 825,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала)</i>			63,73	191,18
715	SE59A	<i>Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)</i>	buc	3,00	1 305,15 29,74	3 915,44 89,22
716	SE59A	<i>Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла)</i>	buc	3,00	489,15 29,74	1 467,44 89,22
717	SF04A	<i>Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv</i>	10 m	2,90	6,80 6,80	19,71 19,71
718	SF01C	<i>Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm</i>	m	41,00	13,60 13,60	557,40 557,40
719	SF02C	<i>Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm</i>	10 m	4,10	9,35 9,35	38,32 38,32
Total Bloc sanitar et. 1						58 362,14
Incluziv salariu						19 365,56
		2.2. Bloc sanitar et. 2				
720	RpSC07A	<i>Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat</i>	buc	6,00	157,19 157,19	943,17 943,17
721	RpSC06A	<i>Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat</i>	buc	1,00	93,47 93,47	93,47 93,47
722	RpSC05A	<i>Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile</i>	buc	5,00	80,72 80,72	403,61 403,61
723	RpSA03A	<i>Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"</i>	m	20,00	25,49 25,49	509,82 509,82
724	RpSA03B	<i>Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"</i>	m	10,00	32,29 32,29	322,89 322,89
725	RpCB18F	<i>Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu</i>	m3	3,00	327,50 290,60	982,49 871,79

1	2	3	4	5	6	7
726	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,00	67,13 67,13	1 342,53 1 342,53
727	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,00	67,98 67,98	135,95 135,95
728	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	17,00	67,13 67,13	1 141,15 1 141,15
729	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,00	54,38 54,38	217,52 217,52
730	RCsB30J k-2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	7,00	200,38 154,86	1 402,68 1 084,00
731	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,00	120,79 27,19	2 053,44 462,24
732	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00	67,99 21,24	815,91 254,91
733	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	33,00	104,07 53,53	3 434,23 1 766,53
734	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	3,50	50,14 30,59	175,48 107,06
735	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб ф25-20	m	33,00	46,81 42,48	1 544,76 1 402,01
736	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб ф32	m	3,50	48,97 42,48	171,41 148,70
737	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	4,00	35,33 18,69	141,33 74,77
738	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, ф50	buc	10,00	35,33 18,69	353,33 186,93

1	2	3	4	5	6	7
739	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90gr	buc	6,00	67,49 23,79	404,95 142,75
740	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45gr	buc	10,00	67,49 23,79	674,92 237,92
741	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	12,00	92,59 27,19	1 111,08 326,28
742	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина ф110	buc	2,00	99,39 32,29	198,78 64,58
743	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник 50	buc	4,00	50,52 21,24	202,09 84,97
744	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф110/50	buc	5,00	67,49 23,79	337,46 118,96
745	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,00	173,09 21,24	346,17 42,48
746	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	2 560,78 399,36	2 560,78 399,36
747	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc	6,00	2 002,81 373,87	12 016,85 2 243,21
748	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,00	1 308,23 161,44	6 541,15 807,22
749	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	5,00	940,20 140,20	4 701,00 701,00
750	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din	buc	6,00	72,49 25,49	434,95 152,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ø25</i>				
751	SD05A	<i>Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"</i>	<i>buc</i>	<i>19,00</i>	<i>101,62</i> <i>25,49</i>	<i>1 930,70</i> <i>484,33</i>
752	SA37B	<i>Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"</i>	<i>buc</i>	<i>24,00</i>	<i>38,04</i> <i>24,64</i>	<i>912,94</i> <i>591,39</i>
753	SA37D	<i>Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"</i>	<i>buc</i>	<i>5,00</i>	<i>44,84</i> <i>31,44</i>	<i>224,18</i> <i>157,19</i>
754	SC13A	<i>Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала)</i>	<i>buc</i>	<i>3,00</i>	<i>941,85</i> <i>63,73</i>	<i>2 825,54</i> <i>191,18</i>
755	SE59A	<i>Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)</i>	<i>buc</i>	<i>3,00</i>	<i>1 305,15</i> <i>29,74</i>	<i>3 915,44</i> <i>89,22</i>
756	SE59A	<i>Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла)</i>	<i>buc</i>	<i>3,00</i>	<i>489,15</i> <i>29,74</i>	<i>1 467,44</i> <i>89,22</i>
757	SF04A	<i>Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv</i>	<i>10 m</i>	<i>2,90</i>	<i>6,80</i> <i>6,80</i>	<i>19,71</i> <i>19,71</i>
758	SF01C	<i>Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm</i>	<i>m</i>	<i>36,50</i>	<i>13,60</i> <i>13,60</i>	<i>496,22</i> <i>496,22</i>
759	SF02C	<i>Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm</i>	<i>10 m</i>	<i>3,65</i>	<i>9,35</i> <i>9,35</i>	<i>34,12</i> <i>34,12</i>
Total Bloc sanitar et. 2						57 541,64
Incluziv salariu						18 943,30
		2.3. Bloc sanitar et. 3				
760	RpSC07A	<i>Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat</i>	<i>buc</i>	<i>6,00</i>	<i>157,19</i> <i>157,19</i>	<i>943,17</i> <i>943,17</i>

1	2	3	4	5	6	7
761	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	93,47 93,47	93,47 93,47
762	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,00	80,72 80,72	403,61 403,61
763	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,00	25,49 25,49	509,82 509,82
764	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,00	32,29 32,29	322,89 322,89
765	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,00	327,50 290,60	982,49 871,79
766	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,00	67,13 67,13	1 342,53 1 342,53
767	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,00	67,98 67,98	135,95 135,95
768	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	17,00	67,13 67,13	1 141,15 1 141,15
769	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,00	54,38 54,38	217,52 217,52
770	RCsB30J k-2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	7,00	200,38 154,86	1 402,68 1 084,00
771	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,00	120,79 27,19	2 053,44 462,24
772	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00	67,99 21,24	815,91 254,91
773	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socciao-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	33,00	104,07 53,53	3 434,23 1 766,53
774	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	2,00	76,66 30,59	153,31 61,18

1	2	3	4	5	6	7
775	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб ф25-20	m	33,00	46,81 42,48	1 544,76 1 402,01
776	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб ф32	m	2,00	48,97 42,48	97,95 84,97
777	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	4,00	35,33 18,69	141,33 74,77
778	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, ф50	buc	10,00	35,33 18,69	353,33 186,93
779	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90gr	buc	6,00	67,49 23,79	404,95 142,75
780	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45gr	buc	10,00	67,49 23,79	674,92 237,92
781	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	12,00	92,59 27,19	1 111,08 326,28
782	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина ф110	buc	2,00	99,39 32,29	198,78 64,58
783	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник 50	buc	4,00	50,52 21,24	202,09 84,97
784	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф110/50	buc	5,00	67,49 23,79	337,46 118,96
785	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,00	173,09 21,24	346,17 42,48
786	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	2 560,78 399,36	2 560,78 399,36
787	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval	buc	6,00	2 002,81 373,87	12 016,85 2 243,21

1	2	3	4	5	6	7
		sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC				
788	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,00	<u>1 308,23</u> 161,44	<u>6 541,15</u> 807,22
789	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	5,00	<u>940,20</u> 140,20	<u>4 701,00</u> 701,00
790	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ø25	buc	6,00	<u>72,49</u> 25,49	<u>434,95</u> 152,95
791	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	19,00	<u>101,62</u> 25,49	<u>1 930,70</u> 484,33
792	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,00	<u>38,04</u> 24,64	<u>912,94</u> 591,39
793	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,00	<u>44,84</u> 31,44	<u>224,18</u> 157,19
794	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала)	buc	3,00	<u>941,85</u> 63,73	<u>2 825,54</u> 191,18
795	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc	3,00	<u>1 305,15</u> 29,74	<u>3 915,44</u> 89,22
796	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла)	buc	3,00	<u>489,15</u> 29,74	<u>1 467,44</u> 89,22
797	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,90	<u>6,80</u> 6,80	<u>19,71</u> 19,71
798	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din	m	36,50	<u>13,60</u> 13,60	<u>496,22</u> 496,22

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
799	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3,65	9,35 9,35	34,12 34,12
Total Bloc sanitar et. 3						57 446,01
Incluziv salariu						18 833,69
		2.4. Cabinetul medicului				
800	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	93,47 93,47	93,47 93,47
801	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	80,72 80,72	80,72 80,72
802	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	14,00	25,49 25,49	356,87 356,87
803	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	32,29 32,29	258,31 258,31
804	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,00	67,13 67,13	805,52 805,52
805	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	120,79 27,19	724,74 163,14
806	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	67,99 21,24	203,98 63,73
807	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	18,00	104,07 53,53	1 873,22 963,56
808	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб ф25-20	m	18,00	46,81 42,48	842,60 764,73
809	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Мыфма 50	buc	2,00	35,33 18,69	70,67 37,39
810	SB09C	Piesa de legatura din material plastic	buc	6,00	35,33	212,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, φ50</i>			18,69	112,16
811	SB09E	<i>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90gr</i>	buc	2,00	67,49 23,79	134,98 47,58
812	SB09E	<i>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45gr</i>	buc	4,00	67,49 23,79	269,97 95,17
813	SB10E	<i>Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110</i>	buc	3,00	92,59 27,19	277,77 81,57
814	SB09E	<i>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход φ110/50</i>	buc	1,00	67,49 23,79	67,49 23,79
815	SC07A	<i>Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S</i>	buc	1,00	2 560,78 399,36	2 560,78 399,36
816	SC04C	<i>Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal</i>	buc	1,00	1 308,23 161,44	1 308,23 161,44
817	SD04A	<i>Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)</i>	buc	1,00	940,20 140,20	940,20 140,20
818	IC37C	<i>Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Φ25</i>	buc	2,00	72,49 25,49	144,98 50,98
819	SD05A	<i>Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"</i>	buc	4,00	101,62 25,49	406,46 101,96
820	SA37B	<i>Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"</i>	buc	26,00	38,04 24,64	989,02 640,67
821	SC13A	<i>Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала)</i>	buc	1,00	941,85 63,73	941,85 63,73

1	2	3	4	5	6	7
822	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc	1,00	<u>1 305,15</u> 29,74	<u>1 305,15</u> 29,74
823	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла)	buc	1,00	<u>489,15</u> 29,74	<u>489,15</u> 29,74
824	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,90	<u>6,80</u> 6,80	<u>6,12</u> 6,12
825	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	18,00	<u>13,60</u> 13,60	<u>244,71</u> 244,71
826	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	1,80	<u>9,35</u> 9,35	<u>16,82</u> 16,82
Total Cabinetul medicului						15 625,78
Incluziv salariu						5 833,19
		2.5. Subsol				
		2.5.1. Lucrari de demontare				
827	RpSD10C	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2" водомерный узел	buc	4,00	<u>12,75</u> 12,75	<u>50,98</u> 50,98
828	RpSD09A	Demontarea unui robinet cu sertar, cu corp plat sau oval din fonta, cu mufe nefiletate pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm	buc	1,00	<u>67,98</u> 67,98	<u>67,98</u> 67,98
829	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	30,00	<u>3,40</u> 3,40	<u>101,96</u> 101,96
830	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,00	<u>25,49</u> 25,49	<u>509,82</u> 509,82
831	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	<u>93,47</u> 93,47	<u>93,47</u> 93,47
832	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	12,00	<u>45,88</u> 45,88	<u>550,61</u> 550,61

1	2	3	4	5	6	7
833	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	67,13 67,13	268,51 268,51
834	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,00	54,38 54,38	217,52 217,52
835	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l	buc	1,00	208,18 208,18	208,18 208,18
836	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc	1,00	55,23 55,23	55,23 55,23
Total Lucrari de demontare						2 124,25
Incluziv salariu						2 124,25
		2.5.2. Reteaua de alimentare cu apa				
837	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere, duamemp 15mm)	buc	5,00	91,79 15,29	458,97 76,47
838	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	2,00	147,89 20,39	295,79 40,79
839	RpSD22C	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1" (Установка кранов и редуктора на водомере заказчика)	buc	3,00	155,48 64,58	466,43 193,73
840	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet cu ventil de inchidere, d=50mm)	buc	1,00	538,21 56,08	538,21 56,08
841	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc	1,00	1 296,42 89,22	1 296,42 89,22
842	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника	buc	2,00	940,20 140,20	1 880,40 280,40
843	SA35A apl	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta	buc	8,00	99,78 46,73	798,23 373,87

1	2	3	4	5	6	7
		maleabila de 50mm)				
844	SA35A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"(Teu din fonta maleabila de 50x25mm)	buc	4,00	147,49 70,53	589,95 282,10
845	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50mm	m	12,00	172,42 78,17	2 068,98 938,07
846	GD12A	Legatura conductei noi la reseaua in fuctiune	buc	1,00	1 261,80 1 261,80	1 261,80 1 261,80
847	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00	49,96 36,54	199,84 146,15
848	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m	30,00	34,89 11,90	1 046,84 356,87
849	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30,00	13,60 13,60	407,86 407,86
850	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0,30	9,35 9,35	2,80 2,80
851	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	30,00	4,25 4,25	127,45 127,45
852	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele -Crema pentru tevi de 20	buc	20,00	34,64 21,24	692,81 424,85
853	RpSE26A	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Установка водомера заказчика)	buc	1,00	23,79 23,79	23,79 23,79
854	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm(Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D50)	m	12,00	46,50 35,69	558,03 428,25

1	2	3	4	5	6	7
Total Reteaua de alimentare cu apa						12 714,61
Incluziv salariu						5 510,56
		2.5.3. Reteaua de Canalizare C1				
855	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,00	2 489,49 356,87	2 489,49 356,87
856	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	1 174,24 157,19	2 348,47 314,39
857	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Установка бѣтового нагревателя воды заказчика)	buc	1,00	297,39 297,39	297,39 297,39
858	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm -Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50mm	buc	1,00	67,49 23,79	67,49 23,79
859	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm -Teu de canalizare din poliprotilena de 100mm	buc	2,00	67,49 23,79	134,98 47,58
860	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-Teu de canalizare din poliprotilena de 50mm	buc	2,00	35,33 18,69	70,67 37,39
861	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Ramificatie dubla din tevi de poliprotilena pentru canalizare d=50mm)	buc	1,00	50,52 21,24	50,52 21,24
862	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Reductie din poliprotilena diam. 50x100)	buc	1,00	92,59 27,19	92,59 27,19
863	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Омвод ф110	buc	6,00	67,49 23,79	404,95 142,75
864	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc	1,00	67,49	67,49

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.. Переход с чугуна на пластик ф110			23,79	23,79
865	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	67,99 21,24	271,97 84,97
866	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	120,79 27,19	724,74 163,14
867	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm-Тпан ф100	buc	1,00	243,37 73,07	243,37 73,07
Total Reteaua de Canalizare C1						7 264,14
Incluziv salariu						1 613,58
Total Subsol						22 103,00
Incluziv salariu						9 248,39
Cheltuieli directe			lei		211 078,57	
Asigurari sociale			24,00 %		17 333,79	
Transport			7,00 %		9 619,82	
Total			100,00 %		238 032,17	
Cheltuieli de regie			7,00 %		16 662,25	
Total			100,00 %		254 694,43	
Beneficiu de deviz			6,00 %		15 281,67	
Total Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare						269 976,09
Incluziv salariu						72 224,12
		3. Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda				
		3.1. Conducta de aprovizionare cu apa calda				
868	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	42,00	72,58 30,59	3 048,18 1 284,75
869	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР ф32	buc	1,00	95,04 28,04	95,04 28,04
870	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de	buc	70,00	44,84	3 138,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"</i>			<u>31,44</u>	<u>2 200,72</u>
871	<i>RpIF09B1</i>	<i>Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция трубы ф32</i>	<i>m</i>	<i>42,00</i>	<u>48,97</u> <u>42,48</u>	<u>2 056,91</u> <u>1 784,37</u>
872	<i>SF01C</i>	<i>Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm</i>	<i>m</i>	<i>42,00</i>	<u>13,60</u> <u>13,60</u>	<u>571,00</u> <u>571,00</u>
873	<i>SF02C</i>	<i>Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm</i>	<i>10 m</i>	<i>4,20</i>	<u>9,35</u> <u>9,35</u>	<u>39,26</u> <u>39,26</u>
Total Conducta de aprovizionare cu apa calda						8 948,97
Incluziv salariu						5 908,13
<i>Cheltuieli directe</i>			<i>lei</i>	<i>8 948,97</i>		
<i>Asigurari sociale</i>			<i>24,00 %</i>	<i>1 417,95</i>		
<i>Transport</i>			<i>7,00 %</i>	<i>210,40</i>		
<i>Total</i>			<i>100,00 %</i>	<i>10 577,32</i>		
<i>Cheltuieli de regie</i>			<i>7,00 %</i>	<i>740,41</i>		
<i>Total</i>			<i>100,00 %</i>	<i>11 317,73</i>		
<i>Beneficiu de deviz</i>			<i>6,00 %</i>	<i>679,06</i>		
Total Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda						11 996,79
Incluziv salariu						5 908,13
		4. Lucrari de constructie la sistema de incalzire				
		4.1. Bloc sanitar et. 1				
874	<i>RpIC19A</i>	<i>Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"</i>	<i>m</i>	<i>23,00</i>	<u>28,26</u> <u>25,49</u>	<u>649,89</u> <u>586,29</u>
875	<i>RpIB12A</i>	<i>Demontari convectoare cu masca</i>	<i>buc</i>	<i>2,00</i>	<u>15,29</u> <u>15,29</u>	<u>30,59</u> <u>30,59</u>
876	<i>RpIB11C</i>	<i>Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare</i>	<i>buc</i>	<i>4,00</i>	<u>8,50</u> <u>8,50</u>	<u>33,99</u> <u>33,99</u>
877	<i>RpID29A</i>	<i>Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a</i>	<i>buc</i>	<i>4,00</i>	<u>132,55</u>	<u>530,21</u>

1	2	3	4	5	6	7
		reductorului de presiune cu diametrul 15			132,55	530,21
878	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00	33,35 12,75	133,38 50,98
879	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказика	buc	2,00	71,41 55,23	142,82 110,46
880	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,00	63,73 63,73	127,45 127,45
881	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc	2,00	32,86 28,89	65,72 57,78
882	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,00	41,97 25,49	671,54 407,86
883	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППП 20	buc	12,00	16,14 12,75	193,63 152,95
884	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППП 20	buc	4,00	16,14 12,75	64,54 50,98
885	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППП 20 x 1/2 nana	buc	4,00	32,14 12,75	128,54 50,98
886	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППП 20	buc	4,00	25,53 19,54	102,13 78,17
887	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,00	73,13 33,99	511,90 237,92
888	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din	buc	8,00	23,61 17,84	188,91 142,75

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР $\phi 32$				
889	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МыфмаППР 32	buc	4,00	18,14 12,75	72,54 50,98
890	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник $\phi 32$ /20/32	buc	2,00	32,91 25,49	65,82 50,98
891	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,00	35,79 16,99	1 073,82 509,82
892	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc	10,00	42,59 23,79	425,92 237,92
893	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,00	6,80 6,80	156,34 156,34
894	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,00	9,65 7,65	221,89 175,89
Total Bloc sanitar et. 1						5 591,57
Incluziv salariu						3 831,30
		4.2. Bloc sanitar et. 2				
895	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,00	28,26 25,49	649,89 586,29
896	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,00	15,29 15,29	30,59 30,59
897	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	8,50 8,50	33,99 33,99

1	2	3	4	5	6	7
898	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,00	$\frac{132,55}{132,55}$	$\frac{530,21}{530,21}$
899	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00	$\frac{33,35}{12,75}$	$\frac{133,38}{50,98}$
900	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказика	buc	2,00	$\frac{71,41}{55,23}$	$\frac{142,82}{110,46}$
901	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,00	$\frac{63,73}{63,73}$	$\frac{127,45}{127,45}$
902	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc	2,00	$\frac{32,86}{28,89}$	$\frac{65,72}{57,78}$
903	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,00	$\frac{41,97}{25,49}$	$\frac{671,54}{407,86}$
904	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППП 20	buc	12,00	$\frac{16,14}{12,75}$	$\frac{193,63}{152,95}$
905	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МыфмаППП 20	buc	4,00	$\frac{16,14}{12,75}$	$\frac{64,54}{50,98}$
906	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППП 20 x 1/2 nana	buc	4,00	$\frac{32,14}{12,75}$	$\frac{128,54}{50,98}$
907	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППП 20	buc	4,00	$\frac{24,53}{19,54}$	$\frac{98,13}{78,17}$
908	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,00	$\frac{73,13}{33,99}$	$\frac{511,90}{237,92}$
909	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	8,00	22,61	180,91

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР φ32			17,84	142,75
910	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МыфмаППР 32	buc	4,00	17,14 12,75	68,54 50,98
911	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm проу́йник φ32 /20/32	buc	2,00	32,91 25,49	65,82 50,98
912	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,00	35,79 16,99	1 073,82 509,82
913	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc	10,00	42,59 23,79	425,92 237,92
914	IE04A	Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,00	6,80 6,80	156,34 156,34
915	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,00	9,65 7,65	221,89 175,89
Total Bloc sanitar et. 2						5 575,57
Incluziv salariu						3 831,30
		4.3. Bloc sanitar et. 3				
916	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,00	28,26 25,49	649,89 586,29
917	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,00	15,29 15,29	30,59 30,59
918	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru	buc	4,00	8,50	33,99

1	2	3	4	5	6	7
		desfiintare			8,50	33,99
919	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,00	132,55 132,55	530,21 530,21
920	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00	33,35 12,75	133,38 50,98
921	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказика	buc	2,00	71,41 55,23	142,82 110,46
922	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,00	63,73 63,73	127,45 127,45
923	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc	2,00	32,86 28,89	65,72 57,78
924	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,00	41,97 25,49	671,54 407,86
925	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППП 20	buc	12,00	16,14 12,75	193,63 152,95
926	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МыфмаППП 20	buc	4,00	16,14 12,75	64,54 50,98
927	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППП 20 x 1/2 nana	buc	4,00	32,14 12,75	128,54 50,98
928	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППП 20	buc	4,00	24,53 19,54	98,13 78,17
929	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,00	73,13 33,99	511,90 237,92

1	2	3	4	5	6	7
930	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm <i>Отводы ППП ϕ32</i>	buc	8,00	22,61 17,84	180,91 142,75
931	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv <i>Мышьяк ППП 32</i>	buc	4,00	17,14 12,75	68,54 50,98
932	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm <i>тройник ϕ32 /20/32</i>	buc	2,00	32,91 25,49	65,82 50,98
933	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,00	35,79 16,99	1 073,82 509,82
934	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc	10,00	42,59 23,79	425,92 237,92
935	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,00	6,80 6,80	156,34 156,34
936	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,00	9,65 7,65	221,89 175,89
Total Bloc sanitar et. 3						5 575,57
Incluziv salariu						3 831,30
		4.4. Cabinetul medicului				
937	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	14,00	28,26 25,49	395,58 356,87
938	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,00	15,29 15,29	30,59 30,59

1	2	3	4	5	6	7
939	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	8,50 8,50	33,99 33,99
940	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,00	132,55 132,55	530,21 530,21
941	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00	33,35 12,75	133,38 50,98
942	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказика	buc	2,00	71,41 55,23	142,82 110,46
943	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,00	63,73 63,73	127,45 127,45
944	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc	2,00	32,86 28,89	65,72 57,78
945	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,00	41,97 25,49	671,54 407,86
946	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППП 20	buc	12,00	16,14 12,75	193,63 152,95
947	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МыфмаППП 20	buc	4,00	16,14 12,75	64,54 50,98
948	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППП 20 x 1/2 nana	buc	4,00	32,14 12,75	128,54 50,98
949	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППП 20	buc	4,00	24,53 19,54	98,13 78,17
950	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC	buc	20,00	35,79 16,99	715,88 339,88

1	2	3	4	5	6	7
		pe zid de caramida				
951	IE04A	Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	16,00	6,80 6,80	108,76 108,76
952	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	16,00	9,65 7,65	154,36 122,36
Total Cabinetul medicului						3 595,13
Incluziv salariu						2 610,28
		4.5. Subsol				
953	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	3,00	15,29 15,29	45,88 45,88
954	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
955	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	30,00	28,21 26,34	846,29 790,22
956	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv радиатор заказчика	buc	3,00	55,45 42,48	166,34 127,45
957	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	6,00	120,62 72,22	723,75 433,35
958	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearthata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm трубы заказчика	m	30,00	29,74 29,74	892,18 892,18
Total Subsol						2 674,44
Incluziv salariu						2 289,09
Cheltuieli directe						23 012,29
Asigurari sociale						3 934,38

1	2	3	4	5	6	7
		Transport	7,00 %			379,22
		Total	100,00 %			27 325,89
		Cheltuieli de regie	7,00 %			1 912,81
		Total	100,00 %			29 238,70
		Beneficiu de deviz	6,00 %			1 754,32
Total Lucrari de constructie la sistema de incalzire						30 993,02
Incluziv salariu						16 393,26
		5. Lucrari de constructie la sistemul de ventilare				
		5.1. Bloc sanitar et. 1				
959	RCsB290 k-5,4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,00	382,45 293,66	764,91 587,31
960	RCsB290 k-2,7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,00	191,23 146,83	191,23 146,83
961	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150) in izolatie	m2	5,20	369,18 142,66	1 919,74 741,86
962	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie peuomka 150x150	buc	3,00	194,38 42,48	583,15 127,45
Total Bloc sanitar et. 1						3 459,03
Incluziv salariu						1 603,45
		5.2. Bloc sanitar et. 2				
963	RCsB290 k-5,4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,00	382,45 293,66	764,91 587,31
964	RCsB290 k-2,7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,00	191,23 146,83	191,23 146,83
965	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150) in izolatie	m2	5,20	369,18 142,66	1 919,74 741,86

1	2	3	4	5	6	7
966	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie peuomka 150x150	buc	3,00	194,38 42,48	583,15 127,45
Total Bloc sanitar et. 2						3 459,03
Incluziv salariu						1 603,45
		5.3. Bloc sanitar et. 3				
967	RCsB290 k-5,4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,00	382,45 293,66	764,91 587,31
968	RCsB290 k-2,7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,00	191,23 146,83	191,23 146,83
969	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150) in izolatie	m2	5,20	369,18 142,66	1 919,74 741,86
970	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie peuomka 150x150	buc	3,00	194,38 42,48	583,15 127,45
Total Bloc sanitar et. 3						3 459,03
Incluziv salariu						1 603,45
		5.4. Cabinetul medicului				
971	RCsB290 k-5,6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,00	396,62 304,53	396,62 304,53
972	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Вытяжной с обратным клапаном ф150	buc	1,00	194,38 42,48	194,38 42,48
973	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie peuomka 150x150	buc	2,00	194,38 42,48	388,77 84,97
Total Cabinetul medicului						979,77
Incluziv salariu						431,99
Cheltuieli directe			lei		11 356,86	

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	24,00 %			1 258,16
		Transport	7,00 %			375,05
		Total	100,00 %			12 990,08
		Cheltuieli de regie	7,00 %			909,31
		Total	100,00 %			13 899,38
		Beneficiu de deviz	6,00 %			833,96
		Total Lucrari de constructie la sistemul de ventilare				14 733,34
		Incluziv salariu				5 242,34
		6. Lucrari de montare				
		6.1. Ventilare				
		6.1.1. Bloc sanitar et.1				
974	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150-200 m3/ч	buc	2,00	992,40 981,40	1 984,81 1 962,81
		Total Bloc sanitar et.1				1 984,81
		Incluziv salariu				1 962,81
		6.1.2. Bloc sanitar et.2				
975	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150-200 m3/ч	buc	2,00	992,40 981,40	1 984,81 1 962,81
		Total Bloc sanitar et.2				1 984,81
		Incluziv salariu				1 962,81
		6.1.3. Bloc sanitar et.3				
976	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150-200 m3/ч	buc	2,00	992,40 981,40	1 984,81 1 962,81
		Total Bloc sanitar et.3				1 984,81
		Incluziv salariu				1 962,81
		6.1.4. Cabinetul medicului				
977	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150-200 m3/ч	buc	1,00	992,40 981,40	992,40 981,40
		Total Cabinetul medicului				992,40
		Incluziv salariu				981,40

1	2	3	4	5	6	7
Total Ventilare						6 946,82
Incluziv salariu						6 869,82
		6.2. Electricitate				
		6.2.1. Electricitate WC Baieti et.1				
978	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,50	620,70 572,70	310,35 286,35
979		Cablu ВВГнг 3x1.5m2	m	50,00	12,67 0,00	633,50 0,00
980	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	3 601,27 2 022,29	1 800,63 1 011,14
981		Tub gofrat 16	m	50,00	4,00 0,00	200,00 0,00
982	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	3 412,96 3 237,36	34,13 32,37
983		Priza ordinara	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
984	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	7 152,90 6 457,72	71,53 64,58
985		Intrerupator u o clapa	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
986	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	13 021,87 7 502,85	390,66 225,09
987		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,00	450,00 0,00	1 350,00 0,00
Total Electricitate WC Baieti et.1						4 880,80
Incluziv salariu						1 619,53
		6.2.2. Electricitate WC Baieti et.2				
988	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,50	620,70 572,70	310,35 286,35
989		Cablu ВВГнг 3x1.5m2	m	50,00	12,67	633,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
990	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	3 601,27 2 022,29	1 800,63 1 011,14
991		Tub gofrat 16	m	50,00	4,00 0,00	200,00 0,00
992	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	3 412,96 3 237,36	34,13 32,37
993		Priza ordinara	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
994	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	7 152,90 6 457,72	71,53 64,58
995		Intrerupator u o clapa	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
996	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	13 021,87 7 502,85	390,66 225,09
997		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,00	450,00 0,00	1 350,00 0,00
Total Electricitate WC Baieti et.2						4 880,80
Incluziv salariu						1 619,53
		6.2.3. Electricitate WC Baieti et.3				
998	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,50	620,70 572,70	310,35 286,35
999		Cablu BBIH2 3x1.5m2	m	50,00	12,67 0,00	633,50 0,00
1000	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	3 601,27 2 022,29	1 800,63 1 011,14
1001		Tub gofrat 16	m	50,00	4,00 0,00	200,00 0,00
1002	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	3 412,96 3 237,36	34,13 32,37

1	2	3	4	5	6	7
1003		Priza ordinara	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
1004	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	7 152,90 6 457,72	71,53 64,58
1005		Intrerupator u o clapa	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
1006	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	13 021,87 7 502,85	390,66 225,09
1007		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,00	450,00 0,00	1 350,00 0,00
Total Electricitate WC Baieti et.3						4 880,80
Incluziv salariu						1 619,53
		6.2.4. Electricitate WC Fete et.1				
1008	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multijir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,50	620,70 572,70	310,35 286,35
1009		Cablu BBIH 3x1.5m2	m	50,00	12,67 0,00	633,50 0,00
1010	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	3 601,27 2 022,29	1 800,63 1 011,14
1011		Tub gofrat 16	m	50,00	4,00 0,00	200,00 0,00
1012	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	3 412,96 3 237,36	34,13 32,37
1013		Priza ordinara	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
1014	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	7 152,90 6 457,72	71,53 64,58
1015		Intrerupator u o clapa	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
1016	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete	100 buc	0,03	13 021,87	390,66

1	2	3	4	5	6	7
		cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa			7 502,85	225,09
1017		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,00	450,00 0,00	1 350,00 0,00
Total Electricitate WC Fete et.1						4 880,80
Incluziv salariu						1 619,53
		6.2.5. Electricitate WC Fete et.2				
1018	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,50	620,70 572,70	310,35 286,35
1019		Cablu ВВГнг 3x1.5m2	m	50,00	12,67 0,00	633,50 0,00
1020	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	3 601,27 2 022,29	1 800,63 1 011,14
1021		Tub gofrat 16	m	50,00	4,00 0,00	200,00 0,00
1022	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	3 412,96 3 237,36	34,13 32,37
1023		Priza ordinara	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
1024	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	7 152,90 6 457,72	71,53 64,58
1025		Intrerupator u o clapa	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
1026	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	13 021,87 7 502,85	390,66 225,09
1027		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,00	450,00 0,00	1 350,00 0,00
Total Electricitate WC Fete et.2						4 880,80
Incluziv salariu						1 619,53

1	2	3	4	5	6	7
		6.2.6. Electricitate WC Fete et.3				
1028	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,50	620,70 572,70	310,35 286,35
1029		Cablu ВВГнг 3x1.5m2	m	50,00	12,67 0,00	633,50 0,00
1030	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	3 601,27 2 022,29	1 800,63 1 011,14
1031		Tub gofrat 16	m	50,00	4,00 0,00	200,00 0,00
1032	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	3 412,96 3 237,36	34,13 32,37
1033		Priza ordinara	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
1034	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	7 152,90 6 457,72	71,53 64,58
1035		Intreruptor u o clapa	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
1036	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	13 021,87 7 502,85	390,66 225,09
1037		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,00	450,00 0,00	1 350,00 0,00
Total Electricitate WC Fete et.3						4 880,80
Incluziv salariu						1 619,53
		6.2.7. Electricitate WC Profesori et.1				
1038	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,10	621,50 572,70	62,15 57,27
1039		Cablu ВВГнг 3x1.5m2	m	10,00	12,67 0,00	126,70 0,00
1040	08-02-	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu	100 m	0,10	3 601,27	360,13

1	2	3	4	5	6	7
	409-1	scoabe, diametru pina la 25 mm			2 022,29	202,23
1041		Tub gofrat 16	m	10,00	4,00 0,00	40,00 0,00
1042	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	3 412,96 3 237,36	34,13 32,37
1043		Priza ordinara	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
1044	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	7 152,90 6 457,72	71,53 64,58
1045		Intreruptor u o clapa	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
1046	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,01	13 015,20 7 502,85	130,15 75,03
1047		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
Total Electricitate WC Profesori et.1						1 364,79
Incluziv salariu						431,48
		6.2.8. Electricitate WC Profesori et.2				
1048	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,10	621,50 572,70	62,15 57,27
1049		Cablu ВВГнг 3x1.5m2	m	10,00	12,67 0,00	126,70 0,00
1050	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,10	3 601,27 2 022,29	360,13 202,23
1051		Tub gofrat 16	m	10,00	4,00 0,00	40,00 0,00
1052	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	3 412,96 3 237,36	34,13 32,37
1053		Priza ordinara	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1054	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	7 152,90 6 457,72	71,53 64,58
1055		Intrerupator u o clapa	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
1056	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,01	13 015,20 7 502,85	130,15 75,03
1057		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
Total Electricitate WC Profesori et.2						
						1 364,79
Incluziv salariu						431,48
		6.2.9. Electricitate WC Profesori et.3				
1058	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multijir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,10	621,50 572,70	62,15 57,27
1059		Cablu BBΓH2 3x1.5m2	m	10,00	12,67 0,00	126,70 0,00
1060	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,10	3 601,27 2 022,29	360,13 202,23
1061		Tub gofrat 16	m	10,00	4,00 0,00	40,00 0,00
1062	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	3 412,96 3 237,36	34,13 32,37
1063		Priza ordinara	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
1064	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	7 152,90 6 457,72	71,53 64,58
1065		Intrerupator u o clapa	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
1066	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,	100 buc	0,01	13 015,20 7 502,85	130,15 75,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>monolampa</i>				
1067		<i>Corp de iluminat 600x600 LED</i>	<i>buc</i>	<i>1,00</i>	<i>450,00</i> <i>0,00</i>	<i>450,00</i> <i>0,00</i>
Total Electricitate WC Profesori et.3						1 364,79
Incluziv salariu						431,48
		6.2.10. Electricitate cabinet medical				
		6.2.10.1. Electricitate izolator				
1068	08-02-412-2	<i>Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2</i>	<i>100 m</i>	<i>0,29</i>	<i>770,37</i> <i>572,70</i>	<i>223,41</i> <i>166,08</i>
1069		<i>Cablu BBΓH2 3x1.5m2</i>	<i>m</i>	<i>29,00</i>	<i>12,67</i> <i>0,00</i>	<i>367,43</i> <i>0,00</i>
1070	08-02-409-1	<i>Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm</i>	<i>100 m</i>	<i>0,29</i>	<i>3 524,50</i> <i>2 022,29</i>	<i>1 022,11</i> <i>586,46</i>
1071		<i>Tub gofrat 16</i>	<i>m</i>	<i>29,00</i>	<i>4,00</i> <i>0,00</i>	<i>116,00</i> <i>0,00</i>
1072	08-03-591-9	<i>Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa</i>	<i>100 buc</i>	<i>0,02</i>	<i>3 359,86</i> <i>3 237,36</i>	<i>67,20</i> <i>64,75</i>
1073		<i>Priza ordinara</i>	<i>buc</i>	<i>2,00</i>	<i>45,00</i> <i>0,00</i>	<i>90,00</i> <i>0,00</i>
1074	08-03-591-3	<i>Intreruptor semietansat si etansat</i>	<i>100 buc</i>	<i>0,01</i>	<i>7 087,90</i> <i>6 457,72</i>	<i>70,88</i> <i>64,58</i>
1075		<i>Intrerupator u o clapa</i>	<i>buc</i>	<i>1,00</i>	<i>45,00</i> <i>0,00</i>	<i>45,00</i> <i>0,00</i>
1076	08-03-593-6	<i>Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa</i>	<i>100 buc</i>	<i>0,02</i>	<i>12 072,25</i> <i>7 502,85</i>	<i>241,44</i> <i>150,06</i>
1077		<i>Corp de iluminat 600x600 LED</i>	<i>buc</i>	<i>2,00</i>	<i>450,00</i> <i>0,00</i>	<i>900,00</i> <i>0,00</i>
Total Electricitate izolator						3 143,46
Incluziv salariu						1 031,93
		6.2.10.2. Electricitate Sala de				

1	2	3	4	5	6	7
		proceduri				
1078	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,35	784,91 572,70	274,72 200,44
1079		Cablu BBΓH2 3x1.5m2	m	35,00	12,67 0,00	443,45 0,00
1080	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,35	3 524,37 2 022,29	1 233,53 707,80
1081		Tub gofrat 16	m	35,00	4,00 0,00	140,00 0,00
1082	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	3 359,86 3 237,36	67,20 64,75
1083		Priza ordinara	buc	2,00	45,00 0,00	90,00 0,00
1084	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	7 087,90 6 457,72	70,88 64,58
1085		Intreruptor u o clapa	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
1086	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	12 068,92 7 502,85	362,07 225,09
1087		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,00	450,00 0,00	1 350,00 0,00
Total Electricitate Sala de proceduri						4 076,84
Incluziv salariu						1 262,65
		6.2.10.3. Electricitate Coridor				
1088	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,15	833,60 572,70	125,04 85,90
1089		Cablu BBΓH2 3x1.5m2	m	15,00	12,67 0,00	190,05 0,00
1090	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,15	3 524,37 2 022,29	528,65 303,34

1	2	3	4	5	6	7
1091		Tub gofrat 16	m	15,00	4,00 0,00	60,00 0,00
1092	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	3 345,86 3 237,36	33,46 32,37
1093		Priza ordinara	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
1094	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	7 087,90 6 457,72	70,88 64,58
1095		Intrerupator u o clapa	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
1096	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,02	12 072,25 7 502,85	241,44 150,06
1097		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,00	450,00 0,00	900,00 0,00
Total Electricitate Coridor						2 239,53
Incluziv salariu						636,26
		6.2.10.4. Electricitate Cabinet medic				
1098	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,35	815,97 572,70	285,59 200,44
1099		Cablu ВВГнг 3x1.5m2	m	35,00	12,67 0,00	443,45 0,00
1100	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,35	3 524,37 2 022,29	1 233,53 707,80
1101		Tub gofrat 16	m	35,00	4,00 0,00	140,00 0,00
1102	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	3 352,86 3 237,36	134,11 129,49
1103		Priza ordinara	buc	4,00	45,00 0,00	180,00 0,00
1104	08-03-	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	7 087,90	70,88

1	2	3	4	5	6	7
	591-3				6 457,72	64,58
1105		Intrerupator u o clapa	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
1106	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,04	12 067,25 7 502,85	482,69 300,11
1107		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	4,00	450,00 0,00	1 800,00 0,00
Total Electricitate Cabinet medic						4 815,25
Incluziv salariu						1 402,43
		6.2.10.5. Electricitate WC				
1108	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,40	775,42 572,70	310,17 229,08
1109		Cablu BBΓHz 3x1.5m2	m	40,00	12,67 0,00	506,80 0,00
1110	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40	3 524,37 2 022,29	1 409,75 808,91
1111		Tub gofrat 16	m	40,00	4,00 0,00	160,00 0,00
1112	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	3 345,86 3 237,36	33,46 32,37
1113		Priza ordinara	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
1114	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,03	7 101,46 6 457,72	213,04 193,73
1115		Intrerupator u o clapa	buc	3,00	45,00 0,00	135,00 0,00
1116	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	12 068,92 7 502,85	362,07 225,09
1117		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,00	450,00	1 350,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
Total Electricitate WC						4 525,28
Incluziv salariu						1 489,18
Total Electricitate cabinet medical						18 800,37
Incluziv salariu						5 822,45
		6.2.11. Subsol Depozit 1				
1118	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,70	620,64 572,70	434,45 400,89
1119		Cablu ВВГнг 3x1.5m2	m	70,00	12,67 0,00	886,90 0,00
1120	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,70	3 601,55 2 022,29	2 521,09 1 415,60
1121		Tub gofrat 16	m	70,00	4,00 0,00	280,00 0,00
1122	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03	3 422,29 3 237,36	102,67 97,12
1123		Priza ordinara	buc	3,00	45,00 0,00	135,00 0,00
1124	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,03	7 166,46 6 457,72	214,99 193,73
1125		Intrerupator u o clapa	buc	3,00	45,00 0,00	135,00 0,00
1126	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,05	13 023,20 7 502,85	651,16 375,14
1127		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	5,00	450,00 0,00	2 250,00 0,00
Total Subsol Depozit 1						7 611,26
Incluziv salariu						2 482,48
		6.2.12. Subsol Coridor				

1	2	3	4	5	6	7
1128	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,60	620,83 572,70	372,50 343,62
1129		Cablu ВВГнг 3x1.5m2	m	60,00	12,67 0,00	760,20 0,00
1130	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,60	3 601,60 2 022,29	2 160,96 1 213,37
1131		Tub gofrat 16	m	60,00	4,00 0,00	240,00 0,00
1132	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	7 152,90 6 457,72	71,53 64,58
1133		Intrerupator u o clapa	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
1134	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,01	13 015,20 7 502,85	130,15 75,03
1135		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
Total Subsol Coridor						4 230,34
Incluziv salariu						1 696,60
		6.2.13. Subsol Depozit 2				
1136	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,60	620,83 572,70	372,50 343,62
1137		Cablu ВВГнг 3x1.5m2	m	60,00	12,67 0,00	760,20 0,00
1138	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,60	3 601,60 2 022,29	2 160,96 1 213,37
1139		Tub gofrat 16	m	60,00	4,00 0,00	240,00 0,00
1140	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	7 152,90 6 457,72	71,53 64,58
1141		Intrerupator u o clapa	buc	1,00	45,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
1142	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,02	13 025,20 7 502,85	260,50 150,06
1143		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,00	450,00 0,00	900,00 0,00
Total Subsoli Depozit 2						
						4 810,69
Incluziv salariu						1 771,62
		6.2.14. Subsoli Vestiar				
1144	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,10	620,74 572,70	1 303,55 1 202,67
1145		Cablu BBГнз 3x1.5m2	m	210,00	12,67 0,00	2 660,70 0,00
1146	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,10	3 601,46 2 022,29	7 563,06 4 246,80
1147		Tub gofrat 16	m	210,00	4,00 0,00	840,00 0,00
1148	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,02	7 173,24 6 457,72	143,46 129,15
1149		Intrerupator u o clapa	buc	2,00	45,00 0,00	90,00 0,00
1150	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06	3 422,29 3 237,36	205,34 194,24
1151		Priza ordinara	buc	6,00	45,00 0,00	270,00 0,00
1152	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,04	13 020,20 7 502,85	520,81 300,11
1153		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	4,00	450,00 0,00	1 800,00 0,00
Total Subsoli Vestiar						
						15 396,91

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						6 072,98
		6.2.15. Subsol Camera pentru dus				
1154	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,80	620,75 572,70	496,60 458,16
1155		Cablu BBΓH2 3x1.5m2	m	50,00	12,67 0,00	633,50 0,00
1156		Cablu BBΓH2 3x2.5m2	m	30,00	19,58 0,00	587,40 0,00
1157	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	3 601,27 2 022,29	1 800,63 1 011,14
1158		Tub gofrat 16	m	50,00	4,00 0,00	200,00 0,00
1159	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	3 412,96 3 237,36	34,13 32,37
1160		Priza ordinara	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
1161	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,02	7 173,24 6 457,72	143,46 129,15
1162		Intrerupator u o clapa	buc	2,00	45,00 0,00	90,00 0,00
1163	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	13 021,87 7 502,85	390,66 225,09
1164		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,00	450,00 0,00	900,00 0,00
1165		Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
Total Subsol Camera pentru dus						5 771,38
Incluziv salariu						1 855,91
		6.2.16. Subsol WC				
1166	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in	100 m	0,45	620,83	279,37 257,71

1	2	3	4	5	6	7
		impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2			572,70	
1167		Cablu BBIгг 3x1.5m2	m	45,00	12,67 0,00	570,15 0,00
1168	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	3 601,27 2 022,29	1 800,63 1 011,14
1169		Tub gofrat 16	m	45,00	4,00 0,00	180,00 0,00
1170	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	7 152,90 6 457,72	71,53 64,58
1171		Intrerupator u o clapa	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
1172	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,01	13 015,20 7 502,85	130,15 75,03
1173		Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
Total Subsot WC						3 526,84
Incluziv salariu						1 408,46
Total Electricitate						93 526,93
Incluziv salariu						32 122,11
Cheltuieli directe			lei		100 473,76	
Asigurari sociale			24,00 %		9 358,06	
Transport			7,00 %		3 185,50	
Cheltuieli de regie			65,00 %		25 344,76	
Total			100,00 %		138 362,08	
Beneficiu de deviz			6,00 %		8 301,72	
Total Lucrari de montare						146 663,81
Incluziv salariu						38 991,93
		7. Utilaj 7.1. Bloc sanitar et.1				
1174		Вентилятор D.150 -200m3/ч	buc	2,00	850,00 0,00	1 700,00 0,00
Total Bloc sanitar et.1						1 700,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
		7.2. Bloc sanitar et.2				
1175		Вентилятор D.150 -200m3/ч	buc	2,00	850,00 0,00	1 700,00 0,00
Total Bloc sanitar et.2						1 700,00
Incluziv salariu						0,00
		7.3. Bloc sanitar et.3				
1176		Вентилятор D.150 -200m3/ч	buc	2,00	850,00 0,00	1 700,00 0,00
Total Bloc sanitar et.3						1 700,00
Incluziv salariu						0,00
		7.4. Cabinetul medicului				
1177		Вентилятор D.150 -200m3/ч	buc	1,00	850,00 0,00	850,00 0,00
Total Cabinetul medicului						850,00
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe						5 950,00
Colectarea si depozitarea materialelor						71,40
Total Utilaj						6 021,40
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe						3 282 805,19
TVA						656 561,04
Total deviz:						3 939 366,23

Intocmit _____ (director, Terzi A)
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie la Liceul
Teoretic "Vasile Alecsandri" din
Chisinau**

WinCmema2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari

Valoarea de deviz 3 939 366,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	378,0406	84,97	32 122,11
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,375	84,97	31,86
3.	7122050013400	Zidar	h-om	430,7279	84,97	36 598,95
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	159,0271	84,97	13 512,53
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 383,3612	84,97	287 484,20
6.	7123010010200	Betonist	h-om	18,90	84,97	1 605,93
7.	7123011000200	Betonist	h-om	47,4152	84,97	4 028,87
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	821,9906	84,97	69 844,52
9.	7123030012500	Montator P.B	h-om	16,20	84,97	1 376,51
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	160,2839	84,97	13 619,32
11.	7129020012800	Pavator	h-om	2,1306	84,97	181,04
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	57,25	84,97	4 864,53
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 619,9661	84,97	137 648,52
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	590,2487	84,97	50 153,43
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	40,0418	84,97	3 402,35
16.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	23,3402	84,97	1 983,23
17.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,85	84,97	1 261,80
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	737,675	84,97	62 680,24
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	123,03	84,97	10 453,86
20.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	167,85	84,97	14 262,21
21.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	107,0424	84,97	9 095,39
22.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,44	84,97	887,09
23.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	242,5146	84,97	20 606,47
24.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	421,0025	84,97	35 772,59
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,666	84,97	56,59
26.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	136,559	84,97	11 603,42
27.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,50	84,97	127,45
28.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,16	84,97	693,36
29.	7422010060100	Timplar	h-om	371,1995	84,97	31 540,82
30.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 046,3285	84,97	88 906,53
31.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 288,166	84,97	194 425,49
32.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	86,4778	84,97	7 348,02

33.	9310060019930	Muncitor	h-om	76,4876	84,97	6 499,15
		Total manopera				1 154 678,40

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0016	2 000,00	3,20
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,36	3,00	4,08
3.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,0009	2 800,00	1,68
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0207	2 000,00	40,40
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cm3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0036	2 000,00	6,00
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0061	2 000,00	12,60
7.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0007	2 000,00	0,80
8.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	9,4526	68,00	642,74
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,3554	55,00	74,55
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	134,3936	6,00	806,36
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0808	60,00	124,85
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	134,3936	6,00	806,36
13.	1019852	Vopsea	kg	0,2018	75,00	15,13
14.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,968	25,00	49,20
15.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,7209	650,00	468,58
16.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4,3287	650,00	2 813,66
17.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,6739	650,00	4 988,03
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2484	460,00	114,26
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,9898	10,00	199,90
20.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,5436	5,00	12,72
21.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,3732	40,00	134,93
22.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,26	25,00	6,50
23.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,458	4 000,00	1 832,80
24.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,8014	4 000,00	3 206,40
25.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0026	4 000,00	9,60
26.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15 450,3644	0,01	154,50
27.	2010237318750	Distantieri	buc	204,3495	1,00	204,35
28.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	0,57	2 000,00	1 140,00
29.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	77,79	1 500,00	116 685,00
30.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	45,80	1 350,00	61 830,00
31.	2051142950700	Dibluri	buc	40,80	0,20	8,16
32.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	12,1576	20,00	243,15
33.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,039	25,00	25,98
34.	21347687578575	Priza ordinara	buc	29,00	45,00	1 305,00
35.	2320116200573	Benzina auto	l	0,30	23,00	6,90
36.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	6,359	16,00	101,74
37.	2320166200729	Parchetin	l	0,9063	16,00	14,50
38.	2384678676	Cablu BBIuz 3x1.5m2	m	979,00	12,67	12 403,93
39.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	521,6136	5,00	2 608,07
40.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	424,6779	5,00	2 123,39
41.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	681,1164	42,00	28 606,89
42.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	50,2958	50,00	2 514,79
43.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	113,1311	17,00	1 923,23
44.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,1312	75,00	84,84
45.	2430116102006	Chit Rexitur R	kg	0,312	25,00	7,80
46.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,292	75,00	21,90
47.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	159,9188	75,00	11 993,91
48.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,082	40,00	3,28
49.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,17	75,00	12,75

50.	24302261000001	Fuga	kg	270,5772	20,00	5 411,54
51.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,538	25,00	188,45
52.	2430226101600	Chit siliconic	kg	17,5533	50,00	877,66
53.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	8,1482	40,00	325,93
54.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	36,6986	25,00	917,47
55.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2 031,08	4,00	8 124,32
56.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	26,3828	4,00	105,53
57.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	108,402	4,00	433,61
58.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,234	40,00	9,36
59.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	23,59	75,00	1 769,25
60.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	36,00	75,00	2 700,00
61.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	22,56	90,00	2 030,40
62.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	7,00	375,00	2 625,00
63.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	65,92 21,63	16,00 38,00	1 054,72 821,94
64.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,515	90,00	46,35
65.	2521216717050	Teava din material plastic	m	9,69 30,60 119,34 42,84 10,20	16,00 20,00 25,00 38,00 42,00	155,04 612,00 2 983,50 1 627,92 428,40
66.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	44,29 64,89	45,00 90,00	1 993,05 5 840,10
67.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	46,428	20,00	928,56
68.	2523126721115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	6,06	150,00	909,00
69.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	6,00	45,00	270,00
70.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	32,00	0,60	19,20
71.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	4,92	5,00	24,60
72.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	89,40 0,96	3,00 5,00	268,20 4,80
73.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	67,695	5,00	338,48
74.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	15,42	5,00	77,10
75.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	117,00	18,00	2 106,00
76.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	13,00 40,00	28,00 62,00	364,00 2 480,00
77.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	52,00 80,00	16,00 42,00	832,00 3 360,00
78.	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare	buc	6,00	62,00	372,00
79.	2524217304531	Fisie de etansare	m	9,9263	20,00	198,53
80.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	140,00	0,60	84,00
81.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	10,302	850,00	8 756,70
82.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	269,1227	8,00	2 152,98
83.	2622102438000	Lavoar	buc	18,5436	750,00	13 907,70
84.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5,2823	1 250,00	6 602,88
85.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	18,36	850,00	15 606,00
86.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	23,59	250,00	5 897,50
87.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	16,4832	200,00	3 296,64
88.	2622102455150	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida	buc	1,04	150,00	156,00
89.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,2074	1 450,00	1 750,44
90.	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	15,756	200,00	3 151,20
91.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 038,20	7,00	14 267,40
92.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	213,868	2,30	491,90

93.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	64,17	2,30	147,59
94.	2652102100713	Var pasta	m3	3,926	1 450,00	5 693,14
95.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	23,9878	2,80	67,17
96.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 031,5437	2,80	25 288,32
97.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	120,6159	10,00	1 206,15
98.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	258,0887	10,00	2 580,89
99.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,8035	50,00	140,18
100.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	249,3984	235,00	58 608,69
101.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	3,225	155,00	499,88
102.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	18,216	290,50	5 291,75
103.	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	72,3217	1 450,00	104 866,61
104.	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	42,3599	1 450,00	61 421,57
105.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	17,9596	1 450,00	26 041,85
106.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 549,66	4,00	6 198,64
107.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	19,0638	235,00	4 479,99
108.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	533,1585	235,00	125 292,25
109.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	4,40	10,00	44,00
110.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	289,3895	5,00	1 446,95
111.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,24	50,00	12,00
112.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 033,1672	15,00	15 497,51
113.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,4058	15,00	51,09
114.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,2436	45,00	10,96
115.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	1,9488	45,00	87,70
116.	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	4,04	65,00	262,60
117.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	1,827	45,00	82,22
118.	2721204117810	Cot, reductie din fonta maleabila, zincate	buc	8,08	45,00	363,60
119.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,3654	45,00	16,44
120.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	3,03 0,2436	15,00 45,00	45,45 10,96
121.	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	12,3018	75,00	922,63
122.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	138,495	165,00	22 851,67
123.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	22,8977	25,00	572,44
124.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,8117	25,00	170,29
125.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	413,2669	68,00	28 102,14
126.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	12,00	150,00	1 800,00
127.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	7,55	16,00	120,80
128.	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	6,80	1 650,00	11 220,00
129.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	45,59	2 500,00	113 975,00
130.	28136474628768 76	Вентилятор D. 150 -200 m3/ч	buc	7,00	850,00	5 950,00
131.	2822115708000	Element de sustinere	buc	15,00	4,00	60,00
132.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	16,00	14,00	224,00
133.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	6,75	35,00	236,25
134.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,00	35,00	105,00
135.	2873122004100	Plase sudate	kg	687,9767	18,00	12 383,58
136.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	15,0769	1 250,00	18 845,75
137.	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	1 161,6883	18,00	20 910,39
138.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	34,3466	20,00	686,93

139.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,408	68,00	27,74
140.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	236,34	0,20	47,27
141.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	68,6931	0,20	13,74
142.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	598,55	0,20	119,71
143.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	450,00	0,20	90,00
144.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	225,00	0,20	45,00
145.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	32,00	0,20	6,40
146.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	140,00	0,20	28,00
147.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	68,6931	0,20	13,74
148.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	70,8359 6,0512	20,00 45,00	1 416,72 272,30
149.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	236,34	0,20	47,27
150.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	68,6931	55,00	3 778,12
151.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	140,00	0,20	28,00
152.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	22,56	38,00	857,28
153.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	236,34	0,20	47,27
154.	2874136313300	Diblu din metal	buc	527,60	0,60	316,56
155.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,80	5,00	9,00
156.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	22,56	10,00	225,60
157.	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	18,36	85,00	1 560,60
158.	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	18,36	125,00	2 295,00
159.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	18,36	75,00	1 377,00
160.	2875114203520	Console brat dublu pt. sustinere, din fonta	buc	4,08	35,00	142,80
161.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,03	125,00	128,75
162.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5,23	200,00	1 046,00
163.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	20,00 2,00	45,00 65,00	900,00 130,00
164.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	64,00 36,00 16,00 6,00 16,00	2,00 3,00 4,00 5,00 18,00	128,00 108,00 64,00 30,00 288,00
165.	2875274123510	Dop din fonta	buc	34,35	3,00	103,05
166.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	5,10 2,04 1,015	75,00 125,00 475,00	382,50 255,00 482,13
167.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	40,80	0,60	24,48
168.	2875274204000	Bratara fixare	buc	140,00	12,00	1 680,00
169.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	207,00	12,00	2 484,00
170.	2875276305105	Conector	buc	33,30	3,00	99,90
171.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	11,4489	25,00	286,22
172.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	41,00	0,60	24,60
173.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,3738	25,00	9,35
174.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,006	1 200,00	1 207,20
175.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	18,00	650,00	11 700,00
176.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	61,915	75,00	4 643,63
177.	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	3,03	75,00	227,25
178.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	23,59	38,00	896,42
179.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	23,59	75,00	1 769,25
180.	292412735680	distribuator de sapun lichid	buc	10,20	450,00	4 590,00
181.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	10,20	1 250,00	12 750,00
182.	3220137315778	Decapant	kg	2,1585	40,00	86,34
183.	332051735223	Termoizolatie conducte	m	126,5355 60,0233 12,978	4,00 6,00 10,00	506,14 360,14 129,78

184.	33324444556644	Tub gofrat 16	m	979,00	4,00	3 916,00
185.	4011106202741	Energie electrica	kw	5 266,692	1,00	5 266,69
186.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5326	8,00	4,26
187.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	130,2203	8,00	1 041,77
188.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,207	8,00	1,66
189.	4100126202818	Apa	m3	22,2299	8,00	177,84
190.	4985638767	Intrerupator cu o clapa	buc	26,00	45,00	1 170,00
191.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,9784	50,00	48,92
192.	5009030	Flanse	10 buc	9,84	3,00	29,52
193.	5009031	Scoabe	10 buc	65,928	3,00	197,78
194.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,1683	30,00	125,05
195.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	8,072	0,30	2,42
196.	5009061	Fisa de izolatie	buc	329,798	0,30	98,94
197.	5009070	Racordari	10 buc	17,712	3,00	53,14
198.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,5202	30,00	15,61
199.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,5045	30,00	15,13
200.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2018	30,00	6,05
201.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,8943	25,00	47,36
202.	72384678676	Cablu BBIH 3x2.5m2	m	30,00	19,58	587,40
203.	772873132004220	Plasa VR1 100x100x5	kg	2 452,5613	18,00	44 146,11
204.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	188,0684	5,00	940,34
205.	82430226101010	Grund "Suframix P"	kg	337,9042	17,00	5 744,37
206.	882743123549026	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	200,00	50,00	10 000,00
207.	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	910,0676	42,00	38 222,84
208.	888800265477776	Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc	2,00	450,00	900,00
209.	89332265477776	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	49,00	450,00	22 050,00
		Total materiale de construcții				1 270 142,17

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,0154	650,00	1 310,01
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	177,096	50,00	8 854,80
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	27,7744	50,00	1 388,72
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,8027	50,00	140,13
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,4013	50,00	70,06
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	24,4655	50,00	1 223,29
7.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,351	650,00	228,15
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	57,949	50,00	2 897,45
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	31,1006	50,00	1 555,03
10.	2922140007000	Macara	h-ut	2,2147	650,00	1 439,62
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,5107	35,00	227,88
12.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2,432	50,00	121,60
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	70,6483	50,00	3 532,40
14.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,8424	50,00	42,12
15.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1491	50,00	7,46
16.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,9162	50,00	45,80
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	92,4066	50,00	4 620,31
18.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	15,1034	50,00	755,18

19.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	32,435	50,00	1 621,75
20.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,5895	50,00	179,47
21.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,4107	50,00	320,54
22.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,40	50,00	170,00
23.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,61	50,00	130,50
24.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	21,8555	50,00	1 092,79
25.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	124,7689	50,00	6 238,45
26.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,0276	50,00	201,39
27.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	21,537	50,00	1 076,85
28.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1346	50,00	6,73
29.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	18,20	50,00	910,00
30.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,95	35,00	33,25
31.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	13,056	50,00	652,80
32.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	47,6256	50,00	2 381,28
33.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	66,8775	650,00	43 470,18
34.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0533	650,00	34,65
35.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,0154	650,00	1 310,01
		Total utilaje de construcții				88 290,66

Total:

Cheltuieli directe	lei	3 282 805,19
TVA	20,00 %	656 561,04

Total deviz:

3 939 366,23

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie la Liceul Teoretic "Vasile
Alecsandri" din Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari
(formular desfășurat)

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. WC Baieti et. 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	84,97	17,84
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,73 135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	50,00	0,75
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,84 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			340,59 335,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	84,97	297,40
	4100126202818	Apa	m3	0,12	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	50,00	4,00
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,89 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	50,00	2,00
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc			18,69

1	2	3	4	5	6	7
		orice tip, inclusiv tijele si globurile				18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	84,97	18,69
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,10 5,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	84,97	5,10
		1.1.2. Tavan				
8	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			117,60 72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,70	84,97	59,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 000,00	8,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	55,00	16,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	25,00	1,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	20,00	3,00
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			19,20 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8243022610101 0	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			363,33 186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,75
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,95 130,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
13	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			783,82 658,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	84,97	658,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	100,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	5,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	20,00
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,55 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			57,34 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,47 25,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,35 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			79,92 46,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)</i>				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,02
		1.1.3. Pereti				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			19,20 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	82430226101010	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
21	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			125,37 74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,29
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	42,00	50,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	8,00	0,20
22	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			568,66 272,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,80	84,97	67,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,44	84,97	122,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,97	84,97	82,42
	772873132004220	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,10	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,00	15,00	15,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	1 450,00	5,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034	8,00	0,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,50	5,00	2,60

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	5,00	2,08
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,40	68,00	28,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,00	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,041	1 450,00	61,83
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,07	1 450,00	105,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	50,00	6,00
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,50
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			480,31 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	235,00	246,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	8,00	0,06
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
25	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30mm)	m			84,49 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	84,97	6,80
	882743123549026	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,00	50,00	50,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
		1.1.4. Pardosele				
26	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 766,21 429,10
	7122050013400	Zidar	h-om	4,19	84,97	356,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,86	84,97	73,07

1	2	3	4	5	6	7
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,00	7,00	2 765,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,234	1 450,00	339,23
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,35	650,00	227,50
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
28	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 450,76 136,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	84,97	136,80
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	1 250,00	1 299,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	50,00	14,00
29	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,02 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,51 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
31	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			110,48 61,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	84,97	10,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 450,00	47,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	50,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,45
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,	m2			125,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa</i>				74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,29
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	1,20	42,00	50,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	8,00	0,20
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			376,38 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	235,00	244,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,41	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
		1.1.5. Timplarie				
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 620,27 80,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	84,97	72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	50,00	8,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
36	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 631,66 113,01

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,25	84,97	106,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	84,97	6,80
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,00	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,21	50,00	10,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	50,00	3,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40	1,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
		1.1.6. Alte lucrari				
37	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			401,06 401,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,72	84,97	401,06
38	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	84,97	94,32
39	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			243,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	650,00	243,75
		1.2. WC Fete et. 1				
		1.2.1. Demolari				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	84,97	17,84
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,73 135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	50,00	0,75
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,84 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			340,59 335,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	84,97	297,40
	4100126202818	Apa	m3	0,12	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	50,00	4,00
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,89

1	2	3	4	5	6	7
						25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	50,00	2,00
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,69
						18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	84,97	18,69
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,10
						5,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	84,97	5,10
		1.2.2. Tavan				
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			117,60
						72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,70	84,97	59,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 000,00	8,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	55,00	16,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	25,00	1,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	20,00	3,00
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			19,20
						11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8243022610101 0	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			363,33
						186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,75
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58
						11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,95 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
52	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			783,82 658,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	84,97	658,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	100,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	5,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	20,00
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,55 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			57,34 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,47 25,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,35 2,55

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			79,92 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,02
		1.2.3. Pereti				
58	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			39 274,43 8 557,33
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,00	84,97	7 647,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,71	84,97	910,03
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,20	290,50	29 398,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,00	2,80	50,40
	4100126202818	Apa	m3	0,075	8,00	0,60
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,95	650,00	1 267,50
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			19,20 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	82430226101010	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
61	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			125,37 74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,29
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	42,00	50,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	8,00	0,20
62	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm,	m2			568,66 272,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)</i>				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,80	84,97	67,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,44	84,97	122,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,97	84,97	82,42
	7728731320042 20	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,10	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,00	15,00	15,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	1 450,00	5,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034	8,00	0,28
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,50	5,00	2,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	5,00	2,08
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,40	68,00	28,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,00	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,041	1 450,00	61,83
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,07	1 450,00	105,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	50,00	6,00
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,50
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
64	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			480,31 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	235,00	246,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,33	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	8,00	0,06
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	50,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
65	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30mm)	m			84,49 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	84,97	6,80
	8827431235490 26	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,00	50,00	50,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
		1.2.4. Pardosele				
66	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 766,21 429,10
	7122050013400	Zidar	h-om	4,19	84,97	356,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,86	84,97	73,07
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,00	7,00	2 765,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,234	1 450,00	339,23
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,35	650,00	227,50
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
68	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 450,76 136,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	84,97	136,80
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	1 250,00	1 299,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	50,00	14,00
69	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,02 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,51 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
71	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			110,48 61,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	84,97	10,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 450,00	47,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	50,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,45
72	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			125,37 74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,29
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	42,00	50,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	8,00	0,20
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
74	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			376,38 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	235,00	244,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
		1.2.5. Timplarie				
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2			2 620,27 80,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>inclusiv</i>				
	7214210026800	Montator constructii metalice	<i>h-om</i>	0,85	84,97	72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,10	84,97	8,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	<i>m2</i>	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	<i>buc</i>	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	<i>kg</i>	0,50	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	<i>kg</i>	0,175	50,00	8,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	<i>buc</i>	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	<i>kw</i>	1,00	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,02	50,00	1,00
76	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	<i>m2</i>			1 631,66 113,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	<i>h-om</i>	1,25	84,97	106,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,08	84,97	6,80
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	<i>m2</i>	1,00	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	<i>buc</i>	3,00	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	<i>kg</i>	0,21	50,00	10,50
	2430226101600	Chit siliconic	<i>kg</i>	0,073	50,00	3,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	<i>buc</i>	0,50	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	<i>kw</i>	0,40	1,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,02	50,00	1,00
		1.2.6. Alte lucrari				
77	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	<i>t</i>			401,06 401,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	<i>h-om</i>	4,72	84,97	401,06
78	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	<i>t</i>			94,32 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	<i>h-om</i>	1,11	84,97	94,32
79	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	<i>t</i>			243,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	<i>h-ut</i>	0,375	650,00	243,75
		1.3. WC Profesori et. 1				
		1.3.1. Demolari				
80	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	<i>m2</i>			136,73 135,95
	7132010010900	Faiantar	<i>h-om</i>	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,80	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	<i>m3</i>	0,003	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	<i>h-ut</i>	0,015	50,00	0,75
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	<i>m2</i>			23,84 22,94
	7122050013400	Zidar	<i>h-om</i>	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	<i>m3</i>	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	<i>h-ut</i>	0,01	50,00	0,50
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	<i>m2</i>			27,89

1	2	3	4	5	6	7
		<i>beton sau mortar de ciment</i>				25,49
	7132040012700	<i>Parchetar</i>	<i>h-om</i>	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	0,04	50,00	2,00
83	<i>RpEF23A</i>	<i>Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile</i>	<i>buc</i>			18,69
						18,69
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,22	84,97	18,69
84	<i>RpEE24A</i>	<i>Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)</i>	<i>buc</i>			5,10
						5,10
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,06	84,97	5,10
		1.3.2. Tavan				
85	<i>CB16A</i>	<i>Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime</i>	<i>m2</i>			117,62
						72,22
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,15	84,97	12,75
	7124010010700 1	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	0,70	84,97	59,48
	2010102900900	<i>Lemn rotund de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,002	4 000,00	7,97
	2010102904340	<i>Dulapi de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,0035	4 000,00	14,06
	2874125881241	<i>Saibe uzuale M 10</i>	<i>kg</i>	0,30	55,00	16,50
	2874115841033	<i>Piulite uzuale patrate M 10</i>	<i>buc</i>	0,30	0,20	0,06
	2874115825003	<i>Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm</i>	<i>buc</i>	0,30	0,20	0,06
	2875276311528	<i>Scoabe din otel pentru constructii</i>	<i>kg</i>	0,05	25,00	1,25
	2734113803207	<i>Sirma neagra moale d = 2 mm</i>	<i>kg</i>	0,10	25,00	2,50
	2873145887000	<i>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</i>	<i>kg</i>	0,15	20,00	3,00
86	<i>CN54A</i>	<i>Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)</i>	<i>m2</i>			19,20
						11,90
	7141020013301	<i>Zugrav vopsitor cat. 3</i>	<i>h-om</i>	0,14	84,97	11,90
	8243022610101 0	<i>Grund "Suframix P"</i>	<i>kg</i>	0,415	17,00	7,06
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	0,05	5,00	0,25
87	<i>CK29F</i>	<i>Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila</i>	<i>m2</i>			363,33
						186,93
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,15	84,97	12,75
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	2,05	84,97	174,19
	2874136313300	<i>Diblu din metal</i>	<i>buc</i>	4,00	0,60	2,40
	2732103646151	<i>Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate</i>	<i>m2</i>	1,05	165,00	173,25
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,015	50,00	0,75
		1.3.3. Pereti				
88	<i>CN54A</i>	<i>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare</i>	<i>m2</i>			29,58
						11,90
	7141020013301	<i>Zugrav vopsitor cat. 3</i>	<i>h-om</i>	0,14	84,97	11,90
	8882430226101	<i>Grund cu quart "Betonokontakt"</i>	<i>kg</i>	0,415	42,00	17,43

1	2	3	4	5	6	7
	010					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			19,20 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	82430226101010	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
90	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			125,37 74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,29
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	42,00	50,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	8,00	0,20
91	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			568,65 272,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,80	84,97	67,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,44	84,97	122,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,97	84,97	82,42
	772873132004220	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,10	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,00	15,00	15,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	1 450,00	5,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034	8,00	0,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,50	5,00	2,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,40	5,00	2,08
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,40	68,00	28,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,00	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T (pt.informatie)	m3	0,041	1 450,00	61,83
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,07	1 450,00	105,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	50,00	6,00
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,50
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			480,31 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	235,00	246,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,33	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	8,00	0,06
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
94	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30mm)	m			84,49 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	84,97	6,80
	8827431235490 26	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,00	50,00	50,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
95	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			435,27 283,80
	7422010060100	Timplar	h-om	3,00	84,97	254,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	84,97	24,64
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	84,97	4,25
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,43	155,00	66,65
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,90	35,00	31,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,40	35,00	14,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,00	0,20	12,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,00	0,20	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,00	4,00	8,00
	2875276305105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
		1.3.4. Pardosele				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43

1	2	3	4	5	6	7
	010					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
97	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 450,65 136,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	84,97	136,79
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	1 250,00	1 299,87
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	50,00	13,99
98	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,02 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,43
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,52 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
100	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			110,48 61,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	84,97	10,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 450,00	47,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	50,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,45
101	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			125,37 74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,29
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	42,00	50,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	8,00	0,20
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
103	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			376,38 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	235,00	244,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,41	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
		1.3.5. Alte lucrari				
104	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			401,06 401,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,72	84,97	401,06
105	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	84,97	94,32
106	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			243,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	650,00	243,75
		1.4. WC Baieti et. 2				
		1.4.1. Demolari				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	84,97	17,84
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,73 135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	50,00	0,75
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,84 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	8,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
110	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			340,59 335,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	84,97	297,40
	4100126202818	Apa	m3	0,12	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	50,00	4,00
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,89 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	50,00	2,00
112	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,69 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	84,97	18,69
113	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,10 5,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	84,97	5,10
		1.4.2. Tavan				
114	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			117,60 72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,70	84,97	59,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 000,00	8,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	55,00	16,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	25,00	1,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	20,00	3,00
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			19,20 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8243022610101 0	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			363,33 186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,75
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,95 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
119	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			783,82 658,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	84,97	658,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	100,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	5,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	20,00
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,55 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			57,34 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2			30,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>				25,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
123	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>			5,35 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
124	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)</i>	<i>m2</i>			79,92 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,02
		1.4.3. Pereti				
125	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare</i>	<i>m2</i>			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
126	RpCG17A	<i>Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)</i>	<i>m2</i>			568,66 272,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,80	84,97	67,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,44	84,97	122,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,97	84,97	82,42
	7728731320042 20	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,10	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,00	15,00	15,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	1 450,00	5,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034	8,00	0,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,50	5,00	2,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	5,00	2,08

1	2	3	4	5	6	7
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,40	68,00	28,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,00	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,041	1 450,00	61,83
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,07	1 450,00	105,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	50,00	6,00
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,50
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			480,31 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	235,00	246,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	8,00	0,06
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
129	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30mm)	m			84,49 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	84,97	6,80
	882743123549026	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,00	50,00	50,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
		1.4.4. Pardosele				
130	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 766,21 429,10
	7122050013400	Zidar	h-om	4,19	84,97	356,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,86	84,97	73,07
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau	buc	395,00	7,00	2 765,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm</i>				
	2624102101102	<i>Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50</i>	<i>m3</i>	<i>0,234</i>	<i>1 450,00</i>	<i>339,23</i>
	2010102918804	<i>Cherestea, rasin., calitatea IV</i>	<i>m3</i>	<i>0,0005</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1,86</i>
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	<i>0,44</i>	<i>8,00</i>	<i>3,52</i>
	2922140007000	<i>Macara</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,35</i>	<i>650,00</i>	<i>227,50</i>
131	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare</i>	<i>m2</i>			<i>29,58</i> <i>11,90</i>
	7141020013301	<i>Zugrav vopsitor cat. 3</i>	<i>h-om</i>	<i>0,14</i>	<i>84,97</i>	<i>11,90</i>
	8882430226101010	<i>Grund cu cuart "Betonokontakt"</i>	<i>kg</i>	<i>0,415</i>	<i>42,00</i>	<i>17,43</i>
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	<i>0,05</i>	<i>5,00</i>	<i>0,25</i>
132	IzF11B	<i>Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)</i>	<i>m3</i>			<i>1 450,76</i> <i>136,80</i>
	7134030012200	<i>Izolator hidrofug</i>	<i>h-om</i>	<i>1,61</i>	<i>84,97</i>	<i>136,80</i>
	2873122005400	<i>Granulit pentru betoane</i>	<i>m3</i>	<i>1,04</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 299,96</i>
	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,28</i>	<i>50,00</i>	<i>14,00</i>
133	CC03A	<i>Plasa VR1 100x100x5</i>	<i>kg</i>			<i>23,02</i> <i>3,82</i>
	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	<i>h-om</i>	<i>0,04</i>	<i>84,97</i>	<i>3,40</i>
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	<i>0,005</i>	<i>84,97</i>	<i>0,42</i>
	2873122004100	<i>Plase sudate</i>	<i>kg</i>	<i>1,01</i>	<i>18,00</i>	<i>18,18</i>
	2710602100000	<i>Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm</i>	<i>kg</i>	<i>0,005</i>	<i>15,00</i>	<i>0,08</i>
	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	<i>kg</i>	<i>0,01</i>	<i>25,00</i>	<i>0,25</i>
	2010237318750	<i>Distantieri</i>	<i>buc</i>	<i>0,30</i>	<i>1,00</i>	<i>0,30</i>
	2922140007000	<i>Macara</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,0006</i>	<i>650,00</i>	<i>0,39</i>
134	CG01A	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin</i>	<i>m2</i>			<i>109,51</i> <i>59,48</i>
	7132030012600	<i>Mozaicar</i>	<i>h-om</i>	<i>0,60</i>	<i>84,97</i>	<i>50,98</i>
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	<i>0,10</i>	<i>84,97</i>	<i>8,50</i>
	2664102102010	<i>Mortar ciment 100-T(pt.informatie)</i>	<i>m3</i>	<i>0,033</i>	<i>1 450,00</i>	<i>47,85</i>
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	<i>0,01</i>	<i>8,00</i>	<i>0,08</i>
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,03</i>	<i>50,00</i>	<i>1,50</i>
	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,012</i>	<i>50,00</i>	<i>0,60</i>
135	CG01A1 k=6	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade</i>	<i>m2</i>			<i>110,48</i> <i>61,18</i>
	7132030012600	<i>Mozaicar</i>	<i>h-om</i>	<i>0,10</i>	<i>84,97</i>	<i>50,98</i>
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	<i>0,02</i>	<i>84,97</i>	<i>10,20</i>
	2664102102010	<i>Mortar ciment 100-T(pt.informatie)</i>	<i>m3</i>	<i>0,0055</i>	<i>1 450,00</i>	<i>47,85</i>
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	<i>0,002</i>	<i>8,00</i>	<i>0,10</i>
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,003</i>	<i>50,00</i>	<i>0,90</i>
	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,0015</i>	<i>50,00</i>	<i>0,45</i>
136	IzF31B	<i>Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu</i>	<i>m2</i>			<i>125,37</i> <i>74,77</i>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa</i>				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,29
	2416537343829 0	Ametec "Penetron"	kg	1,20	42,00	50,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	8,00	0,20
137	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare</i>	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
138	CG47D	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm</i>	m2			376,38 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	235,00	244,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,41	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
		1.4.5. Timplarie				
139	CK21A	<i>Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv</i>	m2			2 620,27 80,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	84,97	72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	50,00	8,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
140	CK22C	<i>Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa</i>	m2			1 631,66 113,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,25	84,97	106,21

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	84,97	6,80
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,00	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,21	50,00	10,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	50,00	3,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40	1,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
		1.4.6. Alte lucrari				
141	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			401,06 401,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,72	84,97	401,06
142	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	84,97	94,32
143	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			243,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	650,00	243,75
		1.5. WC Fete et. 2				
		1.5.1. Demolari				
144	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	84,97	17,84
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,73 135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	50,00	0,75
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,84 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
147	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			340,59 335,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	84,97	297,40
	4100126202818	Apa	m3	0,12	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	50,00	4,00
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,89 25,49

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	50,00	2,00
149	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,69 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	84,97	18,69
150	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,10 5,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	84,97	5,10
		1.5.2. Tavan				
151	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			117,60 72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,70	84,97	59,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 000,00	8,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	55,00	16,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	25,00	1,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	20,00	3,00
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			19,20 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8243022610101 0	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			363,33 186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,75
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			154,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului</i>				130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
156	CF53B k=25	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)</i>	m2			783,82 658,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	84,97	658,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	100,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	5,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	20,00
157	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</i>	m2			29,55 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
158	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2			57,34 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
159	CF56A	<i>Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2			30,47 25,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
160	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2			5,35 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			79,92 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,02
		1.5.3. Pereti				
162	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			39 274,43 8 557,33
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,00	84,97	7 647,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,71	84,97	910,03
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,20	290,50	29 398,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,00	2,80	50,40
	4100126202818	Apa	m3	0,075	8,00	0,60
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,95	650,00	1 267,50
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
164	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			568,66 272,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,80	84,97	67,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,44	84,97	122,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,97	84,97	82,42
	772873132004220	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,10	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,00	15,00	15,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	1 450,00	5,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034	8,00	0,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,50	5,00	2,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	5,00	2,08
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,40	68,00	28,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,00	1,00	5,20

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,041	1 450,00	61,83
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,07	1 450,00	105,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	50,00	6,00
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,50
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
166	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			480,31 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	235,00	246,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	8,00	0,06
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
167	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30mm)	m			84,49 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	84,97	6,80
	882743123549026	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,00	50,00	50,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
		1.5.4. Pardosele				
168	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 766,21 429,10
	7122050013400	Zidar	h-om	4,19	84,97	356,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,86	84,97	73,07
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,00	7,00	2 765,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,234	1 450,00	339,23

1	2	3	4	5	6	7
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,35	650,00	227,50
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
170	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 450,76 136,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	84,97	136,80
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	1 250,00	1 299,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	50,00	14,00
171	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,02 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,51 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
173	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			110,48 61,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	84,97	10,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 450,00	47,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	50,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,45
174	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			125,37 74,77

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,29
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	1,20	42,00	50,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	8,00	0,20
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
176	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			376,38 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	235,00	244,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,41	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
		1.5.5. Timplarie				
177	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 620,27 80,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	84,97	72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	50,00	8,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
178	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 631,66 113,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,25	84,97	106,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	84,97	6,80
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00	1 500,00	1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,00	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,21	50,00	10,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	50,00	3,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40	1,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
		1.5.6. Alte lucrari				
179	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			401,06 401,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,72	84,97	401,06
180	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	84,97	94,32
181	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			243,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	650,00	243,75
		1.6. WC Profesori et. 2				
		1.6.1. Demolari				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	84,97	17,84
183	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,73 135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	50,00	0,75
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,84 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
185	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,89 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	50,00	2,00
186	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,69 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	84,97	18,69
187	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc			5,10 5,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)</i>				
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,06	84,97	5,10
		1.6.2. Tavan				
188	CB16A	<i>Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime</i>	<i>m2</i>			117,62 72,22
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,15	84,97	12,75
	7124010010700 1	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	0,70	84,97	59,48
	2010102900900	<i>Lemn rotund de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,002	4 000,00	7,97
	2010102904340	<i>Dulapi de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,0035	4 000,00	14,06
	2874125881241	<i>Saibe uzuale M 10</i>	<i>kg</i>	0,30	55,00	16,50
	2874115841033	<i>Piulite uzuale patrate M 10</i>	<i>buc</i>	0,30	0,20	0,06
	2874115825003	<i>Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm</i>	<i>buc</i>	0,30	0,20	0,06
	2875276311528	<i>Scoabe din otel pentru constructii</i>	<i>kg</i>	0,05	25,00	1,25
	2734113803207	<i>Sirma neagra moale d = 2 mm</i>	<i>kg</i>	0,10	25,00	2,50
	2873145887000	<i>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</i>	<i>kg</i>	0,15	20,00	3,00
189	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)</i>	<i>m2</i>			19,20 11,90
	7141020013301	<i>Zugrav vopsitor cat. 3</i>	<i>h-om</i>	0,14	84,97	11,90
	8243022610101 0	<i>Grund "Suframix P"</i>	<i>kg</i>	0,415	17,00	7,06
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	0,05	5,00	0,25
190	CK29F	<i>Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila</i>	<i>m2</i>			363,33 186,93
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,15	84,97	12,75
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	2,05	84,97	174,19
	2874136313300	<i>Diblu din metal</i>	<i>buc</i>	4,00	0,60	2,40
	2732103646151	<i>Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate</i>	<i>m2</i>	1,05	165,00	173,25
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,015	50,00	0,75
		1.6.3. Pereti				
191	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare</i>	<i>m2</i>			29,58 11,90
	7141020013301	<i>Zugrav vopsitor cat. 3</i>	<i>h-om</i>	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	<i>Grund cu cuart "Betonokontakt"</i>	<i>kg</i>	0,415	42,00	17,43
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	0,05	5,00	0,25
192	RpCG17A	<i>Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)</i>	<i>m2</i>			568,65 272,75
	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	<i>h-om</i>	0,80	84,97	67,98
	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	<i>h-om</i>	1,44	84,97	122,36

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,97	84,97	82,42
	7728731320042 20	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,10	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,00	15,00	15,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	1 450,00	5,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034	8,00	0,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,50	5,00	2,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	5,00	2,08
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,40	68,00	28,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,00	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,041	1 450,00	61,83
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,07	1 450,00	105,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	50,00	6,00
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,50
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			480,31 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	235,00	246,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,33	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	8,00	0,06
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
195	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30mm)	m			84,49 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	84,97	6,80
	8827431235490 26	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,00	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
196	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			435,27 283,80
	7422010060100	Timplar	h-om	3,00	84,97	254,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	84,97	24,64
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	84,97	4,25
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,43	155,00	66,65
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,90	35,00	31,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,40	35,00	14,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,00	0,20	12,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,00	0,20	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,00	4,00	8,00
	2875276305105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
		1.6.4. Pardosele				
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
198	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 450,65 136,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	84,97	136,79
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	1 250,00	1 299,87
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	50,00	13,99
199	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,02 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,43
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,52 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
201	CG01AI k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2			110,48 61,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade</i>				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	84,97	10,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 450,00	47,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	50,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,45
202	IzF31B	<i>Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa</i>	m2			125,37 74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,29
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	1,20	42,00	50,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	8,00	0,20
203	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare</i>	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
204	CG47D	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm</i>	m2			376,38 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	235,00	244,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,41	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
		1.6.5. Timplarie				
205	CK21A	<i>Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv</i>	m2			2 620,27 80,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	84,97	72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50

1	2	3	4	5	6	7
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	50,00	8,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
		1.6.6. Alte lucrari				
206	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			401,06 401,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,72	84,97	401,06
207	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	84,97	94,32
208	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			243,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	650,00	243,75
		1.7. WC Baieti et. 3				
		1.7.1. Demolari				
209	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	84,97	17,84
210	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,73 135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	50,00	0,75
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,84 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
212	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			340,59 335,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	84,97	297,40
	4100126202818	Apa	m3	0,12	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	50,00	4,00
213	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,89 25,49

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	50,00	2,00
214	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,69 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	84,97	18,69
215	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,10 5,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	84,97	5,10
		1.7.2. Tavan				
216	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			117,60 72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,70	84,97	59,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 000,00	8,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	55,00	16,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	25,00	1,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	20,00	3,00
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			19,20 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8243022610101 0	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
218	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			363,33 186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,75
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,95 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
221	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			783,82 658,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	84,97	658,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	100,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	5,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	20,00
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,55 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			57,34 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,47 25,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,35 2,55

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			79,92 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,02
		1.7.3. Pereti				
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
228	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			568,66 272,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,80	84,97	67,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,44	84,97	122,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,97	84,97	82,42
	772873132004220	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,10	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,00	15,00	15,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	1 450,00	5,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034	8,00	0,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,50	5,00	2,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	5,00	2,08
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,40	68,00	28,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,00	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,041	1 450,00	61,83
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,07	1 450,00	105,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	50,00	6,00
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,50
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
230	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			480,31 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	235,00	246,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,33	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	8,00	0,06
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
231	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30mm)	m			84,49 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	84,97	6,80
	8827431235490 26	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,00	50,00	50,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
		1.7.4. Pardosele				
232	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 766,21 429,10
	7122050013400	Zidar	h-om	4,19	84,97	356,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,86	84,97	73,07
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,00	7,00	2 765,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,234	1 450,00	339,23
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,35	650,00	227,50
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
234	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 450,76 136,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	84,97	136,80
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	1 250,00	1 299,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	50,00	14,00
235	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,02 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,51 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
237	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			110,48 61,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	84,97	10,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 450,00	47,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	50,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,45
238	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			125,37 74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,29
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	42,00	50,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	8,00	0,20
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
240	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			376,38 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	235,00	244,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,41	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
		1.7.5. Timplarie				
241	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 620,27 80,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	84,97	72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	50,00	8,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
242	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 631,66 113,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,25	84,97	106,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	84,97	6,80
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,00	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,21	50,00	10,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	50,00	3,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40	1,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
		1.7.6. Alte lucrari				
243	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			401,06 401,06

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,72	84,97	401,06
244	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	84,97	94,32
245	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			243,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	650,00	243,75
		1.8. WC Fete et. 3 1.8.1. Demolari				
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	84,97	17,84
247	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,73 135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	50,00	0,75
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,84 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
249	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			340,59 335,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	84,97	297,40
	4100126202818	Apa	m3	0,12	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	50,00	4,00
250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,89 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	50,00	2,00
251	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,69 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	84,97	18,69
252	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare	buc			5,10 5,10

1	2	3	4	5	6	7
		de la distanta)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	84,97	5,10
		1.8.2. Tavan				
253	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			117,60 72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,70	84,97	59,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 000,00	8,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	55,00	16,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	25,00	1,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	20,00	3,00
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			19,20 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8243022610101 0	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			363,33 186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,75
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,95 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
258	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			783,82 658,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)</i>				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	84,97	658,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	100,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	5,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	20,00
259	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</i>	m2			29,55 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
260	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2			57,34 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
261	CF56A	<i>Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2			30,47 25,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
262	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2			5,35 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
263	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)</i>	m2			79,92 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,02
		1.8.3. Pereti				
264	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			39 274,43 8 557,33
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,00	84,97	7 647,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,71	84,97	910,03
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,20	290,50	29 398,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,00	2,80	50,40
	4100126202818	Apa	m3	0,075	8,00	0,60
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,95	650,00	1 267,50
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
266	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			568,66 272,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,80	84,97	67,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,44	84,97	122,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,97	84,97	82,42
	7728731320042 20	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,10	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,00	15,00	15,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	1 450,00	5,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034	8,00	0,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,50	5,00	2,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	5,00	2,08
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,40	68,00	28,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,00	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,041	1 450,00	61,83
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,07	1 450,00	105,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	50,00	6,00
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,50
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43

1	2	3	4	5	6	7
	010					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
268	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			480,31 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	235,00	246,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,33	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	8,00	0,06
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
269	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30mm)	m			84,49 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	84,97	6,80
	8827431235490 26	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,00	50,00	50,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
		1.8.4. Pardosele				
270	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 766,21 429,10
	7122050013400	Zidar	h-om	4,19	84,97	356,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,86	84,97	73,07
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,00	7,00	2 765,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,234	1 450,00	339,23
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,35	650,00	227,50
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
272	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 450,76

1	2	3	4	5	6	7
						136,80
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,61	84,97	136,80
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	1 250,00	1 299,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	50,00	14,00
273	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,02
						3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
274	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,51
						59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
275	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			110,48
						61,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	84,97	10,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 450,00	47,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	50,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,45
276	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			125,37
						74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,29
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	1,20	42,00	50,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	8,00	0,20
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58
						11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
278	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			376,38 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	235,00	244,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
		1.8.5. Timplarie				
279	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 620,27 80,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	84,97	72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	50,00	8,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
280	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 631,66 113,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,25	84,97	106,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	84,97	6,80
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,00	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,21	50,00	10,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	50,00	3,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40	1,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
		1.8.6. Alte lucrari				
281	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			401,06 401,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,72	84,97	401,06
282	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32

1	2	3	4	5	6	7
						94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	84,97	94,32
283	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			243,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	650,00	243,75
		1.9. WC Profesori et. 3 1.9.1. Demolari				
284	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	84,97	17,84
285	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,73 135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	50,00	0,75
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,84 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
287	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,89 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	50,00	2,00
288	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,69 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	84,97	18,69
289	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,10 5,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	84,97	5,10
		1.9.2. Tavan				
290	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			117,62 72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,70	84,97	59,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 000,00	7,97
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,06

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	55,00	16,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	25,00	1,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	20,00	3,00
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			19,20 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	82430226101010	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			363,33 186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,75
		1.9.3. Pereti				
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
294	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			568,65 272,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,80	84,97	67,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,44	84,97	122,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,97	84,97	82,42
	772873132004220	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,10	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,00	15,00	15,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	1 450,00	5,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034	8,00	0,28
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,50	5,00	2,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	5,00	2,08
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,40	68,00	28,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,00	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,041	1 450,00	61,83
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,07	1 450,00	105,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,12	50,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>electric</i>				
	2952270003713	<i>Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora</i>	<i>h-ut</i>	0,022	50,00	1,10
	2912340002509	<i>Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min</i>	<i>h-ut</i>	0,022	50,00	1,10
	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	<i>h-ut</i>	0,05	50,00	2,50
295	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare</i>	<i>m2</i>			29,58 11,90
	7141020013301	<i>Zugrav vopsitor cat. 3</i>	<i>h-om</i>	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	<i>Grund cu cuart "Betonokontakt"</i>	<i>kg</i>	0,415	42,00	17,43
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	0,05	5,00	0,25
296	CI06C	<i>Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor</i>	<i>m2</i>			480,31 208,18
	7132010010900	<i>Faiantar</i>	<i>h-om</i>	2,25	84,97	191,18
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,20	84,97	16,99
	2670112203000	<i>Placi tip faianta</i>	<i>m2</i>	1,05	235,00	246,75
	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	<i>kg</i>	0,40	2,30	0,92
	2010237318700	<i>Distantieri de rost</i>	<i>buc</i>	20,00	0,01	0,20
	24302261000001	<i>Fuga</i>	<i>kg</i>	0,33	20,00	6,60
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,008	8,00	0,06
	2462106110300	<i>Adeziv pentru placaje faianta</i>	<i>kg</i>	4,00	4,00	16,00
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,02	50,00	1,00
	2952240004021	<i>Mixer electric</i>	<i>h-ut</i>	0,012	50,00	0,60
297	CK26B aplic.	<i>Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30mm)</i>	<i>m</i>			84,49 33,99
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	0,32	84,97	27,19
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,08	84,97	6,80
	882743123549026	<i>Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota</i>	<i>m</i>	1,00	50,00	50,00
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,01	50,00	0,50
298	CK50C	<i>Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat</i>	<i>m2</i>			435,27 283,80
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	3,00	84,97	254,91
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,29	84,97	24,64
	2852107335349	<i>Lucru la masina</i>	<i>h-om</i>	0,05	84,97	4,25
	2662102700202	<i>Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm</i>	<i>buc</i>	0,43	155,00	66,65
	2840136312702	<i>Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m</i>	<i>buc</i>	0,90	35,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,40	35,00	14,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,00	0,20	12,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,00	0,20	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,00	4,00	8,00
	2875276305105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
		1.9.4. Pardosele				
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
300	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 450,65 136,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	84,97	136,79
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	1 250,00	1 299,87
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	50,00	13,99
301	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,02 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,43
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
302	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,52 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
303	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			110,48 61,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	84,97	10,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 450,00	47,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	50,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,45
304	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,	m2			125,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa</i>				74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,29
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	1,20	42,00	50,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	8,00	0,20
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
306	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			376,38 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	235,00	244,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,41	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
		1.9.5. Timplarie				
307	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 620,27 80,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	84,97	72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	50,00	8,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
		1.9.6. Alte lucrari				
308	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			401,06 401,06

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,72	84,97	401,06
309	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	84,97	94,32
310	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			243,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	650,00	243,75
		1.10. Cabinet medical 1.10.1. Izolator 1.10.1.1. Demolari				
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	84,97	17,84
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,84 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			41,31 39,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	84,97	19,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	84,97	19,54
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	16,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,03	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	50,00	1,50
314	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			20,43 18,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	84,97	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	84,97	9,35
	4100126202818	Apa	m3	0,03	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	50,00	1,50
315	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,69 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	84,97	18,69
316	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,10 5,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	84,97	5,10
317	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			36,04 33,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,40	84,97	33,99

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	8,00	0,40
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,05	16,00	0,80
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	50,00	0,75
318	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			130,51
						130,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,70	84,97	59,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,83	84,97	70,53
	4100126202818	Apa	m3	0,001	8,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
319	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			12,40
						11,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,09	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	84,97	4,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
		1.10.1.2. Tavan				
320	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			117,57
						72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,70	84,97	59,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 000,00	7,98
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,99
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	55,00	16,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	25,00	1,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	20,00	3,00
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			19,20
						11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8243022610101 0	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
322	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			363,33
						186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,75
		1.10.1.3. Pereti				
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,33
						11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2			19,70

1	2	3	4	5	6	7
		"Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)				11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	82430226101010	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,75
325	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			568,66 272,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,80	84,97	67,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,44	84,97	122,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,97	84,97	82,42
	772873132004220	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,10	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,00	15,00	15,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	1 450,00	5,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034	8,00	0,28
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,50	5,00	2,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	5,00	2,08
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,40	68,00	28,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,00	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,041	1 450,00	61,83
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,07	1 450,00	105,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	50,00	6,00
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,50
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,33 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
327	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			480,31 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	84,97	16,99

1	2	3	4	5	6	7
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	235,00	246,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,33	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	8,00	0,06
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
328	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30mm)	m			84,49 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	84,97	6,80
	8827431235490 26	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,00	50,00	50,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
		1.10.1.4. Pardosele				
329	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			1 001,29 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	650,00	131,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	650,00	792,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	50,00	2,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	50,00	12,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	650,00	9,77
330	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1 450,83 136,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	84,97	136,80
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	1 250,00	1 300,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	50,00	14,00
331	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,02 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,52 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
333	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			110,48 61,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	84,97	10,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 450,00	47,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	50,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,45
334	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
335	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			376,38 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	235,00	244,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,41	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
		1.10.1.5. Timplarie				
336	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 619,47 80,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	84,97	72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 500,00	2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	50,00	8,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
337	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			385,91 7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	84,97	0,85
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00	375,00	375,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	2,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
		1.10.1.6. Alte lucrari				
338	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			401,06 401,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,72	84,97	401,06
339	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	84,97	94,32
340	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			243,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	650,00	243,75
		1.10.2. Sala de proceduri				
		1.10.2.1. Demolari				
341	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	84,97	17,84
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,84 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
343	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			41,31 39,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	84,97	19,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	84,97	19,54
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	16,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,03	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	50,00	1,50
344	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			20,43 18,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	84,97	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	84,97	9,35

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,03	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	50,00	1,50
345	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,69 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	84,97	18,69
346	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,10 5,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	84,97	5,10
347	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			36,04 33,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,40	84,97	33,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	8,00	0,40
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,05	16,00	0,80
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	50,00	0,75
348	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			130,51 130,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,70	84,97	59,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,83	84,97	70,53
	4100126202818	Apa	m3	0,001	8,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
349	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			12,40 11,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,09	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	84,97	4,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
		1.10.2.2. Tavan				
350	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			117,58 72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,70	84,97	59,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 000,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,99
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	55,00	16,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	25,00	1,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	20,00	3,00
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			19,20 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8243022610101 0	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
352	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2			363,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila</i>				186,93
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,15	84,97	12,75
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	2,05	84,97	174,19
	2874136313300	<i>Diblu din metal</i>	<i>buc</i>	4,00	0,60	2,40
	2732103646151	<i>Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate</i>	<i>m2</i>	1,05	165,00	173,25
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,015	50,00	0,75
		1.10.2.3. Pereti				
353	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare</i>	<i>m2</i>			30,08 11,90
	7141020013301	<i>Zugrav vopsitor cat. 3</i>	<i>h-om</i>	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	<i>Grund cu cuart "Betonokontakt"</i>	<i>kg</i>	0,415	42,00	17,43
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	0,05	5,00	0,75
354	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)</i>	<i>m2</i>			18,95 11,90
	7141020013301	<i>Zugrav vopsitor cat. 3</i>	<i>h-om</i>	0,14	84,97	11,90
	82430226101010	<i>Grund "Suframix P"</i>	<i>kg</i>	0,415	17,00	7,05
355	RpCG17A	<i>Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)</i>	<i>m2</i>			568,66 272,75
	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	<i>h-om</i>	0,80	84,97	67,98
	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	<i>h-om</i>	1,44	84,97	122,36
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,97	84,97	82,42
	772873132004220	<i>Plasa VR1 100x100x5</i>	<i>kg</i>	3,10	18,00	58,03
	2710602000016	<i>Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm</i>	<i>kg</i>	1,00	15,00	15,60
	2652102100713	<i>Var pasta</i>	<i>m3</i>	0,0038	1 450,00	5,73
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,034	8,00	0,28
	2411115904512	<i>Oxygen tehnic gazos S2031</i>	<i>m3</i>	0,50	5,00	2,60
	2413547308164	<i>Carbura de calciu tehnica (carbid) S102</i>	<i>kg</i>	0,40	5,00	2,08
	2735725901235	<i>Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2</i>	<i>kg</i>	0,40	68,00	28,29
	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	<i>kw</i>	5,00	1,00	5,20
	2664102101214	<i>Mortar M 50-T(pt.informatie)</i>	<i>m3</i>	0,041	1 450,00	61,83
	2664102101207	<i>Mortar M 100-T (pt. informatie)</i>	<i>m3</i>	0,07	1 450,00	105,56
	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	<i>h-ut</i>	0,12	50,00	6,00
	2952270003713	<i>Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora</i>	<i>h-ut</i>	0,022	50,00	1,10
	2912340002509	<i>Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min</i>	<i>h-ut</i>	0,022	50,00	1,10
	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	<i>h-ut</i>	0,05	50,00	2,50
356	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare</i>	<i>m2</i>			29,33 11,90

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
357	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			480,31 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	235,00	246,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,33	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	8,00	0,06
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
358	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30mm)	m			84,49 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	84,97	6,80
	8827431235490 26	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,00	50,00	50,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
		1.10.2.4. Pardosele				
359	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			1 001,18 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	650,00	131,93
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	650,00	792,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	50,00	2,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	50,00	12,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	650,00	9,73
360	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1 450,80 136,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	84,97	136,80

1	2	3	4	5	6	7
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	1 250,00	1 300,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	50,00	14,00
361	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,02
						3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
362	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,52
						59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
363	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			110,47
						61,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	84,97	10,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 450,00	47,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	50,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,45
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58
						11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
365	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			376,38
						93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	235,00	244,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,41	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
		1.10.2.5. Timplarie				
366	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 621,13 80,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	84,97	72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	1,66
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	50,00	8,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
367	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			383,15 7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	84,97	0,85
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00	375,00	375,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
		1.10.2.6. Alte lucrari				
368	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			401,06 401,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,72	84,97	401,06
369	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	84,97	94,32
370	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			243,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	650,00	243,75
		1.10.3. Coridor				
		1.10.3.1. Demolari				
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,84 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
372	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2			41,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc</i>				39,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	84,97	19,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	84,97	19,54
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	16,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,03	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	50,00	1,50
373	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			20,43
						18,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	84,97	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	84,97	9,35
	4100126202818	Apa	m3	0,03	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	50,00	1,50
374	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			18,69
						18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	84,97	18,69
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,10
						5,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	84,97	5,10
376	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			36,04
						33,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,40	84,97	33,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	8,00	0,40
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,05	16,00	0,80
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	50,00	0,75
377	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			130,51
						130,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,70	84,97	59,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,83	84,97	70,53
	4100126202818	Apa	m3	0,001	8,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
378	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc			32,29
						32,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,38	84,97	32,29
		1.10.3.2. Tavan				
379	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			117,59
						72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,70	84,97	59,48
	l					
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 000,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	55,00	16,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	20,00	3,00
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			19,20 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	82430226101010	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
381	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			363,33 186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,75
		1.10.3.3. Pereti				
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			30,33 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	1,00
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18,95 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	82430226101010	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,05
384	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			568,66 272,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,80	84,97	67,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,44	84,97	122,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,97	84,97	82,42
	772873132004220	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,10	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,00	15,00	15,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	1 450,00	5,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034	8,00	0,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,50	5,00	2,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	5,00	2,08
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,40	68,00	28,29

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,00	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,041	1 450,00	61,83
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,07	1 450,00	105,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	50,00	6,00
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,50
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,33 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
386	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,95 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,55 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			57,34 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
389	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,47 25,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2			5,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>interioare a peretilor si tavanelor</i>				2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
391	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog</i>	m2			79,92 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,02
		1.10.3.4. Pardosele				
392	DA12B	<i>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire</i>	m3			1 001,34 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	650,00	132,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	650,00	792,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	50,00	2,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	50,00	12,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	650,00	9,74
393	IzF11B	<i>Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)</i>	m3			1 450,85 136,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	84,97	136,80
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	1 250,00	1 300,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	50,00	14,00
394	CC03A	<i>Plasa VR1 100x100x5</i>	kg			23,02 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
395	CG01A	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin</i>	m2			109,51 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
396	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			110,47 61,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	84,97	10,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 450,00	47,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	50,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,45
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
398	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			376,18 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	235,00	244,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,41	20,00	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
399	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			85,79 42,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,01	0,24
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	25,00	2,63
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	50,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	50,00	0,05
		1.10.3.5. Alte lucrari				
400	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t			401,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>peste 25 kg, pe distanta de 90 m</i>				401,06
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	4,72	84,97	401,06
401	<i>TsH92B</i>	<i>Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre</i>	<i>t</i>			94,32 94,32
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	1,11	84,97	94,32
402	<i>TsI50C5</i>	<i>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km</i>	<i>t</i>			243,75 0,00
	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	<i>h-ut</i>	0,375	650,00	243,75
		1.10.4. Cabinet medic 1.10.4.1. Demolari				
403	<i>RpCO56A</i>	<i>Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)</i>	<i>m2</i>			35,69 35,69
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	0,21	84,97	17,84
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	0,21	84,97	17,84
404	<i>RpCJ35A</i>	<i>Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane</i>	<i>m2</i>			23,84 22,94
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	0,01	50,00	0,50
405	<i>RpCK41C</i>	<i>Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc</i>	<i>m2</i>			41,31 39,09
	7132040012700	<i>Parchetar</i>	<i>h-om</i>	0,23	84,97	19,54
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,23	84,97	19,54
	2320166200729	<i>Parchetin</i>	<i>l</i>	0,03	16,00	0,48
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,03	8,00	0,24
	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	<i>h-ut</i>	0,03	50,00	1,50
406	<i>RpCK41A</i>	<i>Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc</i>	<i>m2</i>			20,43 18,69
	7132040012700	<i>Parchetar</i>	<i>h-om</i>	0,11	84,97	9,35
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,11	84,97	9,35
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,03	8,00	0,24
	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	<i>h-ut</i>	0,03	50,00	1,50
407	<i>RpEF23A</i>	<i>Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile</i>	<i>buc</i>			18,69 18,69
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,22	84,97	18,69
408	<i>RpEE24A</i>	<i>Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)</i>	<i>buc</i>			5,10 5,10
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,06	84,97	5,10
409	<i>RpCR32B</i>	<i>Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare</i>	<i>m2</i>			36,04 33,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,40	84,97	33,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	8,00	0,40
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,05	16,00	0,80
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	50,00	0,75
410	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			130,51 130,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,70	84,97	59,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,83	84,97	70,53
	4100126202818	Apa	m3	0,001	8,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
411	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			12,40 11,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,09	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	84,97	4,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
		1.10.4.2. Tavan				
412	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			117,62 72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,70	84,97	59,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 000,00	8,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	55,00	16,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	25,00	1,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	20,00	3,00
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			19,20 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8243022610101 0	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
414	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			363,33 186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,75
		1.10.4.3. Pereti				
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			30,33 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43

1	2	3	4	5	6	7
	010					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	1,00
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18,95 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	82430226101010	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,06
417	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			568,65 272,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,80	84,97	67,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,44	84,97	122,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,97	84,97	82,42
	772873132004220	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,10	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,00	15,00	15,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	1 450,00	5,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034	8,00	0,28
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,50	5,00	2,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	5,00	2,08
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,40	68,00	28,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,00	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,041	1 450,00	61,83
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,07	1 450,00	105,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	50,00	6,00
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,50
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,33 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
419	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,95 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2			29,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</i>				16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
421	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2			57,34 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
422	CF56A	<i>Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2			30,47 25,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
423	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2			5,10 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
424	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog</i>	m2			79,92 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,02
		1.10.4.4. Pardosele				
425	DA12B	<i>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire</i>	m3			1 001,22 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	650,00	131,95

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	650,00	792,34
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	50,00	2,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	50,00	12,90
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	650,00	9,75
426	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1 450,78 136,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	84,97	136,80
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	1 250,00	1 299,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	50,00	14,00
427	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,02 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			109,51 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,01	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
429	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2			110,48 61,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	84,97	10,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 450,00	47,85
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,002	8,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,003	50,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,45
430	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betonokontakt" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,05	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
431	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			376,44 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	235,00	244,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,41	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,26
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
432	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			85,55 42,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	4,00	1,47
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	25,00	2,63
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	50,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	50,00	0,05
		1.10.4.5. Timplarie				
433	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 621,18 80,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	84,97	72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	1,71
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	50,00	8,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
434	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			383,15 7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	84,97	0,85
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00	375,00	375,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
		1.10.4.6. Alte lucrari				

1	2	3	4	5	6	7
435	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			401,06 401,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,72	84,97	401,06
436	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	84,97	94,32
437	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			243,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	650,00	243,75
		1.10.5. WC				
		1.10.5.1. Demolari				
438	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	84,97	17,84
439	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,73 135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	50,00	0,75
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,84 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
441	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,89 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	50,00	2,00
442	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,69 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	84,97	18,69
443	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,10 5,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	84,97	5,10
		1.10.5.2. Tavan				
444	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje	m2			117,63

1	2	3	4	5	6	7
		<i>interioare in incaperi pina la 5 m inaltime</i>				72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,70	84,97	59,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 000,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,04
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	55,00	16,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	25,00	1,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	20,00	3,00
445	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)</i>	m2			19,20 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8243022610101 0	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
446	CK29F	<i>Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila</i>	m2			363,33 186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,75
		1.10.5.3. Pereti				
447	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare</i>	m2			29,33 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
448	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)</i>	m2			19,70 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8243022610101 0	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,75
449	IzF31B	<i>Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa</i>	m2			125,37 74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,29
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	1,20	42,00	50,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	8,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
450	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			568,66 272,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,80	84,97	67,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,44	84,97	122,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,97	84,97	82,42
	7728731320042 20	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,10	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,00	15,00	15,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	1 450,00	5,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034	8,00	0,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,50	5,00	2,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	5,00	2,08
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,40	68,00	28,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,00	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,041	1 450,00	61,83
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,07	1 450,00	105,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	50,00	6,00
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,05	50,00	2,50
451	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,33 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
452	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			480,31 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	235,00	246,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,33	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	8,00	0,06
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	4,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
453	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30mm)	m			84,49 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	84,97	6,80
	8827431235490 26	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,00	50,00	50,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
		1.10.5.4. Pardosele				
454	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			1 001,34 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	650,00	131,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	650,00	792,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	50,00	2,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	50,00	12,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	650,00	9,81
455	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1 450,80 136,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	84,97	136,80
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	1 250,00	1 300,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	50,00	14,00
456	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,02 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,43
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
457	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,51 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
458	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,	m2			125,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa</i>				74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,29
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	1,20	42,00	50,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	8,00	0,20
459	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			110,47 61,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	84,97	10,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 450,00	47,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	50,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,45
460	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
461	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			376,38 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	235,00	244,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,41	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
		1.10.5.5. Timplarie				
462	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 581,72 80,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	84,97	72,22

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
463	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 346,78 93,47
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,00	2 000,00	2 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	50,00	164,64
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	50,00	57,63
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	5,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	18,53
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,00	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
		1.10.5.6. Alte lucrari				
464	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			401,06 401,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,72	84,97	401,06
465	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	84,97	94,32
466	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			243,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	650,00	243,75
		1.10.6. Scara de acces exterioara				
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
468	CI24A	Placarea treptelor cu KLINKER pentru trepte grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul(adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet)	m2			621,81 327,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	84,97	327,56
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,02	235,00	239,70
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	4,00	23,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,20	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,005	8,00	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	50,00	17,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	50,00	1,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	50,00	0,36
469	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (KLINKER pentru trepte gr.minima de 10mm)	m			112,39 42,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	25,00	2,63
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	50,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	50,00	0,05
470	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta (INOX)	m			1 760,23 101,96
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,20	84,97	101,96
	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	1,00	1 650,00	1 650,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	1,00	0,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	68,00	4,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	75,00	1,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	3,00	0,60
		1.11. Subsoli Depozit 1				
		1.11.1. Demontari				
471	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			5,43 5,10
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03	84,97	2,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03	84,97	2,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	5,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	5,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	50,00	0,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	35,00	0,17
472	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	84,97	17,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	84,97	17,84
473	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,73 135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	50,00	0,75
474	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,84 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
475	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,89 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	50,00	2,00
476	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,69 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	84,97	18,69
477	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,10 5,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	84,97	5,10
		1.11.2. Tavan				
478	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			117,59 72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7124010010700 I	Dulgher	h-om	0,70	84,97	59,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 000,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	55,00	16,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	25,00	1,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	20,00	3,00
479	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			19,20 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8243022610101 0	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			29,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare</i>				11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
481	CF52B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului</i>	m2			154,95 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
482	CF53B k=25	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)</i>	m2			783,82 658,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	84,97	658,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	100,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	5,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	20,00
483	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2			5,35 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
484	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</i>	m2			29,55 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
485	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2			57,34 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
486	CF56A	<i>Aplicarea manuala a chitului</i>	m2			30,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>				25,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
487	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>			5,35 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
488	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)</i>	<i>m2</i>			79,92 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,02
		1.11.3. Pereti				
489	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)</i>	<i>m2</i>			19,20 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8243022610101 0	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
490	IzF31B	<i>Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa</i>	<i>m2</i>			125,37 74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,29
	2416537343829 0	Ametec "Penetron"	kg	1,20	42,00	50,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	8,00	0,20
491	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare</i>	<i>m2</i>			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
492	RpCG17A	<i>Consolidarea zidariei portante,</i>	<i>m2</i>			900,72

1	2	3	4	5	6	7
	<i>k=1,5</i>	<i>prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime</i>				409,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,80	84,97	101,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,44	84,97	183,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,97	84,97	123,63
	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	4,80	18,00	134,78
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,00	15,00	23,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	1 450,00	8,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034	8,00	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,50	5,00	3,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	5,00	3,12
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,40	68,00	42,43
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,00	1,00	7,80
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,041	1 450,00	92,74
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,07	1 450,00	158,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	50,00	9,00
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,022	50,00	1,65
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,022	50,00	1,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	3,75
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,35 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
494	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			79,92 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,02
		1.11.4. Pardosele				
495	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			863,92 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	650,00	747,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	50,00	21,00
496	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,02 3,82

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
497	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,51 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
498	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			257,77 142,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	84,97	23,79
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 450,00	111,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	50,00	2,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	1,05
499	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			125,37 74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,29
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	1,20	42,00	50,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	8,00	0,20
500	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
501	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			376,38 93,47

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	235,00	244,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,41	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
		1.11.5. Timplarie				
502	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 620,27 80,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	84,97	72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	50,00	25,00
	2430226101600	Chit silconic	kg	0,175	50,00	8,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
503	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2			1 484,31 113,86
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,25	84,97	106,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	84,97	7,65
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,00	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,00	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,235	50,00	11,75
	2430226101600	Chit silconic	kg	0,082	50,00	4,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,50	1,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
504	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice(b-50cm)	m			384,35 7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	84,97	0,85
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00	375,00	375,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
		1.11.6. Alte lucrari				
505	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			401,06 401,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,72	84,97	401,06
506	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu	t			94,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>bolovani, cu pietre</i>				94,32
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	1,11	84,97	94,32
507	<i>TsI50C5</i>	<i>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km</i>	<i>t</i>			243,75 0,00
	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	<i>h-ut</i>	0,375	650,00	243,75
		1.12. Subsol Coridor 1.12.1. Demolari				
508	<i>RpCO56A</i>	<i>Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)</i>	<i>m2</i>			35,69 35,69
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	0,21	84,97	17,84
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	0,21	84,97	17,84
509	<i>RpCM33A</i>	<i>Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica</i>	<i>m2</i>			136,73 135,95
	7132010010900	<i>Faiantar</i>	<i>h-om</i>	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,80	84,97	67,98
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,003	8,00	0,02
	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	0,015	50,00	0,75
510	<i>RpCJ35A</i>	<i>Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane</i>	<i>m2</i>			23,84 22,94
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	0,01	50,00	0,50
511	<i>RpCK42A</i>	<i>Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment</i>	<i>m2</i>			27,89 25,49
	7132040012700	<i>Parchetar</i>	<i>h-om</i>	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	0,04	50,00	2,00
512	<i>RpEF23A</i>	<i>Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile</i>	<i>buc</i>			18,69 18,69
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,22	84,97	18,69
513	<i>RpEE24A</i>	<i>Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)</i>	<i>buc</i>			5,10 5,10
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,06	84,97	5,10
		1.12.2. Tavan				
514	<i>CB16A</i>	<i>Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime</i>	<i>m2</i>			117,59 72,22
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,15	84,97	12,75
	7124010010700 1	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	0,70	84,97	59,48
	2010102900900	<i>Lemn rotund de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,002	4 000,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	55,00	16,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	25,00	1,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	20,00	3,00
515	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			19,20 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	82430226101010	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
516	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
517	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,95 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
518	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			783,82 658,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	84,97	658,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	100,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	5,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	20,00
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,35 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
520	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,55 16,99

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
521	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			57,34 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
522	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,47 25,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,35 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
524	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			79,92 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,02
		1.12.3. Pereti				
525	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			19,20 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	82430226101010	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
526	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi:	m2			125,37 74,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>suprafata rugoasa</i>				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,29
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	1,20	42,00	50,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	8,00	0,20
527	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
528	RpCG17A k=1,5	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2			900,72 409,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,80	84,97	101,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,44	84,97	183,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,97	84,97	123,63
	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	4,80	18,00	134,78
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,00	15,00	23,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	1 450,00	8,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034	8,00	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,50	5,00	3,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	5,00	3,12
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,40	68,00	42,43
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,00	1,00	7,80
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,041	1 450,00	92,74
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,07	1 450,00	158,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	50,00	9,00
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,022	50,00	1,65
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,022	50,00	1,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	3,75
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,35 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
530	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			79,92 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,02
		1.12.4. Pardosele				
531	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			863,92
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	650,00	747,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	50,00	21,00
532	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,02
						3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
533	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,51
						59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
534	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			257,77
						142,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	84,97	23,79
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 450,00	111,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	50,00	2,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	1,05
535	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			125,37
						74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,29
	2416537343829	Amestec "Penetron"	kg	1,20	42,00	50,40

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	8,00	0,20
536	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
537	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			376,38 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	235,00	244,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
538	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			85,61 42,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	25,00	2,63
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	50,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	50,00	0,05
		1.12.5. Timplarie				
539	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 620,27 80,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	84,97	72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	50,00	8,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
		1.12.6. Alte lucrari				
540	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			401,06 401,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,72	84,97	401,06
541	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	84,97	94,32
542	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			243,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	650,00	243,75
		1.13. Subsoli Depozit 2				
		1.13.1. Demolari				
543	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	84,97	17,84
544	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,73 135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	50,00	0,75
545	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,84 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
546	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,89 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	50,00	2,00
547	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,69 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	84,97	18,69
548	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,10 5,10

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	84,97	5,10
549	RpCK42E	Desfacerea plintelor din beton	m			22,11 21,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	84,97	11,05
	4100126202818	Apa	m3	0,015	8,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	50,00	0,75
		1.13.2. Tavan				
550	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			117,58 72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7124010010700 I	Dulgher	h-om	0,70	84,97	59,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 000,00	8,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,98
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	55,00	16,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	25,00	1,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	20,00	3,00
551	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			19,20 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8243022610101 0	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
552	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
553	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,95 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
554	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			783,82 658,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	84,97	658,52

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	100,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	5,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	20,00
555	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,35 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
556	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,55 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
557	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			57,34 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
558	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,47 25,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,35 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
560	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			79,92 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,02
		1.13.3. Pereti				
561	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			19,20 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	82430226101010	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
562	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			125,37 74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,29
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	42,00	50,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	8,00	0,20
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
564	RpCG17A k=1,5	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2			900,72 409,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,80	84,97	101,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,44	84,97	183,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,97	84,97	123,63
	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	4,80	18,00	134,78
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,00	15,00	23,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	1 450,00	8,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034	8,00	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,50	5,00	3,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	5,00	3,12
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,40	68,00	42,43
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,00	1,00	7,80
	2664102101214	Mortar M 50-T (pt. informatie)	m3	0,041	1 450,00	92,74
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,07	1 450,00	158,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	50,00	9,00
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,022	50,00	1,65
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,022	50,00	1,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	3,75
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,35

1	2	3	4	5	6	7
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
566	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			79,92 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,02
		1.13.4. Pardosele				
567	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			863,92 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	650,00	747,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	50,00	21,00
568	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,02 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
569	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,51 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
570	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			257,78 142,75

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	84,97	23,79
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 450,00	111,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	50,00	2,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	1,05
571	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			125,37 74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,29
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	42,00	50,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	8,00	0,20
572	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
573	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			376,38 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	235,00	244,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
574	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			85,61 42,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	25,00	2,63
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	50,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	50,00	0,05
		1.13.5. Timplarie				
575	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2			2 620,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv</i>				80,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	84,97	72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	50,00	8,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
		1.13.6. Alte lucrari				
576	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			401,06 401,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,72	84,97	401,06
577	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	84,97	94,32
578	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			243,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	650,00	243,75
		1.14. Subsoli Vestiar				
		1.14.1. Demolari				
579	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplari	h-om	0,21	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	84,97	17,84
580	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,73 135,95
	7132010010900	Faiantari	h-om	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	50,00	0,75
581	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,84 22,94
	7122050013400	Zidari	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
582	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,89 25,49

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	50,00	2,00
583	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,69 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	84,97	18,69
584	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,10 5,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	84,97	5,10
		1.14.2. Tavan				
585	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			117,60 72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,70	84,97	59,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 000,00	8,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	55,00	16,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	25,00	1,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	20,00	3,00
586	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			19,20 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8243022610101 0	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
587	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
588	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,95 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
589	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			783,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)</i>				658,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	84,97	658,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	100,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	5,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	20,00
590	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</i>	m2			29,55 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
591	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2			57,34 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
592	CF56A	<i>Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2			30,47 25,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
593	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2			5,35 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
594	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)</i>	m2			79,92 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,02
		1.14.3. Pereti				
595	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			19,20 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	82430226101010	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
596	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
597	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,95 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
598	CF53B k=35	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			1 097,34 921,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	84,97	921,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	140,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	8,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	7,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	28,00
599	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,55 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			57,34 46,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
601	CF56A	<i>Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2			30,47 25,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
602	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2			5,35 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
603	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)</i>	m2			79,92 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,02
		1.14.4. Pardosele				
604	TsC54C	<i>Strat de fundatie din pietris</i>	m3			863,91 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	650,00	747,49
	4100126202818	Apa	m3	0,10	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	50,00	21,00
605	CC03A	<i>Plasa VR1 100x100x5</i>	kg			23,02 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
606	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,51 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
607	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			257,78 142,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	84,97	23,79
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 450,00	111,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	50,00	2,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	1,05
608	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			125,37 74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,29
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	1,20	42,00	50,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	8,00	0,20
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
610	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			376,38 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	235,00	244,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,41	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
611	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			85,61 42,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	25,00	2,63
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	50,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	50,00	0,05
		1.14.5. Timplarie				
612	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 620,27 80,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	84,97	72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	50,00	8,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
613	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2			1 484,31 113,86
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,25	84,97	106,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	84,97	7,65
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,00	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,00	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,235	50,00	11,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,082	50,00	4,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,50	1,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
		1.14.6. Alte lucrari				
614	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			401,06 401,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,72	84,97	401,06
615	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32

1	2	3	4	5	6	7
						94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	84,97	94,32
616	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			243,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	650,00	243,75
		1.15. Subsol camera pentru dus				
		1.15.1. Demolari				
617	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,73 135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	50,00	0,75
618	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,84 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
619	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,89 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	50,00	2,00
620	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,69 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	84,97	18,69
621	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,10 5,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	84,97	5,10
		1.15.2. Tavan				
622	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			117,59 72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,70	84,97	59,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 000,00	7,99
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	55,00	16,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	25,00	1,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	20,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
623	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			19,20 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	82430226101010	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
624	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
625	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			154,95 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
626	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			783,82 658,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	84,97	658,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	100,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	5,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	20,00
627	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,55 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
628	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			57,34 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
629	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,47 25,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,35 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
631	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			79,92 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,02
		1.15.3. Pereti				
632	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
633	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			568,66 272,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,80	84,97	67,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,44	84,97	122,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,97	84,97	82,42
	7728731320042 20	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,10	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,00	15,00	15,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	1 450,00	5,73

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034	8,00	0,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,50	5,00	2,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	5,00	2,08
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,40	68,00	28,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,00	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,041	1 450,00	61,83
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,07	1 450,00	105,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	50,00	6,00
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,50
634	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
635	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			480,31 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	235,00	246,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	8,00	0,06
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
636	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30mm)	m			84,49 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	84,97	6,80
	882743123549026	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,00	50,00	50,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
		1.15.4. Pardosele				
637	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
638	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,02 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
639	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,50 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
640	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			257,78 142,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	84,97	23,79
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 450,00	111,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	50,00	2,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	1,05
641	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			125,37 74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,29
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	1,20	42,00	50,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	8,00	0,20
642	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101 010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
643	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			376,38 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	235,00	244,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
		1.15.5. Timplarie				
644	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 620,27 80,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	84,97	72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	50,00	8,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
645	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2			1 484,31 113,86
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,25	84,97	106,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	84,97	7,65
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,00	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,00	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,235	50,00	11,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,082	50,00	4,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,50	1,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
		1.15.6. Alte lucrari				
646	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			401,06 401,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,72	84,97	401,06
647	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32 94,32

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	84,97	94,32
648	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			243,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	650,00	243,75
		1.16. Subsol WC 1.16.1. Demolari				
649	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,73 135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	50,00	0,75
650	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,84 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
651	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,89 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	50,00	2,00
652	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,69 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	84,97	18,69
653	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,10 5,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	84,97	5,10
		1.16.2. Tavan				
654	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			117,73 72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,70	84,97	59,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 000,00	8,06
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,07
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	55,00	16,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	25,00	1,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	20,00	3,00
655	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2			19,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>"Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)</i>				11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	82430226101010	Grund "Suframix P"	kg	0,415	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
656	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare</i>	m2			29,57 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
657	CF52B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului</i>	m2			154,95 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
658	CF53B k=25	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)</i>	m2			783,82 658,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	84,97	658,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2,80	100,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	5,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	20,00
659	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</i>	m2			29,55 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
660	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2			57,34 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	8,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
661	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,47 25,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,35 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
663	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			79,92 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,02
		1.16.3. Pereti				
664	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
665	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4mm OL37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			568,66 272,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,80	84,97	67,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,44	84,97	122,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,97	84,97	82,42
	772873132004220	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,10	18,00	58,03
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,00	15,00	15,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	1 450,00	5,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034	8,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,50	5,00	2,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,40	5,00	2,08
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,40	68,00	28,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,00	1,00	5,20
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,041	1 450,00	61,84
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,07	1 450,00	105,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	50,00	6,00
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,022	50,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,50
666	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,58 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
667	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			480,31 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	235,00	246,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	8,00	0,06
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
668	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota(se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30mm)	m			84,49 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	84,97	6,80
	882743123549026	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,00	50,00	50,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
		1.16.4. Pardosele				
669	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,57 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90

1	2	3	4	5	6	7
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
670	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			23,02 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
671	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,52 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
672	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			257,77 142,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	84,97	23,79
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 450,00	111,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	50,00	2,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	1,05
673	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			125,37 74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,29
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	42,00	50,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	8,00	0,20
674	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,57 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	84,97	11,90
	8882430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
675	CG47D	Pardoseli din placi de gresie	m2			376,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm</i>				93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	235,00	244,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
		1.16.5. Alte lucrari				
676	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			401,06
						401,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,72	84,97	401,06
677	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32
						94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	84,97	94,32
678	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			243,75
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	650,00	243,75
		2. Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare				
		2.1. Bloc sanitar et. 1				
679	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			157,19
						157,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	84,97	157,19
680	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93,47
						93,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	84,97	93,47
681	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72
						80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	84,97	80,72
682	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			25,49
						25,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	84,97	25,49
683	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			32,29
						32,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	84,97	32,29
684	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			327,50
						290,60

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	2,10	84,97	178,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	84,97	112,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	8,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29	50,00	14,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29	50,00	14,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	50,00	7,50
685	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			67,13 67,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	84,97	67,13
686	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			67,98 67,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80	84,97	67,98
687	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			67,13 67,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	84,97	67,13
688	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			54,38 54,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64	84,97	54,38
689	RCsB30J k-2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			200,38 154,86
	7123011000200	Betonist	h-om	0,472	84,97	108,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,203	84,97	46,57
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	50,00	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	8,00	0,96
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,32	50,00	43,20
690	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			120,79 27,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	84,97	27,19
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,03	90,00	92,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	40,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	20,00	0,30
691	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			67,99 21,24

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	84,97	21,24
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,03	45,00	46,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	40,00	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	20,00	0,24
692	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			104,07 53,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63	84,97	53,53
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,02	25,00	25,50
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,70	3,00	2,10
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,45	5,00	2,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10	5,00	0,50
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	40,00	0,24
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	40,00	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,47
693	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			76,90 30,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36	84,97	30,59
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,02	42,00	42,84
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,12	5,00	0,60
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,19	5,00	0,95
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,04	5,00	0,20
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,04	5,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	40,00	0,28
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	35,00	0,84
694	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППp ф 32	buc			95,04 28,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,33	84,97	28,04
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,00	65,00	65,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	10,00	2,00
695	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб ф25-20	m			46,81 42,48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,50	84,97	42,48
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,03	4,00	4,33
696	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal	m			48,97

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб ф32				42,48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,50	84,97	42,48
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,03	6,00	6,49
697	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm <i>Мыфма</i> 50	buc			35,33 18,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	84,97	18,69
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	40,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	20,00	0,24
698	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm <i>колeно, ф50</i>	buc			35,33 18,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	84,97	18,69
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	40,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	20,00	0,24
699	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90gr	buc			67,49 23,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	84,97	23,79
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	42,00	42,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	40,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	20,00	0,30
700	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45gr	buc			67,49 23,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	84,97	23,79
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	42,00	42,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	40,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	20,00	0,30
701	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm <i>Teu d110</i>	buc			92,59 27,19

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	84,97	27,19
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	62,00	62,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	40,00	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	20,00	0,60
702	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина ф110	buc			99,39 32,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	84,97	32,29
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	62,00	62,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	40,00	4,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	20,00	0,90
703	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник 50	buc			50,52 21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	84,97	21,24
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	28,00	28,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	40,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	20,00	0,48
704	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф110/50	buc			67,49 23,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	84,97	23,79
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	42,00	42,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	40,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	20,00	0,30
705	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			173,09 21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	84,97	21,24
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,00	150,00	151,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	40,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	20,00	0,20
706	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 560,78 399,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	84,97	399,36
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 250,00	1 325,63
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	250,00	262,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC,	buc	1,00	38,00	39,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>dn=3/8"</i>				
	2913134201755	<i>Robinet coltar, dn=3/8"</i>	<i>buc</i>	1,00	75,00	78,75
	2874134203260	<i>Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"</i>	<i>buc</i>	1,00	38,00	39,90
	2521216720210	<i>Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm</i>	<i>m</i>	1,00	20,00	21,00
	2513307336203	<i>Racord flexibil cu dn=3/8" mm</i>	<i>buc</i>	1,00	75,00	78,75
	2875114200400	<i>Tragator pt. closet</i>	<i>buc</i>	1,00	10,00	10,50
	2875116710000	<i>Rama cu capac pt. closet</i>	<i>buc</i>	1,00	200,00	210,00
	2513736621595	<i>Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet</i>	<i>buc</i>	1,00	90,00	94,50
707	SC08A	<i>Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC</i>	<i>buc</i>			2 002,81 373,87
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	4,40	84,97	373,87
	2622102446940	<i>Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)</i>	<i>buc</i>	1,00	850,00	867,00
	2875114202981	<i>Sifon pt. closet oriental</i>	<i>buc</i>	1,00	125,00	127,50
	2622102452900	<i>Rezervor de apa cu accesoriile sale</i>	<i>buc</i>	1,00	250,00	255,00
	2913134201561	<i>Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"</i>	<i>buc</i>	1,00	38,00	38,76
	2874134203260	<i>Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"</i>	<i>buc</i>	1,00	38,00	38,76
	2521216720210	<i>Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm</i>	<i>m</i>	2,30	20,00	46,92
	2513307336203	<i>Racord flexibil cu dn=3/8" mm</i>	<i>buc</i>	1,00	75,00	76,50
	2913134201755	<i>Robinet coltar, dn=3/8"</i>	<i>buc</i>	1,00	75,00	76,50
	2875114200400	<i>Tragator pt. closet</i>	<i>buc</i>	1,00	10,00	10,20
	2513736621595	<i>Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet</i>	<i>buc</i>	1,00	90,00	91,80
708	SC04C	<i>Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal</i>	<i>buc</i>			1 308,23 161,44
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	1,90	84,97	161,44
	2622102438000	<i>Lavoar</i>	<i>buc</i>	1,01	750,00	772,65
	2875114202800	<i>Sifon pt.lavoar</i>	<i>buc</i>	1,00	85,00	86,70
	2875114203270	<i>Ventil de scurgere</i>	<i>buc</i>	1,00	75,00	76,50
	2521216717050	<i>Teava din material plastic</i>	<i>m</i>	0,30	16,00	4,90
	2622102453900	<i>Piedestal din portelan sanitar</i>	<i>buc</i>	1,01	200,00	206,04
709	SD04A	<i>Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)</i>	<i>buc</i>			940,20 140,20
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	1,65	84,97	140,20
	2913124201370	<i>Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"</i>	<i>buc</i>	1,00	650,00	650,00
	2513307336204	<i>Racord flexibil cu dn=1/2"</i>	<i>buc</i>	2,00	75,00	150,00
710	IC37C	<i>Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,</i>	<i>buc</i>			72,49 25,49

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Φ25				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	84,97	25,49
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,00	45,00	45,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	10,00	2,00
711	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc			101,62 25,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	84,97	25,49
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	75,00	76,13
712	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			38,04 24,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	84,97	24,64
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,00	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	25,00	0,13
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	460,00	0,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	8,00	0,01
713	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			44,84 31,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	84,97	31,44
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,00	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	25,00	0,13
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	460,00	0,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	8,00	0,01
714	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала)	buc			941,85 63,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	84,97	63,73
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,01	850,00	875,67
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00	0,60	2,45
715	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc			1 305,15 29,74

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35	84,97	29,74
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,00	1 250,00	1 275,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,20	0,41
716	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла	buc			489,15 29,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35	84,97	29,74
	292412735680	distribuitor de sapun lichid	buc	1,00	450,00	459,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,20	0,41
717	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,80 6,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	84,97	6,80
718	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			13,60 13,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16	84,97	13,60
719	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			9,35 9,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,11	84,97	9,35
		2.2. Bloc sanitar et. 2				
720	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			157,19 157,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	84,97	157,19
721	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93,47 93,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	84,97	93,47
722	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	84,97	80,72
723	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			25,49 25,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	84,97	25,49
724	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata	m			32,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"</i>				32,29
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,38	84,97	32,29
725	<i>RpCB18F</i>	<i>Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu</i>	<i>m3</i>			327,50 290,60
	7123010010200	<i>Betonist</i>	<i>h-om</i>	2,10	84,97	178,44
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	1,32	84,97	112,16
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,05	8,00	0,40
	2912340002509	<i>Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min</i>	<i>h-ut</i>	0,29	50,00	14,50
	2952270003370	<i>Ciocan pneumatic 8-15 kg</i>	<i>h-ut</i>	0,29	50,00	14,50
	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	<i>h-ut</i>	0,15	50,00	7,50
726	<i>RpSB01C</i>	<i>Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm</i>	<i>m</i>			67,13 67,13
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,79	84,97	67,13
727	<i>RpSB05C</i>	<i>Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm</i>	<i>buc</i>			67,98 67,98
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,80	84,97	67,98
728	<i>RpSB01C</i>	<i>Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm</i>	<i>m</i>			67,13 67,13
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,79	84,97	67,13
729	<i>RpSB01A</i>	<i>Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm</i>	<i>m</i>			54,38 54,38
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,64	84,97	54,38
730	<i>RCsB30J k-2,7</i>	<i>Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm</i>	<i>buc</i>			200,38 154,86
	7123011000200	<i>Betonist</i>	<i>h-om</i>	0,472	84,97	108,29
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	0,203	84,97	46,57
	5001000100135	<i>Freza cu carota diamanta</i>	<i>buc</i>	0,0101	50,00	1,36
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,0445	8,00	0,96
	2952260003904	<i>Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm</i>	<i>h-ut</i>	0,32	50,00	43,20
731	<i>SB08E</i>	<i>Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm</i>	<i>m</i>			120,79 27,19
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,32	84,97	27,19
	2521216720160	<i>Teava din material plastic pentru canalizare</i>	<i>m</i>	1,03	90,00	92,70
	2451437345967	<i>Solutie unguenta</i>	<i>kg</i>	0,015	40,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	20,00	0,30
732	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			67,99 21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	84,97	21,24
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,03	45,00	46,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	40,00	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	20,00	0,24
733	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			104,07 53,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63	84,97	53,53
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,02	25,00	25,50
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,70	3,00	2,10
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,45	5,00	2,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10	5,00	0,50
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	40,00	0,24
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	40,00	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,47
734	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			50,14 30,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36	84,97	30,59
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,02	16,00	16,32
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,12	3,00	0,36
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,19	5,00	0,95
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,04	5,00	0,20
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,04	5,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	40,00	0,28
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	35,00	0,84
735	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб ф25-20	m			46,81 42,48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,50	84,97	42,48
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,03	4,00	4,33
736	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб ф32	m			48,97 42,48

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,50	84,97	42,48
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,03	6,00	6,49
737	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm <i>Мѳма 50</i>	buc			35,33 18,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	84,97	18,69
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	40,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	20,00	0,24
738	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm <i>колeно, ѳ50</i>	buc			35,33 18,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	84,97	18,69
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	40,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	20,00	0,24
739	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90gr	buc			67,49 23,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	84,97	23,79
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	42,00	42,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	40,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	20,00	0,30
740	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45gr	buc			67,49 23,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	84,97	23,79
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	42,00	42,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	40,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	20,00	0,30
741	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm <i>Teu d110</i>	buc			92,59 27,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	84,97	27,19
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	62,00	62,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	40,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	20,00	0,60
742	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина ф110	buc			99,39 32,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	84,97	32,29
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	62,00	62,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	40,00	4,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	20,00	0,90
743	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник 50	buc			50,52 21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	84,97	21,24
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	28,00	28,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	40,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	20,00	0,48
744	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф110/50	buc			67,49 23,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	84,97	23,79
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	42,00	42,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	40,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	20,00	0,30
745	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			173,09 21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	84,97	21,24
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,00	150,00	151,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	40,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	20,00	0,20
746	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 560,78 399,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	84,97	399,36
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 250,00	1 325,63
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	250,00	262,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	38,00	39,90
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	75,00	78,75
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	38,00	39,90
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu	m	1,00	20,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
		dn=32 mm				
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	75,00	78,75
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00	10,00	10,50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	200,00	210,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	90,00	94,50
747	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc			2 002,81 373,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,40	84,97	373,87
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,00	850,00	867,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,00	125,00	127,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	250,00	255,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	38,00	38,76
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	38,00	38,76
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,30	20,00	46,92
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	75,00	76,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	75,00	76,50
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00	10,00	10,20
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	90,00	91,80
748	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 308,23 161,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	84,97	161,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	750,00	772,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	75,00	76,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	16,00	4,90
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01	200,00	206,04
749	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc			940,20 140,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	84,97	140,20
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	75,00	150,00
750	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Φ25	buc			72,49 25,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	84,97	25,49

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,00	45,00	45,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	10,00	2,00
751	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc			101,62 25,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	84,97	25,49
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	75,00	76,13
752	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			38,04 24,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	84,97	24,64
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,00	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	25,00	0,13
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	460,00	0,55
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,001	8,00	0,01
753	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			44,84 31,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	84,97	31,44
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,00	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	25,00	0,13
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	460,00	0,55
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,001	8,00	0,01
754	SC13A	Oglindă sanitară din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (Установка зеркала)	buc			941,85 63,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	84,97	63,73
	2612132506710	Oglindă din semicristal (geam tras, slefuit)	buc	1,01	850,00	875,67
	2875274201107	Buton pt. oglindă	buc	4,00	0,60	2,45
755	SE59A	Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc			1 305,15 29,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35	84,97	29,74
	2924127356800	Uscător de miini sau distribuitor de săpun lichid	buc	1,00	1 250,00	1 275,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,20	0,41

1	2	3	4	5	6	7
756	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла	buc			489,15 29,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35	84,97	29,74
	292412735680	distribuitor de sapun lichid	buc	1,00	450,00	459,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,20	0,41
757	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,80 6,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	84,97	6,80
758	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			13,60 13,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16	84,97	13,60
759	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			9,35 9,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,11	84,97	9,35
		2.3. Bloc sanitar et. 3				
760	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			157,19 157,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	84,97	157,19
761	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93,47 93,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	84,97	93,47
762	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	84,97	80,72
763	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			25,49 25,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	84,97	25,49
764	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			32,29 32,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	84,97	32,29

1	2	3	4	5	6	7
765	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			327,50 290,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,10	84,97	178,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	84,97	112,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	8,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29	50,00	14,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29	50,00	14,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	50,00	7,50
766	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			67,13 67,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	84,97	67,13
767	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			67,98 67,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80	84,97	67,98
768	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			67,13 67,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	84,97	67,13
769	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			54,38 54,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64	84,97	54,38
770	RCsB30J k-2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			200,38 154,86
	7123011000200	Betonist	h-om	0,472	84,97	108,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,203	84,97	46,57
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	50,00	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	8,00	0,96
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,32	50,00	43,20
771	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			120,79 27,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	84,97	27,19
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,03	90,00	92,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	40,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	20,00	0,30
772	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m			67,99 21,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm</i>				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	84,97	21,24
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,03	45,00	46,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	40,00	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	20,00	0,24
773	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			104,07 53,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63	84,97	53,53
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,02	25,00	25,50
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,70	3,00	2,10
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,45	5,00	2,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10	5,00	0,50
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	40,00	0,24
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	40,00	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,47
774	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			76,66 30,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36	84,97	30,59
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,02	42,00	42,84
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,12	3,00	0,36
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,19	5,00	0,95
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,04	5,00	0,20
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,04	5,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	40,00	0,28
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	35,00	0,84
775	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб ф25-20	m			46,81 42,48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,50	84,97	42,48
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,03	4,00	4,33
776	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб ф32	m			48,97 42,48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,50	84,97	42,48
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,03	6,00	6,49
777	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,	buc			35,33 18,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Myфma 50</i>				
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,22	84,97	18,69
	2523156721037	<i>Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare</i>	<i>buc</i>	1,00	16,00	16,00
	2451437345967	<i>Solutie unguenta</i>	<i>kg</i>	0,01	40,00	0,40
	2112307325046	<i>Hirtie absorbanta</i>	<i>kg</i>	0,012	20,00	0,24
778	SB09C	<i>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено,φ50</i>	<i>buc</i>			35,33 18,69
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,22	84,97	18,69
	2523156721037	<i>Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare</i>	<i>buc</i>	1,00	16,00	16,00
	2451437345967	<i>Solutie unguenta</i>	<i>kg</i>	0,01	40,00	0,40
	2112307325046	<i>Hirtie absorbanta</i>	<i>kg</i>	0,012	20,00	0,24
779	SB09E	<i>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90gr</i>	<i>buc</i>			67,49 23,79
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,28	84,97	23,79
	2523156721037	<i>Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare</i>	<i>buc</i>	1,00	42,00	42,00
	2451437345967	<i>Solutie unguenta</i>	<i>kg</i>	0,035	40,00	1,40
	2112307325046	<i>Hirtie absorbanta</i>	<i>kg</i>	0,015	20,00	0,30
780	SB09E	<i>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45gr</i>	<i>buc</i>			67,49 23,79
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,28	84,97	23,79
	2523156721037	<i>Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare</i>	<i>buc</i>	1,00	42,00	42,00
	2451437345967	<i>Solutie unguenta</i>	<i>kg</i>	0,035	40,00	1,40
	2112307325046	<i>Hirtie absorbanta</i>	<i>kg</i>	0,015	20,00	0,30
781	SB10E	<i>Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110</i>	<i>buc</i>			92,59 27,19
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,32	84,97	27,19
	2523156721015	<i>Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare</i>	<i>buc</i>	1,00	62,00	62,00
	2451437345967	<i>Solutie unguenta</i>	<i>kg</i>	0,07	40,00	2,80
	2112307325046	<i>Hirtie absorbanta</i>	<i>kg</i>	0,03	20,00	0,60
782	SB11C	<i>Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura</i>	<i>buc</i>			99,39 32,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина ф110</i>				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	84,97	32,29
	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	62,00	62,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	40,00	4,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	20,00	0,90
783	SB10C	<i>Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник 50</i>	buc			50,52 21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	84,97	21,24
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	28,00	28,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	40,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	20,00	0,48
784	SB09E	<i>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф110/50</i>	buc			67,49 23,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	84,97	23,79
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	42,00	42,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	40,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	20,00	0,30
785	SB28A	<i>Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.</i>	buc			173,09 21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	84,97	21,24
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,00	150,00	151,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	40,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	20,00	0,20
786	SC07A	<i>Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S</i>	buc			2 560,78 399,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	84,97	399,36
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 250,00	1 325,63
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	250,00	262,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	38,00	39,90
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	75,00	78,75
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	38,00	39,90
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00	20,00	21,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	75,00	78,75
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00	10,00	10,50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	200,00	210,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	90,00	94,50
787	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc			2 002,81 373,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,40	84,97	373,87
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,00	850,00	867,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,00	125,00	127,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	250,00	255,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	38,00	38,76
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	38,00	38,76
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,30	20,00	46,92
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	75,00	76,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	75,00	76,50
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00	10,00	10,20
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	90,00	91,80
788	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 308,23 161,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	84,97	161,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	750,00	772,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	75,00	76,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	16,00	4,90
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01	200,00	206,04
789	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc			940,20 140,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	84,97	140,20
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	75,00	150,00
790	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Φ25	buc			72,49 25,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	84,97	25,49
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,00	45,00	45,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	10,00	2,00
791	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar,	buc			101,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"</i>				25,49
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,30	84,97	25,49
	2913124201600	<i>Robinet de reglaj drept sau coltar</i>	<i>buc</i>	1,00	75,00	76,13
792	SA37B	<i>Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"</i>	<i>buc</i>			38,04 24,64
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,29	84,97	24,64
	2875274204040	<i>Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze</i>	<i>buc</i>	1,00	12,00	12,00
	2121117308308	<i>Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m</i>	<i>kg</i>	0,005	25,00	0,13
	2651122100440	<i>Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500</i>	<i>kg</i>	0,31	2,30	0,71
	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	<i>m3</i>	0,0012	460,00	0,55
	4100116202820	<i>Apa potabila</i>	<i>m3</i>	0,001	8,00	0,01
793	SA37D	<i>Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"</i>	<i>buc</i>			44,84 31,44
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,37	84,97	31,44
	2875274204040	<i>Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze</i>	<i>buc</i>	1,00	12,00	12,00
	2121117308308	<i>Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m</i>	<i>kg</i>	0,005	25,00	0,13
	2651122100440	<i>Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500</i>	<i>kg</i>	0,31	2,30	0,71
	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	<i>m3</i>	0,0012	460,00	0,55
	4100116202820	<i>Apa potabila</i>	<i>m3</i>	0,001	8,00	0,01
794	SC13A	<i>Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала)</i>	<i>buc</i>			941,85 63,73
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,75	84,97	63,73
	2612132506710	<i>Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)</i>	<i>buc</i>	1,01	850,00	875,67
	2875274201107	<i>Buton pt. oglinda</i>	<i>buc</i>	4,00	0,60	2,45
795	SE59A	<i>Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)</i>	<i>buc</i>			1 305,15 29,74
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,35	84,97	29,74
	2924127356800	<i>Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid</i>	<i>buc</i>	1,00	1 250,00	1 275,00
	2051142950700	<i>Dibluri</i>	<i>buc</i>	2,00	0,20	0,41
796	SE59A	<i>Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла</i>	<i>buc</i>			489,15 29,74

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35	84,97	29,74
	292412735680	distribuitor de sapun lichid	buc	1,00	450,00	459,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,20	0,41
797	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,80 6,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	84,97	6,80
798	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			13,60 13,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16	84,97	13,60
799	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			9,35 9,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,11	84,97	9,35
		2.4. Cabinetul medicului				
800	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93,47 93,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	84,97	93,47
801	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	84,97	80,72
802	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			25,49 25,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	84,97	25,49
803	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			32,29 32,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	84,97	32,29
804	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			67,13 67,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	84,97	67,13
805	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m			120,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm</i>				27,19
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,32	84,97	27,19
	2521216720160	<i>Teava din material plastic pentru canalizare</i>	<i>m</i>	1,03	90,00	92,70
	2451437345967	<i>Solutie unguenta</i>	<i>kg</i>	0,015	40,00	0,60
	2112307325046	<i>Hirtie absorbanta</i>	<i>kg</i>	0,015	20,00	0,30
806	SB08C	<i>Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm</i>	<i>m</i>			67,99 21,24
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,25	84,97	21,24
	2521216720160	<i>Teava din material plastic pentru canalizare</i>	<i>m</i>	1,03	45,00	46,35
	2451437345967	<i>Solutie unguenta</i>	<i>kg</i>	0,004	40,00	0,16
	2112307325046	<i>Hirtie absorbanta</i>	<i>kg</i>	0,012	20,00	0,24
807	SA15B	<i>Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm</i>	<i>m</i>			104,07 53,53
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,63	84,97	53,53
	2521216717050	<i>Teava din material plastic</i>	<i>m</i>	1,02	25,00	25,50
	2523156719430	<i>Cot din material plastic</i>	<i>buc</i>	0,70	3,00	2,10
	2523156719450	<i>Teu din material plastic</i>	<i>buc</i>	0,45	5,00	2,25
	2523156719460	<i>Reductie din material plastic</i>	<i>buc</i>	0,10	5,00	0,50
	2523156719530	<i>Racord drept M x Fe</i>	<i>buc</i>	1,00	18,00	18,00
	2112307325046	<i>Hirtie absorbanta</i>	<i>kg</i>	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	<i>Decapant</i>	<i>kg</i>	0,006	40,00	0,24
	2462107332752	<i>Pasta etansare pentru filete metalice</i>	<i>kg</i>	0,002	40,00	0,08
	2940600002994	<i>Aparat de sudura</i>	<i>h-ut</i>	0,0419	35,00	1,47
808	RpIF09B1	<i>Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб ф25-20</i>	<i>m</i>			46,81 42,48
	7136040011800	<i>Instalator incalzire</i>	<i>h-om</i>	0,50	84,97	42,48
	332051735223	<i>Termoizolatie conducte</i>	<i>m</i>	1,03	4,00	4,33
809	SB09C	<i>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50</i>	<i>buc</i>			35,33 18,69
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,22	84,97	18,69
	2523156721037	<i>Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare</i>	<i>buc</i>	1,00	16,00	16,00
	2451437345967	<i>Solutie unguenta</i>	<i>kg</i>	0,01	40,00	0,40
	2112307325046	<i>Hirtie absorbanta</i>	<i>kg</i>	0,012	20,00	0,24
810	SB09C	<i>Piesa de legatura din material</i>	<i>buc</i>			35,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm</i> <i>колeно, ϕ50</i>				18,69
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,22	84,97	18,69
	2523156721037	<i>Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare</i>	<i>buc</i>	1,00	16,00	16,00
	2451437345967	<i>Solutie unguenta</i>	<i>kg</i>	0,01	40,00	0,40
	2112307325046	<i>Hirtie absorbanta</i>	<i>kg</i>	0,012	20,00	0,24
811	SB09E	<i>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90gr</i>	<i>buc</i>			67,49 23,79
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,28	84,97	23,79
	2523156721037	<i>Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare</i>	<i>buc</i>	1,00	42,00	42,00
	2451437345967	<i>Solutie unguenta</i>	<i>kg</i>	0,035	40,00	1,40
	2112307325046	<i>Hirtie absorbanta</i>	<i>kg</i>	0,015	20,00	0,30
812	SB09E	<i>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45gr</i>	<i>buc</i>			67,49 23,79
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,28	84,97	23,79
	2523156721037	<i>Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare</i>	<i>buc</i>	1,00	42,00	42,00
	2451437345967	<i>Solutie unguenta</i>	<i>kg</i>	0,035	40,00	1,40
	2112307325046	<i>Hirtie absorbanta</i>	<i>kg</i>	0,015	20,00	0,30
813	SB10E	<i>Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110</i>	<i>buc</i>			92,59 27,19
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,32	84,97	27,19
	2523156721015	<i>Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare</i>	<i>buc</i>	1,00	62,00	62,00
	2451437345967	<i>Solutie unguenta</i>	<i>kg</i>	0,07	40,00	2,80
	2112307325046	<i>Hirtie absorbanta</i>	<i>kg</i>	0,03	20,00	0,60
814	SB09E	<i>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm</i> <i>Переход ϕ110/50</i>	<i>buc</i>			67,49 23,79
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,28	84,97	23,79
	2523156721037	<i>Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare</i>	<i>buc</i>	1,00	42,00	42,00
	2451437345967	<i>Solutie unguenta</i>	<i>kg</i>	0,035	40,00	1,40
	2112307325046	<i>Hirtie absorbanta</i>	<i>kg</i>	0,015	20,00	0,30
815	SC07A	<i>Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar</i>	<i>buc</i>			2 560,78

1	2	3	4	5	6	7
		<i>etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S</i>				399,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	84,97	399,36
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 250,00	1 325,63
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	250,00	262,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	38,00	39,90
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	75,00	78,75
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	38,00	39,90
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00	20,00	21,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	75,00	78,75
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00	10,00	10,50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	200,00	210,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	90,00	94,50
816	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 308,23 161,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	84,97	161,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	750,00	772,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	75,00	76,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	16,00	4,90
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01	200,00	206,04
817	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc			940,20 140,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	84,97	140,20
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	75,00	150,00
818	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Φ25	buc			72,49 25,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	84,97	25,49
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,00	45,00	45,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	10,00	2,00
819	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc			101,62 25,49

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	84,97	25,49
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	75,00	76,13
820	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc			38,04 24,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	84,97	24,64
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,00	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,005	25,00	0,13
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	460,00	0,55
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,001	8,00	0,01
821	SC13A	Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (Установка зеркала)	buc			941,85 63,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	84,97	63,73
	2612132506710	Oglindă din semicristal (geam tras, șlefuit)	buc	1,01	850,00	875,67
	2875274201107	Buton pt. oglindă	buc	4,00	0,60	2,45
822	SE59A	Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc			1 305,15 29,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35	84,97	29,74
	2924127356800	Uscător de mini sau distribuitor de săpun lichid	buc	1,00	1 250,00	1 275,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,20	0,41
823	SE59A	Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла)	buc			489,15 29,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35	84,97	29,74
	292412735680	distribuitor de săpun lichid	buc	1,00	450,00	459,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,20	0,41
824	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m			6,80 6,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	84,97	6,80
825	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă	m			13,60

1	2	3	4	5	6	7
		sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				13,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16	84,97	13,60
826	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			9,35 9,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,11	84,97	9,35
		2.5. Subsol 2.5.1. Lucrari de demontare				
827	RpSD10C	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2" водомерный узел	buc			12,75 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	84,97	12,75
828	RpSD09A	Demontarea unui robinet cu sertar, cu corp plat sau oval din fonta, cu mufe nefiletate pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm	buc			67,98 67,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80	84,97	67,98
829	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m			3,40 3,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,04	84,97	3,40
830	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			25,49 25,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	84,97	25,49
831	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93,47 93,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	84,97	93,47
832	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m			45,88 45,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,54	84,97	45,88
833	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			67,13 67,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	84,97	67,13
834	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			54,38 54,38

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64	84,97	54,38
835	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l	buc			208,18 208,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,45	84,97	208,18
836	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc			55,23 55,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,65	84,97	55,23
		2.5.2. Reteaua de alimentare cu apa				
837	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere, duamemp 15mm)	buc			91,79 15,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	84,97	15,29
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,00	75,00	76,50
838	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc			147,89 20,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,24	84,97	20,39
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,00	125,00	127,50
839	RpSD22C	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1" (Установка кранов и редуктора на водомере заказчика)	buc			155,48 64,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,76	84,97	64,58
	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	1,00	75,00	75,75
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,00	15,00	15,15
840	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet cu ventil de inchidere, d=50mm)	buc			538,21 56,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,66	84,97	56,08
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,00	475,00	482,13
841	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc			1 296,42 89,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	84,97	89,22
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	1 200,00	1 207,20

1	2	3	4	5	6	7
842	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника	buc			940,20 140,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	84,97	140,20
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	75,00	150,00
843	SA35A apl	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta maleabila de 50mm)	buc			99,78 46,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,55	84,97	46,73
	2721204117810	Cot, reductie din fonta maleabila, zincate	buc	1,00	45,00	45,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	40,00	1,53
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,08	75,00	6,06
844	SA35A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta maleabila de 50x25mm)	buc			147,49 70,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,83	84,97	70,53
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	1,00	65,00	65,65
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,055	40,00	2,22
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,12	75,00	9,09
845	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50mm	m			172,42 78,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,92	84,97	78,17
	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	1,01	75,00	76,89
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,15	45,00	6,85
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,16	45,00	7,31
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,03	45,00	1,37
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,02	45,00	0,91
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,02	45,00	0,91
846	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc			1 261,80 1 261,80
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,85	84,97	1 261,80
847	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			49,96 36,54

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43	84,97	36,54
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,00	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	25,00	0,15
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	460,00	0,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	8,00	0,01
848	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m			34,89 11,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,14	84,97	11,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,02	20,00	20,40
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,06	3,00	0,18
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,15	5,00	0,75
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,05	5,00	0,25
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,09	5,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	40,00	0,24
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	35,00	0,33
849	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			13,60 13,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16	84,97	13,60
850	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			9,35 9,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,11	84,97	9,35
851	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4,25 4,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	84,97	4,25
852	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele -Crema pentru tevi de 20	buc			34,64 21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	84,97	21,24
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,00	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	25,00	0,13
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,30	0,71

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	460,00	0,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	8,00	0,01
853	RpSE26A	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Установка водомера заказчика)	buc			23,79 23,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	84,97	23,79
854	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm(Изоляция из гибкой трубки (вспененный полизм.с защитной пленкой) для труб D50)	m			46,50 35,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42	84,97	35,69
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,03	10,00	10,81
		2.5.3. Reteaua de Canalizare C1				
855	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			2 489,49 356,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20	84,97	356,87
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 250,00	1 300,38
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	250,00	257,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	38,00	39,14
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	75,00	77,25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	75,00	77,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	200,00	206,00
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,00	125,00	128,75
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,50	90,00	46,35
856	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 174,24 157,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	84,97	157,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	750,00	772,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	75,00	76,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	16,00	9,79
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	35,00	71,40
857	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Установка бвтового нагревателя воды заказчика)	buc			297,39 297,39

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,50	84,97	297,39
858	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm -Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50mm	buc			67,49 23,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	84,97	23,79
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	42,00	42,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	40,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	20,00	0,30
859	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm -Teu de canalizare din poliprotilena de 100mm	buc			67,49 23,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	84,97	23,79
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	42,00	42,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	40,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	20,00	0,30
860	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-Teu de canalizare din poliprotilena de 50mm	buc			35,33 18,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	84,97	18,69
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	40,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	20,00	0,24
861	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Ramificatie dubla din tevi de poliprotilena pentru canalizare d=50mm)	buc			50,52 21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	84,97	21,24
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	28,00	28,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	40,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	20,00	0,48
862	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Reducere din polipropilena diam. 50x100)	buc			92,59 27,19

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	84,97	27,19
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	62,00	62,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	40,00	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	20,00	0,60
863	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Om600 φ110	buc			67,49 23,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	84,97	23,79
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	42,00	42,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	40,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	20,00	0,30
864	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.. Переход с чугуна на пластик φ110	buc			67,49 23,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	84,97	23,79
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	42,00	42,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	40,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	20,00	0,30
865	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			67,99 21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	84,97	21,24
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,03	45,00	46,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	40,00	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	20,00	0,24
866	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			120,79 27,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	84,97	27,19
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,03	90,00	92,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	40,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	20,00	0,30
867	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm-Tpan φ100	buc			243,37 73,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,86	84,97	73,07
	2622102455150	Sifon de pardoseala din gresie ceramica	buc	1,00	150,00	156,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>antiacida</i>				
	1752117307067	<i>Calafat gudronat</i>	<i>kg</i>	0,25	25,00	6,50
	2430116102006	<i>Chit Rexitur R</i>	<i>kg</i>	0,30	25,00	7,80
		3. Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda 3.1. Conducta de aprovizionare cu apa calda				
868	SA14D	<i>Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm</i>	<i>m</i>			72,58 30,59
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,36	84,97	30,59
	2521216717050	<i>Teava din material plastic</i>	<i>m</i>	1,02	38,00	38,76
	2523156719430	<i>Cot din material plastic</i>	<i>buc</i>	0,12	3,00	0,36
	2523156719450	<i>Teu din material plastic</i>	<i>buc</i>	0,19	5,00	0,95
	2523156719460	<i>Reductie din material plastic</i>	<i>buc</i>	0,04	5,00	0,20
	2523156719400	<i>Mufa din material plastic</i>	<i>buc</i>	0,04	5,00	0,20
	2112307325046	<i>Hirtie absorbanta</i>	<i>kg</i>	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	<i>Decapant</i>	<i>kg</i>	0,007	40,00	0,28
	2940600002994	<i>Aparat de sudura</i>	<i>h-ut</i>	0,0239	35,00	0,84
869	IC37D	<i>Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППp ф32</i>	<i>buc</i>			95,04 28,04
	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	<i>h-om</i>	0,33	84,97	28,04
	2875274110001	<i>Piesa de legatura</i>	<i>buc</i>	1,00	65,00	65,00
	2681116001666	<i>Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5</i>	<i>buc</i>	0,20	10,00	2,00
870	SA37D	<i>Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"</i>	<i>buc</i>			44,84 31,44
	7136020011620	<i>Instalator apa, canal</i>	<i>h-om</i>	0,37	84,97	31,44
	2875274204040	<i>Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze</i>	<i>buc</i>	1,00	12,00	12,00
	2121117308308	<i>Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m</i>	<i>kg</i>	0,005	25,00	0,13
	2651122100440	<i>Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500</i>	<i>kg</i>	0,31	2,30	0,71
	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	<i>m3</i>	0,0012	460,00	0,55
	4100116202820	<i>Apa potabila</i>	<i>m3</i>	0,001	8,00	0,01
871	RpIF09B1	<i>Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция тpyб ф32</i>	<i>m</i>			48,97 42,48
	7136040011800	<i>Instalator incalzire</i>	<i>h-om</i>	0,50	84,97	42,48
	332051735223	<i>Termoizolatie conducte</i>	<i>m</i>	1,03	6,00	6,49
872	SF01C	<i>Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau</i>	<i>m</i>			13,60 13,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm</i>				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16	84,97	13,60
873	SF02C	<i>Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm</i>	10 m			9,35 9,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,11	84,97	9,35
		4. Lucrari de constructie la sistema de incalzire 4.1. Bloc sanitar et. 1				
874	RpIC19A	<i>Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"</i>	m			28,26 25,49
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,30	84,97	25,49
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	3,00	0,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	5,00	0,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,137	5,00	0,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	40,00	0,88
875	RpIB12A	<i>Demontari convectoare cu masca</i>	buc			15,29 15,29
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,18	84,97	15,29
876	RpIB11C	<i>Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare</i>	buc			8,50 8,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	84,97	8,50
877	RpID29A	<i>Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15</i>	buc			132,55 132,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,56	84,97	132,55
878	IB20A	<i>Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.</i>	buc			33,35 12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	84,97	12,75
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	14,00	14,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00	0,60	1,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	50,00	5,00
879	IB06B	<i>Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказика</i>	buc			71,41 55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	84,97	55,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	40,00	0,16
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	40,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	0,60	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	50,00	12,50
880	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc			63,73 63,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,75	84,97	63,73
881	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc			32,86 28,89
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,34	84,97	28,89
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,03	50,00	1,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,013	40,00	0,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,026	75,00	1,95
882	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			41,97 25,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	84,97	25,49
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	16,00	16,48
883	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc			16,14 12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	84,97	12,75
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,00	2,00	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	40,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	50,00	0,75
884	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МыфмаППР 20	buc			16,14 12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	84,97	12,75
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,00	2,00	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	40,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	50,00	0,75
885	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0	buc			32,14 12,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 nana</i>				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	<i>h-om</i>	0,15	84,97	12,75
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	<i>buc</i>	1,00	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	<i>kg</i>	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	<i>kg</i>	0,006	40,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	<i>h-ut</i>	0,015	50,00	0,75
886	IC38G	<i>Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20</i>	<i>buc</i>			25,53 19,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	<i>h-om</i>	0,23	84,97	19,54
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	<i>buc</i>	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	<i>kg</i>	0,03	20,00	0,60
	3220137315778	Decapant	<i>kg</i>	0,006	40,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	<i>h-ut</i>	0,023	50,00	1,15
887	IC36C	<i>Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra</i>	<i>m</i>			73,13 33,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	<i>h-om</i>	0,40	84,97	33,99
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	<i>m</i>	1,03	38,00	39,14
888	IC38C	<i>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР φ32</i>	<i>buc</i>			23,61 17,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	<i>h-om</i>	0,21	84,97	17,84
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	<i>buc</i>	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	<i>kg</i>	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	<i>kg</i>	0,008	40,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	<i>h-ut</i>	0,021	50,00	1,05
889	IC38A	<i>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 32</i>	<i>buc</i>			18,14 12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	<i>h-om</i>	0,15	84,97	12,75
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	<i>buc</i>	1,00	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	<i>kg</i>	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	<i>kg</i>	0,006	40,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	<i>h-ut</i>	0,015	50,00	0,75
890	IC38I	<i>Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm</i>	<i>buc</i>			32,91 25,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>троййник ф32 /20/32</i>				
	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	<i>h-om</i>	0,30	84,97	25,49
	2875274110102	<i>Piesa de racordare (fiting)</i>	<i>buc</i>	1,00	5,00	5,00
	2112307325046	<i>Hirtie absorbanta</i>	<i>kg</i>	0,03	20,00	0,60
	3220137315778	<i>Decapant</i>	<i>kg</i>	0,008	40,00	0,32
	2940600003000	<i>Aparat de sudura pentru polifisiune</i>	<i>h-ut</i>	0,03	50,00	1,50
891	IC40A	<i>Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida</i>	<i>buc</i>			35,79 16,99
	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	<i>h-om</i>	0,20	84,97	16,99
	2875274204000	<i>Bratară fixare</i>	<i>buc</i>	1,00	12,00	12,00
	2811236832352	<i>Burghiu cu cap widia cu D=8</i>	<i>buc</i>	0,05	16,00	0,80
	2524906720949	<i>Diblu din PVC cu D= 8</i>	<i>buc</i>	1,00	0,60	0,60
	2874115837161	<i>Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1</i>	<i>buc</i>	1,00	0,20	0,20
	2874125881241	<i>Saibe uzuale, plate M 10</i>	<i>buc</i>	1,00	0,20	0,20
	2952270007609	<i>Masina de gaurit electrica</i>	<i>h-ut</i>	0,10	50,00	5,00
892	IC40B	<i>Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"</i>	<i>buc</i>			42,59 23,79
	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	<i>h-om</i>	0,28	84,97	23,79
	2875274204000	<i>Bratară fixare</i>	<i>buc</i>	1,00	12,00	12,00
	2811236832352	<i>Burghiu cu cap widia cu D=8</i>	<i>buc</i>	0,05	16,00	0,80
	2524906720949	<i>Diblu din PVC cu D= 8</i>	<i>buc</i>	1,00	0,60	0,60
	2874115837161	<i>Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1</i>	<i>buc</i>	1,00	0,20	0,20
	2874125881241	<i>Saibe uzuale, plate M 10</i>	<i>buc</i>	1,00	0,20	0,20
	2952270007609	<i>Masina de gaurit electrica</i>	<i>h-ut</i>	0,10	50,00	5,00
893	IE04A	<i>Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"</i>	<i>m</i>			6,80 6,80
	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	<i>h-om</i>	0,08	84,97	6,80
894	IE03A	<i>Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"</i>	<i>m</i>			9,65 7,65
	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	<i>h-om</i>	0,09	84,97	7,65
	2952270003304	<i>Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw</i>	<i>h-ut</i>	0,04	50,00	2,00
		4.2. Bloc sanitar et. 2				
895	RpIC19A	<i>Demontarea tevii negri, pentru</i>	<i>m</i>			28,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"</i>				25,49
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,30	84,97	25,49
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	3,00	0,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,06	5,00	0,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,137	5,00	0,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	40,00	0,88
896	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			15,29
						15,29
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,18	84,97	15,29
897	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			8,50
						8,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	84,97	8,50
898	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc			132,55
						132,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,56	84,97	132,55
899	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			33,35
						12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	84,97	12,75
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	14,00	14,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00	0,60	1,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	50,00	5,00
900	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказика	buc			71,41
						55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	84,97	55,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	40,00	0,16
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	40,00	0,32
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	0,60	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	50,00	12,50
901	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc			63,73
						63,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,75	84,97	63,73
902	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc			32,86
						28,89
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,34	84,97	28,89

1	2	3	4	5	6	7
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,03	50,00	1,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,013	40,00	0,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,026	75,00	1,95
903	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			41,97 25,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	84,97	25,49
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	16,00	16,48
904	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc			16,14 12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	84,97	12,75
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,00	2,00	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	40,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015	50,00	0,75
905	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МыфмаППР 20	buc			16,14 12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	84,97	12,75
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,00	2,00	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	40,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015	50,00	0,75
906	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 nana	buc			32,14 12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	84,97	12,75
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,00	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	40,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015	50,00	0,75
907	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc			24,53 19,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	84,97	19,54

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,00	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	20,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	40,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,023	50,00	1,15
908	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m			73,13 33,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	84,97	33,99
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	38,00	39,14
909	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР φ32	buc			22,61 17,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	84,97	17,84
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,00	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	40,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	50,00	1,05
910	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МыфмаППР 32	buc			17,14 12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	84,97	12,75
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,00	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	40,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	50,00	0,75
911	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm троййник φ32 /20/32	buc			32,91 25,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	84,97	25,49
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,00	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	20,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	40,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,03	50,00	1,50
912	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,79 16,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	84,97	16,99
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,00	12,00	12,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	16,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	0,60	0,60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	50,00	5,00
913	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc			42,59 23,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28	84,97	23,79
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,00	12,00	12,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	0,60	0,60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	50,00	5,00
914	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,80 6,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,08	84,97	6,80
915	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,65 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	84,97	7,65
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	50,00	2,00
		4.3. Bloc sanitar et. 3				
916	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			28,26 25,49
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,30	84,97	25,49
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	3,00	0,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	5,00	0,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,137	5,00	0,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	40,00	0,88
917	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			15,29 15,29
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,18	84,97	15,29
918	RpIB11C	Demontarea consolelor sau	buc			8,50

1	2	3	4	5	6	7
		dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare				8,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	84,97	8,50
919	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc			132,55 132,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,56	84,97	132,55
920	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			33,35 12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	84,97	12,75
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	14,00	14,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00	0,60	1,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	50,00	5,00
921	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc			71,41 55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	84,97	55,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	40,00	0,16
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	40,00	0,32
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	0,60	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	50,00	12,50
922	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc			63,73 63,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,75	84,97	63,73
923	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc			32,86 28,89
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,34	84,97	28,89
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,03	50,00	1,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,013	40,00	0,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,026	75,00	1,95
924	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			41,97 25,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	84,97	25,49
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	16,00	16,48
925	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc			16,14 12,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20</i>				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	84,97	12,75
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,00	2,00	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	40,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015	50,00	0,75
926	IC38A	<i>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МыфмаППР 20</i>	buc			16,14 12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	84,97	12,75
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,00	2,00	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	40,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015	50,00	0,75
927	IC38A	<i>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 nana</i>	buc			32,14 12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	84,97	12,75
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,00	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	40,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015	50,00	0,75
928	IC38G	<i>Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20</i>	buc			24,53 19,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	84,97	19,54
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,00	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	20,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	40,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,023	50,00	1,15
929	IC36C	<i>Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra</i>	m			73,13 33,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	84,97	33,99
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	38,00	39,14
930	IC38C	<i>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena</i>	buc			22,61 17,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm</i> <i>Отводы ППР ф32</i>				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	84,97	17,84
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,00	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	40,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,021	50,00	1,05
931	IC38A	<i>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv MyфmaППР 32</i>	buc			<u>17,14</u> 12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	84,97	12,75
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,00	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	40,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015	50,00	0,75
932	IC38I	<i>Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm</i> <i>троййник ф32 /20/32</i>	buc			<u>32,91</u> 25,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	84,97	25,49
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,00	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	20,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	40,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,03	50,00	1,50
933	IC40A	<i>Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida</i>	buc			<u>35,79</u> 16,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	84,97	16,99
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,00	12,00	12,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	0,60	0,60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	50,00	5,00
934	IC40B	<i>Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"</i>	buc			<u>42,59</u> 23,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28	84,97	23,79
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,00	12,00	12,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	0,60	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	50,00	5,00
935	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,80 6,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,08	84,97	6,80
936	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,65 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	84,97	7,65
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	50,00	2,00
		4.4. Cabinetul medicului				
937	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			28,26 25,49
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,30	84,97	25,49
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	3,00	0,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	5,00	0,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,137	5,00	0,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	40,00	0,88
938	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			15,29 15,29
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,18	84,97	15,29
939	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			8,50 8,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	84,97	8,50
940	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc			132,55 132,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,56	84,97	132,55
941	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			33,35 12,75

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	84,97	12,75
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	14,00	14,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00	0,60	1,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	50,00	5,00
942	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc			71,41 55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	84,97	55,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	40,00	0,16
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	40,00	0,32
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	0,60	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	50,00	12,50
943	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc			63,73 63,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,75	84,97	63,73
944	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc			32,86 28,89
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,34	84,97	28,89
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,03	50,00	1,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,013	40,00	0,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,026	75,00	1,95
945	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			41,97 25,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	84,97	25,49
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	16,00	16,48
946	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc			16,14 12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	84,97	12,75
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,00	2,00	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	40,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015	50,00	0,75
947	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0	buc			16,14 12,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>mm, inclusiv MyφmaΠΠP 20</i>				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	<i>h-om</i>	0,15	84,97	12,75
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	<i>buc</i>	1,00	2,00	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	<i>kg</i>	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	<i>kg</i>	0,006	40,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	<i>h-ut</i>	0,015	50,00	0,75
948	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Πεpexoð ΠΠP 20 x 1/2 nana	<i>buc</i>			32,14 12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	<i>h-om</i>	0,15	84,97	12,75
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	<i>buc</i>	1,00	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	<i>kg</i>	0,02	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	<i>kg</i>	0,006	40,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	<i>h-ut</i>	0,015	50,00	0,75
949	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Tpoünyk ΠΠP 20	<i>buc</i>			24,53 19,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	<i>h-om</i>	0,23	84,97	19,54
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	<i>buc</i>	1,00	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	<i>kg</i>	0,03	20,00	0,60
	3220137315778	Decapant	<i>kg</i>	0,006	40,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	<i>h-ut</i>	0,023	50,00	1,15
950	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	<i>buc</i>			35,79 16,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	<i>h-om</i>	0,20	84,97	16,99
	2875274204000	Bratară fixare	<i>buc</i>	1,00	12,00	12,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	<i>buc</i>	0,05	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	<i>buc</i>	1,00	0,60	0,60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	<i>buc</i>	1,00	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	<i>buc</i>	1,00	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	<i>h-ut</i>	0,10	50,00	5,00
951	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	<i>m</i>			6,80 6,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	<i>h-om</i>	0,08	84,97	6,80
952	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de	<i>m</i>			9,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"</i>				7,65
	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	<i>h-om</i>	0,09	84,97	7,65
	2952270003304	<i>Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw</i>	<i>h-ut</i>	0,04	50,00	2,00
		4.5. Subsol				
953	RpIB12A	<i>Demontari convectoare cu masca</i>	<i>buc</i>			15,29
						15,29
	7136040011800	<i>Instalator incalzire</i>	<i>h-om</i>	0,18	84,97	15,29
954	RpIB11C	<i>Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare</i>	<i>buc</i>			0,00
						0,00
	7136040011800	<i>Instalator incalzire</i>	<i>h-om</i>	0,10	84,97	
955	RpIC18A1	<i>Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"</i>	<i>m</i>			28,21
						26,34
	7136040011800	<i>Instalator incalzire</i>	<i>h-om</i>	0,31	84,97	26,34
	2875274123510	<i>Dop din fonta</i>	<i>buc</i>	0,30	3,00	0,94
	1714227322940	<i>Cinepa fuior</i>	<i>kg</i>	0,022	40,00	0,92
956	IB06A	<i>Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv падуаmоп заказчика</i>	<i>buc</i>			55,45
						42,48
	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	<i>h-om</i>	0,50	84,97	42,48
	1714227322940	<i>Cinepa fuior</i>	<i>kg</i>	0,003	40,00	0,12
	2430126100338	<i>Solutie de etansare</i>	<i>kg</i>	0,006	40,00	0,24
	2811236832352	<i>Burghiu cu cap widia cu D=8</i>	<i>buc</i>	0,05	16,00	0,80
	2875276313344	<i>Diblu cu expandare cu D= 8</i>	<i>buc</i>	3,00	0,60	1,80
	2952270007609	<i>Masina de gaurit electrica</i>	<i>h-ut</i>	0,20	50,00	10,00
957	RpIC28A	<i>Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"</i>	<i>buc</i>			120,62
						72,22
	7136040011800	<i>Instalator incalzire</i>	<i>h-om</i>	0,85	84,97	72,22
	2523156713800	<i>Fitinguri din fonta</i>	<i>buc</i>	1,00	45,00	45,00
	1714227322940	<i>Cinepa fuior</i>	<i>kg</i>	0,03	40,00	1,20
	2430116103294	<i>Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90</i>	<i>kg</i>	0,014	75,00	1,05
	2320116200573	<i>Benzina auto</i>	<i>l</i>	0,05	23,00	1,15
958	IC35B	<i>Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul</i>	<i>m</i>			29,74
						29,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>exterior de 20,0 mm mpyбы заказчика</i>				
	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	<i>h-om</i>	0,35	84,97	29,74
		5. Lucrari de constructie la sistemul de ventilare 5.1. Bloc sanitar et. 1				
959	RCsB290 k-5,4	<i>Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm</i>	<i>buc</i>			382,45 293,66
	7123011000200	<i>Betonist</i>	<i>h-om</i>	0,448	84,97	205,56
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	0,192	84,97	88,10
	5001000100135	<i>Freza cu carota diamanta</i>	<i>buc</i>	0,0088	50,00	2,38
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,063	8,00	2,72
	2952260003904	<i>Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm</i>	<i>h-ut</i>	0,31	50,00	83,70
960	RCsB290 k-2,7	<i>Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm</i>	<i>buc</i>			191,23 146,83
	7123011000200	<i>Betonist</i>	<i>h-om</i>	0,448	84,97	102,78
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	0,192	84,97	44,05
	5001000100135	<i>Freza cu carota diamanta</i>	<i>buc</i>	0,0088	50,00	1,19
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,063	8,00	1,36
	2952260003904	<i>Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm</i>	<i>h-ut</i>	0,31	50,00	41,85
961	VA19A	<i>Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150) in izolatie</i>	<i>m2</i>			369,18 142,66
	7136060011900	<i>Instalator ventilare si conditionare aer</i>	<i>h-om</i>	1,679	84,97	142,66
	2626147370009	<i>Canale de ventilare metalice*</i>	<i>m2</i>	1,00	200,00	202,00
	2874135840405	<i>Piulite uzuale hexagonale M 6</i>	<i>buc</i>	15,00	0,20	3,03
	2874125881198	<i>Saiba plata pentru metal M 6</i>	<i>buc</i>	15,00	0,20	3,03
	2874115819963	<i>Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm</i>	<i>buc</i>	15,00	0,20	3,03
	2524217304531	<i>Fisie de etansare</i>	<i>m</i>	0,63	20,00	12,73
	2952160007250	<i>Utilaj de ridicat</i>	<i>h-ut</i>	0,054	50,00	2,70
962	CL20A	<i>Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie peuomka 150x150</i>	<i>buc</i>			194,38 42,48
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	0,47	84,97	39,94
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,03	84,97	2,55
	2874207327005	<i>Lant cu zale innodate D=2 mm</i>	<i>kg</i>	0,15	5,00	0,75
	2811236306200	<i>Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite</i>	<i>buc</i>	1,00	150,00	150,00
	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	<i>kg</i>	0,50	2,30	1,15

1	2	3	4	5	6	7
		5.2. Bloc sanitar et. 2				
963	RCsB29O k-5,4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			382,45 293,66
	7123011000200	Betonist	h-om	0,448	84,97	205,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,192	84,97	88,10
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	50,00	2,38
	4100126202818	Apa	m3	0,063	8,00	2,72
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,31	50,00	83,70
964	RCsB29O k-2,7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			191,23 146,83
	7123011000200	Betonist	h-om	0,448	84,97	102,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,192	84,97	44,05
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	50,00	1,19
	4100126202818	Apa	m3	0,063	8,00	1,36
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,31	50,00	41,85
965	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150) in izolatie	m2			369,18 142,66
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	84,97	142,66
	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	1,00	200,00	202,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,00	0,20	3,03
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,00	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,00	0,20	3,03
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,63	20,00	12,73
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	50,00	2,70
966	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie peuomka 150x150	buc			194,38 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	5,00	0,75
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,30	1,15
		5.3. Bloc sanitar et. 3				
967	RCsB29O k-5,4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu	buc			382,45 293,66

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de: 160 mm				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,448	84,97	205,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,192	84,97	88,10
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	50,00	2,38
	4100126202818	Apa	m3	0,063	8,00	2,72
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,31	50,00	83,70
968	RCsB290 k-2,7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			191,23 146,83
	7123011000200	Betonist	h-om	0,448	84,97	102,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,192	84,97	44,05
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	50,00	1,19
	4100126202818	Apa	m3	0,063	8,00	1,36
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,31	50,00	41,85
969	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150) in izolatie	m2			369,18 142,66
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	84,97	142,66
	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	1,00	200,00	202,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,00	0,20	3,03
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,00	0,20	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,00	0,20	3,03
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,63	20,00	12,73
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	50,00	2,70
970	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie peuomka 150x150	buc			194,38 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	5,00	0,75
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,30	1,15
		5.4. Cabinetul medicului				
971	RCsB290 k-5,6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			396,62 304,53
	7123011000200	Betonist	h-om	0,448	84,97	213,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,192	84,97	91,36
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	50,00	2,46
	4100126202818	Apa	m3	0,063	8,00	2,82

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,31	50,00	86,80
972	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Вытяжной с обратным клапаном ф150	buc			194,38 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	5,00	0,75
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,30	1,15
973	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie пешомка 150x150	buc			194,38 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	5,00	0,75
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,30	1,15
		6. Lucrari de montare				
		6.1. Ventilare				
		6.1.1. Bloc sanitar et.1				
974	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150- 200 m3/ч	buc			992,40 981,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,55	84,97	981,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	35,00	3,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	50,00	7,50
		6.1.2. Bloc sanitar et.2				
975	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150- 200 m3/ч	buc			992,40 981,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,55	84,97	981,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	35,00	3,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	50,00	7,50
		6.1.3. Bloc sanitar et.3				
976	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150- 200 m3/ч	buc			992,40 981,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,55	84,97	981,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	35,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	50,00	7,50
		6.1.4. Cabinetul medicului				
977	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150- 200 м3/ч	buc			992,40 981,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,55	84,97	981,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	35,00	3,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	50,00	7,50
		6.2. Electricitate				
		6.2.1. Electricitate WC Baieti et.1				
978	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			620,70 572,70
	1	Muncitor	h-om	6,74	84,97	572,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	0,30	0,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
979		Cablu ВВГнг 3x1.5м2	m			12,67 0,00
	2384678676	Cablu ВВГнг 3x1.5м2	m	1,00	12,67	12,67
980	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 601,27 2 022,29
	1	Muncitor	h-om	23,80	84,97	2 022,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 000,00	4,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	68,00	65,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,20	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	50,00	790,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut	2,70	50,00	135,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>electric (de curent continuu)</i>				
	331451	<i>Perforatoare electrice</i>	<i>h-ut</i>	4,84	50,00	242,00
	400002	<i>Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t</i>	<i>h-ut</i>	0,11	650,00	71,50
981		<i>Tub gofrat 16</i>	<i>m</i>			4,00
						0,00
	3332444455664 4	<i>Tub gofrat 16</i>	<i>m</i>	1,00	4,00	4,00
982	08-03-591-9	<i>Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa</i>	<i>100 buc</i>			3 412,96
						3 237,36
	1	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	38,10	84,97	3 237,36
	1010219	<i>Lianti de ipsos "T-3"</i>	<i>t</i>	0,00315	2 800,00	0,00
	1011977	<i>Suruburi cu piulite si saibe</i>	<i>kg</i>	1,50	55,00	82,50
	5009061	<i>Fisa de izolatie</i>	<i>buc</i>	102,00	0,30	30,60
	5440089	<i>Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv</i>	<i>kg</i>	0,42	25,00	10,50
	021102	<i>Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t</i>	<i>h-ut</i>	0,04	650,00	26,00
	400002	<i>Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t</i>	<i>h-ut</i>	0,04	650,00	26,00
983		<i>Priza ordinara</i>	<i>buc</i>			45,00
						0,00
	2134768757857 5	<i>Priza ordinara</i>	<i>buc</i>	1,00	45,00	45,00
984	08-03-591-3	<i>Intreruptor semietansat si etansat</i>	<i>100 buc</i>			7 152,90
						6 457,72
	1	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	76,00	84,97	6 457,72
	1011755	<i>Otel fisie calmat, marca "Cm3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm</i>	<i>t</i>	0,014	2 000,00	20,00
	1011786	<i>Lac de bitum "ET-123"</i>	<i>t</i>	0,0027	2 000,00	0,00
	1011924	<i>Electrozi Э42А, diametru 4 mm</i>	<i>kg</i>	0,024	68,00	1,36
	1011977	<i>Suruburi cu piulite si saibe</i>	<i>kg</i>	3,54	55,00	194,70
	1019100	<i>Cartus pentru impuscat</i>	<i>10 buc</i>	9,76	6,00	58,56
	1019109	<i>Dibluri pentru conexiune</i>	<i>10 buc</i>	9,76	6,00	58,56
	021102	<i>Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t</i>	<i>h-ut</i>	0,10	650,00	65,00
	040502	<i>Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)</i>	<i>h-ut</i>	4,64	50,00	232,00
	400002	<i>Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t</i>	<i>h-ut</i>	0,10	650,00	65,00
985		<i>Intrerupator u o clapa</i>	<i>buc</i>			45,00
						0,00
	4985638767	<i>Intrerupator cu o clapa</i>	<i>buc</i>	1,00	45,00	45,00
986	08-03-593-6	<i>Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa</i>	<i>100 buc</i>			13 021,87
						7 502,85
	1	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	88,30	84,97	7 502,85
	1010115	<i>Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm</i>	<i>t</i>	0,00306	2 000,00	6,67
	1019103	<i>Dibluri de distantare</i>	<i>100 buc</i>	4,08	60,00	244,80
	5009041	<i>Dispozitiv de stringere - ramificare</i>	<i>100 buc</i>	2,04	30,00	61,20
	5009129	<i>Priza de tavan</i>	<i>100 buc</i>	1,02	30,00	30,60
	5440089	<i>Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30</i>	<i>kg</i>	0,31	25,00	7,75

1	2	3	4	5	6	7
		mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	50,00	2 120,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,60	50,00	1 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
987		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00 0,00
	8933226547776	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	450,00	450,00
		6.2.2. Electricitate WC Baieti et.2				
988	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			620,70 572,70
	1	Muncitor	h-om	6,74	84,97	572,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	0,30	0,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
989		Cablu ВВГнг 3x1.5м2	m			12,67 0,00
	2384678676	Cablu ВВГнг 3x1.5м2	m	1,00	12,67	12,67
990	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 601,27 2 022,29
	1	Muncitor	h-om	23,80	84,97	2 022,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 000,00	4,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	68,00	65,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	50,00	790,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	50,00	242,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
991		Tub gofrat 16	m			4,00
						0,00
	3332444455664 4	Tub gofrat 16	m	1,00	4,00	4,00
992	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 412,96
						3 237,36
	1	Muncitor	h-om	38,10	84,97	3 237,36
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 800,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	55,00	82,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	0,30	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
993		Priza ordinara	buc			45,00
						0,00
	2134768757857 5	Priza ordinara	buc	1,00	45,00	45,00
994	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 152,90
						6 457,72
	1	Muncitor	h-om	76,00	84,97	6 457,72
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cm3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	2 000,00	20,00
	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,0027	2 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,024	68,00	1,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,54	55,00	194,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	6,00	58,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	6,00	58,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
995		Intrerupator u o clapa	buc			45,00
						0,00
	4985638767	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	45,00	45,00
996	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			13 021,87
						7 502,85
	1	Muncitor	h-om	88,30	84,97	7 502,85
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	2 000,00	6,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	244,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	30,00	61,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	30,00	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	0,31	25,00	7,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv</i>				
	021102	<i>Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t</i>	<i>h-ut</i>	1,36	650,00	884,00
	030902	<i>Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m</i>	<i>h-ut</i>	42,40	50,00	2 120,00
	330206	<i>Masini de gaurit electrice</i>	<i>h-ut</i>	25,60	50,00	1 280,00
	400002	<i>Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t</i>	<i>h-ut</i>	1,36	650,00	884,00
997		<i>Corp de iluminat 600x600 LED</i>	<i>buc</i>			450,00 0,00
	89332265477776	<i>Corp de iluminat 600x600 LED</i>	<i>buc</i>	1,00	450,00	450,00
		6.2.3. Electricitate WC Baieti et.3				
998	08-02-412-2	<i>Introducerea conductorilor in tevi si furtumuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2</i>	<i>100 m</i>			620,70 572,70
	1	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	6,74	84,97	572,70
	1011764	<i>Talc maruntit cat. I</i>	<i>t</i>	0,0006	2 000,00	1,20
	1019852	<i>Vopsea</i>	<i>kg</i>	0,02	75,00	1,50
	5009041	<i>Dispozitiv de stringere - ramificare</i>	<i>100 buc</i>	0,31	30,00	9,30
	5009056	<i>Capace de izolatie</i>	<i>10 buc</i>	0,80	0,30	0,24
	5009061	<i>Fisa de izolatie</i>	<i>buc</i>	12,20	0,30	3,66
	5009140	<i>Fise de conexiune</i>	<i>100 buc</i>	0,05	30,00	1,50
	5009500	<i>Fise de marcare</i>	<i>100 buc</i>	0,02	30,00	0,60
	5440089	<i>Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv</i>	<i>kg</i>	0,16	25,00	4,00
	021102	<i>Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t</i>	<i>h-ut</i>	0,02	650,00	13,00
	400002	<i>Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t</i>	<i>h-ut</i>	0,02	650,00	13,00
999		<i>Cablu ВВГнг 3x1.5m2</i>	<i>m</i>			12,67 0,00
	2384678676	<i>Cablu ВВГнг 3x1.5m2</i>	<i>m</i>	1,00	12,67	12,67
1000	08-02-409-1	<i>Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm</i>	<i>100 m</i>			3 601,27 2 022,29
	1	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	23,80	84,97	2 022,29
	1010813	<i>Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm</i>	<i>t</i>	0,0021	2 000,00	4,00
	1011924	<i>Electrozi Э42А, diametru 4 mm</i>	<i>kg</i>	0,96	68,00	65,28
	1019100	<i>Cartus pentru impuscat</i>	<i>10 buc</i>	13,40	6,00	80,40
	1019109	<i>Dibluri pentru conexiune</i>	<i>10 buc</i>	13,40	6,00	80,40
	1139042	<i>Clei "БМК-5k"</i>	<i>kg</i>	0,20	25,00	5,00
	5009030	<i>Flanse</i>	<i>10 buc</i>	1,00	3,00	3,00
	5009031	<i>Scoabe</i>	<i>10 buc</i>	6,70	3,00	20,10
	5009061	<i>Fisa de izolatie</i>	<i>buc</i>	18,00	0,30	5,40
	5009070	<i>Racordari</i>	<i>10 buc</i>	1,80	3,00	5,40
	021102	<i>Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t</i>	<i>h-ut</i>	0,11	650,00	71,50
	030902	<i>Ascensoare hidraulice, capacitate de</i>	<i>h-ut</i>	15,80	50,00	790,00

1	2	3	4	5	6	7
		ridicare 10 m				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	50,00	242,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
1001		Tub gofrat 16	m			4,00
						0,00
	3332444455664 4	Tub gofrat 16	m	1,00	4,00	4,00
1002	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 412,96
						3 237,36
	1	Muncitor	h-om	38,10	84,97	3 237,36
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 800,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	55,00	82,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	0,30	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
1003		Priza ordinara	buc			45,00
						0,00
	2134768757857 5	Priza ordinara	buc	1,00	45,00	45,00
1004	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 152,90
						6 457,72
	1	Muncitor	h-om	76,00	84,97	6 457,72
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cm3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	2 000,00	20,00
	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,0027	2 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,024	68,00	1,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,54	55,00	194,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	6,00	58,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	6,00	58,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
1005		Intrerupator u o clapa	buc			45,00
						0,00
	4985638767	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	45,00	45,00
1006	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			13 021,87
						7 502,85
	1	Muncitor	h-om	88,30	84,97	7 502,85
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	2 000,00	6,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	244,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	30,00	61,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	30,00	30,60

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	25,00	7,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	50,00	2 120,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,60	50,00	1 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
1007		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00
						0,00
	89332265477776	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	450,00	450,00
		6.2.4. Electricitate WC Fete et.1				
1008	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			620,70
						572,70
	1	Muncitor	h-om	6,74	84,97	572,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	0,30	0,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
1009		Cablu ВВГнг 3x1.5m ²	m			12,67
						0,00
	2384678676	Cablu ВВГнг 3x1.5m ²	m	1,00	12,67	12,67
1010	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 601,27
						2 022,29
	1	Muncitor	h-om	23,80	84,97	2 022,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 000,00	4,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	68,00	65,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	650,00	71,50

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	50,00	790,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	50,00	242,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
1011		Tub gofrat 16	m			4,00
						0,00
	3332444455664 4	Tub gofrat 16	m	1,00	4,00	4,00
1012	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 412,96
						3 237,36
	1	Muncitor	h-om	38,10	84,97	3 237,36
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 800,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	55,00	82,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	0,30	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
1013		Priza ordinara	buc			45,00
						0,00
	2134768757857 5	Priza ordinara	buc	1,00	45,00	45,00
1014	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 152,90
						6 457,72
	1	Muncitor	h-om	76,00	84,97	6 457,72
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cm3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	2 000,00	20,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	2 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,024	68,00	1,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,54	55,00	194,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	6,00	58,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	6,00	58,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
1015		Intrerupator u o clapa	buc			45,00
						0,00
	4985638767	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	45,00	45,00
1016	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			13 021,87
						7 502,85
	1	Muncitor	h-om	88,30	84,97	7 502,85
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	2 000,00	6,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	244,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	30,00	61,20

1	2	3	4	5	6	7
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	30,00	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	25,00	7,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	50,00	2 120,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,60	50,00	1 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
1017		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00
						0,00
	89332265477776	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	450,00	450,00
		6.2.5. Electricitate WC Fete et.2				
1018	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtumuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			620,70
						572,70
	1	Muncitor	h-om	6,74	84,97	572,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	0,30	0,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
1019		Cablu ВВГнг 3x1.5m ²	m			12,67
						0,00
	2384678676	Cablu ВВГнг 3x1.5m ²	m	1,00	12,67	12,67
1020	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 601,27
						2 022,29
	1	Muncitor	h-om	23,80	84,97	2 022,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 000,00	4,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	68,00	65,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	0,11	650,00	71,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>exceptia conductelor principale), 10 t</i>				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	<i>h-ut</i>	15,80	50,00	790,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	<i>h-ut</i>	2,70	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	<i>h-ut</i>	4,84	50,00	242,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	<i>h-ut</i>	0,11	650,00	71,50
1021		Tub gofrat 16	<i>m</i>			4,00
						0,00
	3332444455664 4	Tub gofrat 16	<i>m</i>	1,00	4,00	4,00
1022	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 412,96
						3 237,36
	1	Muncitor	<i>h-om</i>	38,10	84,97	3 237,36
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	<i>t</i>	0,00315	2 800,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	<i>kg</i>	1,50	55,00	82,50
	5009061	Fisa de izolatie	<i>buc</i>	102,00	0,30	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	<i>kg</i>	0,42	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	<i>h-ut</i>	0,04	650,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	<i>h-ut</i>	0,04	650,00	26,00
1023		Priza ordinara	<i>buc</i>			45,00
						0,00
	2134768757857 5	Priza ordinara	<i>buc</i>	1,00	45,00	45,00
1024	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 152,90
						6 457,72
	1	Muncitor	<i>h-om</i>	76,00	84,97	6 457,72
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cm3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	<i>t</i>	0,014	2 000,00	20,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	<i>t</i>	0,0027	2 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	<i>kg</i>	0,024	68,00	1,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	<i>kg</i>	3,54	55,00	194,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	6,00	58,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	6,00	58,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	<i>h-ut</i>	0,10	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	<i>h-ut</i>	4,64	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	<i>h-ut</i>	0,10	650,00	65,00
1025		Intrerupator u o clapa	<i>buc</i>			45,00
						0,00
	4985638767	Intrerupator cu o clapa	<i>buc</i>	1,00	45,00	45,00
1026	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			13 021,87
						7 502,85
	1	Muncitor	<i>h-om</i>	88,30	84,97	7 502,85
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	<i>t</i>	0,00306	2 000,00	6,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	244,80

1	2	3	4	5	6	7
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	30,00	61,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	30,00	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	25,00	7,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	50,00	2 120,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,60	50,00	1 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
1027		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00
						0,00
	89332265477776	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	450,00	450,00
		6.2.6. Electricitate WC Fete et.3				
1028	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			620,70
						572,70
	1	Muncitor	h-om	6,74	84,97	572,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	0,30	0,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
1029		Cablu ВВГнг 3x1.5m ²	m			12,67
						0,00
	2384678676	Cablu ВВГнг 3x1.5m ²	m	1,00	12,67	12,67
1030	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 601,27
						2 022,29
	1	Muncitor	h-om	23,80	84,97	2 022,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 000,00	4,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	68,00	65,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut	0,11	650,00	71,50

1	2	3	4	5	6	7
		montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	50,00	790,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	50,00	242,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
1031		Tub gofrat 16	m			4,00
						0,00
	3332444455664 4	Tub gofrat 16	m	1,00	4,00	4,00
1032	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 412,96
						3 237,36
	1	Muncitor	h-om	38,10	84,97	3 237,36
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 800,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	55,00	82,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	0,30	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
1033		Priza ordinara	buc			45,00
						0,00
	2134768757857 5	Priza ordinara	buc	1,00	45,00	45,00
1034	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 152,90
						6 457,72
	1	Muncitor	h-om	76,00	84,97	6 457,72
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cm3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	2 000,00	20,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	2 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,024	68,00	1,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,54	55,00	194,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	6,00	58,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	6,00	58,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
1035		Intrerupator u o clapa	buc			45,00
						0,00
	4985638767	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	45,00	45,00
1036	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			13 021,87
						7 502,85
	1	Muncitor	h-om	88,30	84,97	7 502,85
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	2 000,00	6,67

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	244,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	30,00	61,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	30,00	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	25,00	7,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	50,00	2 120,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,60	50,00	1 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
1037		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00
						0,00
	89332265477776	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	450,00	450,00
		6.2.7. Electricitate WC Profesori et.1				
1038	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			621,50
						572,70
	1	Muncitor	h-om	6,74	84,97	572,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	0,30	0,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
1039		Cablu BBΓнг 3x1.5m ²	m			12,67
						0,00
	2384678676	Cablu BBΓнг 3x1.5m ²	m	1,00	12,67	12,67
1040	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 601,27
						2 022,29
	1	Muncitor	h-om	23,80	84,97	2 022,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 000,00	4,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	68,00	65,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	3,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	50,00	790,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	50,00	242,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
1041		Tub gofrat 16	m			4,00 0,00
	3332444455664 4	Tub gofrat 16	m	1,00	4,00	4,00
1042	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 412,96 3 237,36
	1	Muncitor	h-om	38,10	84,97	3 237,36
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 800,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	55,00	82,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	0,30	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
1043		Priza ordinara	buc			45,00 0,00
	2134768757857 5	Priza ordinara	buc	1,00	45,00	45,00
1044	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 152,90 6 457,72
	1	Muncitor	h-om	76,00	84,97	6 457,72
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cm3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	2 000,00	20,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	2 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,024	68,00	1,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,54	55,00	194,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	6,00	58,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	6,00	58,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
1045		Intrerupator u o clapa	buc			45,00 0,00
	4985638767	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	45,00	45,00
1046	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			13 015,20 7 502,85
	1	Muncitor	h-om	88,30	84,97	7 502,85
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50	t	0,00306	2 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	244,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	30,00	61,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	30,00	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	25,00	7,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	50,00	2 120,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,60	50,00	1 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
1047		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00
						0,00
	89332265477776	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	450,00	450,00
		6.2.8. Electricitate WC Profesori et.2				
1048	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtumuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			621,50
						572,70
	1	Muncitor	h-om	6,74	84,97	572,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	0,30	0,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
1049		Cablu ВВГнг 3x1.5m ²	m			12,67
						0,00
	2384678676	Cablu ВВГнг 3x1.5m ²	m	1,00	12,67	12,67
1050	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 601,27
						2 022,29
	1	Muncitor	h-om	23,80	84,97	2 022,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 000,00	4,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	68,00	65,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	0,30	5,40

1	2	3	4	5	6	7
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	50,00	790,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	50,00	242,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
1051		Tub gofrat 16	m			4,00 0,00
	3332444455664 4	Tub gofrat 16	m	1,00	4,00	4,00
1052	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 412,96 3 237,36
	1	Muncitor	h-om	38,10	84,97	3 237,36
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 800,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	55,00	82,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	0,30	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
1053		Priza ordinara	buc			45,00 0,00
	2134768757857 5	Priza ordinara	buc	1,00	45,00	45,00
1054	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 152,90 6 457,72
	1	Muncitor	h-om	76,00	84,97	6 457,72
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cm3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	2 000,00	20,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	2 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,024	68,00	1,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,54	55,00	194,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	6,00	58,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	6,00	58,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
1055		Intrerupator u o clapa	buc			45,00 0,00
	4985638767	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	45,00	45,00
1056	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			13 015,20 7 502,85
	1	Muncitor	h-om	88,30	84,97	7 502,85

1	2	3	4	5	6	7
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	2 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	244,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	30,00	61,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	30,00	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	25,00	7,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	50,00	2 120,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,60	50,00	1 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
1057		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00
						0,00
	89332265477776	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	450,00	450,00
		6.2.9. Electricitate WC Profesori et.3				
1058	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtumuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			621,50
						572,70
	1	Muncitor	h-om	6,74	84,97	572,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	0,30	0,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
1059		Cablu BBГнз 3x1.5m ²	m			12,67
						0,00
	2384678676	Cablu BBГнз 3x1.5m ²	m	1,00	12,67	12,67
1060	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 601,27
						2 022,29
	1	Muncitor	h-om	23,80	84,97	2 022,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 000,00	4,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	68,00	65,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	3,00	20,10

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	50,00	790,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	50,00	242,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
1061		Tub gofrat 16	m			4,00
						0,00
	3332444455664 4	Tub gofrat 16	m	1,00	4,00	4,00
1062	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 412,96
						3 237,36
	1	Muncitor	h-om	38,10	84,97	3 237,36
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 800,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	55,00	82,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	0,30	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
1063		Priza ordinara	buc			45,00
						0,00
	2134768757857 5	Priza ordinara	buc	1,00	45,00	45,00
1064	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 152,90
						6 457,72
	1	Muncitor	h-om	76,00	84,97	6 457,72
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cm3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	2 000,00	20,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	2 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,024	68,00	1,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,54	55,00	194,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	6,00	58,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	6,00	58,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
1065		Intrerupator u o clapa	buc			45,00
						0,00
	4985638767	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	45,00	45,00
1066	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			13 015,20
						7 502,85

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	88,30	84,97	7 502,85
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	2 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	244,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	30,00	61,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	30,00	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	25,00	7,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	50,00	2 120,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,60	50,00	1 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
1067		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00
						0,00
	89332265477776	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	450,00	450,00
		6.2.10. Electricitate cabinet medical				
		6.2.10.1. Electricitate izolator				
1068	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			770,37
						572,70
	1	Muncitor	h-om	6,74	84,97	572,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	1,38
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	30,00	13,52
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	0,30	0,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	0,30	11,17
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	25,00	5,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	650,00	149,50
1069		Cablu ВВГнг 3x1.5m ²	m			12,67
						0,00
	2384678676	Cablu ВВГнг 3x1.5m ²	m	1,00	12,67	12,67
1070	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 524,50
						2 022,29
	1	Muncitor	h-om	23,80	84,97	2 022,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 000,00	4,14
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	68,00	65,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20	25,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	3,00	20,10
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	50,00	790,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	50,00	242,00
1071		Tub gofrat 16	m			4,00 0,00
	3332444455664 4	Tub gofrat 16	m	1,00	4,00	4,00
1072	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 359,86 3 237,36
	1	Muncitor	h-om	38,10	84,97	3 237,36
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 800,00	14,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	55,00	82,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
1073		Priza ordinara	buc			45,00 0,00
	2134768757857 5	Priza ordinara	buc	1,00	45,00	45,00
1074	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 087,90 6 457,72
	1	Muncitor	h-om	76,00	84,97	6 457,72
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cm3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	2 000,00	20,00
	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,0027	2 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,024	68,00	1,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,54	55,00	194,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	6,00	58,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	6,00	58,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	50,00	232,00
1075		Intrerupator u o clapa	buc			45,00 0,00
	4985638767	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	45,00	45,00
1076	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 072,25 7 502,85
	1	Muncitor	h-om	88,30	84,97	7 502,85
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	2 000,00	10,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	244,80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	30,00	30,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	1,36	650,00	884,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>exceptia conductelor principale), 10 t</i>				
	030902	<i>Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m</i>	<i>h-ut</i>	42,40	50,00	2 120,00
	330206	<i>Masini de gaurit electrice</i>	<i>h-ut</i>	25,60	50,00	1 280,00
1077		<i>Corp de iluminat 600x600 LED</i>	<i>buc</i>			<u>450,00</u> 0,00
	8933226547777 6	<i>Corp de iluminat 600x600 LED</i>	<i>buc</i>	1,00	450,00	450,00
		6.2.10.2. Electricitate Sala de proceduri				
1078	08-02-412-2	<i>Introducerea conductorilor in tevi si furtumuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2</i>	<i>100 m</i>			<u>784,91</u> 572,70
	1	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	6,74	84,97	572,70
	1011764	<i>Talc maruntit cat. I</i>	<i>t</i>	0,0006	2 000,00	1,14
	1019852	<i>Vopsea</i>	<i>kg</i>	0,02	75,00	1,50
	5009041	<i>Dispozitiv de stringere - ramificare</i>	<i>100 buc</i>	0,31	30,00	14,55
	5009056	<i>Capace de izolatie</i>	<i>10 buc</i>	0,80	0,30	0,24
	5009061	<i>Fisa de izolatie</i>	<i>buc</i>	12,20	0,30	10,81
	5009140	<i>Fise de conexiune</i>	<i>100 buc</i>	0,05	30,00	1,50
	5009500	<i>Fise de marcare</i>	<i>100 buc</i>	0,02	30,00	0,60
	5440089	<i>Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv</i>	<i>kg</i>	0,16	25,00	5,26
	021102	<i>Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t</i>	<i>h-ut</i>	0,02	650,00	13,00
	400002	<i>Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t</i>	<i>h-ut</i>	0,02	650,00	163,61
1079		<i>Cablu BBГнг 3x1.5m2</i>	<i>m</i>			<u>12,67</u> 0,00
	2384678676	<i>Cablu BBГнг 3x1.5m2</i>	<i>m</i>	1,00	12,67	12,67
1080	08-02-409-1	<i>Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm</i>	<i>100 m</i>			<u>3 524,37</u> 2 022,29
	1	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	23,80	84,97	2 022,29
	1010813	<i>Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm</i>	<i>t</i>	0,0021	2 000,00	4,00
	1011924	<i>Electrozi Э42А, diametru 4 mm</i>	<i>kg</i>	0,96	68,00	65,28
	1019100	<i>Cartus pentru impuscat</i>	<i>10 buc</i>	13,40	6,00	80,40
	1019109	<i>Dibluri pentru conexiune</i>	<i>10 buc</i>	13,40	6,00	80,40
	1139042	<i>Clei "БМК-5к"</i>	<i>kg</i>	0,20	25,00	5,00
	5009030	<i>Flanse</i>	<i>10 buc</i>	1,00	3,00	3,00
	5009031	<i>Scoabe</i>	<i>10 buc</i>	6,70	3,00	20,10
	5009070	<i>Racordari</i>	<i>10 buc</i>	1,80	3,00	5,40
	021102	<i>Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t</i>	<i>h-ut</i>	0,11	650,00	71,50
	030902	<i>Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m</i>	<i>h-ut</i>	15,80	50,00	790,00
	040502	<i>Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)</i>	<i>h-ut</i>	2,70	50,00	135,00
	331451	<i>Perforatoare electrice</i>	<i>h-ut</i>	4,84	50,00	242,00
1081		<i>Tub gofrat 16</i>	<i>m</i>			<u>4,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3332444455664 4	Tub gofrat 16	m	1,00	4,00	4,00
1082	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 359,86 3 237,36
	1	Muncitor	h-om	38,10	84,97	3 237,36
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 800,00	14,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	55,00	82,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
1083		Priza ordinara	buc			45,00 0,00
	2134768757857 5	Priza ordinara	buc	1,00	45,00	45,00
1084	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 087,90 6 457,72
	1	Muncitor	h-om	76,00	84,97	6 457,72
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cm3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	2 000,00	20,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	2 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,024	68,00	1,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,54	55,00	194,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	6,00	58,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	6,00	58,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	50,00	232,00
1085		Intrerupator u o clapa	buc			45,00 0,00
	4985638767	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	45,00	45,00
1086	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 068,92 7 502,85
	1	Muncitor	h-om	88,30	84,97	7 502,85
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	2 000,00	6,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	244,80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	30,00	30,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	50,00	2 120,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,60	50,00	1 280,00
1087		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00 0,00
	8933226547777 6	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	450,00	450,00
		6.2.10.3. Electricitate Coridor				
1088	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtumuri metalice pozate:	100 m			833,60 572,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm²</i>				
	<i>1</i>	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	<i>6,74</i>	<i>84,97</i>	<i>572,70</i>
	<i>1011764</i>	<i>Talc maruntit cat. I</i>	<i>t</i>	<i>0,0006</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1,33</i>
	<i>1019852</i>	<i>Vopsea</i>	<i>kg</i>	<i>0,02</i>	<i>75,00</i>	<i>1,50</i>
	<i>5009041</i>	<i>Dispozitiv de stringere - ramificare</i>	<i>100 buc</i>	<i>0,31</i>	<i>30,00</i>	<i>17,46</i>
	<i>5009056</i>	<i>Capace de izolatie</i>	<i>10 buc</i>	<i>0,80</i>	<i>0,30</i>	<i>0,24</i>
	<i>5009061</i>	<i>Fisa de izolatie</i>	<i>buc</i>	<i>12,20</i>	<i>0,30</i>	<i>11,10</i>
	<i>5009140</i>	<i>Fise de conexiune</i>	<i>100 buc</i>	<i>0,05</i>	<i>30,00</i>	<i>1,50</i>
	<i>5009500</i>	<i>Fise de marcare</i>	<i>100 buc</i>	<i>0,02</i>	<i>30,00</i>	<i>0,60</i>
	<i>5440089</i>	<i>Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv</i>	<i>kg</i>	<i>0,16</i>	<i>25,00</i>	<i>5,73</i>
	<i>021102</i>	<i>Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,02</i>	<i>650,00</i>	<i>13,00</i>
	<i>400002</i>	<i>Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,02</i>	<i>650,00</i>	<i>208,43</i>
<i>1089</i>		<i>Cablu ВВГнг 3x1.5m²</i>	<i>m</i>			<i>12,67</i>
						<i>0,00</i>
	<i>2384678676</i>	<i>Cablu ВВГнг 3x1.5m²</i>	<i>m</i>	<i>1,00</i>	<i>12,67</i>	<i>12,67</i>
<i>1090</i>	<i>08-02-409-1</i>	<i>Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm</i>	<i>100 m</i>			<i>3 524,37</i>
						<i>2 022,29</i>
	<i>1</i>	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	<i>23,80</i>	<i>84,97</i>	<i>2 022,29</i>
	<i>1010813</i>	<i>Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm</i>	<i>t</i>	<i>0,0021</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4,00</i>
	<i>1011924</i>	<i>Electrozi Э42А, diametru 4 mm</i>	<i>kg</i>	<i>0,96</i>	<i>68,00</i>	<i>65,28</i>
	<i>1019100</i>	<i>Cartus pentru impuscat</i>	<i>10 buc</i>	<i>13,40</i>	<i>6,00</i>	<i>80,40</i>
	<i>1019109</i>	<i>Dibluri pentru conexiune</i>	<i>10 buc</i>	<i>13,40</i>	<i>6,00</i>	<i>80,40</i>
	<i>1139042</i>	<i>Clei "БМК-5k"</i>	<i>kg</i>	<i>0,20</i>	<i>25,00</i>	<i>5,00</i>
	<i>5009030</i>	<i>Flanse</i>	<i>10 buc</i>	<i>1,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>
	<i>5009031</i>	<i>Scoabe</i>	<i>10 buc</i>	<i>6,70</i>	<i>3,00</i>	<i>20,10</i>
	<i>5009070</i>	<i>Racordari</i>	<i>10 buc</i>	<i>1,80</i>	<i>3,00</i>	<i>5,40</i>
	<i>021102</i>	<i>Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,11</i>	<i>650,00</i>	<i>71,50</i>
	<i>030902</i>	<i>Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m</i>	<i>h-ut</i>	<i>15,80</i>	<i>50,00</i>	<i>790,00</i>
	<i>040502</i>	<i>Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)</i>	<i>h-ut</i>	<i>2,70</i>	<i>50,00</i>	<i>135,00</i>
	<i>331451</i>	<i>Perforatoare electrice</i>	<i>h-ut</i>	<i>4,84</i>	<i>50,00</i>	<i>242,00</i>
<i>1091</i>		<i>Tub gofrat 16</i>	<i>m</i>			<i>4,00</i>
						<i>0,00</i>
	<i>3332444455664 4</i>	<i>Tub gofrat 16</i>	<i>m</i>	<i>1,00</i>	<i>4,00</i>	<i>4,00</i>
<i>1092</i>	<i>08-03-591-9</i>	<i>Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa</i>	<i>100 buc</i>			<i>3 345,86</i>
						<i>3 237,36</i>
	<i>1</i>	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	<i>38,10</i>	<i>84,97</i>	<i>3 237,36</i>
	<i>1010219</i>	<i>Lianti de ipsos "Г-3"</i>	<i>t</i>	<i>0,00315</i>	<i>2 800,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>1011977</i>	<i>Suruburi cu piulite si saibe</i>	<i>kg</i>	<i>1,50</i>	<i>55,00</i>	<i>82,50</i>
	<i>021102</i>	<i>Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,04</i>	<i>650,00</i>	<i>26,00</i>

1	2	3	4	5	6	7
1093		Priza ordinara	buc			45,00 0,00
	2134768757857 5	Priza ordinara	buc	1,00	45,00	45,00
1094	08-03-591-3	Intrerupator semietansat si etansat	100 buc			7 087,90 6 457,72
	1	Muncitor	h-om	76,00	84,97	6 457,72
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cm3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	2 000,00	20,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	2 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,024	68,00	1,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,54	55,00	194,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	6,00	58,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	6,00	58,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	50,00	232,00
1095		Intrerupator u o clapa	buc			45,00 0,00
	4985638767	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	45,00	45,00
1096	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 072,25 7 502,85
	1	Muncitor	h-om	88,30	84,97	7 502,85
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	2 000,00	10,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	244,80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	30,00	30,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	50,00	2 120,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,60	50,00	1 280,00
1097		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00 0,00
	8933226547777 6	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	450,00	450,00
		6.2.10.4. Electricitate Cabinet medic				
1098	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtumuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			815,97 572,70
	1	Muncitor	h-om	6,74	84,97	572,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	1,14
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	30,00	16,29
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	0,30	0,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	0,30	12,56
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	25,00	6,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	650,00	190,36
1099		Cablu BBΓη2 3x1.5m2	m			12,67 0,00
	2384678676	Cablu BBΓη2 3x1.5m2	m	1,00	12,67	12,67
1100	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 524,37 2 022,29
	1	Muncitor	h-om	23,80	84,97	2 022,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 000,00	4,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,96	68,00	65,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,20	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	3,00	20,10
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	50,00	790,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	50,00	242,00
1101		Tub gofrat 16	m			4,00 0,00
	3332444455664 4	Tub gofrat 16	m	1,00	4,00	4,00
1102	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 352,86 3 237,36
	1	Muncitor	h-om	38,10	84,97	3 237,36
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 800,00	7,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	55,00	82,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
1103		Priza ordinara	buc			45,00 0,00
	2134768757857 5	Priza ordinara	buc	1,00	45,00	45,00
1104	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 087,90 6 457,72
	1	Muncitor	h-om	76,00	84,97	6 457,72
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cm3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	2 000,00	20,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	2 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,024	68,00	1,36

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,54	55,00	194,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	6,00	58,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	6,00	58,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	50,00	232,00
1105		Intrerupator u o clapa	buc			45,00
						0,00
	4985638767	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	45,00	45,00
1106	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 067,25
						7 502,85
	1	Muncitor	h-om	88,30	84,97	7 502,85
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	2 000,00	5,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	244,80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	30,00	30,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	50,00	2 120,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,60	50,00	1 280,00
1107		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00
						0,00
	89332265477776	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	450,00	450,00
		6.2.10.5. Electricitate WC				
1108	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			775,42
						572,70
	1	Muncitor	h-om	6,74	84,97	572,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	30,00	13,89
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	0,30	0,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	0,30	9,82
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	25,00	4,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	650,00	156,32
1109		Cablu BBГнз 3x1.5m2	m			12,67
						0,00
	2384678676	Cablu BBГнз 3x1.5m2	m	1,00	12,67	12,67
1110	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii	100 m			3 524,37

1	2	3	4	5	6	7
		instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm				2 022,29
	1	Muncitor	h-om	23,80	84,97	2 022,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 000,00	4,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,96	68,00	65,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,20	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	3,00	20,10
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	50,00	790,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	50,00	242,00
1111		Tub gofrat 16	m			4,00
						0,00
	3332444455664 4	Tub gofrat 16	m	1,00	4,00	4,00
1112	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 345,86
						3 237,36
	1	Muncitor	h-om	38,10	84,97	3 237,36
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 800,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	55,00	82,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
1113		Priza ordinara	buc			45,00
						0,00
	2134768757857 5	Priza ordinara	buc	1,00	45,00	45,00
1114	08-03-591-3	Intrerupator semietansat si etansat	100 buc			7 101,46
						6 457,72
	1	Muncitor	h-om	76,00	84,97	6 457,72
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cm3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	2 000,00	26,67
	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,0027	2 000,00	6,67
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,024	68,00	1,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,54	55,00	194,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	6,00	58,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	6,00	58,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	50,00	232,00
1115		Intrerupator u o clapa	buc			45,00
						0,00
	4985638767	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	45,00	45,00
1116	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi	100 buc			12 068,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>incasdescențe de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru încăperi cu condiții de mediu normale, monolampa</i>				7 502,85
	1	Muncitor	h-om	88,30	84,97	7 502,85
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	2 000,00	6,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	244,80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	30,00	30,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	50,00	2 120,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,60	50,00	1 280,00
1117		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00
						0,00
	89332265477776	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	450,00	450,00
		6.2.11. Subsol Depozit 1				
1118	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			620,64
						572,70
	1	Muncitor	h-om	6,74	84,97	572,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	1,14
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	0,30	0,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
1119		Cablu BBГнз 3x1.5m ²	m			12,67
						0,00
	2384678676	Cablu BBГнз 3x1.5m ²	m	1,00	12,67	12,67
1120	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 601,55
						2 022,29
	1	Muncitor	h-om	23,80	84,97	2 022,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 000,00	4,29
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	68,00	65,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	50,00	790,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	50,00	242,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
1121		Tub gofrat 16	m			4,00 0,00
	3332444455664 4	Tub gofrat 16	m	1,00	4,00	4,00
1122	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 422,29 3 237,36
	1	Muncitor	h-om	38,10	84,97	3 237,36
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 800,00	9,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	55,00	82,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	0,30	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
1123		Priza ordinara	buc			45,00 0,00
	2134768757857 5	Priza ordinara	buc	1,00	45,00	45,00
1124	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 166,46 6 457,72
	1	Muncitor	h-om	76,00	84,97	6 457,72
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cm3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	2 000,00	26,67
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	2 000,00	6,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,024	68,00	1,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,54	55,00	194,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	6,00	58,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	6,00	58,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
1125		Intrerupator u o clapa	buc			45,00 0,00
	4985638767	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	45,00	45,00
1126	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			13 023,20 7 502,85

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	88,30	84,97	7 502,85
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	2 000,00	8,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	244,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	30,00	61,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	30,00	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	25,00	7,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	50,00	2 120,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,60	50,00	1 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
1127		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00
						0,00
	8933226547777 6	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	450,00	450,00
		6.2.12. Subsol Coridor				
1128	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtumuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			620,83
						572,70
	1	Muncitor	h-om	6,74	84,97	572,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	1,33
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	0,30	0,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
1129		Cablu BBΓηг 3x1.5m2	m			12,67
						0,00
	2384678676	Cablu BBΓηг 3x1.5m2	m	1,00	12,67	12,67
1130	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 601,60
						2 022,29
	1	Muncitor	h-om	23,80	84,97	2 022,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 000,00	4,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	68,00	65,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1139042	Clei "ЕМК-5k"	kg	0,20	25,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	50,00	790,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	50,00	242,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
1131		Tub gofrat 16	m			4,00 0,00
	3332444455664 4	Tub gofrat 16	m	1,00	4,00	4,00
1132	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 152,90 6 457,72
	1	Muncitor	h-om	76,00	84,97	6 457,72
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cm3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	2 000,00	20,00
	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,0027	2 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,024	68,00	1,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,54	55,00	194,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	6,00	58,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	6,00	58,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
1133		Intrerupator u o clapa	buc			45,00 0,00
	4985638767	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	45,00	45,00
1134	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			13 015,20 7 502,85
	1	Muncitor	h-om	88,30	84,97	7 502,85
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	2 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	244,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	30,00	61,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	30,00	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	25,00	7,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	50,00	2 120,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,60	50,00	1 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
1135		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	8933226547777 6	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	450,00	450,00
		6.2.13. Subsol Depozit 2				
1136	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtumuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			620,83 572,70
	1	Muncitor	h-om	6,74	84,97	572,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	1,33
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	0,30	0,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
1137		Cablu ВВГнг 3x1.5m2	m			12,67 0,00
	2384678676	Cablu ВВГнг 3x1.5m2	m	1,00	12,67	12,67
1138	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 601,60 2 022,29
	1	Muncitor	h-om	23,80	84,97	2 022,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 000,00	4,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	68,00	65,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1139042	Clei "ЕМК-5к"	kg	0,20	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	50,00	790,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	50,00	242,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
1139		Tub gofrat 16	m			4,00 0,00
	3332444455664 4	Tub gofrat 16	m	1,00	4,00	4,00
1140	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 152,90

1	2	3	4	5	6	7
						6 457,72
	1	Muncitor	h-om	76,00	84,97	6 457,72
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cm3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	2 000,00	20,00
	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,0027	2 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,024	68,00	1,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,54	55,00	194,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	6,00	58,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	6,00	58,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
1141		Intrerupator u o clapa	buc			45,00
						0,00
	4985638767	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	45,00	45,00
1142	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			13 025,20
						7 502,85
	1	Muncitor	h-om	88,30	84,97	7 502,85
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	2 000,00	10,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	244,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	30,00	61,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	30,00	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	25,00	7,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	50,00	2 120,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,60	50,00	1 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
1143		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00
						0,00
	89332265477776	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	450,00	450,00
		6.2.14. Subsol Vestiar				
1144	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtumuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			620,74
						572,70
	1	Muncitor	h-om	6,74	84,97	572,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	1,24
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	0,30	0,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ИЛТ", latime 20-30	kg	0,16	25,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
1145		Cablu BBΓη2 3x1.5m2	m			12,67 0,00
	2384678676	Cablu BBΓη2 3x1.5m2	m	1,00	12,67	12,67
1146	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 601,46 2 022,29
	1	Muncitor	h-om	23,80	84,97	2 022,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 000,00	4,19
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,96	68,00	65,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	50,00	790,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	50,00	242,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
1147		Tub gofrat 16	m			4,00 0,00
	3332444455664 4	Tub gofrat 16	m	1,00	4,00	4,00
1148	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 173,24 6 457,72
	1	Muncitor	h-om	76,00	84,97	6 457,72
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cm3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	2 000,00	30,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	2 000,00	10,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,024	68,00	1,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,54	55,00	194,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	6,00	58,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	6,00	58,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
1149		Intrerupator u o clapa	buc			45,00 0,00
	4985638767	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	45,00	45,00
1150	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 422,29 3 237,36

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	38,10	84,97	3 237,36
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 800,00	9,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	55,00	82,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	0,30	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
1151		Priza ordinara	buc			45,00 0,00
	2134768757857 5	Priza ordinara	buc	1,00	45,00	45,00
1152	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			13 020,20 7 502,85
	1	Muncitor	h-om	88,30	84,97	7 502,85
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	2 000,00	5,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	244,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	30,00	61,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	30,00	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	25,00	7,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	50,00	2 120,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,60	50,00	1 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
1153		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00 0,00
	8933226547777 6	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	450,00	450,00
		6.2.15. Subsol Camera pentru dus				
1154	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtumuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			620,75 572,70
	1	Muncitor	h-om	6,74	84,97	572,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	1,25
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	0,30	0,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	25,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
1155		Cablu BBΓη2 3x1.5m2	m			12,67 0,00
	2384678676	Cablu BBΓη2 3x1.5m2	m	1,00	12,67	12,67
1156		Cablu BBΓη2 3x2.5m2	m			19,58 0,00
	72384678676	Cablu BBΓη2 3x2.5m2	m	1,00	19,58	19,58
1157	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 601,27 2 022,29
	1	Muncitor	h-om	23,80	84,97	2 022,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 000,00	4,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,96	68,00	65,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	50,00	790,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	50,00	242,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
1158		Tub gofrat 16	m			4,00 0,00
	3332444455664 4	Tub gofrat 16	m	1,00	4,00	4,00
1159	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 412,96 3 237,36
	1	Muncitor	h-om	38,10	84,97	3 237,36
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 800,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	55,00	82,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	0,30	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
1160		Priza ordinara	buc			45,00 0,00
	2134768757857 5	Priza ordinara	buc	1,00	45,00	45,00
1161	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 173,24

1	2	3	4	5	6	7
						6 457,72
	1	Muncitor	h-om	76,00	84,97	6 457,72
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cm3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	2 000,00	30,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	2 000,00	10,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,024	68,00	1,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,54	55,00	194,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	6,00	58,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	6,00	58,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
1162		Intrerupator u o clapa	buc			45,00
						0,00
	4985638767	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	45,00	45,00
1163	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			13 021,87
						7 502,85
	1	Muncitor	h-om	88,30	84,97	7 502,85
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	2 000,00	6,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	244,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	30,00	61,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	30,00	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311T", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	25,00	7,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	50,00	2 120,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,60	50,00	1 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
1164		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			450,00
						0,00
	89332265477776	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,00	450,00	450,00
1165		Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc			450,00
						0,00
	888800265477776	Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc	1,00	450,00	450,00
		6.2.16. Subsol WC				
1166	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			620,83
						572,70
	1	Muncitor	h-om	6,74	84,97	572,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	1,33
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	0,30	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
1167		Cablu BБГнз 3x1.5m2	m			12,67 0,00
	2384678676	Cablu BБГнз 3x1.5m2	m	1,00	12,67	12,67
1168	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 601,27 2 022,29
	1	Muncitor	h-om	23,80	84,97	2 022,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 000,00	4,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	68,00	65,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,20	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	50,00	790,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	50,00	242,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
1169		Tub gofrat 16	m			4,00 0,00
	3332444455664 4	Tub gofrat 16	m	1,00	4,00	4,00
1170	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 152,90 6 457,72
	1	Muncitor	h-om	76,00	84,97	6 457,72
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cm3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	2 000,00	20,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	2 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,024	68,00	1,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,54	55,00	194,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	6,00	58,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	6,00	58,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
1171		Intrerupator u o clapa	buc			45,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	4985638767	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	45,00	45,00
1172	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			13 015,20 7 502,85
	1	Muncitor	h-om	88,30	84,97	7 502,85
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	2 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	244,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	30,00	61,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	30,00	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	25,00	7,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	50,00	2 120,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,60	50,00	1 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
1173		Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc			450,00 0,00
	8888002654777 76	Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc	1,00	450,00	450,00
		7. Utilaj				
		7.1. Bloc sanitar et.1				
1174		Вентилятор D.150 -200м3/ч	buc			850,00 0,00
	2813647462876 876	Вентилятор D.150 -200 м3/ ч	buc	1,00	850,00	850,00
		7.2. Bloc sanitar et.2				
1175		Вентилятор D.150 -200м3/ч	buc			850,00 0,00
	2813647462876 876	Вентилятор D.150 -200 м3/ ч	buc	1,00	850,00	850,00
		7.3. Bloc sanitar et.3				
1176		Вентилятор D.150 -200м3/ч	buc			850,00 0,00
	2813647462876 876	Вентилятор D.150 -200 м3/ ч	buc	1,00	850,00	850,00
		7.4. Cabinetul medicului				
1177		Вентилятор D.150 -200м3/ч	buc			850,00 0,00
	2813647462876 876	Вентилятор D.150 -200 м3/ ч	buc	1,00	850,00	850,00

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)