

Cuprins Serviciul Vamal

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
8	Serviciul Vamal	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	5
Formularul nr. 7	Deviz local	12
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	16

Obiectivul: Serviciul Vamal

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 8

Obiectul: Lucrări de termoizolare a fațadei clădirii administrative a Biroului Vamal Sud				
Devizul: Lucrări de termoizolare a fațadei clădirii administrative a Biroului Vamal Sud				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1.	1. Lucrari de demolare		
1.1.1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	992,0000
1.1.2	CB14A1	Pentru fiecare zi de imobilizare schela metalica tubulara in plus se adauga K=30 Coeficient la manoperei=30,0000 Coeficient la pentru materiale=30,0000 Coeficient la utilajului=30,0000	m2	992,0000
1.1.3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla vopsita	m	148,2000
1.1.4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane D150	m	149,0000
1.1.5	RpCM33A	Demontarea placajelor din placi ceramice, inclusiv tencuiela	m2	24,0000
1.1.6	RpCJ35A	Curatarea partiala a peretilor de tencuiela	m2	103,0000
1.1.7	RpCI42B	Demontarea invelitori din tabla la streasina, frontoane si parapete	m2	99,0000
1.1.8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie la scari exterioare	m2	46,7000
1.1.9	RpCO56C	Demontari: captuseli din asbociment la tavane suspendate	m2	26,5000
1.1.10	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a santurilor in pereu pentru pozare rigole	m	24,0000
1.1.11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (12m x 0,25 m)	m2	3,0000
1.1.12	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri din demolari	t	19,1000
1.1.13	TsI50A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km	t	19,1000
1.1.14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100m3	0,1200
	1.	TOTAL 1. Lucrari de demolare		
	2.	2. Lucrari de demontare cu restabilire ulterioara		
1.1.15	RpCI19A	Restabilirea la locul de montaj anterior a sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv cu mici reparatii Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,1500	m	114,0000
1.1.16	RpCI21A	Restabilirea la locul de montaj anterior a sisteme de burlane tip brass D120 din tabla protejata anticoroziv cu mici reparatii Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,1200	m	82,0000
1.1.17	RpCP45D	Demontarea grilajelor metalice la intrare (2,30 m2)	kg	24,0000
1.1.18	RpCP06C	Restabilirea la locul de montaj anterior a grilelor grilajelor metalice la intrare (2,30 m2)	kg	24,0000
1.1.19	RpCP45D	Demontarea grilajelor metalice de la ferestre	kg	32,5000
1.1.20	CL19D	Restabilirea la locul de montaj anterior grilajelor metalice de la ferestre	kg	32,5000
1.1.21	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua strat-uri de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,0570
1.1.22	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla profilata la copertina	m2	8,4000
1.1.23	CE07A	Restabilirea din tabla profilata la copertina Material marunt=1,0500	m2	8,4000
	2.	TOTAL 2. Lucrari de demontare cu restabilire ulterioara		
	3.	3. Termoizolarea fatada 3.1. Compozitia 1		
1.1.24	DE16A	Montarea la santuri rigola din plastic DN200 H100 cu gratar metalic zincat in fante clasa de sarcini A15 (1000x256xH100mm)	buc	12,0000
1.1.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	24,5000
1.1.26	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren coeficient de transfer termic 0.035 W/m*K, grosime 100 mm. Armare cu Plasa sudata zincata d=1,50 mm, ochi 25x25 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	24,5000
1.1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	24,5000
1.1.28	CI21B	Placarea peretilor cu placi din gresie porcelonata pentru fatade dimensiuni 600 x 600 x 9 mm, pe adeziv uz exterior. Culoare gri inhis Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	24,5000
	3.	TOTAL 3. Termoizolarea fatada 3.1. Compozitia 1		
	3.2.	3.2. Compozitia 2		
1.1.29	CK26B	Profil de soclu aluminiu cu lacrimar p/u placi termoizolante grosime 100 mm cu fixare cu dibluri din metal	m	38,0000
1.1.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	870,0000

1.1.31	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	870,0000
1.1.32	CN54B	Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la pereti exteriori	m2	870,0000
1.1.33	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare alb de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2	554,0000
1.1.34	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare bej-gri de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2	121,0000
1.1.35	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare cafenie de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2	195,0000
	3.2.	TOTAL 3.2. Compozitia 2		
	3.3.	3.3. Compozitia 3		
1.1.36	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	281,0000
1.1.37	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 40 mm - sub glafuri fereastra Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	40,0000
1.1.38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu culoare cafeniu-inchis, cu latimea 350 mm	m	148,2000
1.1.39	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	241,0000
1.1.40	CN54B	Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la pereti exteriori	m2	241,0000
1.1.41	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare alb de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2	241,0000
	3.3.	TOTAL 3.3. Compozitia 3		
	3.4.	3.4. Compozitia 4		
1.1.42	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de placi de fibrociment grosime 12 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile de tip CW50 si UW50, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	27,0000
1.1.43	CN54B	Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la pereti exteriori	m2	27,0000
1.1.44	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare alb de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2	27,0000
	3.4.	TOTAL 3.4. Compozitia 4		
	4.	4. Diverse		
1.1.45	CE21C2	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata protejata anticoroziv, grosime 0,5 mm, culoare cafeniu-inchis, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m, burlanele se monteaza cu autoturcul telescopic Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0200	m	149,0000
1.1.46	CG56A	Sapa de nivelare din adeziv pentru lucrari exterioare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	46,7000
1.1.47	CG50B	Placarea pardoselilor cu gresie porcelonata, pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4. Culoare cafeniu inchis	m2	38,0000
1.1.48	CI24A	Placarea treptelor cu gresie porcelonata, pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4. Culoare cafeniu inchis	m2	8,7000
1.1.49	CE06C	Streasina. Invelitori din tabla cutata protejata anticoroziv culoare alba, grosimea 0,5 mm, inaltimea cutiei 20 mm, cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor. Culoarea RAL de coordonat cu Beneficiarul	m2	60,0000
1.1.50	CE23D2	Glafuri la parapeti din tabla zincata protejata anticoroziv, grosime 0,5 mm, culoare cafeniu-inchis, pe un strat de carton bitumat montata pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	40,0000
	4.	TOTAL 4. Diverse		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: SRL Arta Zidarului

Investitor: Serviciul Vamal

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 8

Obiectul: Lucrări de termoizolare a fațadei clădirii administrative a Biroului Vamal Sud						
Devizul: Lucrări de termoizolare a fațadei clădirii administrative a Biroului Vamal Sud						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	1. Lucrari de demolare				
1.1.1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			92,99 74,25
1.1.1.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 003,35	1,80
1.1.1.2	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0001	6 003,35	0,60
1.1.1.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 003,35	1,80
1.1.1.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	9 505,31	0,95
1.1.1.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	25,01	0,08
1.1.1.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	99,00	74,25
1.1.1.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	3,00	13,51
1.1.2	CB14A1	Pentru fiecare zi de imobilizare schela metalica tubulara in plus se adauga K=30 Coeficient la manoperei=30,0000 Coeficient la pentru materiale=30,0000 Coeficient la utilajului=30,0000	m2			15,31 0,00
1.1.2.1	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	5,1000	3,00	15,31
1.1.3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla vopsita	m			14,11 13,86
1.1.3.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	99,00	8,91
1.1.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	99,00	4,95
1.1.3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,01	0,25
1.1.4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane D150	m			14,11 13,86
1.1.4.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	99,00	8,91
1.1.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	99,00	4,95
1.1.4.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,01	0,25
1.1.5	RpCM33A	Demontarea placajelor din placi ceramice, inclusiv tencuiela	m2			158,83 158,40
1.1.5.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,01	0,06
1.1.5.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	99,00	79,20
1.1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	99,00	79,20
1.1.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,01	0,38
1.1.6	RpCJ35A	Curatarea partiala a peretilor de tencuiala	m2			27,93 26,73
1.1.6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,01	0,95
1.1.6.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	99,00	11,88
1.1.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	99,00	14,85
1.1.6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,01	0,25
1.1.7	RpCI42B	Demontarea invelitori din tabla la streasina, frontoane si parapete	m2			71,78 71,28
1.1.7.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	99,00	35,64
1.1.7.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	99,00	35,64
1.1.7.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,01	0,50
1.1.8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie la scari exterioare	m2			79,42 77,22
1.1.8.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,01	0,95
1.1.8.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	99,00	38,61
1.1.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	99,00	38,61
1.1.8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,01	1,25
1.1.9	RpCO56C	Demontari: captuseli din asbociment la tavane suspendate	m2			24,75 24,75
1.1.9.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	99,00	12,87
1.1.9.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	99,00	11,88
1.1.10	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a santurilor in pereu pentru pozare rigole	m			38,58 28,71

1.1.10.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	500,28	1,75
1.1.10.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	19,01	0,76
1.1.10.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	99,00	28,71
1.1.10.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,01	7,35
1.1.11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (12m x 0,25 m)	m2			31,65 29,70
1.1.11.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,01	0,95
1.1.11.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	99,00	14,85
1.1.11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	99,00	14,85
1.1.11.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,01	1,00
1.1.12	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri din demolari	t			109,89 109,89
1.1.12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	99,00	109,89
1.1.13	TsI50A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km	t			45,51 0,00
1.1.13.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1516	300,17	45,51
1.1.14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			338,41 35,64
1.1.14.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	650,36	2,60
1.1.14.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	99,00	35,64
1.1.14.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	750,42	300,17
1.		TOTAL 1. Lucrari de demolare				133 810,55
2.		2. Lucrari de demontare cu restabilire ulterioara				
1.1.15	RpCI19A	Restabilirea la locul de montaj anterior a sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv cu mici reparatii Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,1500	m			109,86 61,38
1.1.15.1	27441259047701	Chit siliconic	kg	0,0150	200,11	3,00
1.1.15.2	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	15,0000	0,00	0,45
1.1.15.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	99,00	49,50
1.1.15.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	99,00	11,88
1.1.15.5	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	300,17	45,03
1.1.16	RpCI21A	Restabilirea la locul de montaj anterior a sisteme de burlane tip brass D120 din tabla protejata anticoroziv cu mici reparatii Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,1200	m			113,51 51,48
1.1.16.1	27441259047701	Chit siliconic	kg	0,0200	200,11	4,00
1.1.16.2	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane	buc	0,2500	34,02	8,50
1.1.16.3	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	12,0000	0,00	1,50
1.1.16.4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4200	99,00	41,58
1.1.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	99,00	9,90
1.1.16.6	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1600	300,17	48,03
1.1.17	RpCP45D	Demontarea grilajelor metalice la intrare (2,30 m2)	kg			4,47 3,96
1.1.17.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	25,01	0,02
1.1.17.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	35,02	0,04
1.1.17.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	99,00	1,98
1.1.17.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	99,00	1,98
1.1.17.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,01	0,08
1.1.17.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	75,04	0,38
1.1.18	RpCP06C	Restabilirea la locul de montaj anterior a grilelor metalice la intrare (2,30 m2)	kg			50,67 33,66
1.1.18.1	2874125884865	Nit cu cap semirodunt 4 x 20 OL34 S 797	kg	0,0150	65,04	0,98
1.1.18.2	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	0,5000	0,55	0,28
1.1.18.3	2320186202612	Unsoare consistenta de uz general	kg	0,0500	55,03	2,75
1.1.18.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1700	99,00	16,83
1.1.18.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	99,00	16,83
1.1.18.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	75,04	9,01
1.1.18.7	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	55,03	2,75
1.1.18.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0500	25,01	1,25
1.1.19	RpCP45D	Demontarea grilajelor metalice de la ferestre	kg			4,47 3,96
1.1.19.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	25,01	0,02
1.1.19.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	35,02	0,04
1.1.19.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	99,00	1,98
1.1.19.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	99,00	1,98
1.1.19.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,01	0,08
1.1.19.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	75,04	0,38
1.1.20	CL19D	Restabilirea la locul de montaj anterior grilajelor metalice de la ferestre	kg			33,93 32,67
1.1.20.1	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (din demontari)	kg	0,0000	0,00	0,00
1.1.20.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	66,04	0,20
1.1.20.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	3,00	0,02
1.1.20.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	55,03	0,55

1.1.20.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	10,01	0,50
1.1.20.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	99,00	29,70
1.1.20.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	99,00	1,98
1.1.20.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	99,00	0,99
1.1.21	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 878,47 720,72
1.1.21.1	2430116100000	Email PF	kg	12,0000	55,03	660,37
1.1.21.2	2430226100814	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	6,0000	55,03	330,18
1.1.21.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	65,04	54,63
1.1.21.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,02	90,05
1.1.21.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	15,01	22,51
1.1.21.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	99,00	720,72
1.1.22	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla profilata la copertina	m2			71,78 71,28
1.1.22.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	99,00	35,64
1.1.22.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	99,00	35,64
1.1.22.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,01	0,50
1.1.23	CE07A	Restabilirea din tabla profilata la copertina Material marunt=1,0500	m2			156,30 113,85
1.1.23.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (demontata)	m2	0,0000	0,00	0,00
1.1.23.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv grosime 0,5 mm culoare cafeeniu-inchis	kg	0,5000	32,02	16,01
1.1.23.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,01
1.1.23.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	100,06	10,01
1.1.23.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,06	4,00
1.1.23.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	10,01	0,50
1.1.23.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	1,98
1.1.23.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	99,00	89,10
1.1.23.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	99,00	24,75
1.1.23.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	19,01	0,95
2.		TOTAL 2. Lucrari de demontare cu restabilire ulterioara				26 426,05
3.		3. Termoizolarea fatada 3.1. Compozitia 1				
1.1.24	DE16A	Montarea la santuri rigola din plastic DN200 H100 cu gratar metalic zincat in fante clasa de sarcini A15 (1000x256xH100mm)	buc			1 037,26 29,70
1.1.24.1	2666122800611	rigola din plastic DN200 H100 cu gratar metalic zincat in fante clasa de sarcini A15 (1000x256xH100mm)	buc	1,0070	1 000,56	1 007,56
1.1.24.2	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	99,00	29,70
1.1.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2			10,52 2,97
1.1.25.1	2416586105303	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	0,1500	49,03	7,35
1.1.25.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
1.1.25.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	99,00	2,97
1.1.26	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren coeficient de transfer termic 0.035 W/m*K, grosime 100 mm. Armare cu Plasa sudata zincata d=1,50 mm, ochi 25x25 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			484,37 170,08
1.1.26.1	2462106110545	Adeziv pentru strat suport termoizolant	kg	4,0000	5,00	20,01
1.1.26.2	2482106110547	Adeziv pentru tencuiala armata termoizolant	kg	4,0000	4,00	16,01
1.1.26.3	2521302602907	Placi polistiren celular de coeficient de transfer termic 0.035 W/m*K, grosime 100 mm	m2	1,0700	190,11	203,41
1.1.26.4	2614122601913	Plasa sudata zincata celula 25x25 mm, d=1,5 mm	m2	1,1000	50,03	55,03
1.1.26.5	02874136313400	Diblu din material plastic cu cap termic L=200 mm	buc	6,0000	2,50	15,01
1.1.26.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	3,09
1.1.26.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	99,00	140,58
1.1.26.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	99,00	29,50
1.1.26.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,01	0,63
1.1.26.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	19,01	0,06
1.1.26.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	25,01	0,58
1.1.26.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,01	0,45
1.1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2			10,52 2,97
1.1.27.1	2416586105303	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	0,1500	49,03	7,35
1.1.27.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
1.1.27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	99,00	2,97
1.1.28	CI21B	Placarea peretilor cu placi din gresie porcelonata pentru fatade dimensiuni 600 x 600 x 9 mm, pe adeziv uz exterior. Culoare gri inhis Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			480,81 217,80
1.1.28.1	2670112202051	Placi de gresie porcelonata pentru fatade dimensiuni 600 x 600 x 9 mm culoare gri inhis	m2	1,0200	220,12	224,53
1.1.28.2	2462106110557	Adeziv pentru placaje exterioare	kg	6,0000	4,00	24,01
1.1.28.3	24302261000001	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888	kg	0,3900	22,01	8,58

1.1.28.4	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,01	0,06
1.1.28.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	2,57
1.1.28.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	99,00	217,80
1.1.28.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	19,01	0,60
1.1.28.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	100,06	1,52
1.1.28.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	25,01	1,14
3.		TOTAL 3. Termoizolarea fatada 3.1. Compozitia 1				36 609,65
3.2.		3.2. Compozitia 2				
1.1.29	CK26B	Profil de soclu aluminiu cu lacrimar p/u placi termoizolante grosime 100 mm cu fixare cu dibluri din metal	m			151,85 39,60
1.1.29.1	2743123549026	Profil de soclu aluminiu cu lacrimar p/u placi termoizolante grosime 100 mm	m	1,0000	100,06	100,06
1.1.29.2	2874115829126	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	4,0000	3,00	12,01
1.1.29.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	99,00	31,68
1.1.29.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	99,00	7,92
1.1.29.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	19,01	0,19
1.1.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absobante	m2			10,52 2,97
1.1.30.1	2416586105303	Amorsa-grund pentru suprafete absobante	kg	0,1500	49,03	7,35
1.1.30.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
1.1.30.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	99,00	2,97
1.1.31	IzF55C	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			539,57 228,69
1.1.31.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,00	16,01
1.1.31.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,00	20,01
1.1.31.3	2682162611370	Placi vata minerala densitate 135 kg/m3, grosime 100 mm	m2	1,0700	215,12	230,18
1.1.31.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
1.1.31.5	27107035010547	Cornier din PVC cu plasa	m	0,7800	16,01	12,49
1.1.31.6	02874136313400	Diblu din material plastic cu cap termic L=200 mm	buc	8,0000	2,50	20,01
1.1.31.7	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	3,06
1.1.31.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	99,00	187,31
1.1.31.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	99,00	41,38
1.1.31.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,01	0,63
1.1.31.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	19,01	0,06
1.1.31.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	25,01	0,75
1.1.31.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,01	0,53
1.1.32	CN54B	Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la pereti exteriori	m2			32,43 11,88
1.1.32.1	2430226101010	Grund cu quart pentru tencuieli decorative	kg	0,4150	49,03	20,35
1.1.32.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
1.1.32.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	99,00	11,88
1.1.33	CF30A	Tencuiela decorativa exteriora culoare alb de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2			201,71 120,78
1.1.33.1	26531021008311	Tencuiela decorativa exteriora culoare alba de 2 mm grosime	kg	2,6000	31,02	80,65
1.1.33.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,01	0,08
1.1.33.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	99,00	120,78
1.1.33.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,02	0,21
1.1.34	CF30A	Tencuiela decorativa exteriora culoare bej-gri de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2			201,71 120,78
1.1.34.1	26531021008311	Tencuiela decorativa exteriora culoare cafenie de 2 mm grosime	kg	2,6000	31,02	80,65
1.1.34.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,01	0,08
1.1.34.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	99,00	120,78
1.1.34.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,02	0,21
1.1.35	CF30A	Tencuiela decorativa exteriora culoare cafenie de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2			201,71 120,78
1.1.35.1	26531021008311	Tencuiela decorativa exteriora culoare cafenie de 2 mm grosime	kg	2,6000	31,02	80,65
1.1.35.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,01	0,08
1.1.35.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	99,00	120,78
1.1.35.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,02	0,21
3.2.		TOTAL 3.2. Compozitia 2				688 047,83
3.3.		3.3. Compozitia 3				
1.1.36	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absobante	m2			10,52 2,97
1.1.36.1	2416586105303	Amorsa-grund pentru suprafete absobante	kg	0,1500	49,03	7,35
1.1.36.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
1.1.36.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	99,00	2,97
1.1.37	IzF55E	Termoizolarea exteriora glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe	m2			461,99

		termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 40 mm - sub glafuri fereastră Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				289,38
1.1.37.1	2462106110545	Adeziv pentru strat suport termoizolant	kg	4,0000	4,00	16,01
1.1.37.2	2482106110547	Adeziv pentru tencuiala armata termoizolant	kg	5,0000	4,00	20,01
1.1.37.3	2521302602909	Placi vata minerala densitate 135 kg/m3, grosime 40 mm	m2	1,0700	99,06	105,99
1.1.37.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	6,50	8,26
1.1.37.5	02874136313400	Diblu din material plastic cu cap termic L=120 mm	buc	8,0000	1,50	12,01
1.1.37.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	1,62
1.1.37.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	99,00	237,01
1.1.37.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	99,00	52,37
1.1.37.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,01	0,63
1.1.37.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	19,01	0,06
1.1.37.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	25,01	7,50
1.1.37.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,01	0,53
1.1.38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu culoare cafeniu-inchis, cu latimea 350 mm	m			242,10 39,60
1.1.38.1	2743123549026	Glafuri ferestre din aluminiu culoare cafeniu-inchis, cu latimea 350 mm	m	1,0000	200,11	200,11
1.1.38.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
1.1.38.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	99,00	31,68
1.1.38.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	99,00	7,92
1.1.38.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	19,01	0,19
1.1.39	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			476,85 289,38
1.1.39.1	2462106110545	Adeziv pentru strat suport termoizolant	kg	4,0000	5,00	20,01
1.1.39.2	2482106110547	Adeziv pentru tencuiala armata termoizolant	kg	5,0000	4,00	20,01
1.1.39.3	2521302602909	Placi vata minerala densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm	m2	1,0700	109,06	116,70
1.1.39.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	6,50	8,26
1.1.39.5	02874136313400	Diblu din material plastic cu cap termic L=120 mm	buc	8,0000	1,50	12,01
1.1.39.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	1,77
1.1.39.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	99,00	237,01
1.1.39.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	99,00	52,37
1.1.39.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,01	0,63
1.1.39.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	19,01	0,06
1.1.39.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	25,01	7,50
1.1.39.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,01	0,53
1.1.40	CN54B	Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la pereti exteriori	m2			32,43 11,88
1.1.40.1	2430226101010	Grund cu cuarț pentru tencuieli decorative	kg	0,4150	49,03	20,35
1.1.40.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
1.1.40.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	99,00	11,88
1.1.41	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare alb de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2			201,71 120,78
1.1.41.1	26531021008311	Tencuiela decorativa exterioara culoare alba de 2 mm grosime	kg	2,6000	31,02	80,65
1.1.41.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,01	0,08
1.1.41.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	99,00	120,78
1.1.41.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,02	0,21
	3.3.	TOTAL 3.3. Compozitia 3				228 664,85
	3.4.	3.4. Compozitia 4				
1.1.42	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de placi de fibrociment grosime 12 mm, cu executarea carcasi metalice simple plane din profile de tip CW50 si UW50, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			764,24 217,99
1.1.42.1	2662102701000	Placa de fibrociment grosime 12 mm	m2	1,0500	350,20	367,71
1.1.42.2	2710703520284	Profil de ghidaj grosime metal 0,6 mm de tip UW50	m	0,9190	10,01	9,20
1.1.42.3	2710703520285	Profil de suport grosime metal 0,6 mm de tip CW50	m	2,2000	13,01	28,62
1.1.42.4	2521302602900	Placi vata minerala densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm	m2	1,0300	109,06	112,33
1.1.42.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,00	9,41
1.1.42.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
1.1.42.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,17
1.1.42.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,03	3,94
1.1.42.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,30
1.1.42.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,05
1.1.42.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	2,71
1.1.42.12	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	99,00	217,99
1.1.42.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	19,01	0,12

1.1.42.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,01	1,19
1.1.43	CN54B	Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la pereti exteriori	m2			32,43 11,88
1.1.43.1	2430226101010	Grund cu cuarț pentru tencuieli decorative	kg	0,4150	49,03	20,35
1.1.43.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
1.1.43.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	99,00	11,88
1.1.44	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare alb de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2			201,71 120,78
1.1.44.1	26531021008311	Tencuiela decorativa exterioara culoare alba de 2 mm grosime	kg	2,6000	31,02	80,65
1.1.44.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,01	0,08
1.1.44.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	99,00	120,78
1.1.44.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,02	0,21
	3.4.	TOTAL 3.4. Compozitia 4				26 956,20
	4.	4. Diverse				
1.1.45	CE21C2	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata protejata anticoroziv, grosime 0,5 mm, culoare cafeniu-inchis, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m, burlanele se monteaza cu autoturnul telescopic Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0200	m			236,69 82,17
1.1.45.1	2710403642598	Tabla plana protejata anticoroziv grosime 0,5 mm culoare cafeniu-inchis	kg	2,1400	32,02	68,52
1.1.45.2	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	34,02	20,41
1.1.45.3	27441259047701	Chit silionic	kg	0,0700	200,11	14,01
1.1.45.4	2222222222992	Material marunt (apa tare, carbuni, etc.)	%	2,0000	0,00	2,06
1.1.45.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6300	99,00	62,37
1.1.45.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	99,00	19,80
1.1.45.7	3410520005702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h-ut	0,1500	330,18	49,53
1.1.46	CG56A	Sapa de nivelare din adeziv pentru lucrari exterioare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			105,84 23,17
1.1.46.1	2653102100828	Adeziv pentru placaje exterioare	kg	15,3000	5,00	76,54
1.1.46.2	2430226101017	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	0,0900	49,03	4,41
1.1.46.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,01	0,08
1.1.46.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,41
1.1.46.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	99,00	23,17
1.1.46.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,01	1,05
1.1.46.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	19,01	0,19
1.1.47	CG50B	Placarea pardoselilor cu gresie porcelonata, pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4. Culoare cafeniu inchis	m2			468,19 188,99
1.1.47.1	2670112202051	Placi din gresie porcelonata, pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4	m2	1,0150	250,14	253,89
1.1.47.2	2462106110554	Adeziv pentru placaje exterioare	kg	4,3000	4,00	17,21
1.1.47.3	24302261000001	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888	kg	0,2000	22,01	4,40
1.1.47.4	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	100,06	2,00
1.1.47.5	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,01	0,08
1.1.47.6	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	99,00	188,99
1.1.47.7	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	25,01	1,14
1.1.47.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,01	0,29
1.1.47.9	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,02	0,19
1.1.48	CI24A	Placarea treptelor cu gresie porcelonata, pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4. Culoare cafeniu inchis	m2			683,59 381,65
1.1.48.1	2670112202051	Placi din gresie porcelonata, pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4	m2	1,0200	250,14	255,14
1.1.48.2	2462106110554	Adeziv pentru placaje exterioare	kg	5,8000	4,00	23,21
1.1.48.3	2653102100853	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	0,1500	49,03	7,35
1.1.48.4	24302261000001	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888	kg	0,2000	22,01	4,40
1.1.48.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	100,06	2,00
1.1.48.6	4100126202818	Apă	m3	0,0050	19,01	0,10
1.1.48.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	99,00	381,65
1.1.48.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,01	8,58
1.1.48.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,01	0,90
1.1.48.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,02	0,25
1.1.49	CE06C	Streasina. Invelitori din tabla cutata protejata anticoroziv culoare alba, grosimea 0,5 mm, inaltimea cutiei 20 mm, cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri, inclusiv executarea	m2			298,03

		doliilor, sorturilor, racordurilor. Culoarea RAL de coordonat cu Beneficiarul				118,80
1.1.49.1	2710403642000	Tabla cutata protejata anticoroziv culoare alba, grosimea 0,5 mm, inaltimea cutiei 20 mm	m2	1,1500	120,07	138,08
1.1.49.2	2710403643220	Tabla plana protejata anticoroziv grosime 0,5 mm culoare cafeniu-inchis	kg	0,6000	32,02	19,21
1.1.49.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,65	3,25
1.1.49.4	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,75	3,75
1.1.49.5	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	40,02	6,00
1.1.49.6	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	8,51
1.1.49.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	99,00	108,90
1.1.49.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	99,00	9,90
1.1.49.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	19,01	0,42
1.1.50	CE23D2	Glafuri la parapeti din tabla zincata protejata anticoroziv, grosime 0,5 mm, culoare cafeniu-inchis, pe un strat de carton bitumat montata pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m			334,89 136,62
1.1.50.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.1.50.2	2710403642598	Tabla plana protejata anticoroziv grosime 0,5 mm culoare cafeniu-inchis	kg	3,2000	32,02	102,46
1.1.50.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	25,01	5,00
1.1.50.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,0000	18,01	18,01
1.1.50.5	27441259047701	Chit siliconic	kg	0,0800	200,11	16,01
1.1.50.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	3,00	12,31
1.1.50.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	600,34	7,80
1.1.50.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0006	1 000,56	0,60
1.1.50.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,01	0,08
1.1.50.10	2874115893268	BOLT	buc	8,0000	3,00	24,01
1.1.50.11	2874117308500	Cartus	buc	8,0000	0,50	4,00
1.1.50.12	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,00	7,61
1.1.50.13	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6800	99,00	67,32
1.1.50.14	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	99,00	49,50
1.1.50.15	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	99,00	19,80
1.1.50.16	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	19,01	0,38
4.		TOTAL 4. Diverse				95 226,06

APROBAT:

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Serviciul Vamal

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Serviciul Vamal

Deviz local Nr. 8

Intocmit in preturi curente 2026-06-10

Valoarea de deviz 1 866 000,00 (Lei)

Obiectul: Lucrări de termoizolare a fațadei clădirii administrative a Biroului Vamal Sud						
Devizul: Lucrări de termoizolare a fațadei clădirii administrative a Biroului Vamal Sud						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.		1. Lucrari de demolare				
1.1.1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	992,0000	92,99	92 241,58
					74,25	73 656,00
1.1.2	CB14A1	Pentru fiecare zi de imobilizare schela metalica tubulara in plus se adauga K=30 Coeficient la manoperei=30,0000 Coeficient la pentru materiale=30,0000 Coeficient la utilajului=30,0000	m2	992,0000	15,31	15 186,08
					0,00	0,00
1.1.3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla vopsita	m	148,2000	14,11	2 091,12
					13,86	2 054,05
1.1.4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane D150	m	149,0000	14,11	2 102,41
					13,86	2 065,14
1.1.5	RpCM33A	Demontarea placajelor din placi ceramice, inclusiv tencuiela	m2	24,0000	158,83	3 811,97
					158,40	3 801,60
1.1.6	RpCJ35A	Curatarea partiala a peretilor de tencuiala	m2	103,0000	27,93	2 876,86
					26,73	2 753,19
1.1.7	RpCI42B	Demontarea inelitori din tabla la streasina, frontoane si parapete	m2	99,0000	71,78	7 106,25
					71,28	7 056,72
1.1.8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie la scari exterioare	m2	46,7000	79,42	3 708,97
					77,22	3 606,17
1.1.9	RpCO56C	Demontari: captuseli din asbociment la tavane suspendate	m2	26,5000	24,75	655,88
					24,75	655,88
1.1.10	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a santurilor in pereu pentru pozare rigole	m	24,0000	38,58	925,81
					28,71	689,04
1.1.11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (12m x 0,25 m)	m2	3,0000	31,65	94,95
					29,70	89,10
1.1.12	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri din demolari	t	19,1000	109,89	2 098,90
					109,89	2 098,90
1.1.13	Tsl50A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km	t	19,1000	45,51	869,15
					0,00	0,00
1.1.14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1200	338,41	40,61
					35,64	4,28
1.		TOTAL 1. Lucrari de demolare				133 810,55
		Inclusiv salariul				98 530,07
2.		2. Lucrari de demontare cu restabilire ulterioara				
1.1.15	RpCI19A	Restabilirea la locul de montaj anterior a sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv cu mici reparatii Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,1500	m	114,0000	109,86	12 523,71
					61,38	6 997,32
1.1.16	RpCI21A	Restabilirea la locul de montaj anterior a sisteme de burlane tip brass D120 din tabla protejata anticoroziv cu mici reparatii Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,1200	m	82,0000	113,51	9 308,20
					51,48	4 221,36
1.1.17	RpCP45D	Demontarea grilajelor metalice la intrare (2,30 m2)	kg	24,0000	4,47	107,17
					3,96	95,04
1.1.18	RpCP06C	Restabilirea la locul de montaj anterior a grilelor grilajelor metalice la intrare (2,30 m2)	kg	24,0000	50,67	1 216,07
					33,66	807,84
1.1.19	RpCP45D	Demontarea grilajelor metalice de la ferestre	kg	32,5000	4,47	145,12
					3,96	128,70
1.1.20	CL19D	Restabilirea la locul de montaj anterior grilajelor metalice de la ferestre	kg	32,5000	33,93	1 102,85
					32,67	1 061,78

1.1.21	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,0570	1 878,47	107,07
					720,72	41,08
1.1.22	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla profilata la copertina	m2	8,4000	71,78	602,95
					71,28	598,75
1.1.23	CE07A	Restabilirea din tabla profilata la copertina Material marunt=1,0500	m2	8,4000	156,30	1 312,91
					113,85	956,34
2.		TOTAL 2. Lucrari de demontare cu restabilire ulterioara				26 426,05
		Inclusiv salariul				14 908,21
3.		3. Termoizolarea fatada 3.1. Compozitia 1				
1.1.24	DE16A	Montarea la santuri rigola din plastic DN200 H100 cu gratar metalic zincat in fante clasa de sarcini A15 (1000x256xH100mm)	buc	12,0000	1 037,26	12 447,15
					29,70	356,40
1.1.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	24,5000	10,52	257,84
					2,97	72,77
1.1.26	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren coeficient de transfer termic 0.035 W/m*K, grosime 100 mm. Armare cu Plasa sudata zincata d=1,50 mm, ochi 25x25 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	24,5000	484,37	11 866,95
					170,08	4 167,01
1.1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	24,5000	10,52	257,84
					2,97	72,77
1.1.28	CI21B	Placarea peretilor cu placi din gresie porcelonata pentru fatade dimensiuni 600 x 600 x 9 mm, pe adeziv uz exterior. Culoare gri inhis Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	24,5000	480,81	11 779,87
					217,80	5 336,10
3.		TOTAL 3. Termoizolarea fatada 3.1. Compozitia 1				36 609,65
		Inclusiv salariul				10 005,04
3.2.		3.2. Compozitia 2				
1.1.29	CK26B	Profil de soclu aluminiu cu lacrimar p/u placi termoizolante grosime 100 mm cu fixare cu dibluri din metal	m	38,0000	151,85	5 770,40
					39,60	1 504,80
1.1.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	870,0000	10,52	9 156,07
					2,97	2 583,90
1.1.31	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	870,0000	539,57	469 421,57
					228,69	198 960,30
1.1.32	CN54B	Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la pereti exteriori	m2	870,0000	32,43	28 211,03
					11,88	10 335,60
1.1.33	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare alb de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2	554,0000	201,71	111 748,01
					120,78	66 912,12
1.1.34	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare bej-gri de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2	121,0000	201,71	24 407,06
					120,78	14 614,38
1.1.35	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare cafenie de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2	195,0000	201,71	39 333,68
					120,78	23 552,10
3.2.		TOTAL 3.2. Compozitia 2				688 047,83
		Inclusiv salariul				318 463,20
3.3.		3.3. Compozitia 3				
1.1.36	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	281,0000	10,52	2 957,31
					2,97	834,57
1.1.37	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 40 mm - sub glafuri fereastru Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	40,0000	461,99	18 479,79
					289,38	11 575,08
1.1.38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu culoare cafeniu-inchis, cu latimea 350 mm	m	148,2000	242,10	35 879,68
					39,60	5 868,72
1.1.39	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu	m2	241,0000	476,85	114 920,89

		coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100			289,38	69 739,86
1.1.40	CN54B	Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la pereti exteriori	m2	241,0000	32,43	7 814,78
					11,88	2 863,08
1.1.41	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare alb de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2	241,0000	201,71	48 612,40
					120,78	29 107,98
3.3.	TOTAL 3.3. Compozitia 3					228 664,85
		Inclusiv salariul				119 989,29
3.4.	3.4. Compozitia 4					
1.1.42	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de placi de fibrociment grosime 12 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile de tip CW50 si UW50, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	27,0000	764,24	20 634,48
					217,99	5 885,68
1.1.43	CN54B	Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la pereti exteriori	m2	27,0000	32,43	875,51
					11,88	320,76
1.1.44	CF30A	Tencuiela decorativa exterioara culoare alb de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2	27,0000	201,71	5 446,20
					120,78	3 261,06
3.4.	TOTAL 3.4. Compozitia 4					26 956,20
		Inclusiv salariul				9 467,50
4.	4. Diverse					
1.1.45	CE21C2	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata protejata anticoroziv, grosime 0,5 mm, culoare cafeniu-inchis, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m, burlanele se monteaza cu autoturcul telescopic Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0200	m	149,0000	236,69	35 267,39
					82,17	12 243,33
1.1.46	CG56A	Sapa de nivelare din adeziv pentru lucrari exterioare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	46,7000	105,84	4 942,87
					23,17	1 081,85
1.1.47	CG50B	Placarea pardoselilor cu gresie porcelonata, pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4. Culoare cafeniu inchis	m2	38,0000	468,19	17 791,16
					188,99	7 181,66
1.1.48	CI24A	Placarea treptelor cu gresie porcelonata, pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4. Culoare cafeniu inchis	m2	8,7000	683,59	5 947,20
					381,65	3 320,31
1.1.49	CE06C	Streasina. Invelitori din tabla cutata protejata anticoroziv culoare alba, grosimea 0,5 mm, inaltimea cutiei 20 mm, cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor. Culoarea RAL de coordonat cu Beneficiarul	m2	60,0000	298,03	17 881,69
					118,80	7 128,00
1.1.50	CE23D2	Glafuri la parapeti din tabla zincata protejata anticoroziv, grosime 0,5 mm, culoare cafeniu-inchis, pe un strat de carton bitumat montata pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	40,0000	334,89	13 395,75
					136,62	5 464,80
4.	TOTAL 4. Diverse					95 226,06
		Inclusiv salariul				36 419,95

Total manopera (ore)	6 139,2248
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	1 235 741,17
Asigurari sociale	24,0000%
Total	1 381 609,15
Cheltuieli de transport	5,0000%
Total	1 410 430,84
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%
Total	1 410 430,84

Cheltuieli de regie	5,0000%	70 521,54
Total		1 480 952,38
Beneficiu de deviz	5,0000%	74 047,62
Total Deviz fara TVA		1 555 000,00
Total General fara TVA		1 555 000,00
TVA (20%)		311 000,00
TOTAL GENERAL		1 866 000,00
Inclusiv salariul		607 783,25

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Serviciul Vamal

Devizul local de resurse Nr. 8

Intocmit in preturi curente 2026-06-10

Valoarea de deviz 1 866 000,00 (Lei)

Obiect: Lucrări de termoizolare a fațadei clădirii administrative a Biroului Vamal Sud						
Deviz: Lucrări de termoizolare a fațadei clădirii administrative a Biroului Vamal Sud						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	32,3600	99,00	3 203,64
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 388,3600	99,00	137 447,64
3	7123010010200	Betonist	h-om	6,9600	99,00	689,04
4	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,6000	99,00	356,40
5	7124010010700	Dulgher	h-om	744,0000	99,00	73 656,00
6	7132010010900	Faiantar	h-om	19,2000	99,00	1 900,80
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,9278	99,00	1 081,85
8	7132040012700	Parchetar	h-om	18,6630	99,00	1 847,64
9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 353,5440	99,00	233 000,86
10	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,0000	99,00	3 564,00
11	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	136,5600	99,00	13 519,44
12	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4150	99,00	41,08
13	7212030022700	Sudor	h-om	0,3250	99,00	32,18
14	7213050013100	Tinichigiu	h-om	351,4820	99,00	34 796,72
15	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,2100	99,00	515,79
16	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,7500	99,00	965,25
17	7422010060100	Timplar	h-om	63,0290	99,00	6 239,87
18	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,2442	99,00	2 103,18
19	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	190,1630	99,00	18 826,14
20	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	528,0000	99,00	52 272,00
21	9310060019930	Muncitor	h-om	219,4318	99,00	21 723,75
Total manopera						607 783,25
Materiale						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	40,0000	18,01	720,40
2	02874136313400	Diblu din material plastic cu cap termic L=120 mm	buc	2 248,0000	1,50	3 373,88
3	02874136313400	Diblu din material plastic cu cap termic L=200 mm	buc	7 107,0000	2,50	17 777,43
4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0855	15,01	1,28
5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,6250	10,01	16,26
6	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0005	650,36	0,31
7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5200	600,34	312,17
8	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0992	6 003,35	595,53
9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2976	6 003,35	1 786,60
10	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,2976	6 003,35	1 786,60
11	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0992	9 505,31	942,93
12	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	44,5500	2,00	89,15
13	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	16,60
14	2222222222992	Material marunt (apa tare, carbuni, etc.)	%	2,0000	0,00	306,75
15	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	73,20
16	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	510,89
17	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	18,92
18	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,00	304,45
19	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	12,0000	0,00	123,07
20	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	15,0000	0,00	51,33

21	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	63,01
22	222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	4,0000	0,00	3 228,16
23	2320166200676	White spirit	kg	0,1710	30,02	5,13
24	2320186202612	Unsoare consistenta de uz general	kg	1,2000	55,03	66,04
25	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0565	35,02	1,98
26	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0452	25,01	1,13
27	2416586105303	Amorsa-grund pentru suprafete absobante	kg	172,6500	49,03	8 464,58
28	2416586105303	Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante	kg	7,3500	49,03	360,35
29	2430116100000	Email PF	kg	0,6840	55,03	37,64
30	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3250	55,03	17,88
31	24302261000001	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888	kg	18,8950	22,01	415,92
32	2430226100814	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	0,3420	55,03	18,82
33	2430226101010	Grund cu quart pentru tencuieli decorative	kg	472,2700	49,03	23 154,16
34	2430226101017	Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante	kg	4,2030	49,03	206,06
35	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,3625	45,03	106,37
36	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,3170	8,00	58,57
37	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	9,0000	40,02	360,20
38	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0479	65,04	3,11
39	2462106110545	Adeziv pentru strat suport termoizolant	kg	160,0000	4,00	640,36
40	2462106110545	Adeziv pentru strat suport termoizolant	kg	1 062,0000	5,00	5 312,97
41	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	3 480,0000	4,00	13 927,78
42	2462106110554	Adeziv pentru placaje exterioare	kg	213,8600	4,00	855,92
43	2462106110557	Adeziv pentru placaje exterioare	kg	147,0000	4,00	588,33
44	2482106110547	Adeziv pentru tencuiala armata termoizolant	kg	1 503,0000	4,00	6 015,36
45	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4 350,0000	4,00	17 409,72
46	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca”	m	20,4525	2,00	40,93
47	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,4200	10,01	4,20
48	2521302602900	Placi vata minerala densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm	m2	27,8100	109,06	3 032,98
49	2521302602907	Placi polistiren celular de coeficient de transfer termic 0.035 W/m*K, grosime 100 mm	m2	26,2150	190,11	4 983,63
50	2521302602909	Placi vata minerala densitate 135 kg/m3, grosime 40 mm	m2	42,8000	99,06	4 239,57
51	2521302602909	Placi vata minerala densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm	m2	257,8700	109,06	28 123,54
52	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf”	m	63,4500	4,00	253,94
53	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1 313,8700	6,50	8 544,93
54	2614122601913	Plasa sudata zincata celula 25x25 mm, d=1,5 mm	m2	26,9500	50,03	1 348,25
55	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,8400	100,06	84,05
56	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	164,0000	3,00	492,27
57	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0240	1 000,56	24,01
58	2653102100828	Adeziv pentru placaje exterioare	kg	714,5100	5,00	3 574,55
59	26531021008311	Tencuiela decorativa exterioara culoare alba de 2 mm grosime	kg	2 137,2000	31,02	66 290,22
60	26531021008311	Tencuiela decorativa exterioara culoare cafeenie de 2 mm grosime	kg	821,6000	31,02	25 483,83
61	2653102100853	Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante	kg	1,3050	49,03	63,98
62	2662102701000	Placa de fibrociment grosime 12 mm	m2	28,3500	350,20	9 928,04
63	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,4400	0,00	0,00
64	2666122800611	rigola din plastic DN200 H100 cu gratar metalic zincat in fante clasa de sarcini A15 (1000x256xH100mm)	buc	12,0840	1 000,56	12 090,75
65	2670112202051	Placi de gresie porcelonata pentru fatade dimensiuni 600 x 600 x 9 mm culoare gri inhis	m2	24,9900	220,12	5 500,87
66	2670112202051	Placi din gresie porcelonata, pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4	m2	47,4440	250,14	11 867,63
67	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0840	500,28	42,02
68	2682162611370	Placi vata minerala densitate 135 kg/m3, grosime 100 mm	m2	930,9000	215,12	200 255,34
69	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv grosime 0,5 mm culoare cafeeniu-inchis	kg	4,2000	32,02	134,48
70	2710403642000	Tabla cutata protejata anticoroziv culoare alba, grosimea 0,5 mm, inaltimea cutiei 20 mm	m2	69,0000	120,07	8 284,63
71	2710403642598	Tabla plana protejata anticoroziv grosime 0,5 mm culoare cafeeniu-inchis	kg	446,8600	32,02	14 307,51
72	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (demontata)	m2	0,0000	0,00	0,00
73	2710403643220	Tabla plana protejata anticoroziv grosime 0,5 mm culoare	kg	36,0000	32,02	1 152,64

		cafeniu-inchis				
74	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	8,0000	25,01	200,11
75	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,3360	100,06	33,62
76	27107035010547	Cornier din PVC cu plasa	m	678,6000	16,01	10 863,67
77	2710703520284	Profil de ghidaj grosime metal 0,6 mm de tip UW50	m	24,8130	10,01	248,27
78	2710703520285	Profil de suport grosime metal 0,6 mm de tip CW50	m	59,4000	13,01	772,63
79	2743123549026	Glafuri ferestre din aluminiu culoare cafeniu-inchis, cu latimea 350 mm	m	148,2000	200,11	29 656,56
80	2743123549026	Profil de soclu aluminiu cu lacrimar p/u placi termoizolante grosime 100 mm	m	38,0000	100,06	3 802,12
81	27441259047701	Chit siliconic	kg	16,9800	200,11	3 397,90
82	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat (din demontari)	kg	0,0000	0,00	0,00
83	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane	buc	20,5000	34,02	697,39
84	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,9760	25,01	74,44
85	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0975	66,04	6,44
86	2874115829126	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	152,0000	3,00	456,25
87	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	592,8000	0,55	326,22
88	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	300,0000	0,75	225,13
89	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	437,1300	0,25	109,34
90	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	12,0000	0,55	6,60
91	2874115893268	BOLT	buc	320,0000	3,00	960,54
92	2874117308500	Cartus	buc	320,0000	0,50	160,09
93	2874125884865	Nit cu cap semirotund 4 x 20 OL34 S 797	kg	0,3600	65,04	23,41
94	2874125886734	Nituri POP	buc	300,0000	0,65	195,11
95	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	89,4000	34,02	3 041,30
96	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	75,6000	1,00	75,64
97	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,9340	100,06	93,45
98	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1625	3,00	0,49
99	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,9600	19,01	18,25
100	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	5,3100	19,01	100,95
101	4100126202818	Apă	m3	7,5648	19,01	143,81
102	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	116,9000	4,00	467,86
Total materiale						576 433,74
Utilaje						
1	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	9 523,2000	3,00	28 585,57
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	30,3110	25,01	758,20
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,9650	25,01	224,25
4	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	110,9635	25,01	2 775,64
5	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	1,2000	55,03	66,04
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,8078	19,01	186,45
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	26,5734	25,01	664,71
8	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0480	750,42	36,02
9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,8341	25,01	145,93
10	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3724	100,06	37,26
11	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	7,0560	25,01	176,50
12	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	7,0920	35,02	248,36
13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	2,4825	25,01	62,10
14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,1625	75,04	237,32
15	3410520005702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h-ut	22,3500	330,18	7 379,62
16	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	30,2200	300,17	9 071,07
17	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,8956	300,17	869,15
Total utilaje						51 524,18
Total						1 235 741,17
Asigurari sociale					24,0000%	145 867,98
Total						1 381 609,15
Cheltuieli de transport					5,0000%	28 821,69
Total						1 410 430,84
Cheltuieli pentru depozitare					0,0000%	0,00
Total						1 410 430,84
Cheltuieli de regie					5,0000%	70 521,54

Total		1 480 952,38
Beneficiu de deviz	5,0000%	74 047,62
TOTAL Deviz fara TVA		1 555 000,00
Total		1 555 000,00
TVA	20%	311 000,00
TOTAL Deviz		1 866 000,00

Intocmit: SRL Arta Zidarului
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;