

DECIZIE

✓ de atribuire a contractului de achiziții publice □

de încheiere a acordului-cadru □

de anulare a procedurii de atribuire □

DECIZIE DE REVALUARE

în baza: □ deciziei ANSC; □ raportului de monitorizare; □ decizie autoritatii contractante

Nr. 01- MD-1777035927458 din 26.05.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Hîncești
Localitate	mun. Hîncești
IDNO	1007601004054
Adresa	str. M. Hîncu, nr.132
Număr de telefon	026923286, 026924198, 026922975
Număr de fax	026923286
E-mail oficial	municipiulhincesti@gmail.com
Adresa de internet	primariahincesti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Tonu Olesea, 026924198, oleseatonu27@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri ✓ Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri ✓ Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Proiectarea stație de epurare biologică a apelor uzate – 2 400 m ³ /zi
Cod CPV	71242000-6
	Nr: MD-1777035927458

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1777035927458 Data publicării: 24 apr 2026, 16:10
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://primariahincesti.md/planificare/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: [BUGET LOCAL]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	875 958,33

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	30 apr 2026, 11:22
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Amplasamentul Statie. Va rugam daca e posibil sa includeti un plan de situatie sau plan geometril in locul amplasamentului statiei de epurare
Expunerea succintă a răspunsului	Aplasamentul a fost publicat
Data transiterii	4 mai 2026, 10:58
Data solicitării clarificărilor	30 apr 2026, 11:52
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Evaluare cost proiect. Daa e posibil sa se inscrie cum a fost realizata evaluarea lucrarilor la aceasta suma fara referinta la indicatorii de pret actuali daca o constructie noi poate sa coste infim de putin cum este evaluat
Expunerea succintă a răspunsului	Valoarea estimată a lucrărilor a fost stabilită în conformitate cu indicatorii actuali de piață, prin raportare la proiecte similare de retehnologizare a stațiilor de epurare executate recent în alte centre raionale din Republica Moldova. Evaluarea a luat în calcul costurile reale de implementare a tehnologiilor de epurare biologică, asigurând o corelare între complexitatea soluțiilor tehnice solicitate și prețurile practicate în prezent la nivel național.
Data transiterii	4 mai 2026, 10:55
Data solicitării clarificărilor	4 mai 2026, 15:45

Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Capacitati Similare. aca exista capacitati similare in Moldova va rog sa enumerati unul dintre orase care are capacitatea statiei d epurare mai mare decit 2400 si daca cumva Hincesti este mai mare decit Comrat care are 2200 m3zi la care obiecte similare faceti referinta ?
Expunerea succintă a răspunsului	Valoarea estimată a prezentei achiziții a fost determinată în baza indicatorilor specifici de cost pentru obiective de infrastructură similare, beneficiind de expertiza și cooperarea tehnică a Agenției Cehe de Dezvoltare. Această evaluare are la bază costurile actualizate de implementare a tehnologiilor de epurare biologică, adaptate capacității de 2400 m ³ /zi.Referitor la exemplele de capacități similare din Republica Moldova, menționăm că procesul de evaluare a luat în calcul proiecte de referință de anvergură similară (precum modernizările stațiilor din centrele raionale), unde soluțiile tehnologice au fost dimensionate pentru fluxuri comparabile. Subliniem faptul că fiecare proiect are particularități locale (debit de calcul, încărcare organică, tehnologie de tratare a nămolului), ceea ce poate genera variații de cost între locații precum Comrat sau Hîncești.Autoritatea Contractantă va evalua toate ofertele primite prin prisma conformității cu specificațiile din Caietul de Sarcini și a capacității ofertantului de a demonstra sustenabilitatea prețului propus. Operatorii economici au responsabilitatea de a-și fundamenta oferta financiară în strictă corelare cu soluția tehnică propusă și cerințele minime obligatorii stabilite în documentația de atribuire.
Data transiterii	5 mai 2026, 15:39
Data solicitării clarificărilor	5 mai 2026, 14:03
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Populatie Hincesti si Capacitate. Daca e sa calculam populatie Hincesti - presupunem avem racordati -100 % avem =11391 locuitori cu debit normativ 150 l/zi =1708.65 m3/zi chiar si cu perspectiva de 20 % nu ajunge la 2400 m3/zi cum justificati in baza caror normative ? capacitatea suradimensionata ?
Expunerea succintă a răspunsului	Capacitatea de proiectare de 2400 m ³ /zi a fost stabilită în conformitate cu strategiile de dezvoltare a infrastructurii de apă și sanitație la nivel regional și nu se limitează exclusiv la populația actuală a orașului Hîncești.Statutul de Operator Regional: S.A. „Apă-Canal Regional Hîncești” gestionează în prezent serviciile de canalizare pentru 6 localități, nu doar pentru mediul urban. Stația este concepută ca un nod regional de epurare, fiind prevăzută să preia debitele colectate din localitățile rurale

	adiacente aflate în proces de conectare. Conform normativelor în construcții , proiectarea sistemelor de canalizare trebuie să asigure un orizont de prognoză pe termen mediu și lung. Capacitatea de 2400 m ³ /zi include coeficienții necesari pentru extinderea rețelelor de colectare în zonele neacoperite și creșterea gradului de dotare sanitar-tehnică a locuințelor. Calculul debitului total ia în considerare, pe lângă consumul populației, și necesitățile agenților economici locali, instituțiilor publice și debitul de infiltrații/ape meteorice parazite inerente sistemelor de acest tip. Prin urmare, capacitatea nu este supradimensionată, ci este corelată cu planurile de extindere a ariei de operare a furnizorului de servicii.
Data transmiterii	6 mai 2026, 10:12

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	a fost publicat plasamentul
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[ocds-b3wdp1-MD-1777035927458 și data publicării 04.05.2026]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[1 zi]

5. Invitația de participare și ofertele depuse:

5.1. Autoritatea contractantă a transmis invitația de participare către ___ operatori economici (se completează doar în cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare):

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Data transmiterii invitației
1.			

5.2. Până la termenul-limită (data 19.05.2026, ora 11:56), au depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	I.C.S. "BIO ECONOMICA" S.R.L.	1010600021418	SAKEVYCH VIACHESLAV
2.	Metiolis SRL	1003600100261	Schivu Dumitru administrator, Botnaru Natalia beneficiar efectiv

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

	Denumirea operatorului economic
--	---------------------------------

Denumire document	Operator economic 1 I.C.S. "BIO ECONICA" S.R.L.	Operator economic 2 Metiolis SRL	Operator economic	Operator economic
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat		
Propunerea financiară	prezentat	prezentat		
DUAЕ	prezentat	prezentat		
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>	neprezentat	prezentat		
Cerere de participare (anexa nr. 7)	prezentat			
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	neprezentat	prezentat		
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
Capacitatea de exercitare a activității profesionale		prezentat		
Capacitate economică		prezentat		
Capacitatea tehnică și/sau profesională		prezentat		
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor		prezentat		
Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale ofertantului		prezentat		

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1 Proiectarea stație de epurare biologică a apelor uzate – 2 400 m³/zi	Operator economic 1 I.C.S. "BIO ECONICA" S.R.L.	715 000 MDL	1 serv.	-	+
	Operator economic 2 Metiolis SRL	850 000 MDL	1 serv.	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
25.05.2026	Metiolis SRL	<p>clarificări privind documentele prezentate, vă solicităm să transmiteți structura desfășurată a proiectului pe capitole, asigurându-ne că în prețul total oferit este inclusă întreaga linie tehnologică. Conform pct. 2 CERINȚELE DE BAZĂ FAȚĂ DE PROIECT din caietul de sarcini, detalierea trebuie să includă în mod obligatoriu următoarele componente tehnologice și lucrări (notă: structura poate fi prezentată fără specificarea prețurilor individuale, menținându-se doar prețul total):</p> <p><input type="checkbox"/> Linia apei: Componentele procesului de epurare biologică și mecanică.</p> <p><input type="checkbox"/> Linia nămolului: Componentele de tratare, stabilizare și deshidratare a nămolului.</p> <p><input type="checkbox"/> Evacuarea apelor: Infrastructura și componentele pentru evacuarea apelor purificate.</p> <p><input type="checkbox"/> Investigații: Devizele detaliate de cheltuieli, investigațiile</p>	<p>Nr. 03/D din 25.05.2026</p> <p>In urma solicitarii D-stra de clarificare cu Nr. 02/1-37/691 din 25.05.2026 Va comunicam ca pretul total pentru serviciile stipulate cuprind setul complet de compartimente in conformitate cu descrierea din caietul de sarcina pentru intreg procesul de epurare conform schemei tehnologice prezentate in cadrul licitatiei respective. Astfel acest set va cuprinde minim urmatoarele investigatii si compartimente conform normativelor in vigoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investigatii topografice; - Investigatii geologice; - Plan general - PG; - Compartimentul Solutii Arhitecturale - SA; - Compartimentul Rezistenta si/sau constructii din betona armat - CBA; - Compartimentul Tehnologie - TH; - Retele interioare si exterioare de apa si canalizare – RAC si REAC; - Retele interioare si exterioare de electricitate – AEE, EEI si IEI; - Compartimentul Automatizare si control SCADA – AUT; - Compartimentul Incalzire si Ventilare - IVC; - Compartimentul Semnalizare de incendiu - SI; - Compartimentul Organizarea Lucrarilor de Constructie - OLC; - Devize estimative - Formularele F7, F5 si F3; - Caiet de sarcina – F1.

		topografice și geologice	
--	--	-----------------------------	--

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
I.C.S. "BIO ECONOMICA" S.R.L.	neprezentarea garanție pentru ofertă și a declarație privind valabilitatea ofertei

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:








Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot 1 Proiectarea stație de epurare biologică a apelor uzate – 2 400 m ³ /zi	Metiolis SRL	1 serv.	850 000,00	850 000,00	1020000,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Botnari Alexandru	președinte	
2	Tonu Olesea	secretar	
3	Colesnicov Cătălina	membru	
4	Moraru Olga	membru	
5	Bulat Nicolae	membru	
6	Ciubuc Ana	membru	
7	Orhian Nicolae	membru	
8	Buliga Iana	membru supliant	