



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ "CONSERVSTANDARD", Юридический едрес: МD 2012 Республика Молдова, мун. Кишинзу, ул. Букурешть, 90 Физический адрес: Республика Молдова, мун. Кишинзу, ул. Узиналор, 11, GSM: 069122779, 079541979; е-mail.cons_cen@mail.ru

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ НТО ПРОДУКЦИЯ ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ Наименование/Описание Код НК

Консервы овощные. Горошек зеленый из мозговых сортов, стерилизованный 200. Упаковка: стеклобанки вместимостью (212 + 720) мл: мсталлические банки вместимостью (212 + 3020) Продукт серийного выпуска.

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ УСТАНОВЛЕННЫМ В: ГОСТ 34112-2017 «Консервы озощные. Горошех зеленый. Технические усполнят: «Санатарный регламсит о загрязнителях а пищемых продуктах», пр. 77, 88, 113 – Постановальная Правительства Республики Моллова № 520 от 22.06.2010; «Основные усполнят: «Санатарный регламсит о загрязнителях а имперахи порадуктах», пр. 77, 88, 113 – Постановальная Правительства Республики Моллова № 520 от 22.06.2010; «Основные усполнят: «Санатарный регламсит о загрязнителях а имперахи порадуктах», пр. 77, 88, 113 – Постановальная Правительства Республики Моллова № 520 от 22.06.2010; «Основные усполнят: «Санатарный регламсит о загрязнителях а истоды определения промышивенной стерильности». Закова № 279 от 15.12.2017 об инфермирования потребителей относительно пицевых продуктов статья 8, изарираф (1): * Технический Регламсит Таможенныхо Союза ПР ГС 010/2011 «О безоплености пицевых продуктову от 09.12.2011 № 880, приложение № 2, п. 2; приложение № 3, п. 6; приложение № 4, п. 113;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: В.А.О. «Каменский консервный завод» .

Республика Молдова, г. Каменка, ул. Кирова, 7, тел: (+373 216) 20007.

Код страни MD

KOA IDNO 10066150001

ЗАЯВИТЕЛЬ: Изготовитель

00 analing

ЗАЯВИТЕЛЬ: Изсонованныя СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ 4. Ато обследованыя проязвадства № 011 от 04.07.2022, палавный Органом по серинфикация (Conservitandard): 4. Ато обследованыя проязвадства № 011 от 04.07.2022, палавный Органом по серинфикация (Conservitandard): 4. Ато обследованыя проязвадства № 011 от 04.07.2022, палавный Органом по серинфикация (Conservitandard): 4. Ато обследованыя и производителя на измено доятельность 04.25 от 26.08.2021, палавные Центром 1. Камения и Элидемионствия Г. Камения. Республика Монкова. В совае серинфикация 5 со обследивание производителя на измено разтельность 04.25 от 26.08.2021, палавные сЦентром 1. Камения и Элидемионствия Г. Камения. Республика Монкова. В совае серинфикация 5 со обследивание производителя на измено в такача, по серинфикация (Соверение) Собае серинфикация 5 со обследивание производителя и спублика Монкова. В совае серинфикация 5 со обследивание производителя Надову Глав и год. В совае серинфикация 5 со обследивание производителя (Соверение) Собае серинфикация 5 со обследивание производителя на изменование совае серинфикация (Соверение) Собае серинфикация 5 со обследивание совае серинфикация (Соверение) Собае серинфикация 5 со обследивание и производителя на средстви свои в совае серинфикация (Соверение) Собае серинфикация 5 со имос 55°С, стообно серинфикация совае серинфикация (Соверение) Собае серинфикация (Соверение) Собае серинфикация 5 со имос 55°С, стообно серинфикация свои серинфикация (Соверение) Собае серинфикация Собае серинфи 002135

L'HZ


CC.

M CD

- требования к продукции, преднатизистной для эксперии в світсяні IV риндниха сообщирських планий міницик вода й полиці (реманирсканирсканирсканирскани), консерство и сообщирськи Конций сертифик спа сооз исто сили петали заруготот и во соліда, на важува та

AL TELERE - MANAL YASHIMCKAR

		Agenția Na	atională pe www.	al Republic entru Sănăt ansp.md	ate Publica		DOCUMEN MEDICAL ² Formular 3 Aprobat de Nr. 828 dir 31.10.201	43/e MS RM
		F	APORT D	E ÎNCERCĂ		Nr. probei:		
entrul de Încercări	de Laborator						5101758	4
Iresa: Mun. Chişinău	, str. Gh. Asachi ora				6. J	SRL BO	NATA - COM	
enumirea probei:	Pastă de roșii CA amb. borcan sticlă	SA DE NEG 720g, d.f. 0	USTORI 2 1.05.2024	070,	neficiar: resa juridică:		oșinău, str. Nu	carilor, 9
roducătorul	Romania, S.C. Ca	asa de Negu	stori Copol		ta și ora prelevări vrat in laborator: ta eliberării rapo		024 12:57:04	
		A A point of point a second second	ÎNCERCĂF					
Parametrii Investiga	ıți	Rezultate		Incertitudin de măsura	ea Nivel re admisibil		etodelor de inv	estigare
Substanţe uscat		25,1	%		25,0%	GOST 285		
Cloruri		2	%	AMISINA	max.3	GOST 261		
Patulina		<5,0	mkg/kg 8	Run and and and and and and and and and an	De facto		O 8128.2-2012	
Plumb		<0,02	mg/kg	010600021030	0,05	SM SR EI	N 14084:2006	
Data începerii inve Data finisării inve	vestigației estigației	27/05/2024 06/06/2024		S PERTITUTE BR	for			
Amendamente:	1. Rezultatul se referă 2. Parametrii marcați c metode sau privind pre 3. La cererea cilentulu nivelui de încredere 95 4. În coloana "Nivel ac caz, dacă parametru s 5. Rezultatul eliberat 6. Responsabilitatea p	levare, marcate i rezultatul înce %, care nu in imisibil" sunt in	e cu* sunt anu rcării se elibe nclude incertif dicate valori,	ilate. rează cu incert udinea de eșar stabilite în DN eză conform D	itudinea de măsurare ttionare. de reglementare/DN N, este indicat "de fa	e,calculată cu fa la produs sau s cto".	ctorul de extinde pecificația produc	
Notă:				Autoriz	at: Șef direcție di	agnostic de la	aborator	
Responsabili:								
Ala Gheorghieva	i; Jana Oloinic			Sara	AGENTIA DI AGENTIA NA PENTRU SANAT DIRECTIA D DE LABC IDNO 1018	ATE PUBLIC	A.	
					0			
	*				0			





	CENTRUL DE CEF	TIFICARE "	CONSERVSTAN	IDARD"	
CER	TIFICAT	DE C	ONFOR	MIT	ATE
A	Nr. de înregistrare	OCpr-00	4 3S 014111 -	2022	MOLDAC REPUBLICA MOLDOWA
	Data emiterii:		Valabil pîn	ă la:	
OCpr-004	27 mai 2022		26 m	ai 2025	Ant all EP HEASE (1948-041) GC(pe-004
Adresa juridic Adresa fizică	JL DE CERTIFICA ă: Republica Moldo Republica Moldova, mi 079541979; e-mail : col	va, mun. Chiși un. Chisinău, str.	nău, str. Bucureș	"CONS ti, 90	ERVSTANDARD
PRIN PREZEN	ITUL DOCUMENT SE	CONFIRMĂ FA	PTUL, CĂ PRODU	ISELE IDI	(A)
Conserve. Du	lceturi, magiunuri s	i gemuri de frue	te sterilizate		Codul NC MD 2007
	a se vedea anexa nr. (ane de sticlă cu volumul			nul (212÷	3020) ml
Produs fabrica		(212 · 720) mi, c		iui (212	80000
* Reglementarea Tel	ar, 279 din 15.12.2017 privind i hnică a Uniunii Vamale TP TC 80; anexa nr. 2, p.2; anexa nr. 3	021/2011 "О безопасн	ости пищевых продуктов		
	R: Z.A.O. "Fabrica de				Codul țării
	OR: Z.A.O. "Fabrica de dova, or. Kamenka, str. F				Codul țării MD
Republica Molo					
Republica Molo SOLICITANT: CERTIFICATU • Raport de evalu • Buletin de anal • Autorizația sa	dova, or. Kamenka, str. F	Kirova, 7, tel: (+37 N BAZA tere nr. 006 din 09.0 eliberat de Organis oducătorului nr. 25	73 216) 20007. 13.2022, eliberat de cătr mul de certificare "Cor	servstandar	MD Codul IDN 1006615000 al de certificare; d".
Republica Mold SOLICITANT: CERTIFICATI • Raport de evalt • Buletin de anal • Autorizația sa și Epidemiologie INFORMAȚIE Schema de certifica Data fabricarii, term Confiții de păstrare Actinaca ace superior	dova, or. Kamenka, str. F Producătorul. UL ESTE ELIBERAT Î uare a procesului de produc iză nr. 021 din 04.04.2022 nitară de funcționare a pro- e or. Kamenka, Republica SUPLIMENTARĂ: are 3 cu evaluarea procesului temperatura de la 0°C pină la r mitura șe extinde asupra produs miture de valuabilitate a certificatu devalabilitate a certificatu devalabilitate a certificatu devalabilitate a certificatu devalabilitate a certificatu devalabilitate a certificatu devalabilitate a certificatu	Sirova, 7, tel: (+37) N BAZA ere nr. 006 din 09.0 eliberat de Organis oducătorului nr. 25 Moldova. de producere. Suprave or - imprimate pe amba dus 25°C, umiditate are elor fabricate începînd dus 25°C, umiditate are for incentinate și r e în toată perioada de vi	73 216) 20007. 13.2022, eliberat de cătr amul de certificare "Cor 5 din 26.08.2021, elibe egherea o dată pe an. laj. 4ativă a aerului max 75%. cu 22.06.2021. tecomercializarea produsel alabilitate a lor, iar produsel	iservstandar rată de căte	MD Codul IDN 1006615000 Il de certificare; d ^m . Kameneknin Sabo 1 Kameneknin Sabo 1 Sabo 1 S
Republica Mold SOLICITANT: CERTIFICATU • Raport de evalt • Buletin de anal • Autorizația sa și Epidemiologie INFORMAȚIE Schema de certifică Data fabricarii, term Condiții de păstrare Actiunea acențiețe La expirețe ferenție	dova, or. Kamenka, str. F Producătorul. UL ESTE ELIBERAT Î uare a procesului de produc iză nr. 021 din 04.04.2022 nitară de funcționare a pro- e or. Kamenka, Republica SUPLIMENTARĂ: are 3 cu evaluarea procesului temperatura de la 0°C pină la r mitura șe extinde asupra produs miture de valuabilitate a certificatu devalabilitate a certificatu devalabilitate a certificatu devalabilitate a certificatu devalabilitate a certificatu devalabilitate a certificatu devalabilitate a certificatu	Sirova, 7, tel: (+37) N BAZA ere nr. 006 din 09.0 eliberat de Organis oducătorului nr. 25 Moldova. de producere. Suprave or - imprimate pe amba dus 25°C, umiditate are elor fabricate începînd dus 25°C, umiditate are for incentinate și r e în toată perioada de vi	 73 216) 20007. 73 216) 20007. 73 2022, eliberat de cătr mul de certificare "Cor 5 din 26.08.2021, elibe 75 din 26.08.2021, elibe 	iservstandar rată de căte	MD Codul IDN 1006615000 al de certificare; d''. Kamenckun about ab

FPC "Podgoreni" SRL c/f 1003603003271 Aprob iele 2024 19 "

04 Nr.

CERTIFICAT DE CALITATE

Denumirea produselor: Mere uscate, tăiate necurățate, cu camera de semințe, umiditatea maximală 22% neprelucrate

Data fabricării: iunie 2024

Termen de valabilitate: 12 luni

Lotul: 20 tone

Ambalaj: saci din polietilenă a cîte 1,5, 7, 9, 10, 15 kg.

Comformitatea: GOST 28502-90

Producător: "Podgoreni" SRL Moldova, r-nul Cantemir, s. Lingura

Produsele sus-numite corespund cerințelor GOST 28502-90

Tehnolog FPC,,Podgoreni" SRL

J. Japel

«NOBIL PREST

Balan L.

SRL "Bonvie PRO" Mun. Chisinau str. Feredeului 4

18.06.2024 CERTIFICAT DE CALITATE №_3_

Nº	Denumirea	Data fabricarii	Masa neta/ buc	Termen de valabilitate (luni)	Asigurarea Conformitatii (Standart firma sau Instructiune tehnologica)
1	Struguri uscati Malayar, 0.500 kg	17.06.2024	3000 buc	12	SF 41419946-001:2020

Conditii de pastrare: A se pastra intr-un loc uscat si racoros cu umiditatea relativa nu mai sus de 65-70 %;

Director Bacos Valeria

LS

S.R.L. «NOBIL PREST» Restonsabil producere : Varban Andrei 2





Denumirea probei:

D.N produs/prelevar

Producătorul

Centrul de Încercări de Laborator Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova Agenția Națională pentru Sănătate Publică www.ansp.md

RAPORT DE ÎNCERCĂRI



DOCUMENTATIE MEDICALĂ Formular 343/e Aprobat de MS RM Nr. 828 din 31.10.2011

Nr. probei:



VINTAGE DISTRIBUTION SRL eni, str.

Beneficiar:

laloveni, Suruceni, str.
Olimpicilor. 8 03.04.2024
03.04.2024 14:32:30
12.04.2024 13:25:16

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 1403/2008
enteren en el contra en la companya en enteren en el contra en el contra en enteren en la contra en entere presentere en el contra en e

fabricării

Acid acetic diluat de masă de uz alimentar

termen de valabilitate 12 luni de la data

Anioan S.R.L., R.Moldova

Soacra, amb 11, fabricat la data de 05.02.2024,

	1. 1. A.	ÎNCERCĂI	RI CHIMICE		
Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Cupru	<0,10	mg/kg		1.0	SM SR EN 14082:2006
Fier	0,1	mg/kg		1.0	SM SR EN 14082:2006
Zinc	0,12	mg/mg		1.0	SM SR EN 14082:2006
Data începerii investigației Data finisării investigației	03/04/2024 12/04/2024				ana ana amin'ny desima amin'ny desima amin'ny desima dia mana amin'ny desima dia mana amin'ny desima dia mana Ny

Amendamente:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu* sunt anulate.
 La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 şi nivelul de încredere 95%. care nu include incertitudinea de eșantionare.
 În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 Rezultatul eliberat (<LOQ) - rezultatul este mai mic decît limita de cuantificare a metodei utilizate.
 Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eşantionării şi transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili: Raisa Scurtu; Stefan Constantinovici

Autorizat: Şef direcție diagnostic de laborator Burduniuc Olga



SANATATE, SUNCHSIPROTECTER SOCIALS. AGENTIA NATIONALĂ PENTAL SĂNĂTATE PUBLICĂ DIRICȚIA DIA GNOSTIC DE LABORATOR IDNO 1618601060021

Ghiseul unic 022 574 329, 022 574 385 (sediul str. Al. Hijdeu 49). ahiseu@ansn.av.md. Anticamera ANSD 022 29 04 70

S.R.L.

«NOBIL PREST

FABRICAT IN MOLDOVA EZIO GRUP SRL MD-2011 mun.Chisinau str.Haiducilor ,44 Tel. 079483054

Documentatie de calitate eliberat in baza Avizului sanitar din 29.06.2022 nr/01-13/1-2590 La nr.1916. din 10.06.2022

CERTIFICAT DE CALITATE

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE NR. P02/2023

Prin prezentul certificate se confirma ca producerea ,importul,utilizarea si desfacerea produselor

Acid acetic diluat de masa 6%,9%,70%

Acid acetic diluat de mar 4%

Acid acetic diluat de strugure 4%

Sunt conforme Regulamentului sanitar :

HG nr.1403 din 09.12.2008 Regulamentari tehnice "Oteturi si acid acetic de uz alimentar"

Intreprinderea producatoare, tara, locul

EZIO GRUP SRL Republica Moldova, str. Puhoi 54/1

Ca temei:

Aviz sanitar eliberat de Agentia Nationala pentru Sanatate Publica in conformitate cu prevederile art.17 si 23 din Legea 10/2009 privind Supravegherea de Stat a Sanatatii Publice ,pct 56 din Regulamentul sanitar privind aditivii alimentari,aprobat prin HG 229/2013, instruction tehnologice IT MD67-40600939-01:2022 pentru fabricarea acidului acetic diluat ,de uz alimentar ,aprobat prin HG 1403/2008 si proiectele etichetelor pentru produsele in care au fost adaugati aditivi alimentari

Domeniu de utilizare:

Plasare pe piata, consum uman

Conditii necesare de utilizare , depozitare , transportare, masurile de securitate.

Plasarea pe piata in conditiile respectarii legislatiei in vigoare in Republica Moldova,

Termenii de valabilitate

Certificatul este valabil pentru perioada de 12 luni de la data producerii produsului.

NOBIL PRES

Vio G DIRECTOR EZIO GRUP SRL IOVU ROMAN

LP. "LABORATORUL CENTI	PRODUSEL	A BĂUTURILOR ALCOOLICE/NEALO OR CONSERVATE" RUL DE ÎNCERCĂRI	\cap
MD 2019, s Tel/fax:	tr. Grenoble, 128 lit "U (37322)28 59 59, 79 27	', or. Codru, mun. Chişinău, Republica Moldova 45; e-mail: <u>laborator.lctbanpo@gmail.com</u>	MOLDAC REPUBLICA MOLDOVA
food&beverages - testing&certification			No an integra i restandes
	RAPORT	DE ÎNCERCĂRI	
	nr. 0130DA d	in 06 februarie 2024	
1 Obiectul încercat (identificare, descriere)	Mostra nr. 012	30DA. Ceai negru	
2 Solicitant	S.R.L. "CONI	DIPROD-COM"	
	Republica Mol	dova, mun. Chișinău, str. Varnița, 1	4/1
3 Informație furnizată de solicitant	-		
4 Eșantionarea	De către solici	tant. Cererea depusă nr. 0045DA di	in 30.01.2024
5 Cantitatea de mostră	60 g	6. Data primirii mostrei LÎ	30.01.2024
7 Scopul încercărilor	Corespundered	a cerințelor: HG nr. 206 din 11.03.2	009
8 Data începerii încercărilor	31.01.2024	9. Data finisării încercărilor	05.02.2024


REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indici fizico-chimici

Indice	UM	Metoda de încercare	Valoarea de referință	Rezultatul obținut*
Umiditatea	%	GOST 15113.4-2021 p.6	max. 9,50	7.9±0,3
Theina	%	SM GOST R 5/193:2012	min. 1,95	3.10±0,37

* Incertitudinea de măsurare asociată rezultatelor încercărilor (valoarea după "±") este estimată pentru un interval de încredere de aproximativ 95% și nu include contribuția din eșantionare.

Rezultatul evidențiat cu caractere aldine și <u>subliniat</u> se află în afara limitei de acceptare sub socie aldine și subliniat se află în afara limitei de acceptare sub socie aldine și subliniat se află în afara limitei de acceptare sub socie aldine și sublimitei de acceptare sub socie aldine și sub socie aldine și sublimitei de acceptare sub socie aldine și sublimitei de acceptare sub socie aldine și sub socie aldine și



Amendamente: 1. Rezultatul se referă numal la proba analizată. Este strict interisă reporduceres parțiată a reportului. Mi cel se strictului. Diversite investigației 0706/2023 Amendamente: 1. Rezultatul se referă numal la proba analizată. Este strict interisă reporduceres parțiată a reportului. Diversite investigației 0706/2023 Amendamente: 1. Rezultatul se referă numal la proba analizată. Este strict interisă reporduceres parțiată a reportului. Diversite investigației investigație investi investigației investigație investigației in				ÎNCERCĂRI	MOLDAN REPUBLICA MOLDO MENINE TROSPIC	MEDICALĂ Formular 343/e Aprobat de MS RM Nr. 828 din 31.10.2011
Denumirea probei: Aditiv alimentar - bicarbonat de sodiu, Beneficiar: SRL POLICONTRACT Adresa juridică: Turcia, ETI SODA A.S. Data și ora prelevănii: 07.06.2023 1					Nr. probei:	
339 339 Producătorul: Turcia, ETI SODA A.S. Data și ora prelevării: 07.06.2023 14:20:18 D.N produs/prelevar Data eliberării raportul 14.06.2023 17:37:54 D.N produs/prelevar Data eliberării raportul 14.06.2023 17:37:54 D.N produs/prelevar INCERCĂRI CHIMICE Prametri Investigați Rezultate Incertitudines Plumb <0,08 mg/kg 3,0 GOST 26930-86 Plumb <0,02 mg/kg 2,0 SM SR EN 14062:2006 Data finisării investigației 07/06/2023 SM SR EN 14062:2006 Amendamente: 1. Rezultatul încerdări se elberază cu inceritudinea de masurare, calculat cu factorul de excludere k=2 trivelui de incerditatul încerdări se elberază cu incerdure a laboratorului. C. 2. La cerea celenului rezultatul încerdări se elberază cu interitutinea de masurare, calculat cu factorul de eclerditere a laboratorului. C. 3. La cerea celenului rezultatul încerdări se elberază cu interitutinea de a masurare, calculat cu factorul de cultintere eclerditere a laboratorului.	nirea probei: Adi	itiv alimentar - bicarbonat	de sodiu,	Beneficiar:	SRL POL	
Producătorul: Turcia, ETI SODA A.S. Data și ora prelevării: 07.06.2023 14:20:18 Data eliberării: 07.06.2023 17:37:54 D.N produs/prelevar D.N produs/prelevar D.N produs/prelevar 14.06.2023 17:37:54 D.N privind reglementaree volumului cercetărilor și estimarea lor: HG nr. 520/2010 INCERCĂRI CHIMICE NIVEL Parametrii învestigați Rezultato Unități de Încertitudinee Nivel admistibii D.N. a metodelor de invest Arsen <0,08 mg/kg 3,0 GOST 26930-86 Plumb <0,02 mg/kg 2,0 SM SR EN 14082-2006 Data învestigației 07/06/2023 Data învestigației 14/06/2023 Data înisării investigației 07/06/2023 SM SR EN 14082-2006 Amendamente: 1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Eşte strici înterzită reproducerea parțiată a reportubul. 2. Parametrii învestigației 07/06/2023 Este strici înterzită reproducerea parțiată a reportubul. 2. Parametrii învestigației 0.00 merzitatul în cendit du e estentorare. 4. în coalea referită numai la proba analizată. Eşte strici înterzită repoducerea parțiată a reportubul. 2. Parametrii învestigației 0.00 merzitatul estenteră în cendit du estentore estentore estentorare. 6. Rezultatul es				Adresa juridică:		nău, str. Lunca Bîculu
D.M. provind reglementare volumului cercetărilor și estimarea lor: HG nr. 520/2010 INCERCĂRI CHIMICE Parametrii investigați Rezultatu Unități de încertitudinea demăsurare Nivel admisibil D.N. a metodelor de investi Arsen <0,08 mg/kg 3,0 GOST 26930-86 Plumb <0,02 mg/kg 2,0 SM SR EN 14082:2006 Data începerii învestigației 07/06/2023 2,0 SM SR EN 14082:2006 Data începerii învestigației 07/06/2023 2,0 SM SR EN 14082:2006 Amendamente: 1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului. 2. Parametri marcați cu simbolui * nu sunt încluşi în Domeniu de aceditare a laboratorului în CNA MOLDAC. 3. La cererea clientului rezultatul încerdări îse elibereză cu incertitudinea de esantorae. 4. În coloana "Nivel admisbili" sunt încluşi în Domeniu de aceditare a laboratorului în CNA MOLDAC. 4. În coloana "Nivel admisbili" sunt încluşte valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produ sau specificația producătorului cez, dacă parametru solicitat de cilent nu se normeză cu incortitulienea e măture, calcului at de cilent nu se normeză cu incortitulienea e matorului la cultate de factor. 6. Responsabilitate pentru calitate prefadingășitionării și transportării probel se arbioule prelevatorului/clientului. Autori	cătorul: Tur	cia, ETI SODA A.S.		Livrat in laborator:	: 07.06.202 07.06.202	3 14:20:18
Incercări CHIMICE Parametrii investigații Rezultate Unități de încertitudines de măsurare Mivel admisibili D.N. a metodolor de investi Arsen <0,08 mg/kg 3,0 GOST 26930-86 Plumb <0,02 mg/kg 2,0 SM SR EN 14082:2006 Data începerii învestigației 07/06/2023 14/06/2023 SM SR EN 14082:2006 Amendamente: 1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Eşte strict interzisă reproducerea parțială a raportului. 2. Amendamente: 1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Eşte strict interzisă reproducerea parțială a raportului. Amendamente: 1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Eşte strict interzisă reproducerea parțială a raportului. Amendamente: 1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Eşte strict interzisă reproducerea parțială a raportului. 2. La coreare clientului rezultatul încercăre clientului regerenteri a clientului regerenteri se clientului regerenteri se clientului regerenteri clientului regerenteri clientului regerenteri clientului regerenteri se clientului regerenteri clientului regerenteri clientului regerenteri se clientului regerenteri clientului regerenteri clientului regerenteri se clientului regerenteri se clientului regerenteri clientului regerenteri se clientului regerentere clientului regerenteri clientului regerenteri se clie	ivind reglementare		estimarea lor:			
Caracterior investigații Caracterior de investi Arsen <0,08			and an and an and an an and an and an an and an	IMICE		
Plumb <0,02	etrii investigați	Rezultate				
Data începerii investigației 07/06/2023 Data finisării investigației 14/06/2023 Amendamente: 1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului. 2. Parametrii marcați cu simbolui * nu sunt inclusi în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. 3. La cererea cilentului rezultatul incerdării șe eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 si nivelul de încredere 95%, care nu incluse în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului caz, dacă parametru solicitat de client nu se normezaă conform DN, este indicat "de facto". 6. Rezultatul eliberat (<loq) a="" cuantificare="" de="" decit="" limita="" maj="" metodei="" mic="" rezultatul-este="" td="" utilizate.<="" –=""> 6. Responsabilitatea pentru calilatea prelevării eșterinări și transportării probel se atribule prelevatorului/clientului. Notă: Responsabilit: Ala Gheorghieva; Raisa Scurtu; Jana Oloinic</loq)>		<0,08	mg/kg	3,0 •	GOST 26930-8	36
Data începerii investigației 07/06/2023 Data finisării investigației 14/06/2023 Amendamente: 1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului. 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluşi în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. 3. La cererea cilentului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 si nivelul de încredere 95%, care nu include încertitudinea de estintoare. 4. În colona "Nivel admisibili" sunt indicate incertitudinea de estintoare. 5. Rezultatul eliberat (<loq) a="" cuantificare="" de="" decit="" este="" limita="" mai="" metodei="" mic="" rezultațul="" td="" utilizate.<="" –=""> 6. Responsabilitate pentru calitate a prelevarii agantionării şi transportării probel se atribule prelevatorului/clientului. Notă: Responsabili: Ala Gheorghieva; Raisa Scurtu; Jana Oloinici Ala Gheorghieva; Raisa Scurtu; Jana Oloinici</loq)>		<0,02	mg/kg	2,0	SM SR EN 140	082:2006
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de exindere k=2 si nivelul de încredere 95%, care nu include încertitudinea de eşantionare. 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto". 5. Rezultatul eliberat (<loq) a="" cuantificare="" de="" decit="" este="" li="" limita="" mai="" metodei="" mic="" rezultatul="" utilizate.<="" –=""> 6. Responsabilitatea prelevări eşantionării și transportării probel se atribuie prelevatorului/clientului. </loq)> Notă: Responsabili: Ala Gheorghieva; Raisa Scurtu; Jana Oloinic						
Responsabili: Ala Gheorghieva; Raisa Scurtu; Jana Oloinic	2. Param 3. La cer nivelul de 4. în colo caz, dacê 5. Rezult	netrii marcați cu simbolul * nu su rerea clientului rezultatul încercă e încredere 95%, care nu incl pana "Nivel admisibil" sunt indic ă parametru solicitat de client nu tatul eliberat (<loq) rezultatu<="" th="" –=""><th>unt incluși în Domen ării se eliberează cu ude incertitudinea de ate valori, stabilite îr u se normează confo u este mai mic decît</th><th>iul de acreditare a laboratorului î incertitudinea de măsurare,calce e eșantionare. n DN de reglementare/DN la pro orm DN, este indicat "de facto". limita de cuantificare a metodei</th><th>in CNA MOLDAO ulată cu factorul dus sau specific utilizate.</th><th>de extindere k=2 și ația producătorului. În</th></loq)>	unt incluși în Domen ării se eliberează cu ude incertitudinea de ate valori, stabilite îr u se normează confo u este mai mic decît	iul de acreditare a laboratorului î incertitudinea de măsurare,calce e eșantionare. n DN de reglementare/DN la pro orm DN, este indicat "de facto". limita de cuantificare a metodei	in CNA MOLDAO ulată cu factorul dus sau specific utilizate.	de extindere k=2 și ația producătorului. În
Ala Gheorghieva; Raisa Scurtu; Jana Oloinic		a stand	S.R.L.	hard		
Ala Gheorghieva; Raisa Scurtu; Jana Oloinic		NO.	BIL PRESL # *Aut	Manufactor and		tor
- DIARCTIA DIAGNOSTIC			Vo to to sol Bun	AGENTALA	SUCIALE	
		curtu; Jana Oloinic	ETTERSTON AND		LELICA	同胞产的研究
		curtu; Jana Oloinic	PUBLICA NOUL	DELACOSAN	OSTIC	
		curtu; Jana Oloinic	PUBLICA MONT	DELACOSAN	OSTIC	LICOBRELLE
		curtu; Jana Oloinic	PUBLICA VOI	DELACOSAN	OSTIC	
		curtu; Jana Oloinic	EURICA VOI	DELACOSAN	OSTIC	

SRL "Vintage Distribution"

Republica Moldova, Mun. Chisinau, Ialoveni, Suruceni c/dMD92AG00000022514009035 în BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA FIL.Ialoveni BIC AGRNMD2X797 IDNO 1014600022837 Cod TVA 6701322 email:office@buffy.md

Stimati parteneri, va garantam ca produsul de mai jos corespunde tuturor standartelor de calitate si normelor a legislatiei Republicei Moldova si Uniunii Europene:

	Certificat	de conformi	tate		
			1		
N⊉	Denumirea produsului	Barcod	Tara de origine	Masa neta, kg	Unitatea de greutate
1	Sare gema neiodata IF 1kg (12)	4842023005657	Turcia	1,00kg	kg
	erarii certificatului: arie 2024		Rersoana responsabi	la:	Gurițanu Victor

SRL "Vintage Distribution"

Republica Moldova, Mun. Chisinau, Ialoveni, Suruceni cdMD92AG00000022514009035 Im BC StOLDOVA-AGROINDBANK SA S.R.L "NOBH PREST" "NOBH PREST" "NOBH PREST" "O ID 1014600022837 Cod TVA 6701322 email:office@buffy.md

Stimati parteneri, va garantam ca produsul de mai jos corespunde tuturor standartelor de califate si normelor a legislatiei Republicei Moldova si Uniunii Europene:

	pentru fact In baza rapo	de conformit ura AAS990 ortului de inc din 25.09.20	1922 ercari	Destinatar	NOBII.	PREST S.R.I.
N	Denum rea produsului	Barcod	Tara de origine	Masa neta, kg	Unitatea de greutate	Cantitatea
1	Sare gema iodata IF 1kg (12)	4842023006296	Turcia	1,00kg	. kŋ	4600KG
	l erarii certificatulu' na.rie 2024	DINTAGE) Persoana responsab	ila:	5)	C
en monden ver påre typerene	antenne en	Sec. 1		'n		

A Received for the second	MARTICIARIAN PROPINITION Was provide control obegina. MARTICIARIAN PROPINITION PROPINITION OF CONTROL OPERATION CONTROL OF CONTROL AND CONTROL OF CONTROL AND CONTROL OF CONTROL AND CONTROL OF CONTROL AND CONTROL
Renaissance Star India new ways to improve India new ways to improve	



SRL"OLEINEAC" C/F 1006607007212 TVA 5200580 IBAN MD95PR002251166284001498 cod bancar BIC PRCBMD22 Adresa: MD 5126, s. Mindic, raionul Drochia, Mob. 068088003 mail: oleineac_liviu@mail.ru Anexa nr. 1

AGENTUL ECONOMIC

SC "OLEINEAC" SRL

CERTIFICAT DE CALITATE nr. 677 din 24.09.2024

Expeditor - S.C "OLEINEAC" SRL

Destinatar - "NOBIL PREST" SRL

Factura fiscală - EAR 000597063 Transport –

Nr. crt.	Denumirea produsului	Data fabricării	Termen de valabilit ate	Nr. lotului	Tip amba- laj	Cantita tea, bucăți	Masa netă/ Unitate	Actul normativ ce reglementează investigarea produsului
1.	Făină EXTRA	16.09.2024	12 Iuni	4	Pachete	880	1 kg	Raport de încercări
2.	Făină EXTRA	16.09.2024	12 Juni		Pachete	768	2 kg	Raport de încercări

Prezentul certificat de calitate este eliberat în baza raportului/rapoartelor de încercări de laborator nr. 4786-A din 30.07.2024 (se anexează), prin care se atestă că produsele livrate corespund cerințelor de calitate și sunt sigure pentru consumul uman.

ISO 22000:2018 Nr. 4158749

ISO 9001:2015 Nr. 4158748

Temperatura de transportare de la ____

De păstrat la temperatura de la $+5^{\circ}$ până la $+25^{\circ}$ și umiditatea relativă maximă 75 %.

până la

Reprezentantul legal al agentului economic

Laborantă

Starii Elena

(funcția)

(numele, prenumele)

NOBIL PR

ennătura)

Laboratorul Central Fitosanitar IP /Central Phytosanitary Laboratory F1 130 MD-2044, str. Meşterul Manole, nr-4 Chişinah, Republica Moldova, tetfax. 022-47-17-13	(actor)			Perioada ar Condiți	Perioada analitică / Analitycal period Condiții de mediu/Working environment	TC 204/-10	2.2024
Directoare LCF IP / Directoare CPL PI	CPL PI		REZULTATELE Nr. 00189 d	REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR / TEST RESULTS Nr. 00189 din / from 16.02.2024	CST RESULTS		
Tatina	fiana Rotari L.S.P.S Sample code	a Parametru de Parameter	Metoda de încercare Test method	Condiții de admisibilitate Admissibility conditions	ND	Rezultate Results	2
11	1/6810	Umiditatea	GOST 9404-88 (AM)	1	1	13,7 %	1
	1/68100	Conținutul de cenușă ranorat la s.u.	GOST 27494-87 (AM)	I	1	0,50 %	1
Nr. 00189 din / from 16.02.2024	1/68100		-	1	1	23,0 %	1
GHENVEN-SERVICE FPC SRL	1/68100	Gluten umed calitativ	GOST 27839-88 (AM)	1	1	70 un. IDC, gr.f	1
or. Stefan Voda, str. S. Lazo 73	00189/1	Aciditatea	GOST 27493-87 (AM)	1	1	2,3 grade	I
Detaili produs: Făina pentru furnizare Product details: Cantine lotSuprafața: 500 t	168100	Impurifăți metalomagnetice cu dimensiurea a particulelor max. 0,3mm și (sau) masa max. 0,4mg	GOST 20239-74 (AM)	I	I	0,0 mg/kg	L
Gamery oucusatione:	agdacesti 00189/1	Impurități metalomagnetice cu dimensiunea și masa max, particulelor izolate mai mari decât 0,3mm și 0.1	GOST 20239-74 (AM)	I	1	Nu s-a depistat.	I
Document însoțire: din 13.02.2024	100000	Deoxinivalenol	MU 5177-90, p.1, p.2	nav 750 un/bo	HG 520/2010, Modificat HC 1017 dia 28 11 17	Nn sea denistat	,
Accompanying document: from	1/20100		funct		Anexa, secțiunca 4, p.41		
Republica Moldova Destinație lot: Autocontrol Destinațion of batch:	Declara	Declarația de conformitate: Declaration of conformity:		Produsal este conform cu cerințele după parametrul Deoxinivalenol	l Deoxinivalenol		
	Notä/Note:	ite:				and the second	1
Nr./cantitate probă: 1 most./5 kg Data recepției: 13.02.2024	SRL			<u> </u>	Honny -	1.1	1997
Receiving date:	a Control and Control and Control Head of Laboratory:	ttor/ Head of Laboratory:	R U	Romanenco Alla Ursu Natalia	they they	CENTRAL FIDSAMIN	
00189/1	See NUB	revietion: AM - acreditat M0	:: AM - acreditat MOLDAC / AM- acreditated by MOLDAC	LDAC UPAC			1.
	* Hall	NM - neacreditat MO wra / temperature ano relative / relative humidity	.DAC / NM- unacreditated by MO	SLDAC .		Standard Con	
Făină de grîu. Informație suplimentară: Data producerii 13.02.2034. Informația privind identificarea probei, cantitatea lotului este indicată din declarația pe Additional information: propria răspundere a agentului economic.	1000001 100000 101 CA NO	An entransmission of control memory research instantion in control memory in the second of memory and an entran of the instant control memory of feature second memory in instant control memory of the second memory and instant control memory of the second memory of the instant second memory in the second memory of the instant second memory of the second memory of the second memory of the instant second memory of the second memory of the sec	An encoding and a construct i construction uncertainty of the construction is a solution uncertainty in construction and a solution uncertainty in the construction of the dy substance incl construction construction and a solution construction of the dy substance incl construction construction construction and the construction of the construction of the construction of the construction of the solution of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the solution of the construction of the construction of the solution of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction o	We can also a set of valuation uncertain in contract of the set of valuation uncertain in contract resolution is a set of valuation uncertain in contract resolution is a set of valuation uncertain D30 - contract resolution is a set of many result resolution of the day substance D31 - substance resolution of each many resolution of the day substance D32 - substance resolution of each many resolution of the day substance D33 - substance resolution of each many resolution of the resolution of D33 graph genum valuation resolutions - resolution of each many resolution of the resolution of D33 graph genum valuation of the resolution resolution of the resolution of the resolution of the resolution of D33 graph genum valuation de second valuation resolution of the resolution of the resolution of the resolution of D33 graph genum valuation of the resolution of the resol	rtistibility conditions flatoainetur, 200 jugis pentra Decorni A Allaucius, 200 jugis for Decorprind Le 2, nivelat di meredera P-2956, are de sorticimi en mercana ce	vakerol enol Rezultatele acestu docum . Rezultatele acestu docum	ent se rete ot afecta
	volu ia prova a validitatea rezu	ultatelor, Orice comentariu sau n	ponsauli de equinolitate și nu poart otă la acest raport nu este acoperit	de acreditare . Reproducerea partialà	a acestrii document este permisă do	var cu aprobarea scrisà a lat	oratorului
Analize privind calitatea produselor Product quality test analysis Conform cererii solicitantului / According to the request of the applicant	The results in the reported of the results in the r	this test report can be presented to ble for sampling and does not ac comments have not to be conside	vith extended uncertainity (U), usin cept any responsibility for informa red part of accreditation. The parti	In could in this for report can be presented with extended uncertainty (U), using a coverage factor V-2, confidured level P+95%. The results only referred to the analyzed sample Laboratory is not responsible for sampling and does not second any responsibility for information supplied by the applicant or person who performed the samples which can after the validaty of the results, usy reported commands have not to be considered part of accendination. The partial reproduction of finis document is adresed only with the variant permission of the laboratory.	evel P=95%. The results only refer n who performed the sampling whi owed only with the written permiss	red to the analyzed sample ch can affect the validity of ion of the laboratory.	Laborator, the results
Repoassbil recepte / Reception manager: Bobulac Svetlana MCUU UY	Orginate/Orginate/Orginate/Orginate/Orginate/ LCF IP/CPL PL Nr. Reneficianul/Applic	Originale/Originals: LCF IP/CPL P1 Nr. Beneficiarul/Applicant Nr.	1 Elect	Copia electronică: <u>Solicitantalui</u> Electronic copy:			
Directoure adjuactis / Deputy-Director: Zuza Elena							

· ·	Испытательная					
	лаборатория	УДОСТОВЕ	рение к.	ачести	BA CAXAPA	
	Moldova Zahar	Ne <u>×</u>	323 or <u>18</u>	. cer. X	3	
•	M	Fab	MOLDOVA-2 rica de zahar ni, str. Renas	din Cupo		
	Destinatar Получатель	letro Ca	sh Ci	arry		
	Data expedierii « Дата отгрузки	8 » <i>C4</i>	20 <u>23</u> vagoi Baroi	n, autotrans i, автотра	Port nr. SCRS	257
*	Factura № № товаротранспо	ртной накладной	•	******		
		alajului (capacitate, a ары (объём, наимено	ticol, categorie рвание, катего	JERNO	ecc saci fo	olip
	Greutatea zaharuli Bec caxapa:	ii: Categ	oria zaharului: ория сахара:		Indicii organoleptice: Органолептические г	оказател
	Bruto		Ex	tra alb	Цвет alb	.*
	Ambalajul		I AI		Сыпучесть friabil	
	Тара Neto Нетто		Se Se	emialb	Вкус <u>dulce</u> Запах <u>specific zah</u>	arului
			Indicli fizico-			•
			ико-химически	е показате.	пи: 99,80	
	1.Fractiune de ma Массовая доля	сахарозы		<u>and a state of the second s</u>	0,006	%
	 Fractiune de m Массовая доля 	asa a substantei de редуцирующих вещ	ectb			%
	3.Fractiune de ma Maccoвая доля			<u>سنیسین</u>	0,020	%
	and the second se		ventionale	100	RISA	%
	4.Culoarea 6.	<u>е, O</u> unitati con условных е	диниц		0,040	%
	. Цветность	условных е	адиниц Э	e		
	. Цветность 5.Fractiune de ma Maccoвая доля 6. Fractiune de m	условных е asa a umeditatii влажности asa a impuritatilor d	единиц ¢	÷	0,0001	%
	. Цветность 5.Fractiune de ma Maccoвая доля 6. Fractiune de m	условных е esa a umeditatii влажности	еfer	ul laborato	C, COOL I.C.S. «Moldova-Zahar» nului (Izborator producerce Juff Jitary Oga	
×	. Цветность 5.Fractiune de ma Maccoвая доля 6. Fractiune de m	условных е asa a umeditatii влажности asa a impuritatior d ферропимесей ser s.R.L	еfer	ul laborato	rului (Laberator Dubiti producera 1146	

Metro Certificat eliberat in baza Facturii Fiscale #0/0/0010/0079 **REPUBLICA MOLDOVA** DE CONFORMITAT CERTIFICAT Nr. de înregistrare OCpr 004 3S 014495 - 2023 MOLDAC BLICA MOLD Valabil pînă la: Data emiterii: 03 noiembrie 2023 02 noiembrie 2026 ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ALIMENTARE "CONSERVSTANDARD", Vidresa juridică: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. București, 90 Adresa fizică: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Uzinelor 11, GSM: 079541979; e-mail : cons_cert@mail.ru PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFE Codul NC MD DENUMIRE/DESCRIERE 1701 Zahar din sfeclă de zahar în sortiment: 1. Zahăr cristal categoria alb, cu destinație alimentară sau materie primă pentru industria alimentară; 2. Zahar presat rapid solubil; Ambalaj: poziția 1 - pungi din hîrtie, din polipropilenă cu masa netă 1,0 kg; pungi din polietilenă cu masa netă 5,0 kg; baghete din hîrtie a cite 5 g ambalate în cutii de carton, pungi de polietilenă cu masa netă 1,0 kg (5 g x 200 buc.); 3. Zahar pudra cu masa netă 5,0 kg (5 g x 1000 buc.); poziția 3 - pachete din polipropilenă cu masa netă 500 g. poziția 2 - cutil din carton cu masa netă 750 g; Produs prteambalat în serie. SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN: Reglementarea tehnică "Zahar, Producerea și comercializarea", anexa nr. 1, nr. 2 - Hotărirea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 03.07.2007 (GOST 21-94 p.3.2.4 (tabelut 3) "Zahar. Condiții tehnice"), "Norme fundamentale de radioprotecție. Cerințe și reguli igienice" (NFRP-2000) din (27.02.2001; Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentarea art, salin (1); * Reglementarea Tehnică a Uniunii Vanale TP TC 021/2011 "O Gesonachoorn пащевых продуктов" din 09.12.2011 nr. 889; mexa nr. 3, p.5 • Reglementarea Tehnică a Uniunii Vanale TP TC 021/2011 "O Gesonachoorn пащевых продуктов" din 09.12.2011 nr. 889; mexa nr. 3, p.5 Codul tării PRODUCĂTOR / PREAMBALATOR: "Südzucker-Moldova" S.R.L., Unitatea de Producere Alexandreni, C.R.I MD Republica Moldova, r-nul Singerei, or. Biruința, str. Independenței, 1 NOBIL PREST Godul IDNO SOLICITANT: "SUDZUCKER-MOLDOVA" S.R.L., 1002600008706 Republica Moldova, or. Drochia, str. 27 August, 1, tel: (+373 252) 28010. CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA Raport de evaluare a procesului de producere nr. 019 din 09.10.2023, eliberat de către Organismul de terrificate
 Buletin de analiză nr. 132 din 03.11.2023, eliberat de către Organismul de certificare "Conservstandard"
 Autorizația sanitar-veterinată de funcționare nr. ASVF*0028837 din 16.02.2018 și
 Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor nr. CSA 0000307 din 14.09.2018,
 Certificat de către Acenția Natională nentru Siguranța Alimentelor or Sinareri, Republica Maldova eliberate de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor or. Singerei, Republica Moldova. Schema de certificare 3 cu evaluarea procesului de producere. Supravegherea o dată pe an. Data fabricării, termen de valabilitate și condiții de păstrare — indicate pe ambalaj. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu înformație în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare. Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca de conformitate (SM 004) pe produsele specificate în acest certificat. Integrinderea are implementat sistemul de management al siguranței alimentelor conform ISO 22000, INFORMATIE SUPLIMENTARĂ: xportului în țările UV; Sele dettino I național. Ionducătorul organismului Alices P. Placintă certificare L. Potorac pert n conformitate este valabil doar însciții, de Raportul de încercări a produselor. În atenția antreprenorilor și organelor de control! Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit.

