

Specificații tehnice (F4.2)

Numărul licitației: 21237052/ ocds-b3wdp1-MD-1718205130646 din 18.08.2024

Denumirea licitației: privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea endoprotezelor pentru anii 2025-2027

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1	2	3	4	5	6	7	8	
Lot Nr. 12 Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil								
33100 000-1	12.1	Componenta femurala primara cimentata si necimentata	SCORE II FEMORAL COMPONENT 1-0205200 -> 1-0205308; 1-0205400->1-0205508	FRANTA	AMPLITUDE	Componenta femurală - Confectionat din aliaj de CoCr; - Disponibile variante cimentata si necimentata; - Anatomica: stanga / dreapta; - Dimensiuni disponibile: minim 8; - Santul patelar lateralizat; - Geometria condililor asimetrica; - Congruenta completa cu geometria insertului tibial in plan coronal si sagital; - Pe suprafata interna prezinta buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Confectionata din aliaj de CoCr; SCORE II ST PG 5; Disponibile variante cimentata si necimentata -SCORE II PR PG 3; -Disponibila in 9 dimensiuni stanga / dreapta SCORE II PG 3; - Santul patelar lateralizat; Geometria condililor asimetrica; SCORE PR PG 2 si SCORE II ST PG 5 --Congruenta completa cu geometria insertului tibial in plan coronal si sagital SCORE II ST PG 4, 6; Pe suprafata interna prezinta buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; SCORE II ST PG 5 IMAG JOS; -Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză) - la livrare	DM000286840; DM000286841; DM000286842; DM000286843; DM000286844; DM000286845; DM000286846; DM000286847; DM000286848; DM000286849; DM000286850; DM000286851; DM000286852; DM000286853; DM000286854; DM000286855; DM000286856; DM000286857; DM000286858; DM000286859; DM000286860; DM000286861; DM000286862; DM000286863; DM000286864; DM000286865; DM000286866; DM000286867; DM000286868; DM000286869; DM000286870; DM000286871; DM000286872; DM000286873; DM000286874; DM000286875;
33100 000-1	12.2	Componenta tibiala cimentata si necimentata	SCORE TIBIAL BASE PLATE 1-0200500 -> 1-0200508; 1-0200400 -> 1-0200408	FRANTA	AMPLITUDE	Componenta tibiala primara cimentata : - Confectionata din aliaj de CoCr; - Dimensiuni disponibile: minim 7; - Disponibile 2 variante: cimentata si necimentata; - Permite atasarea tijelor intramedulare de revizie si a blocurilor de augmentare; - Suprafata superioara lustruita; - Pe suprafata inferioara prezinta buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; - Sa poata fi folosita cu insertul de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu un număr standardizat - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Componenta tibiala primara cimentata Confectionata din aliaj de CoCr; SCORE II ST PG 7; -Disponibile 9 dimensiuni universale; SCORE ST II PG 8; - Disponibile 2 variante: cimentata si necimentata SCORE PR PG 3; - Permite atasarea tijelor intramedulare de revizie si a blocurilor de augmenture; SCORE ST II PG 7; -Suprafata superioara lustruita; SCORE II ST PG 7; Pe suprafata inferioara prezinta buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare SCORE II ST PG 7; -Poate fi folosita cu insertul de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu doua numere standardizate; SCORE II ST PG 9; -Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză) - la livrare	DM000663339 DM000663332 DM000663333 DM000663334 DM000663335 DM000663336 DM000663337 DM000663338 DM000663340 DM000663341 DM000663342 DM000663343 DM000663349 DM000663346 DM000663347 DM000663345 DM000663348 DM000663344
33100 000-1	12.3	Insertul tibial primar mobil	SCORE II MOBILE BEARING INSERT 1-0205610 -> 1-0205658	FRANTA	AMPLITUDE	Insertul tibial primar mobil - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultrainalta UHMWPE; - Dimensiuni disponibile: minim 7; - Grosimi disponibile: 4 pentru fiecare dimensiune; - Insertul sa poata fi folosit cu componenta tibiala de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu un număr standardizat; - Congruenta cu geometria componentei femurale in plan coronal si sagital; - Aspectele anterior si laterale redus pentru a evita lezarea tesuturilor moi; - Modul de fixare: prin pivot central cilindric; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Insertul tibial primar mobil - Confectionat din polietilena ultradensa UHMWPE; SCORE II ST PG 6; -Dimensiuni disponibile 9 SCORE II ST PG 8;-Grosimi disponibile: 6 pentru fiecare dimensiune, intre 10 – 20mm; SCORE II ST PG 8;-Insertul poate fi folosit cu componenta tibiala de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu doua numere standardizate; SCORE II ST PG 9; -Congruenta completa cu geometria componentei femurale in plan coronal si sagital; SCORE II ST PG 4, 6 -Aspectele anterior si laterale reduce pentru a evita lezarea tesuturilor moi SCORE II ST PG 6 ; - Modul de fixare: prin pivot central cilindric; SCORE II ST PG 6;Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză) - la livrare	DM000286876;DM000286877; DM000286878; DM000286879; DM000286880; DM000286881; DM000286882; DM000286883; DM000286884; DM000286885; DM000286886; DM000286887; DM000286888; DM000286889; DM000286890; DM000286891; DM000286892; DM000286893; DM000286894; DM000286895; DM000286896; DM000286897; DM000286898; DM000286899; DM000286900; DM000286901; DM000286902; DM000286903; DM000286904; DM000286905; DM000286906; DM000286907; DM000286908; DM000286909;DM000286910; DM000286911; DM000286912; DM000286913; DM000286914; DM000286915; DM000286916; DM000286917; DM000286918; DM000286919; DM000286920; DM000286921; DM000286922; DM000286923; DM000286924; DM000286925; DM000286926; DM000286927; DM000286928; DM000286929;

33100 000-1	19.1	Cupa acetabulară necimentata	AK-AC-II-TTM-I Acetabular Cup 2323-4436 -> 2323-6454	CHINA	AK MEDICAL CO	Trebuie sa fie confectionata din aliaj de titan acoperita cu titan poros, ce produce porozitate mai mare de 40 % si prezinta grosimea acoperirii de la 300-500 µm (Bile sinterizate pure, Fibra metalica sau Titan poros); - Cupa trebuie sa prezinte forma hemisferica completa; - Sa prezinte mecanism additional de fixare a insertului polimeric in cupa ce previne detasarea si rotatia; -Trebuie sa prezinte diametrele externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni; - Trebuie sa accepte inserturi cu interiorul de, 28, 32 mm; - Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor ; - Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni de lungime; - Modalitate de implantare trebuie sa fie necimentata, tip press- fit - Sa fie sterila	Confectionata din aliaj de titan acoperita cu titan poros, ce produce porozitate între 60-90% - AK MEDICAL CATALOGUE PG 6 si prezinta grosimea acoperirii de 348,03 µm (Titan poros); - TI COATING CERTIFICATE - Cupa prezinta forma hemisferica completa; AK MEDICAL CATALOGUE PG 7 FOTO - Prezinta mecanism additional de fixare a insertului polimeric in cupa ce previne detasarea si rotatia (taburi ecuatoriale) - AK MEDICAL CATALOGUE PG 7, FOTO -Prezinta diametrele externe - 11 dimensiuni ; - Accepta inserturi cu interiorul de 28, 32 mm; - AK MEDICAL CATALOGUE PG 48 - Prezinta minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor AK MEDICAL CATALOGUE PG 7 FOTO - Prezinta 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 7 dimensiuni de lungime - AK MEDICAL CATALOGUE PG 52 - Modalitate de implantare necimentata, tip press- fit - AK MEDICAL CATALOGUE PG 7 - Sterila	DM000648567; DM000648568; DM000648569; DM000648570; DM000648571; DM000648572; DM000648573; DM000648574; DM000648575; DM000648576; DM000648577; DM000648578; DM000648579; DM000648580; DM000648581; DM000648582;
33100 000-1	19.2	Insert polimeric crosslink-at	AK-L-II-Liner HXLPE 2329- 3628 -> 2329- 6032	CHINA	AK MEDICAL CO	Insert crosslink-at - Sa fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE de tip crosslink ata, cu gradul inalt de iradiere, variind între 7 – 10 Mrad - Sa accepte capete de 28, 32 mm - Fixarea insertului la cupa metalica trebuie sa se faca prin sistem aditional de blocare al insertului insertului (ex. : proeminete ecuatoriale antirotationale, profil circular, etc.) - Sa fie steril ;	Insert crosslink-at - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE, crosslink-ata, cu gradul inalt de iradiere, variind între 7,5 Mrad - HXLPE INFO, AK MEDICAL CATALOGUE PG 48 - Accepta capete de 28mm, 32 mm - AK MEDICAL CATALOGUE PG 48 - Fixarea insertului la cupa metalica trebuie se face prin sistem aditional de blocare al insertului (ex. : proeminete ecuatoriale antirotationale, profil circular, etc.) - AK MEDICAL CATALOGUE PG 7, 48 - Steril - HXLPE INFO	DM000648642; DM000648643; DM000648644; DM000648645; DM000648646; DM000648647; DM000648648; DM000648649; DM000648650; DM000648651; DM000648652; DM000648653; DM000648654; DM000648655; DM000648656; DM000648657; DM000648658; DM000648659; DM000648660; DM000648661; DM000648662; DM000648663;
33100 000-1	19.3	Cap diferite dimensiuni	AK-FH-M Femoral Head 1200-0028-> 1200- 0332	CHINA	AK MEDICAL CO	Sa fie confectionat din aliaj de Co-Cr; -Diametrul exterior trebuie sa fie de 28, 32 mm - Minim 4 lungimi de col pentru fiecare diametru; -Trebuie sa prezinte con 12/14 -Sa fie steril.	Confectionat din aliaj de Co-Cr; -AK MEDICAL CATALOGUE PG 51 -Diametrul exterior 28, 32 mm - AK MEDICAL CATALOGUE PG 51 - Minim 4 lungimi de col pentru fiecare diametru - AK MEDICAL CATALOGUE PG 51 -Prezinta con 12/14 - AK MEDICAL CATALOGUE PG 31 -Steril.	DM000648675; DM000648676; DM000648677; DM000648678; DM000648679; DM000648680; DM000648681; DM000648682;

33100 000-1	22.1	Proteza cimentata de cap radial (modulara)	stem and angular stem 4,3690,000 and 4,3691,000	Polonia	CHM	Tija confectionata din aliaj de titan/CoCr pentru implantare cimentata -Sa fie disponibile variatii de lungimi 2-3; - Sa fie steril	Tija confectionata din aliaj de CoCr pentru implantare cimentata -pag 8 CHM brosur disponibile in 2 variante dreapta si unghiulara - pag 2 CHM brosur; sterile- pag 9 CHM brosur	DM000101212; DM000101213
33100 000-1	22.2	Cap diferite dimensiuni	Solid head 7,3696,010- 7,3698,014	Polonia	CHM	Trebuie sa fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE de tip cross- link, - Sa fie disponibil in minim 3 dimensiuni la grosimea/innaltimea capului - Sa prezinte variante de diametru exterior intre 16-26 mm in diametru - Sa fie steril	este confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE de tip cross- link- pag 8 CHM brosuri, disponibil in 3 dimensiuni la grosimea/innaltimea capului - pag 2 CHM brosur, diametru exterior intre 20-24 mm in diametru - pag 2 CHM brosur; steril - pag 9 CHM brosur	DM000101214; DM000101215; DM000101216; DM000101217; DM000101218; DM000101219; DM000101220; DM000101221; DM000101222;
33100 000-1	22.3	Set de instrumente pentru aplicarea protezelor de cap radial	instruments for radial head prosthesis	Polonia	CHM	Setul de instrumente oferit gratuit in folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Numărul Seturile de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Numărul Seturile de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente.)	DM000075833
Lot Nr. 30 PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU DOUA RAZE DE CURBURA, INSERT MOBIL SI SISTEM DE NAVIGATIE								
33100 000-1	30.1	Componenta femurala	SCORE II FEMORAL COMPONENT 1-0205200 -> 1- 0205308	FRANTA	AMPLITUDE	Sa fie confectionata din aliaj de CoCr; -Modalitatea de implantare: cimentata -Sa prezinte minim 8 dimensiuni stanga / dreapta -Suprafata interna sa prezinte o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; -Suprafata articulara lustruita; -Raza unica de curbura de la 0 pana la 100 grade; -Fara mecanism de posterostabilizare; -Pe suprafata interna prezinta 2 pini cu rol de stabilizare suplimentara avand diametrul de 8mm -Congruenta completa cu geometria insertului tibial in plan coronal si sagital; -Sa permita implantarea asistata cu sistem de navigatie computerizata -Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Confectionata din aliaj de CoCr; SCORE II ST PG 5 -Modalitatea de implantare: cimentata SCORE II PG 3 -Prezinta 9 dimensiuni stanga / dreapta SCORE II PG 3 -Suprafata interna prezinta o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; SCORE II ST PG 5 IMAG JOS -Suprafata articulara lustruita; SCORE II ST PG 5 -Raza unica de curbura de la 0 pana la 100 grade; SCORE II PG 2 -Fara mecanism de posterostabilizare; SCORE II ST PG 5 -Pe suprafata interna prezinta 2 pini cu rol de stabilizare suplimentara avand diametrul de 8mm SCORE II ST PG 5 -Congruenta completa cu geometria insertului tibial in plan coronal si sagital SCORE II ST PG 4, 6; -Permite implantarea asistata cu sistem de navigatie computerizata SCORE II PG 2 -Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	DM000286840; DM000286841; DM000286842; DM000286843; DM000286844;DM000286845; DM000286846; DM000286847; DM000286848; DM000286849; DM000286850;DM000286851; DM000286852;DM000286853; DM000286854; DM000286855; DM000286856;DM000286857; DM000286858;DM000286859; DM000286860; DM000286861; DM000286862;DM000286863; DM000286864;DM000286865; DM000286866; DM000286867; DM000286868;DM000286869; DM000286870;DM000286871; DM000286872; DM000286873; DM000286874;DM000286875;

33100 000-1	30.2	Componenta tibiala	SCORE TIBIAL BASE PLATE 1-0200500 -> 1-0200508	FRANTA	AMPLITUDE	Sa fie confectionata din aliaj de CoCr; -Sa fie disponibile cel putin 7 dimensiuni universale; -Pe suprafata inferioara sa prezinte o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; -Dimensiune constanta a cilindrului chilei; -Modalitatea de implantare cimentata; -Suprafata superioara lustruita; -Sa permita utilizarea de tije de extensie si augmenturi tibiale; -Sa poata fi folosita cu insertul de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub-sau supradimensionata cu doua numere standardizate; - Sa permita implantarea asistata cu sistem de navigatie computerizata; -Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Confectionata din aliaj de CoCr; SCORE II st PG 7 -Disponibile 9 dimensiuni universale; SCORE ST II PG 8 -Pe suprafata inferioara prezinta o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment SCORE ST II PG 7 corespunzatoare; -Dimensiune constanta a cilindrului chilei SCORE ST II PG 7; -Modalitatea de implantare cimentata; SCORE ST II PG 7 -Suprafata superioara lustruita; SCORE ST II PG 7 -Permite utilizarea de tije de extensie si augmenturi tibiale; SCORE ST II PG 7 -Poate fi folosita cu insertul de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu doua numere standardizate; SCORE ST II PG 9 - Permite implantarea asistata cu sistem de navigatie computerizata; SCORE II PG 2 -Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	DM000663339 DM000663332 DM000663333 DM000663334 DM000663335 DM000663336 DM000663337 DM000663338 DM000663340 DM000663341 DM000663342 DM000663343 DM000663349 DM000663346 DM000663347 DM000663345 DM000663348 DM000663344
33100 000-1	30.3	Insertul tibial mobil	SCORE II MOBILE BEARING INSERT 1-0205610 -> 1-0205658	FRANTA	AMPLITUDE	Sa fie confectionat din polietilena ultradensa UHMWPE; -Sa fie mobil; -Dimensiuni disponibile minim 8; -Grosimi disponibile: 6 pentru fiecare dimensiune, intre 10 – 20mm; -Insertul sa poata fi folosit cu componenta tibiala de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub-sau supradimensionata cu doua numere standardizate; -Congruenta completa cu geometria componentei femurale in plan coronal si sagital; -Aspectele anterior si laterale reduse pentru a evita lezarea tesuturilor moi; -Modul de fixare: prin pivot central cilindric; -- Aspectul anterior inaltat pentru o mai buna stabilitate rotatională femurala si pentru reducerea translarii anterioare a femurului; -Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Confectionat din polietilena ultradensa UHMWPE; SCORE ST II PG 6 -Mobil; SCORE ST II PG 6 -Dimensiuni disponibile 9 SCORE ST II PG 8 -Grosimi disponibile: 6 pentru fiecare dimensiune, intre 10 – 20mm; SCORE ST II PG 8 -Insertul poate fi folosit cu componenta tibiala de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu doua numere standardizate; SCORE ST II PG 9 -Congruenta completa cu geometria componentei femurale in plan coronal si sagital; SCORE ST II PG 4, 6 - Aspectele anterior si laterale reduse pentru a evita lezarea tesuturilor moi SCORE ST II PG 6 ; -Modul de fixare: prin pivot central cilindric; SCORE ST II PG 6 -- Aspectul anterior inaltat pentru o mai buna stabilitate rotatională femurala si pentru reducerea translarii anterioare a femurului; SCORE ST II PG 6 -Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	DM000286876;DM000286877; DM000286878; DM000286879; DM000286880; DM000286881; DM000286882; DM000286883; DM000286884; DM000286885; DM000286886; DM000286887; DM000286888; DM000286889; DM000286890; DM000286891; DM000286892; DM000286893; DM000286894; DM000286895; DM000286896; DM000286897; DM000286898; DM000286899; DM000286900; DM000286901; DM000286902; DM000286903; DM000286904; DM000286905; DM000286906; DM000286907; DM000286908; DM000286909;DM000286910; DM000286911; DM000286912; DM000286913; DM000286914; DM000286915; DM000286916; DM000286917; DM000286918; DM000286919; DM000286920; DM000286921; DM000286922; DM000286923; DM000286924; DM000286925; DM000286926; DM000286927; DM000286928; DM000286929;
33100 000-1	30.4	Componenta patelara	SCORE RESURFACING PATELLA CEMENTED 1-0200830 -> 1-0200836	FRANTA	AMPLITUDE	Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa fie adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale Minim 3 dimensiuni - Modalitatea de implantare: cimentata, sa prezinte min 3 pinti de cimentare. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) SCORE ST II PG 6 - Adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale - Minim 3 dimensiuni SCORE PG 6 - Modalitatea de implantare: cimentata, prezinta min 3 pinti de cimentare.SCORE PG 6 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	DM000623176; DM000623177; DM000623178

33100 000-1	30.5	Set de instrumente gratuit în folosiță	SCORE, SCORE II INSTRUMENTS SET, AMPLIVISION SYSTEM, AMPLIVISION INSTRUMENTS SET	FRANTA	AMPLITUDE	Setul de instrumente oferit gratuit în folosiță conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Numărul Seturile de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosiță conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Numărul Seturile de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente.	DM000529179;DM000529316;DM000529656;DM000529657;DM000529658;DM000529659;DM000529660;DM000529661;DM000529662;DM000529683;DM000529664;DM000529665;DM000529666;DM000529667;DM000529668;DM000529670;DM000529669;DM000529671;DM000529672;DM000529682;DM000529674;DM000529653;DM000529654;DM000529178;DM000529248;DM000529250;DM000529251;DM000529252;DM000529254;DM000529255;DM000529256;DM000529257;DM000529259;DM000529260;DM000529309;DM000529310;DM000528752;DM000529261;DM000529262;DM000529263;DM000529258;DM000529311;DM000528760;DM000528761;DM000528766;DM000528771;DM000528776;DM000528781;DM000528786;DM000528791;DM000528762;DM000528767;DM000528772;DM000528777;DM000528782;DM000528787;DM000528792;DM000528763;DM000528768;DM000528773;DM000528778;DM000528783;DM000528788;DM000528793;DM000528764;DM000528769;DM000528774;DM000528775;DM000528780;DM000528785;DM000528795;DM000528796;DM000529264;DM000528753;DM000528754;DM000528755;DM000528756;DM000528757;DM000528758;DM000528759;DM000529183;DM000529312;DM000529681;DM000529543;DM000528832;DM000528833;DM000528834;DM000528835;DM000528836;DM000528837;DM000528838;DM000528841;DM000528842;DM000528843;DM000528844;DM000528845;DM000528846;DM000528847;DM000529405;DM000529406;DM000529408;DM000529407;DM000528826;DM000528827;DM000528828;DM000528830;DM000529663;DM000528839;DM000528848;DM000528849;DM000302501;DM000528745;DM000529629;DM000529630;DM000529631;DM000529632;DM000529634;DM000529635;DM000529636;DM000529639;DM000528750;DM000528751;DM000529643;DM000529644;DM000529645;DM000529646;DM000529678;DM000529679;DM000529680;DM000529681;DM000120403;DM000120404;DM000120405;DM000119790;DM000119785;DM000529680;DM0001199706;DM000119969;DM000119970;DM000119971;DM000119972;DM000119973;DM000119974;DM000119975;DM000119976;DM000119977;DM000119978;DM000119979;DM000119980;DM000119981;DM000119982;DM000119983;DM000119984;DM000119985;DM000119986;DM000119987;DM000119988;DM000119989;DM000119990;DM000119991;DM000119992;DM000119993;DM000119994;DM000119995;DM000119996;DM000119997;DM000119998;DM000119999;DM000120000;DM000120001;DM000120002;DM000120003;DM000120004;DM000120005;DM000120006;DM000120007;DM000120008;DM000120009;DM000120010;DM000120011;DM000120012;DM000120013;DM000120014;DM000120015;DM000120016;DM000120017;DM000120018;DM000120019;DM000120020;DM000120021;DM000120022;DM000120023;DM000120024;DM000120025;DM000120026;DM000120027;DM000120028;DM000120029;DM000120030;DM000120031;DM000120032;DM000120033;DM000120034;DM000120035;DM000120036;DM000120037;DM000120038;DM000120039;DM000120040;DM000120041;DM000120042;DM000120043;DM000120044;DM000120045;DM000120046;DM000120047;DM000120048;DM000120049;DM000120050;DM000120051;DM000120052;DM000120053;DM000120054;DM000120055;DM000120056;DM000120057;DM000120058;DM000120059;DM000120060;DM000120061;DM000120062;DM000120063;DM000120064;DM000120065;DM000120066;DM000120067;DM000120068;DM000120069;DM000120070;DM000120071;DM000120072;DM000120073;DM000120074;DM000120075;DM000120076;DM000120077;DM000120078;DM000120079;DM000120080;DM000120081;DM000120082;DM000120083;DM000120084;DM000120085;DM000120086;DM000120087;DM000120088;DM000120089;DM000120090;DM000120091;DM000120092;DM000120093;DM000120094;DM000120095;DM000120096;DM000120097;DM000120098;DM000120099;DM000120100;DM000120101;DM000120102;DM000120103;DM000120104;DM000120105;DM000120106;DM000120107;DM000120108;DM000120109;DM000120110;DM000120111;DM000120112;DM000120113;DM000120114;DM000120115;DM000120116;DM000120117;DM000120118;DM000120119;DM000120120;DM000120121;DM000120122;DM000120123;DM000120124;DM000120125;DM000120126;DM000120127;DM000120128;DM000120129;DM000120130;DM000120131;DM000120132;DM000120133;DM000120134;DM000120135;DM000120136;DM000120137;DM000120138;DM000120139;DM000120140;DM000120141;DM000120142;DM0001201
----------------	------	--	--	--------	-----------	---	---	---

33100 000-1	33.1	Cupa acetabulară necimentata	AK-AC-II-TTM-I Acetabular Cup 2323-3832 -> 2323-6454	CHINA	AK MEDICAL CO	Trebuie sa fie confectionata din aliaj de titan acoperita cu titan poros, ce produce porozitate mai mare de 40 % si prezinta grosimea acoperirii de la 300-500 µm (Bile sinterizate pure, Fibra metalica sau Titan poros); - Cupa trebuie sa prezinte forma hemisferica completa; - Sa prezinte mecanism additional de fixare a insertului polimeric in cupa ce previne detasarea si rotatia; -Trebuie sa prezinte diametrele externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni;Dimensiunea cupei sa inceapa de la 38 - Trebuie sa accepte inserturi cu interiorul de, 28, 32 mm; - Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor ; - Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni de lungime; - Modalitate de implantare trebuie sa fie necimentata, tip press- fit - Sa fie sterila	Confectionata din aliaj de titan acoperita cu titan poros, ce produce porozitate intre 60-90% - AK MEDICAL CATALOGUE PG 6 si prezinta grosimea acoperirii de 348,03 µm (Titan poros); - TI COATING CERTIFICATE - Cupa prezinta forma hemisferica completa; AK MEDICAL CATALOGUE PG 7 FOTO - Prezinta mecanism additional de fixare a insertului polimeric in cupa ce previne detasarea si rotatia (taburi ecuatoriale) - AK MEDICAL CATALOGUE PG 7, FOTO -Prezinta diametrele externe - 14 dimensiuni ;Dimensiunea cupei incepe de la 38mm - AK MEDICAL CATALOGUE PG 7 - Accepta inserturi cu interiorul de 22, 28, 32 mm; - AK MEDICAL CATALOGUE PG 48 - Prezinta minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor AK MEDICAL CATALOGUE PG 7 FOTO - Prezinta 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 7 dimensiuni de lungime - AK MEDICAL CATALOGUE PG 52 - Modalitate de implantare necimentata, tip press- fit - AK MEDICAL CATALOGUE PG 7 - Sterila	DM000648567; DM000648568; DM000648569; DM000648570; DM000648571; DM000648572; DM000648573; DM000648574; DM000648575; DM000648576; DM000648577;DM000648578; DM000648579; DM000648580; DM000648581; DM000648582;
33100 000-1	33.2	Insert polimeric crosslink-at	AK-L-II-Liner HXLPE 2329- 3422 -> 2329- 6032	CHINA	AK MEDICAL CO	. Insert crosslink-at - Sa fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE de tip crosslink ata, cu gradul inalt de iradiere, variind între 7 – 10 Mrad - Sa accepte capete de 22mm,28mm, 32 mm - Fixarea insertului la cupa metalica trebuie sa se faca prin sistem adițional de blocare al insertului insertului (ex. : proieminete ecuatoriale antirotationale, profil circular, etc.) - Sa fie steril ;	- Confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE, crosslink-ata, cu gradul inalt de iradiere, variind între 7,5 Mrad - HXLPE INFO, AK MEDICAL CATALOGUE PG 48 - Accepta capete de 22mm,28mm, 32 mm - AK MEDICAL CATALOGUE PG 48 - Fixarea insertului la cupa metalica trebuie se face prin sistem adițional de blocare al insertului (ex. : proieminete ecuatoriale antirotationale, profil circular, etc.) - AK MEDICAL CATALOGUE PG 7, 48 - Steril - HXLPE INFO	DM000648642; DM000648643; DM000648644; DM000648645; DM000648646; DM000648647; DM000648648; DM000648649; DM000648650; DM000648651; DM000648652; DM000648653; DM000648654; DM000648655; DM000648656; DM000648657; DM000648658; DM000648659; DM000648660; DM000648661; DM000648662; DM000648663;
33100 000-1	33.3	Cap diferite dimensiuni	AK-FH-M Femoral Head 1200-0122 -> 1200-0332	CHINA	AK MEDICAL CO	Sa fie confectionat din aliaj de Co-Cr; -Diametrul exterior trebuie sa fie de22, 28, 32 mm - Minim 4 lungimi de col pentru fiecare diametru; -Trebuie sa prezinte con 12/14 -Sa fie steril.	Confectionat din aliaj de Co-Cr; -AK MEDICAL CATALOGUE PG 51 -Diametrul exterior 22, 28, 32 mm - AK MEDICAL CATALOGUE PG 51 - Minim 4 lungimi de col pentru fiecare diametru - AK MEDICAL CATALOGUE PG 51 -Prezinta con 12/14 - AK MEDICAL CATALOGUE PG 31 -Steril.	DM000648672; DM000648673; DM000648674; DM000648675; DM000648676; DM000648677; DM000648678; DM000648679; DM000648680; DM000648681; DM000648682;
33100 000-1	33.4	Cap ceramic	AK-FH-C Femoral Head 2202-0028 - > 2202-0332	CHINA	AK MEDICAL CO	Cap femoral ceramic -Ceramică de generația a patra (cu incluziuni de zirconiu) ; - Conul 12/14 mm ; - Diametre 28 mm ; - Minim 3 dimensiuni de lungime - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Cap femoral ceramic -Ceramică de generația a patra (cu incluziuni de zirconiu) ; - AK MEDICAL CATALOGUE PG 50 - Conul 12/14 mm ; - Diametre 28, 32 mm - AK MEDICAL CATALOGUE PG 50 - Minim 3 dimensiuni de lungime - AK MEDICAL CATALOGUE PG 50 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	DM000648686; DM000648687; DM000648688; DM000648689; DM000648690; DM000648691; DM000648692

33100 000-1	33.5	Tija femurala necimentata	AK-ML-TP Femoral Stem 1100-3801 -> 1100-3808 1100-2801 -> 1100-2808	CHINA	AK MEDICAL CO	Confecționata din aliaj de titan. Acoperirea: titan poros (titan plasma spray) in partea metafizara a tijei; Să prezinte șanțuri longitudinale pe partea diafizara a tijei; Varianta de offset standard si offset lateralizat; Con 12/14 mm; Cel puțin 10 tipodimensiuni pentru fiecare varianta; Fara coleret; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Confecționata din aliaj de titan. Acoperirea: titan poros (titan plasma spray) in partea metafizara a tijei -AK MEDICAL CATALOGUE PG 30, 31; -Prezinta șanțuri longitudinale pe partea diafizara a tijei - AK MEDICAL CATALOGUE PG 30 foto; - Varianta de offset standard si offset lateralizat - AK MEDICAL CATALOGUE PG 31; - Con 12/14 mm - AK MEDICAL CATALOGUE PG 31; - 12 tipodimensiuni pentru fiecare varianta - AK MEDICAL CATALOGUE PG 31; Fara coleret - AK MEDICAL CATALOGUE PG 30 foto, sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	DM000648596; DM000648597; DM000648598; DM000648599; DM000648600; DM000648601; DM000648602; DM000648603; DM000648604; DM000648605; DM000648606; DM000648607; DM000648608; DM000648609; DM000648610; DM000648611; DM000648612; DM000648613; DM000648614; DM000648615; DM000648616; DM000648617; DM000648618
33100 000-1	33.6	Tija femurala necimentată conica	AK-SL-Cone Femoral Stem 1100-2900 -> 1100-2910 1100- 2911 -> 1100- 2921	CHINA	AK MEDICAL CO	sa fie confectionata din aliaj de titan , - sa prezinte un numar minim de 10 dimensiuni; - sa se prezinte cel puțin 2 variante la unghiului cervico-diafizar ; - ambele variante sa prezinte offset variabil; - sa fie conica in toate planurile; - sa fie conica circumferential; - sa prezinte microlamele pe toata lungimea si pe toata circumferinta ei pentru o ancorare in tesutul osos; - sa fie acoperita cu titan poros pe toata suprafata acesteia ; - sa permita implantarea in orice grad de anteverisie; - Tip de con interior cap femural: 12/ 14; - Sa fie sterila.	Confectionata din aliaj de titan - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36 - Prezinta un numar de 11 dimensiuni - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36 - Prezinta 2 variante la unghiului cervico-diafizar - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36 - ambele variante prezint offset variabil - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36 - Conica in toate planurile - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36 - Conica circumferential - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36 - Prezinta microlamele pe toata lungimea si pe toata circumferinta ei pentru o ancorare in tesutul osos - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36 - Acoperita cu titan poros pe toata suprafata acesteia - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36 - Permite implantarea in orice grad de anteverisie - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36 - Tip de con interior cap femural: 12/ 14 - AK MEDICAL CATALOGUE PG 36 - Sterila.	DM000648620; DM000648621; DM000648622; DM000648623; DM000648624; DM000648625; DM000648626; DM000648627; DM000648628; DM000648629; DM000648630; DM000648631; DM000648632; DM000648633; DM000648634; DM000648635; DM000648636; DM000648637; DM000648638; DM000648639; DM000648640; DM000648641;
33100 000-1	33.7	Șuruburi de cupă	Acetabular Cup Screw 1300- 2020 -> 1300- 2050	CHINA	AK MEDICAL CO	Șuruburi de cupă minim 6 dimensiuni.	Șuruburi de cupă 7 dimensiuni.	DM000648698; DM000648699; DM000648700; DM000648701; DM000648702; DM000648703; DM000648704;
33100 000-1	33.8	Set de instrumente gratuit în folosință	AK-SL-Cone System Instruments set, AK Cementless Hip System INSTRUMENTS SET, AK Acetabular Cementless Hip System INSTRUMENTS SET	CHINA	AK MEDICAL CO	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Numărul Seturile de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Numărul Seturile de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente.	ISO, CE

33100 000-1	33.9	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	RJ-0410/NS-1011	CHINA	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	DM000431016 DM000431018
33100 000-1	33.1 0	Lame pentru motor oscilant	RJ-0310 saw blades	CHINA	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	DM000431017

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director
Ofertantul: GBG-MLD SRL, Adresa:mun. Chişinău, str. Albisoara, 64/2□