

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție din_17.06.2026_
Obiectul achiziției: Mobilier urban__

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1						
<b>Banca din inox</b>	Banca inox AISI 304	Moldova	PI ENERGY (producere proprie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banca din inox(AISI 304) va fi destinată utilizării exterioare permanente, având structură rezistentă la condiții meteorologice variate și vandalism moderat. Produsul trebuie să fie ergonomic, durabil și adaptat utilizării intensive în spații publice (designul băncii similar modelului din poză);</li> <li>• Caracteristici constructive: <ul style="list-style-type: none"> <li>– spătar;</li> <li>– șezut perforat sub formă de plasă ;</li> <li>– cotiere laterale integrate;</li> <li>– picioare de susținere;</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banca din inox(AISI 304) va fi destinată utilizării exterioare permanente, având structură rezistentă la condiții meteorologice variate și vandalism moderat. Produsul va fi ergonomic, durabil și adaptat utilizării intensive în spații publice (designul băncii similar modelului din poză);</li> <li>• Caracteristici constructive: <ul style="list-style-type: none"> <li>– spătar;</li> <li>– șezut perforat sub formă de plasă ;</li> <li>– cotiere laterale integrate;</li> <li>– picioare de susținere;</li> </ul> </li> </ul>	Conform producatorului

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiuni orientative: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lungime (mm): 1500;</li> <li>– Adâncime(mm): 500-700;</li> <li>– Înălțime totală(mm): 750 – 950;</li> <li>– Înălțime șezut(mm): 400 – 500.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiuni <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lungime (mm): 1500;</li> <li>– Adâncime(mm): 600</li> <li>– Înălțime totală(mm): 800</li> <li>– Înălțime șezut(mm): 450</li> </ul> </li> </ul>	
Urne din inox	Urna inox AISI304	Moldova	PI ENERGY (producere proprie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urne stradale din inox (AISI 304), de tip basculant, cu corp perforat, destinate amenajării curții interioare și căilor de acces ale IMSP Spitalul Raional Anenii Noi(designul băncii similar modelului din poză);</li> <li>• Formă și structură: Recipient cilindric sau altă formă, armonizat cu designul bancii. Realizat din inox AISI 304, cu o grosime a peretelui de minimum 1.5 mm, capabil să reziste la deformări mecanice.</li> <li>• Perforații: Corpul urnei va prezenta perforații pătrate sau rotunde, dispuse uniform pe întreaga suprafață. Perforațiile au rolul de a asigura ventilarea deșeurilor, de a împiedica acumularea lichidelor la baza recipientului.</li> <li>• Margini de siguranță: Marginea superioară a recipientului va fi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urne stradale din inox (AISI 304), de tip basculant, cu corp perforat, destinate amenajării curții interioare și căilor de acces ale IMSP Spitalul Raional Anenii Noi(designul băncii similar modelului din poză);</li> <li>• Formă și structură: Recipient cilindric sau altă formă, armonizat cu designul bancii. Realizat din inox AISI 304, cu o grosime a peretelui de 1.5 mm, capabil să reziste la deformări mecanice.</li> <li>• Perforații: Corpul urnei va prezenta perforații rotunde, dispuse uniform pe întreaga suprafață. Perforațiile au rolul de a asigura ventilarea deșeurilor, de a împiedica acumularea lichidelor la baza recipientului.</li> <li>• Margini de siguranță: Marginea superioară a recipientului va fi consolidată structural prin profilare dublă.pentru a</li> </ul>	Conform producatorului

				<p>consolidată structural prin profilare dublă. Este strict interzisă existența muchiilor ce pot accidenta utilizatorii sau personalul de deservire.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitate volumetrică: Volumul util al recipientului va fi cuprins între 20-30 litri;</li> <li>• Sistem de golire prin rotație a corpului cilindric, dotat cu un mecanism discret de blocare automată în poziție verticală;</li> <li>• Ansamblul va fi susținut de doi stâlpi laterali rigizi, realizați din țevă rotundă din oțel inoxidabil AISI 304, având un diametru exterior de minimum 50 mm și o grosime a peretelui de minimum 2.0mm. Partea superioară a stâlpilor va fi închisă cu capace/dopuri sudate din inox.</li> <li>• La baza fiecărui stâlp va fi sudată rigid o flanșă circulară din oțel inoxidabil AISI 304, dotată cu minimum 3–4 orificii dispuse simetric pentru ancorarea mecanică pe suprafețe dure (beton, pavaj sau asfalt).</li> </ul>	<p>evita în totalmente accidental posibil pentru utilizatorii sau personalul de deservire.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitate volumetrică: Volumul util al recipientului va fi de 25 litri;</li> <li>• Sistem de golire prin rotație a corpului cilindric, dotat cu un mecanism discret de blocare automată în poziție verticală;</li> <li>• Ansamblul va fi susținut de doi stâlpi laterali rigizi, realizați din țevă rotundă din oțel inoxidabil AISI 304, având un diametru exterior de 50 mm și o grosime a peretelui de 2.0mm. Partea superioară a stâlpilor va fi închisă cu capace/dopuri sudate din inox.</li> <li>• La baza fiecărui stâlp va fi sudată rigid o flanșă circulară din oțel inoxidabil AISI 304, dotată cu minimum 3–4 orificii dispuse simetric pentru ancorarea mecanică pe suprafețe dure (beton, pavaj sau asfalt).</li> </ul>	
<b>Suport parcare pentru biciclete din inox</b>	Suport biciclete inox AISI 304	Moldova	PI ENERGY (producere proprie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Suport parcare pentru biciclete din inox</b>, cu o capacitate de 4 unități, realizate integral din inox (AISI 304), personalizate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Suport parcare pentru biciclete din inox</b>, cu o capacitate de 4 unități, realizate integral din inox (AISI 304), personalizate</li> </ul>	Conform producătorului

				<p>cu panou informativ, (designul suportului parcare similar modelului din poză).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiuni orientative: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Înălțime (mm)—750-850;</li> <li>– Lățime (mm)—1000-1100;</li> </ul> </li> </ul> <p>Adâncime (mm)—550-600.</p>	<p>cu panou informativ, (designul suportului parcare similar modelului din poză).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiuni <ul style="list-style-type: none"> <li>– Înălțime (mm)—800</li> <li>– Lățime (mm)—1000</li> </ul> </li> </ul> <p>Adâncime (mm)—550</p>	
<b>Montarea in beton a elementelor de mobilier</b>	Beton C12/15 M200	Moldova	PI ENERGY	Executarea lucrărilor de terasament și turnarea/montarea betonului sunt asigurate integral de către ofertant,	Executarea lucrărilor de terasament și montarea elementelor mobilierului urban, adaptarea acestora la tipul de fixare, după caz (mortar/ancher).	Conform producătorului

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ Ilie Platon \_\_\_\_\_ În calitate de: administrator \_\_\_\_\_

Ofertantul: PI ENERGY srl Adresa: Chisinau, str. A. Doga 26E, of. 93 \_\_\_\_\_

Anexa nr.23

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_

20 \_\_\_\_\_

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1781682851340 __din_17.06.2026
	Obiectul de achiziției: _Mobilier urban__

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Bunuri/servicii</b>									
	Lotul 1									
	Banca din inox	Buc.	20	9480	9480	189600	189600	60 zile dupa semnarea contractului		
	Urna din inox	Buc.	20	2825	2825	56500	56500	60 zile dupa semnarea contractului		
	Suport biciclete din inox	Buc.	2	1800	1800	3600	3600	60 zile dupa semnarea contractului		
	Instalare/betonare elemente de mobilier	Buc.	42	800	800	33600	33600	60 zile dupa semnarea contractului		

---

Semnat: \_\_Ilie \_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ Platon \_\_ În calitate de:  
\_\_administrator\_\_

Ofertantul: \_\_PI ENERGY srl.\_ Adresa: \_\_Chisinau, str.A.Doga 26E, of.93\_\_

---