

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2024-DLS

Numărul 0804

Eliberat domnului (doamnei): **Jioara Alexandru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

**Conform anexei:**

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **13 martie 2024**

Valabil pînă la **13 martie 2029**

Notă: Diriginții de șantier atestați pînă la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, pînă la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).



**Veaceslav ȘIPITCA**

Secretar de stat

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională  
nr.0804 din 13 martie 2024**

**Domeniile de atestare**

**1) Instalații și rețele interioare:**

- c) instalații și rețele de gaze cu presiune joasă;
- g) instalații și rețele de alimentare cu gaze;

**2) Instalații și rețele exterioare:**

- c) instalații și rețele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 0,3 MPa;
- d) instalații și rețele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 1,2 MPa;

**Veaceslav ȘIPITCA** **Secretar de stat**



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2024-DLS Nr. 0804



Numele **Jioara**

Prenumele **Alexandru**

Atestat în calitate de Diriginte cu  
executarea lucrărilor specializate și  
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la **13 martie 2024**

Valabilă până la **13 martie 2029**

**Veaceslav SIPITCA**

Secretar de stat

**Domeniile:**

- 1) Instalații și rețele interioare: c,g.
- 2) Instalații și rețele exterioare: c,d.

**Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.**

Diriginții de șantier atestați până la data  
de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor  
îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici,  
până la expirarea termenului de valabilitate  
a certificatului  
(conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).



CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000350

Nr. 0350-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatării în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Emis, D-lui D-ne în conformitate cu prevederile Legii 151 a RM privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:

Nicolae Igor

(numele, prenumele)

SRL "Gaz Metan"

(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:

Sudor masă plastice  
(Sudarea cu mufe)  
Poanson: NI-76

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Conform Legii № 151  
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la

" 26 " 01 20 26

Președinte al comisiei

[Signature]

(semnătura)

(numele, prenumele)





REPUBLICA  MOLDOVA

SRL "Flacăra Albastră"

PERMIS DE EXERCITARE 0000985

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 0985-23

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, domnului (doamnei): **Lungu Sergiu**

**Diriginte de șantier**

**SRL "Gazmetan"**

se permite desfășurarea activității: (CORM 006-14) 214228 "Supravegherea tehnică la montarea obiectelor și sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale cu presiunea de lucru  $P \leq 1,2$  MPa"

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare din **13 iulie 2023** la prezentarea **buletinului de identitate**

Permisul este valabil pînă la **13 iulie 2026**

Președinte al Comisiei

Reprezentantul Organului de Control și  
Supraveghere Tehnică de Stat

  
Belous M. LACALS  
(semnătura, numele, prenumele)

  
Nicon BERGOL  
inspector principal  
(semnătura, numele, prenumele)

  




REPUBLICA  MOLDOVA

SRL "Flacăra Albastră"

PERMIS DE EXERCITARE 0000993

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 0993-23

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, domnului (doamnei): **Lungu Sergiu**

**Diriginte de șantier**

**SRL "Gazmetan"**

se permite desfășurarea activității: (CORM 006-14) 215321 "Montarea obiectelor și sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale cu presiunea de lucru  $P \leq 1,2$  MPa, cu dreptul la efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze"

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare din **13 iunie 2023** la prezentarea **buletinului de identitate**

Permisul este valabil pînă la **13 iunie 2026**

Președinte al Comisiei

Reprezentantul Organului de Control și  
Supraveghere Tehnică de Stat

  
Belous M. LACALS  
(semnătura, numele, prenumele)

  
Nicon BERGOL  
inspector principal  
(semnătura, numele, prenumele)

  


Centrul de diagnostică și atestarea sudorilor "ENERGOSERVICE" SA  
 Aviz de expertiză în domeniul securității industriale Nr. 0323/0222, din 18 mai 2020

**PROCES-VERBAL** № 78 din «06» noiembrie 2023a.

al ședinței comisiei permanente «ENERGOSERVICE» SA de verificare a cunoștințelor  
 în conformitate cu cerințele Regulamentului de atestare a sudorilor.

Atestare sudorilor întreprinderii SRL «PROVIMONT COMPANY», Calificativul sudur cu gaze  
 (denumirea calificăției)

| №  | Numele prenumele | Anul nasterii | Studiile | Stagul de muncă | Puanson | Modul de sudură | Material de sudură |                 |                        |                   | Electrod | Poziția de sudură | Resultatele probelor modelelor de sudură |                   |                    | Evaluarea practică | Evaluarea teoretică | Decizia comisiei  |
|----|------------------|---------------|----------|-----------------|---------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------|-------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|
|    |                  |               |          |                 |         |                 | Placă, țevă        | Marca metalului | Grosime / Diametru: mm | Limita rezistență |          |                   | Controlul vizual                         | Limita rezistență | Unghiul de îndoire |                    |                     |   |
| 1  | 2                | 3             | 4        | 5               | 6       | 7               | 8                  | 9               | 10                     | 11                | 12       | 13                | 14                                       | 15                | 16                 | 17                 | 18                  | 19  |
| 1. | MORARU SERGHEI   | 1970          | med      | 22              | M       | Sudur cu gaze   | țevă               | Cm2             | 25x2,8                 | 39                | C6-08A   | Vert<br>Oriz      | Atest<br>Atest                           | Atest<br>Atest    | >100°<br>>100°     | Atest              | Atest №4            | Admis la sudură cu gaze a gazoductelor din oțel carbon în toate pozițiile cu preseunea pînă la P-0,3MPa |

Președintele comisiei: Administrator SA «Energoservice»

Membrii comisiei: 1. Șef laborator SRL «Control-gaz»

2. Director SRL «PROVIMONT COMPANY»



Signature of David Dumitru

/David Dumitru/

/Golunov Calistrat/

/Iachimenco Alexandru/





REPUBLICA  MOLDOVA

SRL "Flacăra Albastră"

PERMIS DE EXERCITARE

0000984

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 0984-23

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, domnului (doamnei): **Jioară Alexandru**

Inginer

SRL "Gazmetan"

se permite desfășurarea activității: (CORM 006-14) 214228 "Supravegherea tehnică la montarea obiectelor și sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale cu presiunea de lucru  $P \leq 1,2$  MPa"

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare din 13 iulie 2023 la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil pînă la 13 iulie 2026

Președinte al Comisiei

Reprezentantul Organului de Control și  
Supraveghere Tehnică de Stat

  
Belous V. I.  
(semnătura, numele, prenumele)

  
FLACĂRA ALBASTRĂ  
SRL  
003600162999  
REPUBLICA MOLDOVA, CHISINAU

  
Nikon Bercu  
Inspector principal  
(semnătura, numele, prenumele)

  
AGENCIA PENTRU SUPRAVEGHERE  
TEHNICĂ  
Nikon Bercu  
Inspector principal  
DIRECȚIA SUPRAVEGHEREI  
TEHNICE DE STAT





REPUBLICA



MOLDOVA

SRL "Flacăra Albastră"

PERMIS DE EXERCITARE

0000993

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 0993-23

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, domnului (doamnei): **Lungu Sergiu**

Diriginte de șantier

SRL "Gazmetan"

se permite desfășurarea activității: (CORM 006-14) 215321 "Montarea obiectelor și sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale cu presiunea de lucru  $P \leq 1,2$  MPa, cu dreptul la efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze"

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare din 13 iunie 2023 la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil până la 13 iunie 2026

Președinte al Comisiei

Reprezentantul Organului de Control și  
Supraveghere Tehnică de Stat

  
(semnătura, numele, prenumele)  
  
  
(semnătura, numele, prenumele)  




REPUBLICA



MOLDOVA

SRL "Flacăra Albastră"

PERMIS DE EXERCITARE

0000985

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 0985-23

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, domnului (doamnei): **Lungu Sergiu**

Diriginte de șantier

SRL "Gazmetan"

se permite desfășurarea activității: (CORM 006-14) 214228 "Supravegherea tehnică la montarea obiectelor și sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale cu presiunea de lucru  $P \leq 1,2$  MPa"

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare din 13 iulie 2023 la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil pînă la 13 iulie 2026

Președinte al Comisiei

**Belous M. LAČAȘ**

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control și  
Supraveghere Tehnică de Stat

(semnătura, numele, prenumele)





REPUBLICA  MOLDOVA

SRL "Flacăra Albastră"

PERMIS DE EXERCITARE

0000992

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 0992-23

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, domnului (doamnei): **Jioară Alexandru**

Inginer

SRL "Gazmetan"

se permite desfășurarea activității: (CORM 006-14) 215321 "Montarea obiectelor și sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale cu presiunea de lucru  $P \leq 1,2$  MPa, cu dreptul la efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze"

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare din 13 iulie 2023 la prezentarea documentului de identitate

Permisul este valabil pînă la 13 iulie 2026

Președinte al Comisiei

Reprezentantul Organului de Control și  
Supraveghere Tehnică de Stat

**Belous M.**

(semnătură, numele, prenumele)

**Nicon  
BEREGOL**  
principal

(semnătură, numele, prenumele)



# LEGITIMAȚIE DE SUDOR

Elaborate în conform  
REGULAMENTULUI de ATESTARE  
a SUDORILOR(\_\_\_\_\_)



L.Ș.

(semnătura deținătorului)

Legitimație № \_\_\_\_\_

Eliberată

MORARU  
(numele, prenumele)  
SERGHEI

Anul nașterii 1970 Puanson "M"

Vechimea în muncă în calitate de sudor 19 ani

Conform Regulamentului de atestare a sudorilor  
(hotărârea Departamentului Standarde și Metrologie  
nr. 480 din 05.11.1998) comisia permanentă de atestare  
a întreprinderii

SRL "PROVIMONT COMPANY"  
(denumirea întreprinderii)

a susținut atestarea la sudura

cu gaze

Testari de sudură:

a) plăcilor metalice cu grosimea \_\_\_\_\_ mm

b) țiavă  $\phi$  25 mm, grosimea 218 mm

c) marca metalului CT207

d) poziție îmbinărilor sudate orizontale;  
verticale

(îmbinare, tavr etc.)

e) materiale de sudare cb-08A



**Testări periodice:**

la «09» noiembrie 2022 a fost efectuată testarea sudării la sudură cu gaze  
(denumirea sudurii)

Marca metalului CT20C

Poziția îmbinărilor sudate oriz.; vert.

Materiale de sudare CH-08A.

În baza verificărilor a fost apreciat:

cunoștințe teoretice Atestat

pregătirea practică Atestat

Admis la sudură cu gaze (P-0,3MPa)  
(modul, genul de lucru)

a gazoductelor din oțel carbon în toate pozițiile.

Baza:  
procesul-verbal nr. 140 din «09» noiembrie 2022

Valabil până la

«09» noiembrie 2023

Președintele Comisiei

(semnătura)

Membrul Comisiei

(semnătura)

Inspectorul

Valentina CONCERUC  
Inspector  
principal

Alatarev  
Golunov  
Conceruc V.

PERMIS DE EXERCITARE Nr.78/23

la «06» noiembrie 2023a. comisie permanentă la  
Centrul de diagnostică și atestarea sudorilor  
"ENERGOSERVICE" SA

Verificarea cunoștințelor sudor: MORARU SERGHEI  
Puanson «M»

Tip de sudare: sudură cu gaze

Marca metalului: st2ps

Poziția îmbinărilor sudate: verticale, orizontale

Materiale de sudare: CH-08A

Cunoștințe teoretice: Atestat

Pregătirea practică: Atestat

Admis la: sudură cu gaze a gazoductelor din  
oțel carbon în toate pozițiile cu preseunea  
pînă la P-0,3MPa

Eliberat în baza procesul-verbal:

Nr.78 din «06» noiembrie 2023a

Permisul este valabil pînă la:

«05» noiembrie 2025a

LS

Președintele comisiei:

/David Dumitru/

Evaluarea cunoștințelor teoretice și practice au fost apreciate:

a) cunoștințe teoretice Atestat

b) însusiri practice: Atestat

se admite efectuarea sudurii

Admis la sudură cu gaze  
(modul, genul de lucru)

a gazoductelor din oțel carbon

în toate pozițiile cu prese-

unea până la P-0,3 MPa

Legitimația este eliberată în baza procesului-verbal:

nr. 128 din «27» noiembrie 20 20

Valabil pînă la «27» noiembrie 20 21



Președintele Comisiei A. Alatorov

Membrii Comisiei V. Golunov

Inspectorul V. Concarov

Semnătura sudorului [Signature]



(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

Testări periodice:

la «24» noiembrie 20 21 a fost efectuată testarea sudurii la sudură cu arc electric

(denumirea sudurii)

Marca metalului CT 307

Poziția îmbinărilor sudate oriz; vert.

Materiale de sudare super tit sin

În baza vorificărilor a fost apreciat:

cunoștințe teoretice Atestat

pregătirea practică Atestat

Admis la sudură cu arc electric  
(modul, genul de lucru)

a gazoductelor din oțel carbon

în toate pozițiile cu prese-

unea până la P-1,2 MPa

Baza:

procesul-verbal nr. 130 din «24» noiembrie 20 21

Valabil pînă la «24» noiembrie 20 22



Valabil pînă la

Președintele Comisiei A. Alatorov

Membrii Comisiei V. Golunov

Inspectorul V. Concarov



(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)