

Extras Catalog Producator Hendi



The image shows the cover of the Hendi catalog. It features a central photograph of a chef with a beard and tattoos, wearing a dark blue chef's coat with the Hendi logo. The background is black. At the top left is the Hendi logo, a white circle containing a fork, knife, and spoon. To the right of the logo is the word 'HENDI' in large white letters, and below it, 'Tools for Chefs | 2025/26' in a smaller green font. On the right side, there is a vertical list of product categories, each with a corresponding icon and a colored background. At the bottom left, there is a QR code and the text 'Visualizeaza'. At the bottom right, there is a green bar with the contact information 'tel.: 0738 726 775 • www.hendi.ro'.

HENDI
Tools for Chefs | 2025/26

TAVI GASTRO-NORM GN 

CUTITE SI ACCESORII 

COFETARIE, PATISERIE SI CAFENEA 

ECHIPAMENTE PROCESARE 

ECHIPAMENTE/ACCESORII DE VIDAT 

ECHIPAMENTE BUCATARIE CALDA 

CUPTOARE PROFESIONALE COMBI-STEAMER 

PIZZA, PASTE, KEBAB 

ECHIPAMENTE FRIGORIFICE 

THERMO BOX, RAFTURI, CARUCIOARE 

PORTELAN, TACA MURI, ARTICOLE MASA 

COMBUSTIBIL, BUFET 

BAR 

EX PRESOARE SI ACCESORII 

MASINI DE SPALAT VASE 

MOBILIER INOX 


Visualizeaza

tel.: 0738 726 775 • www.hendi.ro



CATALOG
2025 | 2026

Octombrie 2025



Tools for Chefs. Calitate de încredere. Alegerea profesioniștilor.

Cu aproape 90 de ani de experiență, ne-am construit reputația în rândul echipamentelor profesionale pentru industria HoReCa și echipamentele alimentare, respectând cele mai înalte standarde.

Întotdeauna ne-am concentrat pe calitate, inovație și fiabilitate – pentru că acestea sunt esențiale în susținerea progresului în bucătărie.

În acest catalog vei găsi peste 4.300 de produse, de la cele mai bine vândute modele până la inovații recente.

Fiecare produs este dezvoltat cu un scop precis, inspirat din cunoștințele din industrie și din pasiunea pentru design practic.

Suntem mândri că echipamentele noastre sunt de încredere în bucătări profesionale din întreaga lume și că bucătării se bazează zilnic pe produsele noastre pentru a-și realiza misiunea.



Vezi și mai mult

HENDI Romania

Sr. Sirozei FM, DC 305
58705, Giurgiu, Brazil
T: +40 248 226338 F: +40 248 226338 contact.ro@hendi.eu
www.hendi.ro

HENDI Olanda

Steenoven 21, 3911 TX IJssenaar
The Netherlands
T: +31 88377 68 18 40
F: +31 88377 68 18 45
nl@hendi.eu
www.hendi.com

HENDI Austria

Gewerbegebiet Eising 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 08 4274 300 10 30
F: +43 08 4274 300 10 30
office.austria@hendi.eu
www.hendi.com

HENDI Polonia

ul. Firmowa 12,
43-025 Radoszyn
Poland
T: +48 61 439 76 41
export@hendi.pl
www.hendi.com

HENDI Grecia

5 Metaxas Str.
18344 Moschato, Athens,
Greece
T: +30 210 485 97 80
F: +30 210 485 97 10
office.greece@hendi.eu
www.hendi.com

HENDI Italia

Via Leonardo da Vinci 4,
37100 Bolzano (S2) Italia
T: +39 0471 77683
office.italy@hendi.eu
www.hendi.com

HENDI Hong Kong

1302, 12/F, Exchange Tower
20 Wang Chiu Road, Kowloon Bay
Hong Kong
info-hk@hendi.eu
www.hendi.com

HENDI Spania

Pedregaleto Campesano Calle 5, 120
02007 Albaladejo, Spain
T: +34 947 48 61 93
espana@hendi.eu
www.hendi.com



DULAPURI FRIGORIFICE REFRIGERARE/CONGELARE PROFI LINE | SERIA 700



- Carcasa interioară și exterioră sunt realizate din oțel inoxidabil de înaltă calitate, cu excepția capacului din spate exterior care este fabricat din oțel zincat.
- Ușă (uși) care pot fi închise cu ușă închisă cu mâner (uși) confortabile.
- Răcire cu aer rece cu auto-dezghetare, compresor amplasat deasupra camerei.
- Izolație de spumă poliuretanică de grosime de 50 mm.
- Cu rafturi reglabile, se potrivește cu containere până la GN 1/1.
- Afişaj digital și termostat electronic.
- Montat cu 4 roți, dintre care 2 sunt roți pivotante.
- Clasa climatică: 4, 5.



233108, 233115



233122, 233139



Camera și carcasa exterioră fabricate din oțel inoxidabil

| | C | D | C | D |
|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| tip | refrigerare, 1-usa | congelare, 1-usa | refrigerare, 2-usi | congelare, 2-usi |
| cod | 233108 | 233115 | 233122 | 233139 |
| capacitate | 410 l | 440 l | 900 l | 900 l |
| dimensiuni | 600x740x(H)1950 mm | 600x740x(H)1950 mm | 1200x740x(H)1950 mm | 1200x740x(H)1950 mm |
| dim. interioare | 500x540x(H)1380 mm | 500x540x(H)1380 mm | 1100x540x(H)1380 mm | 1100x540x(H)1380 mm |
| temperatura | -2/8°C | -22/-17°C | -2/8°C | -22/-17°C |
| compresor | EMT65HLT putere 1/4 KM | NE2124Z putere 1/2 KM | EGAS100HLR putere 1/3 KM | NEK2150GK putere 3/4 KM |
| refrigerant | R600a (80 g) | R290 (90 g) | R600a (130 g) | R290 (150 g) |
| clasa energetică | C | D | C | D |
| rafturi | 4 x 489x525 mm* | 4 x 485x525 mm* | 4+4 x 529x530 mm* | 4+4 x 529x530 mm* |
| consum mediu zilnic | 1,43 kWh | 5,78 kWh | 2,18 kWh | 9,17 kWh |
| putere/tensiune | 290 W/230 V | 600 W/230 V | 450 W/230 V | 750 W/230 V |
| greutate | 90 kg | 90 kg | 135 kg | 135 kg |
| lei | 5171,90 | 6086,90 | 6696,90 | 7780,90 |

Controler electronic pentru temperatură



Camera fabricată din oțel inoxidabil



Mâner ergonomic



DULAPURI FRIGORIFICE REFRIGERARE/CONGELARE PROFI LINE | SERIA 800



- Carcasa interioară și exterioră sunt realizate din oțel inoxidabil de înaltă calitate, cu excepția capacului din spate exterior care este fabricat din oțel zincat.
- Ușa (uși) care pot fi închise cu ușă închisă cu mâner (uși) confortabile.
- Răcire cu aer rece cu auto-dezghetare, compresor amplasat deasupra camerei.

- Izolație de spumă poliuretanică de grosime de 60 mm.
- Cu rafturi reglabile, se potrivește cu containere până la 6N 2/1.
- Afișaj digital și termostat electronic.
- Montat cu 4 roți, dintre care 2 sunt roți pivotante
- Clasa climatică: 5.



Vezi filmul



GRĂȚAR PENTRU DULAPURI FRIGORIFICE ȘI CONGELATOARE 6N 2/1, ALB

- Grătar din oțel, acoperit cu polietilenă albă, cablat.
- Dimensiune - 6N 2/1.
- Greutate netă: 2,4 kg.

| cod | mm | tal |
|--------|---------|-------|
| 801898 | 530x690 | 74,90 |

Camera și carcasa exterioră fabricate din oțel inoxidabil.

| tip | refrigerare, 1-usa | congelare, 1-usa | refrigerare, 2-usi | congelare, 2-usi |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| cod | 232118 | 232132 | 232125 | 232149 |
| capacitate | 670 l | 670 l | 1240 l | 1240 l |
| dimensiuni | 730x800x(H)2096 mm | 730x800x(H)2096 mm | 1314x800x(H)2082 mm | 1314x800x(H)2082 mm |
| dim. interioare | 610x635x(H)1540 mm | 610x635x(H)1540 mm | 1194x635x(H)1540 mm | 1194x635x(H)1540 mm |
| temperatura | 0/8°C | -22/-17°C | 0/8°C | -22/-17°C |
| refrigerant | R600a (110 g) | R290 (120 g) | R600a (140 g) | R290 (150 g) |
| clasa energetică | B | C | B | C |
| rafturi | 4 x 6N 2/1 (690x530 mm)* | 4 x 6N 2/1 (690x530 mm)* | 4+4 x 6N 2/1 (690x530 mm)* | 4+4 x 6N 2/1 (690x530 mm)* |
| consum mediu zilnic | 1,26 kWh | 4,99 kWh | 2,01 kWh | 8,19 kWh |
| putere/tensiune | 220 W/230 V | 600 W/230 V | 350 W/230 V | 980 W/230 V |
| greutate | 120 kg | 115 kg | 171 kg | 177 kg |
| lei | 5 589,90 | 6 605,90 | 8 243,90 | 9 485,90 |

Prevăzut cu roți



Răcire dinamică forțată



Ușă cu autoînchietoare



doua elemente de incalzire luminare sub raft



233962



VITRINĂ CALDĂ CU DOUA NIVELE

- Carcasă din oțel inoxidabil, cu sticlă securizată, uși din sticlă curbată și panoul din spate tip oglindă
- Cu doua nivele
- Acces prin fata datorita celor 2 usi curbate din sticla
- Rafturi cu capacitate de până la 4 containere 6N 1/2 (containerele 6N nu sunt incluse).
- Montat cu două elemente de încălzire din cuarț și o placă de încălzire electrică în partea de jos.
- Cu controler mecanic de temperatură.
- Montat cu iluminare în partea de sus.
- Interval de temperatură: 30 până la 90 ° C

| cod | V | W | mm | lit |
|--------|-----|-----|----------------|---------|
| 233962 | 230 | 560 | 650x485x(H)630 | 2450,90 |



233726



233733



VITRINĂ CALDĂ PREZENTARE

- Prevăzută cu geam simplu și sticlă frontală curbată.
- Trei niveluri.
- Două uși glisante în spate.
- Fabricat din oțel inoxidabil.
- Iluminare interioară cu LED
- Cu 3 rafturi reglabile cromate.
- Buton de control al temperaturii și termometru analogic.
- Interval de temperatură: 30°-90°C.



Vezi filmul

Iluminat cu LED-uri

care glisează

